

Center Natur og Miljø

Kasper Wærum Flarup Sørensen
 Rodhøjvej 19, Kgs Tisted
 9610 Nørager

Hobrovej 110 | 9530 Støvring
 Telefon 99 88 99 88
 raadhus@rebild.dk | www.rebild.dk

Journalnr: 09.17.60-K08-147-17
 Ref.: Steffen Verlin Pedersen
 Telefon: 99889527
 E-mail: cnm@rebild.dk

Dato: 27-10-2017

Miljøtilsyn på ejendommen Rodhøjvej 19, Kgs. Tisted, 9610 Nørager

Rebild Kommune har den 19. september 2017 udført miljøtilsyn på ovenstående ejendom. Tilstede ved tilsynet var ejer Kasper Flarup Sørensen og miljømedarbejder Steffen Verlin fra Rebild Kommune.

Dyrehold:

Ejendommens tilladte dyrehold er jf. miljøgodkendelse af 15. september 2009 samt tillæg til miljøgodkendelsen af 1. november 2013:

- 140 årskøer malkekøer, tung race
- 37 årstyr småkalve, 0-6 mdr.
- 12 årstyr kvier 6-8 mdr.
- 101 årstyr kvier, 8-24 mdr.
- 12 årstyr, kvier 24-28 mdr.
- 70 tyrekalve 40-75 kg
- 2 avlstyr

Opstaldning fremgår af tabellen nedenunder, som er et uddrag fra miljøgodkendelsen af 15. september 2009.

Staldnavn	Dyretype	Staldsystem (kode)	Antal dyr	Antal stipladser	Vægtgrænser
Malkestald	Malkeko	KvMa08	118	-	-
Kalvestald, 4-6 mdr.	Småkalv	KvSm01	12	-	4-6 mdr.
Ny Kviestald	Kvie/stud	KvKs05	12	-	6-8 mdr.
	Kvie/stud	KvKs05	101	-	8-24 mdr.
	Kvie/stud	KvKs05	12	-	24-26 mdr.
	Malkeko	KvMa05	22	-	-
	Avlstyr	KvTy05	1	-	-
Kalvestald, 0-4 mdr. + tyrekalve	Småkalv	KvSm01	25	-	0-4 mdr.
	Tyrekalv	KvTk01	70	10	40-75 kg
	Avlstyr	KvTy03	1	-	-

Alle tung race.

Ifølge Gødningsindberetningen var der i planperioden 1. august 2016 - 31. juli 2017 registreret:

- 128,7 årskøer uden opdræt, sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal).
- 36,6 årsofdræt (småkalv 0-6 mdr., dybstrøelse hele arealet).
- 108,2 årsofdræt (kvier/stude 6 mdr. - kælving (27 mdr.) / slagting sengestald, fast drænet gulv med skraber og ajlefløb.
- 51 slagtekalve, 0-6 mdr., dybstrøelse hele arealet, (tyrekalve 42,9-70,8 kg)
- 2 slagtekalve, 6 mdr. - slagting (440 kg) spaltegulvbokse.

Du fortalte at du overtog gården den 1/8 2017, derfor er det den tidligere ejer der har indberettet sidste gødningsindberetning.

Chr. den 19. september 2017:

Handyr: 4

Køer: 134

Kvier: 148

Rebild Kommune har ikke yderligere kommentar til dyreholdet.

Gødningsopbevaring:

På tilsynet blev ejendommens to gyllebeholdere og møddingspladsen kontrolleret. Flydelag og logbog for gyllebeholderne blev kontrolleret og fundet i orden ved tilsynet.

Begge beholdere skal have beholderkontrol senest den **23-06/2019**.

Pumperør:

På tilsynsdagen blev det konstateret, at pumperøret ikke var svinget ind over gyllebeholderen.

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsens §23 stk. 3 skal pumperøret være svinget ind over gyllebeholderen og være fastlåst i denne position, når den ikke er i brug.



- Rebild Kommune **indskærper** jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen¹ § 23 stk. 3, at pumperør monteret på åbne gyllebeholdere skal enten svinges ind over beholderen og fastlåses i denne position eller være forsynet med en afspærringsventil til pumperøret eller lignende foranstaltning, når pumpen ikke anvendes og ikke er under opsyn, f.eks. ved arbejdsdagens ophør.

Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Ensilageopbevaring:

Under tilsynet oplyste du, at der ikke var afløb i den sydlige ende af de udendørs ensilagesiloer. Ved tilsynet kunne det konstateres, at der løb ensilagesaft ud over ensilagepladsen, da ensilagesiloerne ikke har en sidebegrænsning eller randbelægning (se nedstående billede).

¹ BEK nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.



- Rebild Kommune **indskærper**, jf. § 18. Stk. 2. i husdyrgødningsbekendtgørelsen² at ensilageopbevaringsanlæggets sidebegrænsning skal som minimum bestå af en 1 m høj mur eller en 2 m bred randbelægning.

Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

På tilsynet kunne det konstateres at der ikke er tagrender på taget der har faldt mod ensilage-siloerne.

- Rebild Kommune **indskærper**, jf. § 18. i husdyrgødningsbekendtgørelsen³ at ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes således, at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på ensilagepladsen.

Indskærpelsen skal efterkommes **straks**.

Nedsivning af tagvand:

I forbindelse med at der skal etableres tagrender ved tagene der har faldt mod ensilagepladserne.

Hvis du ønsker at nedsive tagvandet skal der indhentes en nedsivningstilladelse fra Rebild Kommune.

I kan kontakte miljømedarbejder Rune Thomsen, Center Natur og Miljø på telefon 99 88 94 56 for at få nærmere information omkring mulighederne for nedsivning af tagvand og ansøgning om en nedsivningstilladelse.

Olietanke:

I BBR er der registreret en olietank på 2500 L fra 1982 på ejendommen. Skema "sløjfning af eksisterende olietank (anlæg)" blev udfyldt på tilsynet til sløjfning af olietanken.

På tilsynet oplyste du at du havde anskaffet dig en ny olietank af fabrikanten Roug, der er på 1800 L. skema "anmeldelse af olietank (anlæg)" blev udfyldt på tilsynet. Oplysningerne om sløjfning af olietanken er videregivet til BBR.

For yderligere oplysninger kan du kontakte Lone Friis Hansen, Center Natur og Miljø på telefon 99 88 76 67.

² BEK nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

³ BEK nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Generelt:

Vi snakkede på tilsynet om at der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affald bortskaffes miljømæssigt forsvarligt jf. vilkår 4.6.4 i miljøgodkendelsen af 15. september 2009.

Vi snakkede om at der skal forefindes en opdateret beredskabsplan som fortæller hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø, jf. vilkår 4.7.1 i miljøgodkendelsen af 15. september 2009.

Det har ikke været muligt at finde en tidligere lavet beredskabsplan for ejendommen.

Jeg har vedhæftet en skabelon som kan bruges til inspiration for hvordan en beredskabsplan eventuelt kan se ud.

Vi snakkede om at staldsystemet i kviestalden, skal have skrabning hver 2.timeat der i kvie-stalden må der max. stå 125 stk. Kvier, tung race (6 mdr.-kælvning), 22 stk. malkekøer, tung race og 1 stk. avlstyr, tung race, jf. vilkår 4.1.1. og 4.1.2 i tillæg til miljøgodkendelsen af 1. november 2013-

Vi snakkede om at hvis du skal bruge møddingspladsen, skal møddingbunden og sidebegrænsningen være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og skal udføres således, at den kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og fra den oplagrede gødning, jf. §1 4 stk. 3 i husdyrgødningsbekendtgørelsen⁴ Derfor skal du sikre dig at bunden og væggene er uden revner.

Vi snakkede om at der i miljøgodkendelsen af 15. september 2009 er indsat oplysninger om antal måneder for dyr der skal være på græs både indenfor udbringningsarealet og udenfor udbringningsarealet.

Antal måneder for pr dyregruppe kan ses i tabel 1 nedenfor.

⁴ BEK nr. 865 af 23. juni 2017 om erhvervmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Tabel 1: Fordeling af dyr på stalddtype inklusiv oplysninger om antal måneder på græs. Omregningsfaktorer for dyreenheder er givet i henhold til Bekendtgørelse Nr. 1695 af 19. dec. 2006 om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen)

Dyrehold og stalddtype	Staldafsnit nr. jf. ansøgning	Dyrehold (tung race)	Antal årsdyr	DE	Antal måneder på græs pr år - indenfor udbringningsarealet	Antal måneder på græs pr år - udenfor udbringningsarealet
<i>Malkestald (sengestald, spalter, bagskyl, skraber)</i>	1.1.1	Malkekøer	118	138,82	0	0
<i>Kalvestald (dybstrøelse, hele arealet)</i>	1.1.3	Småkalve 4 – 6 mdr	12	2,76	0	0
<i>Kalvestald (dybstrøelse, hele arealet)</i>	1.1.4	Småkalve 0 – 4 mdr	25	4,80	0	0
		Tyrekalve (40-75 kg)	70	1,52	0	0
		Avlstyr	1	0,47	0	0
<i>Kviestald (dybstrøelse, lang fast ædeplads)</i>	1.1.5	Kvier 6-8 mdr	12	3,07	3	3
		Kvier 8-24 mdr	101	37,33	2	5
		Kvier 24-28 mdr	12	5,80	0	6
		Goldkøer	22	25,88	6	0
		Avlstyr	1	0,47	2	5
Dyreenheder i alt				220,92		

I forbindelse med udvidelsen bygges en ny kviestald til 125 årskvier og 22 goldkøer. Stalden placeres i tilknytning til eksisterende staldbygninger, nordvest for disse, umiddelbart på den anden side af markvejen, som passerer nord om gården. Kviestalden bygges som løsdriftstald.

BBR:

Under tilsynet nævnte jeg, at det altid er ejers ansvar at sørge for, at oplysningerne i BBR-registret stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen. Hvis du har spørgsmål eller ændringer til den udleverede BBR-meddelelse, kan du kontakte Center Plan, Byg og Vej på telefon 99 88 76 86 eller på mail bbr@rebild.dk.

Offentliggørelse:

Rebild Kommune skal offentliggøre dette tilsynsbrev, tilsynsrapporten og evt. øvrige breve/mail, der er knyttet til tilsynet. Du har mulighed for at komme med bemærkninger før offentliggørelsen. Hvis der ikke kommer bemærkninger inden 10. november 2017, vil dette brev være endeligt og offentliggøres.

Risikovurdering:

Ifølge miljøtilsynsbekendtgørelsen⁵ skal alle landbrug miljørisikovurderes og tildeles en risikoscore. Risikoscoren udarbejdes på baggrund af sandsynligheden for miljøhændelser og konsekvensen heraf.

Der vurderes på:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Gødningsopbevaring og håndtering
- Størrelse af husdyrbruget
- Sårbarhed (afstand fra husdyrbrugets anlæg til søer, vandløb og indvindingsområder)

Der kan tildeles en score på 1, 3 eller 5, hvor 1 er lav og 5 er høj.

Rebild Kommune har på baggrund af dette tilsyn vurderet miljørisikoen for de nævnte parametre og beregnet en samlet miljørisikoscore på 3,99 for landbruget.

Yderligere oplysninger:

Rebild Kommune gør opmærksom på, at du har ret til aktindsigt i sagen.

Bemærk, at der kan være forhold af miljømæssig betydning på din ejendom, der ikke er observeret ved tilsynet.

Hvis du har spørgsmål eller rettelser til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig på tlf.: 99 88 95 27

Med venlig hilsen

Steffen Verlin Pedersen
Miljømedarbejder

Vedlagt:

Oversigtskort over ejendommen.
Beredskabsplans skabelon.

⁵ BEK nr. 866 af 23.06.2017 om miljøtilsyn