

Næstved Pulverlakering
Att. Mette Pedersen

Afd. Klima, Miljø og Affald

Center for Teknik og Miljø
Rådmandshaven 20
4700 Næstved

Telefon +4555886209

naestved@naestved.dk

Dato
23. juni 2025

Sagsnr.
25-019620

Sagsbehandler
Julie Fabricius Lindberg
jufli@naestved.dk

Opfølgning efter miljø- og affaldstilsyn

Næstved Kommune var på kombineret miljø- og affaldstilsyn hos jer den 19. juni 2025 på Ydernæs.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

Affaldssortering

I skal som virksomhed sortere affald i relevante affaldsfraktioner. Det betyder, at I skal få tilpasset en tømningsordning, som passer til det affald, som jeres virksomhed generer inden for de 10 affaldsfraktioner for husholdningslignende affald samt evt. produktionsaffald.

I har følgende registrerede affaldsbeholdere/containere:

- Metal
- Pap
- Madaffald
- Restaffald.

Men I mangler pt. udsortering af plast på denne adresse, som I dog er i dialog med jeres affaldsindsamler om at få opsat beholder til.

Affaldsfraktionerne er registreret i affaldsdatasystemet (ADS) på denne eller en af jeres øvrige afdelinger.

Det vurderes, at der er overensstemmelse med faktiske mængder affald og mængder registreret i ADS i forbindelse med aflevering af jeres affald.

Skumfolie



Så har jeg fulgt lidt op på udsorteringen af skumfolie (FOAM). FOAM er lavet af blødt plast, som er skummet op (polyethylen), så det skal i princippet sorteres som blødt plast. Men afhængig af hvilket modtager-/sorteringsanlæg plastfraktionen går til, vil det måske blive sorteret fra af sensor, så derfor kan det godt være at jeres affaldsindsamler udmelding er, at det skal sorteres ud som restaffald, hvilket I så skal rette jer efter indtil andet meldes ud.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn¹ og brugerbetaling². Virksomheden er også omfattet af de nye regler om affaldstilsyn³. Affaldstilsynet skal sikre, at regler om affaldssortering og håndtering overholdes, og at så meget affald som muligt genanvendes.

Faktura for tilsyn

De nye regler om affaldstilsyn betyder, at vi sender to separate regninger- en for miljøtilsynet og en for affaldstilsynet, selv om de er udført samtidig. Affaldstilsyn er 100% brugerfinansieret, mens miljøtilsyn kun er delvist brugerbetalt, hvorfor der vil blive opkrævet forskellige timetakster for tilsynsarbejdet. Affaldstilsynet faktureres efter endt sagsbehandling, mens miljøtilsynsdelen først faktureres sidst på året.

Offentliggørelse af miljøtilsynet

Vi har pligt til at offentliggøre oplysningerne fra vores miljøtilsyn senest 4 måneder efter tilsynet, jf. tilsynsbekendtgørelsen. Oplysningerne i tilsynsbrevet samt rapporten vil blive offentliggjort på miljøstyrelsens hjemmeside: <https://dma.mst.dk/>

Jeres bemærkninger

Hvis I har bemærkninger, skal I sende dem til virksomhedogmiljoe@naestved.dk inden 14 dage fra I har modtaget dette brev. Alle og enhver kan bede om at få aktindsigt i sagen om tilsynet.

Kontakt

¹ Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

³ Bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024.

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon +4555886209 eller mail jufli@naestved.dk.

Med venlig hilsen

Julie Fabricius Lindberg
Agronom

Bilag: tilsynsrapport

**TILSYNSRAPPORT**

Baggrund for tilsynet	Basis tilsyn
Navn, adresse og CVR-nr.	Næstved Pulverlakering Fiskerhusvej 40 4700 Næstved CVR-nr.: 78793910 P-nr.: 1009511314
Virksomhedstype	A203 :Overfladebehandling af metal
Tilsynsdato	19.6 2025
Hvad er der ført tilsyn med?	Miljø og affald.
Er der konstateret jordforurening?	Nej
Er der givet forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Opfølgning på forbud, påbud eller indskærpelser?	Nej
Er det relevant med egenkontrol?	Ja

Hvad gælder for virksomheden:

- Miljøgodkendelse af Næstved Pulverlakering A/S fra 2015

Ved tilsynet deltog:

Fra virksomheden deltog Tom og Mette Pedersen. Fra Næstved Kommune deltog Julie Lindberg

Ved tilsynet blev følgende oplyst/konstateret:**Indretning og drift:**

- På adressen er der både pulver- og vådlakering af emner for kunder.
- Før lakering kan emnerne blive vasket/affedt i lukket affedtningsmaskine. Nogle emner slibes også inden maling.
- Virksomhedens aktiviteter foregår indendørs.
- Der er pt. 3 medarbejdere på denne adresse.

**Driftstid:**

- Normal arbejdstid er mandag til torsdag ca. 7:00 til 15:30 fredag 7:00 til 12:30

Støj:

- Virksomheden ligger i et industriområde.
- Virksomhedens kompressor med 800 liters lufttank fra 2007 er placeret indendørs i lagerhal og er støjsvag.

Luftforurening:

- Der er udsugning fra affedtningsmaskinen.
- Pulverlakering foregår i kabine og hærdning af emner sker i elovn eller efter behov en sjælden gang i lille naturgasovn. Der er udsug fra begge ovne
- Fra pulverlakering sker udsugningen til cyklon og efterfølgende absolutfilter SEW 142, som sidst er skiftet i 2023.
- Slibning foregår i lukket lokale med udsugning til det fri via posefilter af samme type, som efterses en gang om måneden.
- Vådlakering sker for små emner i kabine med vægudsugning med lamelfilter og for store emner i lakeringsrum med udsugning via malerfilter i gulvet (paintstop 99%). Filter udskiftes efter behov ca. 2 gang om ugen.
- Blanderum med udsugning og med mindre opbevaring af malingbøtter i brug.
- Opbevaring af maling/lak er flyttet til rum med tæt belægning med udsugning, mens tønde med lakaffald er flyttet udendørs på spildbakke og under lås af brøndmæssige årsager.
- Der er alarm for trykfald i udsugningsanlæg.
- Pose/patronfilter efterses en gang om måneden, som føres til notat.

Spildevand:

- Der afledes ikke processpildevand, da vand/affedtningsmidler genanvendes.
- Vand fra affedtningsmaskiner bliver opsamlet og afhentet af FJ Separation ca. hvert 2. år, samlet for alle lokationer.
- Der er ikke gulvafløb i nogle af produktionslokalerne.

Affald:

- Pulveraffald fra cyklon bliver hærdet i den lille gasovn og afleveret som brændbart affald.
- Filtre fra vådlakering bortskaffes som alm. brandbart.
- Affald fra vådlakeringen bliver opbevaret i 200 liters tønder på spildbakke udendørs og afhentes af Bent Hansens Malervare ca. en gang om måneden.
- Der er containere udendørs til metalaffald (tomme metalbøtter), som afhentes af Gendan.
- Brændbart og pap afhentes af Marius Pedersen.



- Virksomheden har kontaktet affaldsindsamler mht. udsortering og afhentning af plast.
- På adressen er desuden tilmeldt kommunal spand for rest og madaffald.

Råvare:

- Pulverfarver opbevares i produktionslokalet.
- Lak og fortynder opbevares i separat kemikalie rum uden afløb., men med udsugning.
- Nye affedtningsmidler og pH-regulerende væsker opbevares i mindre dunke ved affedtningsmaskinen på tæt belægning.

Jordforurening:

- Der blev ikke observeret jordforurening på virksomheden.

Det blev aftalt på tilsynet, at:

- Forbrug af opløsningsmidler følges op efter næste tilsyn.
- Virksomheden ønskes besked om sortering af skumfolie (FOAM).

Fotos:



Skumfolie