

LANDBRUGSTILSYN

Syddjurs Kommune

Tilsynsadresse: Dråby Kirkevej 2, 8400 Ebeltøft	Dato for tilsyn: 23-04-2021
Ejer: Landbrug v/Svend Ravn.	Tidsforbrug på ejd.: 15 minutter
CVR nr.: 16245097	Dato for forrige tilsyn: 05.03.2018 - basis
CHR nr.: 26771	Tilsynsførende: MART
Betaler: Landbrug v/Svend Ravn. Dråby Kirkevej 2, 8400 Ebeltøft	Tilstede ved tilsynet: Svend
Andre ejendomme: Nej	

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Dyrehold/produktion	X	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	X	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring/-håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

Type af husdyrbrug:	Anmeldt dyrehold før 2017 § 36 (>3-15 DE)
Kategori: 2	§ 36

Risikoscore før tilsyn: 2,47	Risikoscore efter tilsyn: 2,47
-------------------------------------	---------------------------------------

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):	Nej
---	-----

Antal markstakke:	0
--------------------------	---

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:

KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: 21483416 / 86345080

Ejers mail: srsr@outlook.dk

DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion:			Tilladelsesdato: 02-09-2015		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	8,57		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	6	1,54	Indgangsvægt: 220,0	Afgangsvægt: 440,0
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	6	0,71	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. avlstyre over 440 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,56		
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	Indgangsalder: 0,0	Afgangsalder: 6,0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	5	2,38	Indgangsalder: 6,0	Afg.- /kælvningsalder 27,0

Samlet antal DE: 14,56

Antal DE nu:

Registreret produktion:			Dato for registrering:		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Ammeko 400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,50		
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, m. Grebning	3	2,14		
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	2,86		
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Bindestald, m. Grebning	4	1,22	Indgangsvægt: 236,1	Afgangsvægt: 497,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstr., kort ædepl.,fast gulv	4	0,47	Indgangsvægt: 40,0	Afgangsvægt: 220,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,79	Indgangsalder: 0,5	Afgangsalder: 4,8
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, m. Grebning	9	5,38	Indgangsalder: 21,2	Afg.- /kælvningsalder 26,9

Samlet antal DE: 15,36

Tilsynskommentar

Dyrehold/produktion	
----------------------------	--

OPBEVARINGSANLÆG

Beholdere							
Nr.	Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Interval 5/10	Bemærkning
	Ajlebeholder	01-01-1980		1	10		
	Anden opsamlingsbeh.	01-01-1980		1	1		

Tilsynskommentar

Gødningsbeholder	
-------------------------	--

Pladser (ensilage og mødding)				
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1980	100	100	

	Ja	Nej
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?	X	
Er der hældning på min. 3% mod afløb?	X	
Afløb fører til lovlig beholder? Opsamlingsbeholders kapacitet (m ³): 10	X	
Er der 1 m høj mur (møddingsplads), eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)	X	
Er rand eller sidemur ren for mødding?	X	
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?		X
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?	X	
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?	X	
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"> • daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem, hvor gødning udlægges i gødningskegle • ved nedpløjning inden for 1 uge 		X
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?		X
Tegn på saftafgivelse ved ensilage? Saftafgivende ensilage skal opbevares på plads med afløb til beholder. Saftafgivende ensilage er bl.a. ensilage af roetop, roeffald og ikke-forvejret græs.	Ikke relevant	

Tilsynskommentar

Pladser	Størstedelen af gødningen bliver lagt på møddingspladsen med udlægger, resten bliver transporteret ud med trillebør.
----------------	--

OPBEVARINGSKAPACITET

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

Flydende gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr.:

4,60

Fast gødning

Opbevaringskapacitet (ud fra registreret produktion) i mdr:

10,75

Tilsynskommentar

Opbevaringskapacitet	Dybstrøelsen lægges på møddingsplads eller bringes direkte ud.
-----------------------------	--

GØDNING SOPBEVARINGSAFTALER

	Ja	Nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?		X
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?		X

Tilsynskommentar

Gødningsofvaringsaftaler	Ingen.
---------------------------------	--------

OPBEVARING PÅ MARK

	Ja	Nej
Er der markstak / ensilagestak?		X
Er der markmødding?		X

Tilsynskommentar

Markstakke	0	
-------------------	---	--

MILJØRISIKOVURDERING

Hvert år bliver der udført prioriterede tilsyn med landbrug, som har en høj risikoscore, da disse udgør en særlig miljørisiko. At et landbrug har en høj risikoscore, betyder ikke nødvendigvis, at bedriften ikke overholder miljøkravene. En bedrift kan f.eks. tildeles en høj risikoscore på baggrund af beliggenheden i forhold til vandløb eller på baggrund af husdyrbrugets størrelse.

A. Miljøledelse	1	EMAS/ISO	5
	3	Miljømål	
	5	Ingen	
B. Regel-efterlevelse Antal håndhævelser ved sidste tilsyn	1	0	1
	3	1	
	5	2 eller flere	
C. Oplagret gødning Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak	1	Ingen	3
	3	1-2	
	5	3-4 af de nævnte	
D. Størrelse	1	Højst 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år:	1
	3	75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år	
	5	over 250 DE eller § 16 a > 3500 kg N/år	
E. Sårbarhed	1	> 200 meter fra åbne vandløb	3
		> 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		Ikke i nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for	
		>100 meter fra nabobeboelser	
	3	100-200 meter fra åbne vandløb	
		300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		X 50-100 meter til nabo	
	5	< 100 meter fra åbne vandløb	
		< 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev)	
		I nitratfølsomt indvindingsområde/område omfattet af indsatsplan for drikkevand	
< 50 meter fra nabobeboelser			
Samlet score			2,47
Dato for vurdering			10-08-2021