



Onsildgaard Produktion ApS
Væggedalen 7
9500 Hobro

Natur og Miljø

Postadresse:
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Journalnummer:
09.17.24-P19-5-20

Ref.: Meri Ann Gjødesen Herskind
Direkte tlf. 97113684
mhers@mariagerfjord.dk

Dato: 26.6.2020

Personlig henvendelse:
Rådhuset i Arden
Østergade 22
9510 Arden

Afgørelse vedr. anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ § 12 på ejendommen Væggedalen 7, 9500 Hobro.

Mariagerfjord Kommune har den 21. februar 2020 modtaget din anmeldelse om et nyt gødningsopbevaringsanlæg i henhold til Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen på husdyrbruget Væggedalen 7, 9500 Hobro. Ejendommen tilhører Onsild Produktion ApS.

Mariagerfjord Kommune vurderer, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg opfylder kravene for anmeldelse efter Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning på miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes. I sagsbehandlingen er indgået ansøgning udført i Husdyrgodkendelse.dk skema 210759, version 7.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at det anmeldte gødningsopbevaringsanlæg kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugsloven².

Bemærk at denne afgørelse ikke omfatter eventuelle yderligere nødvendige tilladelser. Opførelsen kræver byggetilladelse fra Mariagerfjord Kommune.

¹ Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Bek. nr. 1261 af den 29. november 2019).

² Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Lovbek. nr. 520 af 1. maj 2019).



Høring

Udkastet til anmeldelsen har været i 2 ugers høring hos ansøger, konsulent og nabo fra den 11. juni 2020 til den 25. juni 2020 hos:

- Ansøger: Onsild Produktion ApS
- Konsulent: Ulla Refshammer Pallesen, upa@landbosyd.dk
- Naboer m.m.

Der er ikke indkommet bemærkninger til det anmeldte.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives inden den **28. juli 2020 kl 23.59**

Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk borger.dk eller virk.dk.

Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.



Beskrivelse af projektet:

Anmeldelse vedr. nyt gødningsopbevaringsanlæg

Onsild Produktion ApS, som ejer og driver Væggedalen 7, 9500 Hobro, ønsker at opfører en gyllebeholder med teltoverdækning. Gyllebeholderen vil have et rumfang på 6000 m³.

Gyllebeholderen placeres i tilknytning til ejendommens eksisterende byggeri. Gyllebeholderen er placeret så den ligger ved det sydøstlige hjørne af ”Ny drægtighedsstald, gyllekøling”.

Gyllebeholderen ligger 2,5 meter fra naboskel og 4,5 meter fra det udpegede dige.

Når den ansøgte gyllebeholder er opført, vil ejendommen have en samlet gyllebeholderkapacitet på 14.000 m³.

Af bilag 1 fremgår den ansøgte ændring. Bilag 2 fremgår myndighedssæt med tegninger af gyllebeholder og teltoverdækning

Mariagerfjord Kommunes vurdering

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af et gødningsopbevaringsanlæg opfylder kravene for anmeldelse efter bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug, og det vurderes, at det anmeldte byggeri kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Projektets væsentligste forudsætninger er følgende:

- Det er vurderet, at det anmeldte byggeri er erhvervmæssigt nødvendigt for landbrugsejendommen jf. § 12 stk. 2 i Bek. nr. 1261 af 29. november 2019.
- Byggeriet er erhvervmæssigt nødvendigt for bedriften og placeres i umiddelbar tilknytning til eksisterende byggeri.
- Anlæggets anmeldte overfladeareal og arealet af eksisterende anlæg til gødningsopbevaring, godkendt efter anmeldelse, overstiger ikke 3000 m².
- Gødningsopbevaringsanlæg til flydende husdyrgødning placeres mindst:
 - 300 m fra
 - a. Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone eller sommerhusområde, og



- b. Lokalplanlagte områder i landzonen udlagt til blandet bolig og erhverv eller offentlige formål til beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.
 - 100 m fra nærmeste nabobeboelse, som er uden landbrugspligt og ikke ejes af den ansvarlige for driften af husdyrbruget.
 - 100 m fra åbne vandløb og søer med et areal større end 100 m²
 - Byggeriet medfører ikke ændringer i eksisterende terræn på mere end +/- 1 meter.
 - Kanten med tilhørende støttemure, overstiger ikke 3 meter over eksisterende terræn og højst 8 meter med overdækning, medmindre det helt omkranses af eksisterende driftsbygninger og anlæg på ejendommen og ikke er højere end den laveste eksisterende bygning.
 - Der skal etableres afskærmende beplantning omkring opbevaringsanlægget senest 31. december året efter etablering, udvidelsen eller ændringen af anlægget. Den afskærmende beplantning skal bestå af løvtræarter og buske, der er naturligt hjemmehørende i området, og beplantningen skal vedligeholdes i fornødent omfang, herunder ved eventuel gentilplantning.
 - Det anmeldte opbevaringsanlæg må ikke medføre totaldepositionen af ammoniak på naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. for:
 - a. kategori 1-natur overstiger:
 - 1) 0,2 kg N pr. ha pr. år, hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden.
 - 2) 0,4 kg N pr. ha pr. år, hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden.
 - 3) 0,7 kg N pr. ha pr. år, hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden.
 - b. kategori 2-natur overstiger 1 kg N pr. ha pr. år.
 - c. kategori 3-natur overstiger 1 kg N pr. ha pr. år.
- Idet den totale ammoniakdeposition for kategori 1-, 2- og 3-natur ikke overskrides og der i øvrigt ikke ligger naturområder omfattet af § 7, stk. 1, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., andre ammoniakfølsomme naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for internationale naturbeskyttelsesområder, heder og overdrev, som er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 eller ammoniakfølsom skov, jf. bekendtgørelsens bilag 3, punkt A, nr. 3 indenfor 100 m fra ejendommens staldanlæg, vurderer Mariagerfjord Kommune, at det er usandsynligt, at der kan forekomme en merdeposition på de nævnte naturtyper og skove.*
- Dispensation fra Husdyrbruglovens § 8, pkt. 7, afstandskrav til naboskel. I henhold til § 8 i Husdyrbrugloven er afstandskravene til naboskel på 30 m.



Mariagerfjord Kommune vurderer, at der kan dispenseres fra afstandskravet til naboskel, idet nabomatriklen er omfattet af samme § 12 miljøgodkendelse til husdyrbruget beliggende Væggedalen 3 og 7, som den matrikel hvorpå gyllebeholderen med teltoverdækning ønskes placeret, og at der er tale om byggeri i tilknytning til eksisterende byggeri.

- Ejendommen er beliggende uden for sårbare eller beskyttede områder (Natura2000-områder, økologiske forbindelser, særlige naturområder, større uforstyrrede landskaber, geologiske områder, skovrejsningsområde, kystnærhedszone, områder udpeget til fritidsformål, lavbundsarealer, fredede områder, beskyttede naturtyper og beskyttede diger), og uden for bygge- og beskyttelseslinjer (søbeskyttelseslinje, å-beskyttelseslinje, skovbyggelinje, strandbeskyttelseslinje, kirkebyggelinje, fortidsmindebeskyttelseslinje).

Mariagerfjord Kommune vurderer, at gyllebeholderen med en placering med 4,5 meter fra det udpegede dige, er beliggende uden for sårbare eller beskyttede områder og at alle bygge- og beskyttelseslinjer er overholdt samt at ændringen i øvrigt ikke vil påvirke de landskabelige værdier væsentligt, da der er tale om byggeri i tilknytning til eksisterende byggeri,

Samlet vurdering

Mariagerfjord Kommune vurderer, at den anmeldte opførelse af gødningsopbevaringsanlægget med teltoverdækning opfylder kravene for anmeldelse efter § 12 i Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vurderes, at det anmeldte opførelse af gødningsopbevaringsanlægget med teltoverdækning kan opføres som anmeldt, uden at naboer påvirkes negativt, eller at det vil medføre en negativ påvirkning af miljøet, eller at de landskabelige værdier tilsidesættes.

Det er derfor Mariagerfjord Kommunes vurdering, at den anmeldte opførelse af gødningsopbevaringsanlægget med teltoverdækning kan udføres som anmeldt, uden at det kræver en tilladelse eller miljøgodkendelse efter Husdyrbrugloven.

Offentliggørelse

Den endelige afgørelse annonceres på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og Digital MiljøAdministration den 30. juni 2020.

Udnyttelse

Denne afgørelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 6 år efter, at afgørelsen er meddelt.



Venlig hilsen

Meri Ann G. Herskind

Meri Ann Gjødesen Herskind
Agronom

Kopi af afgørelsen er sendt til:

- Konsulent: Ulla Refshammer Pallesen, upa@landbosyd.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Kvalitetssikret af: Kristina Rasmussen Christensen, Miljøingeniør

Bilag

Bilag 1 - Situationsplan:





Placering af ny gyllebeholder med teltoverdækning:





PERSTRUP

Myndighedssæt – Gyllebeholder



Myndighedssæt Perstrup Gyllebeholder

BYGHERRE	
ADRESSE	Væggedalen 7 , 9500 Hobro
MAT.NR.	
PROJEKT	Gyllebeholder
DATO	29 maj 2020

BEHOLDERDIMENSIONER

ELEMENTHØJDE	5M
VOLUMEN M ³	5720M ³
UDV. BEHOLDERDIAMETER	38,49 meter
ANTAL ELEMENTER	52 elm.

INDHOLD

STØRRELSESOVERSIGT	x
--------------------	---

BILAG

TEGNING	x
---------	---

Industri Beton A/S
Afd. Perstrup Beton Industri
Kringelen 4, 8560 Kolind, Tel. 8774 8500, Mail info@industribeton.dk
www.industribeton.dk



Myndighedsbilag:

Agro-Top.

Bygherre:

Onsild Svineproduktion Aps v/ H C Lund
Væggedalen 7
9500 Hobro

Leverandør:

Hollands Cover's bv.
Oude Kerktstraat 14 C
4878 AA Etten-Leur
Netherland

Entreprenør:

Agro-Top A/S
Birkesøvej 19 Gammelstrup
7850 Stoholm

Projekt:

Agro-Toppe monteres med 17 gr på følgende tank:


6000 m³ Perstrup beholder : D = 38,48 m = 6,00 m over overkant

Godkendelse:

- Miljø Godkendt Aarhus Universitet
Center Foulum
- Kiwa K53881/01 Mehler EN ISO 2286-2



GYVEBEROJDER MED 52 ELEMENTER OG VOLUMEN PÅ $5.720 \text{ m}^3 + 341 \text{ m}^3$ (7 M SKRÅ BUND)





Tankoverdækning

**Overdækning af gylletanke
med markedets mest solgte model til alle tanktyper**



Agro-Top A/S har valgt en hollandske producent som leverandør til vore tankoverdækninger. På denne type er der mere end 5.000 referencer, heraf 1.100 i Danmark, og er derved den mest monterede i Europa. Tankoverdækningen kan leveres til alle typer gylletanke.

PVC-dugen er meget stærk, har en vægt op til 1100 gram, og med sine indsvøjede bærebåndler er den dimensioneret til danske vejrforhold. Som standard har den en stor betjeningsluke (2 x 4-5 m), samt omrørerluger tilpasset dine behov. Topplade og bespændinger leveres i rustfrit stål, og midtermasten er udført i azobe hårdtræ eller beton.

Fordelene ved Agro-Top overdækning:

- Godkendt af Forskningscenter Foulum
- 20 års erfaring
- Personlig kontakt gennem hele forløbet
- 5 års løbende service
- Forventet produktlevetid: 20 - 25 år
- 10 års garanti for fejl og mangler
- Evt. 5 års forudbetalt kaskoforsikring
- Kvalitetssikring gennem hele forløbet



- Et godt tag på tanken!



Produktion af Agro-Top overdækning

Stor tømningsluger, 2 x 5 m



Rustfrie opstamninger sikrer lang holdbarhed

