

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Bøgelyvej 14, 6920 Videbæk
CVR:	43974335
Type:	Landbrug, blandet dyrehold (§10)
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 11-06-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er etableret nyt/nye produktionsarealer/læskure til forskellige dyrehold:
 - Øst for Bøgelyvej ved mindre skov: Container + hytter anvendes som fastplacerede læskure til goldgeder.
 - Rundt om staldanlæg: Læskur til ænder/gæs og læskur til frilandsgrise.
- Dybstrøelse i markstak: Markstak placeret samme sted flere år i streg.
- Mange forskellige affaldsfraktioner i container - "brændbart affald".
Vurdering:
Affaldsfraktioner må ikke blandes sammen. Der skal fremadrettet foretages en affaldssortering af diverse affaldstyper (madaffald, papir/pap, plast mm.):
 - Yderligere oplysninger kan ses på kommunens hjemmeside:
<https://www.rksk.dk/erhverv/affald-landbrug-listevirksomhed/erhvervsaffald>

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Nye produktionsarealer skal lovliggøres inden den 15-10-2024.** Dette sker ved en ansøgning om miljøtilladelse/-godkendelse af alle produktionsarealer på ejendommen. Hvis ikke læskure mm. ønskes godkendt, skal de tages ud af drift.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealer skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Indskærpelsen gives med grundlag i ejendommens §10-miljøtilladelse fra 31-03-2017, vilkår nr. 1.

- **Oplag af husdyrgødning i markstak må højst være placeret på samme sted i 12 mdr. ad gangen, og der må ikke placeres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år.**
- Dybstrøelse/kompost skal overdækkes straks efter udlægning, med tætsluttende og vandtæt materiale (eksempelvis plastik).
 - Indskærpelser gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 14 og 15.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
11-06-2024	Indskærpelse, Miljø	Læskure skal lovliggøres via ny miljøgodkendelse/miljøtilladelse
11-06-2024	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak må maksimalt placeres samme sted i 12 mdr. i streg - 5 år imellem samme placering. Dybstrøelse skal overdækkes straks efter udlægning.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Tilladelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	31-03-2017
Sidste tilladelse	31-03-2017
Tilladte dyreenheder	42,86
Udnyttelse af tilladelse	§10 tilladelse fra 2017 er delvist udnyttet: <ul style="list-style-type: none"> - Stalden er etableret. - Dyreholdet er forøget. - Ensilage- og møddingsplads: Er ikke etableret.
Staldtype	Dybstrøelsesstald. Der er etableret nyt/nye produktionsarealer/læskure til forskellige dyrehold: <ul style="list-style-type: none"> - Øst for Bøgelyvej ved skov: Container + hytter anvendes som læskur til goldgeder. - Rundt om staldanlæg: Læskur til ænder/gæs og læskur til frilandsgrise. <u>Vurdering:</u> Nye produktionsarealer skal lovliggøres via ansøgning om ny miljøgodkendelse/-tilladelse af ejendommen.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Antal mdr. på græs	Alle dyretyper i er på græs.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse køres i markstak.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Malkegeder, inkl.kid	Dybstrøelse (hele arealet)	300	42,86	31-03-2017

Registreret produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Malkegeder, inkl.kid	Dybstrøelse (hele arealet)	200	28,6	0,0	384,2
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,7	0,0	17,1
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,6	0,0	6,9
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	1,5	0,0	28,8
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,3	0,0	3,7
Slagtesvin	Udegående	3	0,1	0,0	0,8
Ænder, 52 dg.	Udegående	25	0,0	0,0	0,4
Årshøner, fritgående	Udegående	25	0,2	0,0	0,5

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-06-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Slagteænder: 5 stk. - Hobbyhønsehold: 25 dyr. - Hobbykvæghold: 3 kvier. - Malkegedebesætning: 240 hundyr, 400 geder i alt. <p><u>Ifølge ejer:</u> ca. 200 geder. 3 grise.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> 2022/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nørgaards Geder: Der mangler umiddelbart data vedr. geder, ænder mm. i gødningsregnskab 2022/2023: <ul style="list-style-type: none"> o 1 årsammeke, 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 4 slagtekalve (0-6 mdr.) - Nørgaards Familielandbrug: 1 kvie (0-6 mdr.), 2 kvier (6 mdr.-kælvning), 2 slagtekalve (0-6 mdr.), 83 malkegeder, 25 æglæggende høns, 25 ænder. <p>2021/2022, Nørgaards Geder: 4 årsammekøer, 1 kvie (0-6 mdr.), 1 kvie (6 mdr.-kælvning), 4 slagtekalve (0-6 mdr.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 250 malkegeder, 15 æglæggende høns.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der skal ansøges om ny miljøgodkendelse/miljøtilladelse af ejendommen, da der er etableret nye produktionsarealer til dyrehold.</p>
Produktionsareal	<p>Der er etableret nyt/nye produktionsarealer/læskure til forskellige dyrehold:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Øst for Bøgelyvej ved skov: Container + hytter anvendes som læskur til goldgeder. - Rundt om staldanlæg: Læskur til ænder/gæs og læskur til frilandsgrise. <p><u>Vurdering:</u> Nye produktionsarealer skal lovliggøres via ansøgning om ny miljøgodkendelse/-tilladelse af ejendommen.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Ingen ensilageplads.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Mindre møddingsplads: Anvendes ikke eller kun kortvarigt. Afløb i bagenden til fortank/opsamlingsbeholder.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2016	14	14		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft	Dybstrøelse i markstak ved grusgrav/sandgrav er overdækket med plastik ved tilsynet. Ifølge Ortofoto: Markstak placeret samme sted flere år i streg (2021-2023) <u>Vurdering:</u> Oplag af dybstrøelse må højst være placeret samme sted i 12 måneder ad gangen, og der må ikke etableres et oplag samme sted, før der er forløbet 5 år. Dybstrøelse skal overdækkes med plastik/vandtæt presenning straks efter udlægning.	1
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilagestakke rokerer på arealer. - Areal nord for stald ser umiddelbart ud til at trænge til en pause ift. markstakke, så evt. næringsstoffer kan opsamles af afgrøder.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	07-06-2017	10	160	650	Beholderkontrol udført den 07-06-2017
Gyllebeholder	01-01-2000	07-06-2017	10	250	998	Beholderkontrol udført den 07-06-2017
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2016			1	6	Pumper til gyllebeholder.

Beholdere	
Opsamlingsbeholder/fortank	Afløb fra malkeum/tankrum, mejeri og møddingsplads ledes til opsamlingsbeholder vest for mejeri/maskinhus/værksted. - Fra opsamlingsbeholderen pumpes vaskevand mm. til 650 m3 gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 650 m3. Beholderkontrol udført i 2017. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom ved tilsynet. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 998 m3. Beholderkontrol udført i 2017. - Dykket indløb: Gyllebeholder fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.

Modtages der husdyrgødning fra andre	Der er ifølge gødningsregnskab tidligere modtaget gylle fra Jens Peter Mølleskov/Thomas Rahbek
--------------------------------------	--

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2008	010678	Tank	01-5323	2008	Mineralske olieprodukter	1.200	Over terræn, udendørs		28-12-2048

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	1200 liters dieseltank fra 2008 står på fast bund. Der er ved tilsynet opstillet en midlertidig container ved maskinhus med olietank (2006) og oliefyr. <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer af mejeriet forventes installationen fjernet igen. - Hvis ikke installationen fjernes igen, kræver installationen en lovliggørende tilladelse.
Olie (opbevaring)	Motorolie står på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til brug i mark. Rengøringsmidler til malkeanlæg mm. står i malkerum - afløb til opsamlingsbeholder.
Hvor påfyldes marksprøjte	Ejendommen drives økologisk.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU-nr 94.3748): 30.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2037. <ul style="list-style-type: none"> - Erstatningsboring 94.3748 er etableret. - Tidligere boring 94.2942 er sløjfet. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring står i en brøndring. Boring skal overdækkes korrekt med plade/låg over boringen.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Overfladevand (tage og store flader)	Vand fra tagflader ledes til faskine/nedsivning ved område med ænder/gæs - vest for bygninger.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares under kappe, afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Mange forskellige affaldsfraktioner kommer i container- "brændbart affald". <u>Vurdering:</u>

	<p>Der skal fremadrettet foretages en affaldssortering af diverse affaldstyper: Affald må ikke blandes sammen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Yderligere oplysninger kan ses på kommunens hjemmeside: https://www.rksk.dk/erhverv/affald-landbrug-listevirksomhed/erhvervsaffald
--	---

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	I sommerperioden foretages hyppig udmugning.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	11-06-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	1,66
Vægtet score	3,33

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.