



2024



**§16a Miljøgodkendelse af husdyrbrug
Toghale 1, 6270 Tønder**

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE	5
1) Indretning og drift af anlæg	5
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	6
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	6
4) Lokalisering og landskab	6
5) Ammoniak	7
6) Lugt	7
7) Øvrige emissioner og gener	8
8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug	9
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	10
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger	10
11) Erhvervsmæssig nødvendighed	10
C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET	11
E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT	11
ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	11
VILKÅR	12
HØRINGER	17
KLAGEVEJLEDNING	17
BILAG	18

INDLEDNING

Bernd Mamsen har 19. december 2023 søgt om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Toghale 1, 6270 Tønder. Der er søgt om fornyet tilladelse til enkelte anlæg, der ikke er bygget indenfor udnyttelsesfristen i den eksisterende godkendelse. Der er enkelte ændringer til bygningers placeringer, og valg af fleksgruppe "Alle Kvæg" som dyretype, idet det giver mere fleksibilitet.

Godkendelsen bygger på oplysningerne i ansøgningen med tilhørende bilag, herunder skema 242514.

Godkendelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen.

Der gives 6 års frist for udnyttelse af tillæg til godkendelsen.

Historik

Ejendommen har en § 16a miljøgodkendelse fra 2018.

Tillæg til miljøgodkendelse § 16a – 2024

Der søges om ny kalvestald på 210 m², udvidelse af ungdyrstald på 1906 m² og udvidelse af kostald på 1493 m² og ny gyllebeholder på 1240 m², med overdækning.

AFGØRELSE OM MILJØGODKENDELSE

Tønder Kommune meddeler 5. august 2024 miljøgodkendelse til husdyrbruget på Toghale 1, 6270 Tønder med de stillede vilkår.

Tillæg til godkendelsen er meddelt jf. § 16a stk. 4, i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkår er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Der godkendes følgende nye husdyranlæg:

Produktionsareal:

920 m² – malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv m. skraber og ajlefløb.

1000 m² – Alle Kvæg. Fast drænet gulv m. skraber og ajlefløb.

423 m² – Alle Kvæg. Dybstrøelse.

100 m² – Kalvehytter

Gødningsareal

1240 m² gødningsareal til flydende husdyrgødning.

Projekterede anlæg:

Ny kalvestald på 210 m².

Kalvehytter på et areal på 220 m²

Tilbygning til ungdyrstald på 1906 m².

Tilbygning til kostald på 1493 m².

Ny gyllebeholder med et overfladeareal på 1240 m².

Dispensation:

Der meddeles dispensation til følgende anlæg.

Den nye Kalvestald, placeres 7 meter fra grøft, og dermed naboskel.

Den nye gyllebeholder placeres 15 meter fra vandløbet.

Dispensationerne er meddelt efter § 9 stk. 3. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen⁴ idet. Tønder Kommune vurderer at overholdelse af afstandskravene ikke er muligt, hvis logistikken på ejendommen skal være hensigtsmæssig.

Godkendelsen bygger på ansøgers miljøkonsekvensrapport med tilhørende bilag, herunder skema nr. 242514.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rasteområder for bilag I og IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet jf. vejledning sidst i godkendelsen.

Per Hendriksen
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:
Dorte Fabrin
Miljømedarbejder

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 300 af 20. marts 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger

Toghale 1
BFE nr.: 9437050
CVR: 35069437
CHR: 50394

2) Kontaktoplysninger

Navn: Bernd Mamsen
Adresse: Toghale 1
Mobil: 96296637
E-mail: berndmamsen@vosfelt.dk

3) Rådgiver


Navn: Per Lousdal - SAGRO
Adresse: Birk Centerpark 24
Mobil: 96296641
E-mail: pll@sagro.dk

4) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte

Ingen andre husdyrbrug med samdrift.

B og F. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE**1) Indretning og drift af anlæg****Stald og anlæg**

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur 1: Situationsplan. Nye anlæg er: 4 Ny Kostald; 19 Ny Kalvestald; 7 Kalveplads; 20 Ny ungdyrstald; 9 Ny gyllebeholder.

Nye staldafsnit	Stald	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
4 Ny Kostald	1493 m ²	920 m ² - malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv m. skraber og ajlefløb.
19 Ny Kalvestald	210 m ²	180 m ² - Alle Kvæg Dybstrøelse
7 Kalveplads	220 m ²	100 m ² - Kalve < 6mdr. Dybstrøelse
20 Ny Ungdyrstald	1906 m ²	1000 m ² - Alle Kvæg Fast drænet gulv m. skraber og ajlefløb. (en del af produktionsarealet, kan laves med dybstrøelse, så længe det totale produktionsareal ikke overskrides)
1 Ungdyrstald	524 m ²	Ændring af 243 m ² spalter til - Alle Kvæg Dybstrøelse
Opbevaringslagre		Lagertype/gødningstype
Ny Gyllebeholder		Flydende
		Areal m ²
		1240 m ²

Tabel 1: Oversigt over nye produktionsarealer og gødningsareal

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 3.

Tønder Kommune vurderer:

Der er søgt om fleksibilitet til at opføre en del af de 1000 m² produktionsareal i "stald 20 Ny ungdyrstald" med dybstrøelse. Tønder Kommune vurderer at dette kan gøres, da beregningerne i forhold til beskyttelseskriterierne er lavet ud fra "Worst Case" og så længe det totale produktionsareal på 1000 m² ikke overskrides.

Der stilles vilkår til produktionsarealernes udformning og maximale størrelse. Det vurderes at ansøgers opmåling/beregning af produktionsarealet er tilstrækkelig.

Gødningsopbevaring og -håndtering

Ingen ændringer.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 7.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkelig for de bygningsmæssige ændringer.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ingen ændringer.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 8.

Tønder Kommune vurderer:

Der er i den eksisterende godkendelse fra 2018 meddelt dispensation til afstandskrav mellem ensilageplads og gyllebeholder til vandløb. Ensilageplads er opført. Der meddeles dispensation til afstandskrav mellem ny gyllebeholderen og ny kalvestald til vandløb. Alle andre afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6, 7 og 8 er overholdt.

De nye bygninger (tilbygning Kostald og ungdyrstald) etableres i forlængelse af eksisterende stalde. De bliver opført i sædvanlige materialer og farver så den passer til de eksisterende bygninger.

Alle nye bygninger er etableret i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Ejendommen er omkranset af eksisterende bygninger og levende hegn. Det visuelle udtryk i området vurderes derfor ikke at blive ændret væsentlig.

Med de stillede vilkår om materialer og farver vurderer vi sammenfattende, at de landskabelige værdier ikke tilsidesættes, og at det nye byggeri ikke vil virke forstyrrende i landskabet.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3).

Nærmeste kategori 1 natur ligger ca. 5 km mod sydøst.

Beregning af ammoniakdepositionen viser, at totaldepositionen fra husdyrbrug er 0,0 kg N ha/år.

Nærmeste kategori 2 natur ligger ca. 2,7 km mod øst.

Beregning af ammoniakdepositionen viser, at totaldepositionen fra husdyrbrug er 0,1 kg N ha/år.

Nærmeste kategori 3 natur ligger ca. 450 m mod syd.

Beregning af ammoniakdepositionen viser at merdepositionen fra husdyrbruget ikke overstiger de lovmæssige 1,0 kg N ha/år.

Beskyttelsesniveauet for ammoniakdeposition på § 7 natur, er derfor overholdt.





Naturbeskyttelseslovens § 3

Ingen ammoniakfølsomme naturområder omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 vil modtage en merdepositionen > 1,0 kg ammoniak N/ha/år som følge af udvidelsen. Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområderne.

6) Lugt

Ansøgers oplysninger fremgår af skema 242514.

Der er foretaget en beregning af lugtgenæafstanden:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Møllevvej 53 	0	FMK	144,7	144,7	199,1	Ja
Toghale 1A 	0	FMK	144,7	144,7	227,6	Ja
Møllevvej 60 	0	NY	543	488,7	732,5	Ja
Møgeltønder Ejerlav, Møgeltønder 	0	NY	749,7	712,3	713,7	Ja

Tabel 2: Lugtberegning

Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ingen ændringer.

Rystelser og vibrationer

Ingen ændringer.

Støv

Ingen ændringer.

Fluer og skadedyr

Ingen ændringer.

Til- og frakørsel

Ingen ændringer.

Lys

Ingen ændringer.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ingen ændringer.

Kemikalier og pesticider

Ingen ændringer.

Olie og brændstof

Ingen ændringer.

Egenkontrol og management

Ingen ændringer.

8) Reststoffer, affald og ressourceforbrug

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – side 7.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig. Der stilles derfor ingen vilkår.

Affald og døde dyr

Ingen ændringer.

Energiforbrug

Ingen ændringer.

Vandforbrug

Ingen ændringer.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag skema 242514.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune har fastlagt et BAT-emissionsniveau på 6600 kg N/år ud fra bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Det fremgår af ansøgningen, at den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget udgør 6600 kg N/år.

BAT fastholdes ved, at der stilles vilkår om gulvsystemernes indretning og om teltoverdækning på den nye gyllebeholder.

Tønder Kommune vurderer på den baggrund at BAT er overholdt.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ingen ændringer.

11) Erhvervmæssig nødvendighed

Tønder Kommune vurderer, at de nye anlæg er erhvervmæssig nødvendigt for husdyrbrugets fortsatte drift.

C. OPLYSNINGER OM IE-HUSDYRBRUGET

Husdyrbruget er ikke et IE-husdyrbrug.

E. OPLYSNINGER M.V. TIL MILJØKONSEKVENSRAPPORT

Ved en ansøgning om godkendelse efter husdyrlovens § 16 a, skal ansøgningsmaterialet kunne udgøre en miljøkonsekvensrapport. Kommunen skal gennemgå og bruge rapporten. Tønder Kommune har gennemgået rapporten og har brugt oplysninger i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering. Miljøkonsekvensrapporten fremgår af bilag 1.

ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-område er Vidåen, som ligger ca. 4-6 km syd for husdyrbruget.

Beregninger viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,0 kg

N/ha/år i nærmeste punkt på området efter udvidelsen.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er ligger ca. 4 km mod sydvest. Det vurderes, alene på grund af afstanden, at projektet ikke vil kunne påvirke bilag I-arter.

Bilag IV arter

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når godkendelsen udnyttes skal vilkårene overholdes. Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i tabellen.:

Nye staldafsnit	Stald	Produktionsareal, staldsystem og dyretype
4 Ny Kostald	1493 m ²	920 m ² - malkekøer, kvier og stude. Fast drænet gulv m. skraber og ajlefløb.
19 Ny Kalvestald	210 m ²	180 m ² – Alle Kvæg Dybstrøelse
7 Kalveplads	220 m ²	100 m ² – Kalve < 6mdr. Dybstrøelse
20 Ny Ungdyrstald	1906 m ²	1000 m ² – Alle Kvæg Fast drænet gulv m. skraber og ajlefløb. (en del af produktionsarealet, kan laves med dybstrøelse, så længe det totale produktionsareal ikke overskrides)
1 Ungdyrstald	524 m ²	Ændring af 243 m ² spalter til – Alle Kvæg Dybstrøelse
Opbevaringslagre		Lagertype/gødningstype
Ny Gyllebeholder		Flydende
		Areal m ²
		1240 m ²

Tabel 3: Oversigt over stalde og dyr



Figur 2: Situationsplan

2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.

Stalde og anlæg

3. Den nye anlæg skal placeres som angivet på situationsplanen i vilkår 1. Stalde skal opføres med det staldsystem der fremgår af vilkår 1 og med et produktionsareal der ikke overstiger hvad der fremgår af vilkår 1.

Gødningsopbevaring og -håndtering

4. Inden udpumpning af gylle fra staldene skal det sikres, at gyllebeholderne kan rumme den udpumpede mængde gylle.
5. Påfyldning af gyllevogne og evt. tømning af gylle i anden beholder, skal foregå under opsyn.

Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.

Landskabelige hensyn

6. Den nye anlæg skal opføres i afdæmpede farver og ikke reflekterende materialer, der svarer til farverne på de eksisterende bygninger.
7. Den afskærmende beplantning mod vest skal vedligeholdes og udgåede træer og buske skal udskiftes.

Ammoniak

8. Den ny gyllebeholder Ny GB skal forsynes med fast overdækning.
9. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
10. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.
11. Det nye produktionsareal på 920 m² i "4 Ny Kostald" og på 1000 m² i "20 Tilbygning Ungdyrstald" skal etableres med faste drænedede gulve med skraber og ajleafløb. Lysningsarealet til ajleafløb/gylleopsamling må maksimalt udgøre 5 % af gulvarealet. Gulve støbt på stedet skal være dimensioneret med et fald på minimum 1,5 % mod en eller flere ajlerender i gulvets længderetning eller spalteåbninger på tværs af gulvets længderetning. Præfabrikerede gulve skal have et fald på minimum 1,0 % mod en eller flere ajlerender i gulvets længderetning eller spalteåbninger på tværs af gulvets længderetning.
12. På produktionsarealer med faste drænedede gulve med skraber og ajleafløb, skal der foretages automatiske skrabninger af gangarealet mindst hver anden time. Skraberens skal være forsynet med timer. Skraberens skal vedligeholdes i overensstemmelse med producentens anvisninger.
13. Det skal sikres at ajlerender til enhver tid kan aflede ajlen.
14. Der skal føres logbog over gyllebeholderens teltoverdækning, hvori evt. skader på teltoverdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Støj

Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og gyllebeholderen, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel 4: Støjgrænser

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

HØRINGER

Tønder Kommune vurderer, at ansøger skal høres i sagen. Tønder Kommune har derudover vurderet, om der er naboer, der skal orienteres om sagen. Naboer i husdyrlovens forstand defineres som ejere af ejendomme, der matrikulært grænser op til den ejendom, hvorpå anlægget er beliggende. Naboer skal orienteres, med mindre kommunen skønner, at det har underordnet betydning for naboen. Nabo- og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest **mandag den 2. september 2024**.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

Bilag 1: Miljøkonsekvensrapport.