

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

| | |
|-----------|--|
| Adresse: | Skovdalvej 4, 6900 Skjern |
| CVR: | 18639785 |
| Type: | H §16a, ikke IE |
| Tilsyn: | Basis tilsyn – d. 21-02-2025 |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ingen bemærkninger.

Vær opmærksom på kontinuitet: Se mere i tilsynskommentar "Udnyttelse af miljøgodkendelse".

Vær opmærksom på vaskepladsbekendtgørelse: Se mere i tilsynskommentar "Vaskeplads - læsseplads"

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.


Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

| | |
|------------------------------------|--|
| Godkendelsestype | Husdyrgodkendelse §16a |
| Godkendelsesdato | 28-10-2019 |
| Udnyttelse af miljøgodkendelse | <p>§16a-miljøgodkendelse fra 2019 er udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stald 1 er reduceret fra 670 til 278 m2 produktionsareal. <p>Staldene anvendes ikke ved tilsynet. Vær opmærksom på kontinuitet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. - Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. - Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene. |
| Miljøteknologi - gyllekøl | Intet krav. |
| Miljøteknologi - forsuring (stald) | Intet krav. |
| Miljøteknologi - luftrensning | Intet krav. |
| Miljøteknologi - teltoverdækning | Intet krav. |
| Dybstrøelse fra staldanlæg | Ingen dybstrøelse. |
| Vilkår om beplantning | Intet krav. |
| Miljøledelse IE-husdyrbrug | Husdyrbruget er ikke et IE-brug. Der er ikke over 2.000 stipladser til slagtesvin. |
| Hyppig gylleudslusning | <p>Generelt krav ved slagtesvin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - I alle typer staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnit til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. |

Bygninger godkendt til dyrehold

| Bygningsnr. | Navn | Bygningsareal (m ²) |
|-------------|---------|---------------------------------|
| 1 | Stald 1 | 728 |
| 2 | Stald 2 | 374 |
| 3 | Stald 3 | 202 |
| 4 | Stald 4 | 803 |
| 5 | Stald 5 | 339 |

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



| Produktionsarealer registreret ved tilsynet | | | | | |
|---|---------|---------|-------------------------|------------|---|
| Bygn nr | Afsnit | I drift | Areal (m ²) | Flexgruppe | Staldsystem |
| 1 | Stald 1 | Nej | 278 | Alle svin | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv |
| 2 | Stald 2 | Nej | 374 | Alle svin | Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv |
| 3 | Stald 3 | Nej | 202 | Alle svin | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv |
| 4 | Stald 4 | Nej | 803 | Alle svin | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv |
| 5 | Stald 5 | Nej | 339 | Alle svin | Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv |

| Dyrehold/produktionsareal | |
|---------------------------|---|
| Dyrehold | <p><u>Ifølge CHR-register 13-02-2025:</u> Svinebesætning er ophørt 11-12-2024.</p> <p><u>Ifølge https://svineflyt.fvst.dk/</u> har der senest været registreret afgang fra CHR nr. 54431: 16.05.2024</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- 2023/2024: 3.770 slagtesvin (30-120 kg.).- 2022/2023: 3.781 slagtesvin (31-114 kg.). <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p> |
| Produktionsareal | Staldene anvendes ikke ved tilsynet: |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - En udnyttet miljøgodkendelse kan bortfalde helt eller delvist, hvis den efterfølgende ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år. - Udnyttelsen forudsætter at mindst 25 % af det godkendte produktionsareal udnyttes driftsmæssigt og at den driftsmæssige udnyttelse ikke på noget tidspunkt ophører i 3 på hinanden følgende år. - Driftsmæssig udnyttelse kræver, at der er dyr på produktionsarealerne svarende til mindst 50 % af det mulige ifølge dyrevelfærdskravene. |
|--|---|

| Opbevaringsanlæg | |
|--|----------------------|
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads. |

| Pladser | | | | | |
|------------|------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Type | Byggedato | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdækn. (m ²) | Bemærkning |
| Vaskeplads | 01-01-2010 | 40 | 60 | | |

| Markstakke | | Antal |
|--|---------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. | 0 |

| Beholderoversigt | | | | | | |
|----------------------|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Type | Bygge-dato | Kontrol- Dato/ interval | Areal (m ²) | Vol. (m ³) | Overdæk-ningstype | Bemærkning |
| Gyllebeholder | 01-01-1995 | 15-04-2015 | 10 | 415 | 1.600 | Flydelag Beholderkontrol udført den 28-04-2015 |
| Gyllebeholder | 01-01-2005 | 28-04-2015 | 10 | 510 | 2.000 | Flydelag Beholderkontrol udført den 28-04-2015 |
| Gyllebeholder | 01-08-1987 | 15-04-2015 | 10 | 96 | 385 | Flydelag Beholderen ved Solvangvej 4 Beholderkontrol udført den 15-04-2015 |
| Gyllekanaler | 01-01-2005 | | | 0 | 100 | Andet |
| Gyllekanaler | 01-01-1997 | | | 0 | 105 | Andet |
| Fortank t. gyllebeh. | 02-01-1997 | | | 0 | 40 | Fast låg |

| Beholdere | |
|------------------------|--|
| Alarm på gyllebeholder | Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere. |
| Gyllebeholder 1 | Gyllebeholder på 1.600 m ³ . |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. |
| Gyllebeholder 2 | <p>Gyllebeholder på 2.000 m3.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. |
| Gyllebeholder 3 | <p>Gyllebeholder på 385 m3 ved Solvangvej 4.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Anvendes som buffertank. - Flydelag: Ok. |
| Modtages der husdyrgødning fra andre | Afgasset biomasse fra Skårupvej 8. Fra Kongsholmvej 5. |

BBR - oplysninger

| Fabr. år | Fabr. nr. | Klassifikation | Type nr. | Etab. år | Indhold | Størrelse | Placering | Sløjfet | Sløjf. frist |
|----------|-----------|----------------|----------|----------|---------|-----------|-----------------------|---------|--------------|
| | 201134 | Tank | | 2006 | | 2.500 | Over terræn, udendørs | | |
| | 201050 | Tank | | 2006 | | 1.200 | Over terræn, udendørs | | |

Olie og kemikalier

| | |
|---------------------------|---|
| Olie-/dieseltanke | 2 stk. overjordiske tanke fra 2006 står på fast bund. |
| Olie (opbevaring) | Motorolie mm. opbevares i maskinhus på fast gulv. |
| Kemikalier (opbev.) | I aflåst rum med fast gulv og ingen afløb. |
| Hvor påfyldes marksprøjte | På vaskepladsen: Afløb til fortank. |

Håndtering af vand

| | |
|-------------------------------------|---|
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Egen boring til drikkevand. |
| Vandindvinding, Mark + Zoner | <p><u>Skovdalvej 4:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.2350): 57.600 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2037.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej - der er etableret ca. 1 m2 beton "gulv" omkring boringen. <p><u>Skovdalvej 2:</u> Markvandningstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.294): 37.000 m3/år. Tilladelsen bortfalder i 2028.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. |

| | |
|----------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Boring overdækket: Mangler et låg over boringen. <p><u>Solvangvej 0 (ved nr. 9)</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.432): 70.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Solvangvej 6:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.296): 70.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2037.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Ø Finderupvej 2</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 93.783): 70.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. |
| Vaskeplads - læsseplads | Afløb til fortank mellem stalde. Vær opmærksom på Vaskepladsbekendtgørelse: § 6. Vaskepladser og biobede skal være udstyret med tæt belægning med afløb til gyllebeholder eller en anden tæt, stationær beholder, og indrettet, så der ikke kan ske afledning til kloak, nedsivning i jorden eller afstrømning til ubefæstet areal. § 8. En gyllebeholder, der anvendes til opsamling af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester, skal opfylde kravene i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. og bekendtgørelse om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft, samt de yderligere krav, som måtte være fastsat for indretning og drift af beholderen i en godkendelse efter lov om miljøbeskyttelse eller i en godkendelse eller tilladelse efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Stk. 2. Andre beholdere end de i stk. 1 nævnte kan benyttes til opsamling af plantebeskyttelsesmiddelholdige rester, hvis de opfylder følgende krav: 1) Beholderen skal være tæt og egnet til opsamling af de plantebeskyttelsesmidler, der benyttes på udbringningsvirksomheden. 2) Beholderen må kun bruges til opsamling af vaskevand og rester af plantebeskyttelsesmidler. 3) Beholderen skal være opstillet på et areal, der er indrettet med tæt bund og opkant, eller lignende teknisk foranstaltning, der sikrer opsamling af vaskevand mv. Arealet skal være indrettet, så regnvand ikke kan flyde til arealet, og arealet skal kunne opsamle beholderens indhold. |

| | |
|--------------------------------------|---|
| | 4) Beholderen skal være forsynet med en tydelig angivelse af, at den indeholder rester af plantebeskyttelsesmidler. Stk. 3. Arealet under en beholder, der er indrettet med opkant, jf. stk. 2, nr. 3, skal regelmæssigt tømmes for regnvand. Efter kraftig regn skal arealet tømmes senest 24 timer efter regnens ophør. Opsamlet regnvand skal anbringes i beholderen. |
| Overfladevand (tage og store flader) | Nedsivning og afløb til dræn. |

| Affald | |
|--|--|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse | Afhentes af Daka. |
| Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt) | Affald sorteres og køres på genbrugsplads. |

| Generelle bemærkninger | |
|------------------------|--|
| Beredskabsplan | Der er udarbejdet en beredskabsplan i forbindelse med miljøgodkendelse. |
| Rotter | Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/ |
| Jordforurening | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening. |

| Miljørisikovurdering | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 21-02-2025 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 1 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 1 |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80 |
| Vægtet konsekvens | 2,98 |
| Vægtet score | 2,39 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.