

## VIRKSOMHEDSTILSYN

<b>Virksomhedsnavn:</b> <i>Marinecenter Østjylland &amp; Djurs Autocenter</i>	<b>Dato for tilsyn:</b> 1. oktober 2021
<b>Tilsynsadresse:</b> Vestre Molsvej 35A	<b>Postnummer og by:</b> 8420 Knebel
<b>CVR-nr./evt. P-nummer:</b> CVR nr.: 34147116 P-nr.: 1017481335	<b>Matrikel:</b> 21b, Vrinneres By, Rolsø
<b>Kontaktperson:</b> Nicolaj Dalgaard Christensen	<b>Planforhold:</b> Landzone
<b>Telefon nr.:</b> 29 27 35 71	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Nicolaj Dalgaard Christensen
<b>E-mailadresse:</b> <i>kontakt@marine-jylland.dk</i>	<b>Tilsynsførende:</b> Kirsten W. Lohmann

<b>Virksomhedstype:</b> Autoværksted	<b>Hovedaktivitet:</b> Autoværksted Biaktivitet: Service og reparation af både
---	--

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):</b>			
Basistilsyn (herunder relaterede)		Kampagnetilsyn	§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn	X	Opstartstilsyn	Øvrige tilsyn

<b>Tilsynstype (sæt x):</b>			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter		Tanke	X
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej):</b> nej	<b>Dato herfor:</b> ---
--	-------------------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>				<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>			
OK	X	Ikke OK	Ikke relevant	Påbud	Forbud	Indskærpelse(-r)	

<b>Jordforurening:</b> <i>Matriklen er ikke kortlagt på hverken vidensniveau 1 eller 2.</i>  På tilsynet er der ikke konstateret synlig jordforureninger og der er ikke foretaget undersøgelser.
---

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b> <i>Tilsynet er udført på baggrund af manglende indsendelse af oplysninger i forbindelse med basistilsyn i 2020 og med fokus på beskyttelse af jord og grundvand.</i>
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

<b>Tilsynsrapport</b> <b>for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder</b>	Sagsnr. 21/31513
---	------------------

*Nye, ændrede eller ikke tidligere noterede oplysninger er markeret med kursiv skrift.*

## 1. REGULERINGSGRUNDLAG

### Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen<sup>1</sup>, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen<sup>2</sup>
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen<sup>3</sup>.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen<sup>4</sup>, Bilskrøtbekendtgørelsen<sup>5</sup> samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se [www.renodjurs.dk](http://www.renodjurs.dk).
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen<sup>6</sup>

## 2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

<b>Aktiviteter</b>	<p>Virksomheden beskæftiger sig med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reparationer og service</li> <li>• Rudeskrift</li> <li>• Dæk og fælge</li> <li>• Karosseriarbejde – i begrænset omfang</li> <li>• Salg af biler.</li> </ul> <p>Derudover beskæftiger virksomheden sig med både. Dette arbejde er ikke omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Arbejdet udgør:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bundmaling af både, udendørs</li> <li>• Reparation på virksomheden</li> <li>• Reparation i havne.</li> </ul>
<b>Produktionsareal</b>	<p>Produktionsareal: 334 m<sup>2</sup>          Grundareal: ca. 3.200 m<sup>2</sup></p>
<b>Indretning</b>	<p>Værkstedet er indrettet med:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lifte – 2 stk.</li> <li>• Motortester</li> <li>• Kompressor</li> <li>• Svejseanlæg – CO<sub>2</sub> svejsere –1 stk.</li> <li>• Vaskebar – bruges lidt (Ikke i autoværkstedet)</li> <li>• Dækmaskine og afbalancering.</li> </ul>

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

<sup>4</sup> Bekendtgørelse nr. 2159 af 9. december 2020 om affald

<sup>5</sup> Bekendtgørelse nr. 1337 af 8. december 2019 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

<sup>6</sup> Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines


	Udendørs findes <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkerede biler</li> <li>• Vaskeplads</li> <li>• Container til hhv. pap, dagrenovation, <i>blandet brandbart</i> og jern</li> <li>• Dæk</li> <li>• Olietanke.</li> </ul>
<b>Etableret på nuværende adresse</b>	2. april 2012
<b>Udvidelse /ændringer</b>	<i>Der er etableret en plads til både bag værkstedet med hegn omkring. Skiftet navn til Marinecenter Østjylland &amp; Djurs Autocenter 17. februar 2019.</i>
<b>Antal ansatte</b>	1 mekaniker, fuld tid 1 elev
<b>Driftstid</b>	Mandag - torsdag kl. 7:00 – 16:30 Fredag kl. 7:30 – 15:00 Lørdag efter aftale.
<b>Driftsforstyrrelser og uheld</b>	Ingen
<b>Egenkontrol / driftsjournal</b>	Virksomheden fører journal over: 1. Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.
<b>Bemærkning</b>	---

### 3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2020

Nr.	Bemærkning i 2020	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2021
1	Der skal indsendes billede dokumentation: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Af olietanke (både tank til spildolie og tank til fyringsolie), hvor man kan se tag og belægning.</li> <li>- Af afkast (afkastet skal føres mindst 1 meter over det sted på tagfladen, hvor af-kastet er placeret).</li> <li>- Opbevaring af olieprodukter.</li> <li>- Opbevaring af affald inkl. farligt affald.</li> <li>- Værkstedet.</li> <li>- Af tank til spildevand.</li> </ul>	På tilsynet er der ført tilsyn med de forhold der skulle være indsendt dokumentation for. Forholdet betragtes som værende bragt i orden
2	Der skal indsendes kopi af kvitteringer for: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Afhentning af farligt affald (spildolie, bremsevæske, kølervæske, oliefiltre osv.).</li> <li>- Afhentning af dæk.</li> <li>- Afhentning af metal.</li> <li>- Afhentning af spildevand fra vaskeplads.</li> </ul>	Der er efter tilsynet indsendt oplysninger for afleveret affald for 2020. Forhold betragtes som værende bragt i orden.
<b>Bemærkning</b>		Det betragtes, at være bragt i orden. Kommunen har ikke yderlige bemærkninger.

#### 4. LUFT, LUGT

##### Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Udstødningsgas, svejserøg	---
<b>Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast</b>		---
<b>Bemærkninger:</b>		<p><i>Der er etableret et afkast der tager røg fra udstødning og svejsning. Afkastet er 1 meter over tagryg.</i></p> <p><i>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.</i></p> 

Afkast til udstødningsgasser og svejserøg, tilsyn 2021.

**Opvarmning**

<b>Type</b>	<b>Oliefyr</b>
<b>Bemærkning</b>	Virkomheden opvarmes ved hjælp af et oliefyr.

**5. SPILDEVAND**

<b>Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)</b>			Nej, vaskepladsen er ikke benyttet siden sidste tilsyn.	
<b>Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår</b>			Nej. Ansøgning om afledning af processpildevand behandles i særskilt sag.	
<b>Proces / kølevand</b>	<b>Hjælpestoffer</b>		<b>Udledt spildevand (m<sup>3</sup>/uge)</b>	<b>Bemærkninger (rensning, udledningmønster mv.)</b>
	<b>Navn/indhold</b>	<b>Forbrug (l/uge)</b>		
Processpildevand fra gulvvask	Maxi 3	---	---	---
Processpildevand fra vaskeplads (benyttes ikke endnu)	---	---	---	---
<b>Bemærkning</b>	<p><i>Vaskepladsen anvendes i meget lille omfang.</i></p> <p><i>Grundejer er ved, at etablerer et pilerensningsanlæg, som processpildevandet fra vaskepladsen skal afledes til. Der er ved, at blive udarbejdet en udledningstilladelse til spildevandet fra vaskepladsen.</i></p> <p><i>Der er etableret sandfang og olieudskillere i forbindelse med spildevandsanlægget. Når anlægget er færdigetableret, skal olieudskilleren og sandfanget tilmeldes den kommunale tømningsordning for olieudskillere og sandfang. Hvis der ønskes, at anvende en privat tømningsordning, skal der ansøges om dispensation fra den kommunale tømningsordning ved Syddjurs Kommune.</i></p> <p>Processpildevandet fra gulvvask opsamles i beholder og bortskaffes til genbrugspladsen. Sanitært spildevand afledes til nedsivningsanlæg.</p>			

## 6. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie	200 liters tromler	2 stk. 200 liters tromler	I skur på spildbakke. Der er desuden lavet opkant til opsamling af spild.
Bremsevæske	Dunke	20 L	På reol i værksted
Rengøringsmiddel: Maxi 3, Besma	Tromle	50 L	På reol i værksted
Smørefedt	Spande	---	På reol i værksted
Specialolie	---	---	Kemikalieskab med spildbakke
<b>Bemærkning</b>	<i>Det er vurderet, at råvarerne står tilstrækkelig sikkert til, at undgå spild til jord og grundvand i tilfælde af lækage.</i>		

### Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Plasttank over terræn.	1225 liter	2006	Ja	Ja
2	Spildolie	Dobbeltvægget med yderkappe af metal, over terræn.	1000 liter	---	Nej	Ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen
<b>Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord</b>						Nej
<b>Er alder og type af tank OK</b>						Ja
<b>Bemærkninger</b>	<i>Olietanken fra 2006 på 1225 liter er registreret i BBR. Den står overjordisk og udendørs på fliser og under halvtag.          Spildolietanken står på fliser og under halvtag. Det er vurderet, at spildolietanken og olietanken til fyringsolie står således, at spild kan opdages og opsamles forsvarligt.</i>					

## 7. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år (2020)	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<b>Farligt affald:</b>					
Spildolie	1300 L	Dobbelt-vægget metaltank	Udendørs	ABAS	ABAS
Oliefiltre	66 L	Tønde	ABAS container udenfor på vaskepladsen	ABAS	ABAS
Køler væske	60 L	Dunk	ABAS container i værksted	ABAS	ABAS
Elektronik affald	---	---	ABAS container i værksted	ABAS	ABAS
Batterier	1-2 stk. Afhentes løbende	---	Gulv i værksted	FTZ	FTZ
Skrotbiler	Afhentes løbende	---	Udendørs	Kunder bortskaffer selv skrotbiler til Halling autoophug	Kunder bortskaffer selv skrotbiler til Halling autoophug
Vand fra gulvvasker	100 L	Dunk	I værksted	---	Olieudskilleren
<b>Øvrigt affald:</b>					
Dæk	Ca. 40 stk.	-	Udendørs	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk
Metal	---	Container	Udendørs	Jysk Skrot og Miljø	Jysk Skrot og Miljø
Pap og papir	---	Container	Udendørs	ABAS	ABAS
Blandet brandbart	---	Container	Udendørs	ABAS	ABAS
<b>Opbevares farligt affald på virksomheden</b>			Ja		
<b>Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen</b>			Ja		
<b>Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald</b>			Ja		
<b>Bemærkning</b>	<p>Det farlige affald er opbevaret sikkert, så der ikke er risiko for spild til jord og grundvand i tilfælde af lækage.</p> <p>Transportører og modtagere er registreret på Energistyrelsen Affaldsregister, hvilket sikrer, at de er godkendte til at transportere og håndtere affaldet. Helstrup Dæk er registreret hos Dækbranchens Miljøfond, hvilket er et krav for at Helstrup Dæk må indsamle eller modtage brugte dæk.</p>				



	<p><i>Batterier afhentes som udgangspunkt indenfor et døgn. Der er derfor ikke sat krav til opbevaringen. Hvis batterierne ikke afhentes indenfor et døgn eller de er beskadigede, så der er risiko for at de lækker væsker, skal de stå i et syrefast kar eller lignende.</i></p>
--	--



## 8. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Virksomheden opbevarer kemikalier og affald på en måde, der ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.

## 9. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

<b>Overfladerecipienter</b>	<u>Overfladerecipienter</u> : 200-500 m til nærmeste § 3-registrerede sø.
<b>Følsomme brugerområder</b>	<u>Følsomme brugerområder</u> : Mere end 500 m til nærmeste område.
<b>Vandindvindingsinteresser</b>	<u>Vandindvindingsinteresser</u> : Beliggende i indvindingsopland til Vrinnerens Vandværk. Område for almindelige drikkevandsinteresser.

## 10. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Ingen bemærkninger