



Postadresse:
Natur & Miljø
Frederiksgade 9 - 4690 Haslev

Telefon: 56 20 30 00
Telefax : 56 20 30 01
www.faxekommune.dk

Kontoradresse:
Frederiksgade 9
4690 - Haslev

Direkte: 56203043
Mail: mahvb@faxekommune.dk

Dato 04-05-2017
j./sagsnr. 09.02.16-P19-591-17
Kvalitetssikret af gkoto

Miljøgodkendelse til Karise Haveaffaldsplads

Dalbyvej 6, 4653 Karise

Miljøgodkendelsen er udarbejdet af Marit Hvam Pedersen

Dato: 4. maj 2017
Sags nr.: 09.02.16-P19-591-17

Godkendelse efter miljøbeskyttelseslovens¹ kapitel 5

Godkendelsen omfatter:

- Tilladelse til etablering og drift af en døgnåben haveaffaldsplads.

Dato: 4. maj 2017

Godkendt:


Marit Hvam Pedersen

Godkendelsen er annonceret på kommunens hjemmeside den 4. maj 2017

Klagefristen for afgørelsen udløber den 1. juni 2017

Søgsmålsfristen udløber den 4. november 2017

¹ Bekendtgørelse nr. 1189 af 27. september 2016 af lov om miljøbeskyttelse.

1. Kort resumé

I/S AffaldPlus ønsker at etablere en ubemandet, døgnåben haveaffaldsplads uden for Karise. På haveaffaldspladsen vil det være muligt for borgerne at aflevere deres haveaffald i form af afklip, grene, stød og rødder.

Haveaffaldspladsen er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og standardvilkårene er indarbejdet i godkendelsen.

De væsentligste miljømæssige belastninger forbundet med driften af pladsen, forventes at være støj- og støvemissioner.

Godkendelsen vilkår ligger inden for rammerne af bekendtgørelser, vejledninger o. lign. udgivet af Miljøministeriet, og inden for rammerne af Faxe Kommunes praksis.

Indhold

1.	Kort resumé	3
2.	Faxe Kommunes afgørelse	5
2.1.	Virksomhedens lovmæssige relationer.....	5
2.2.	Afgørelse	5
2.3.	Vilkår	6
2.4.	Andet.....	8
2.5.	Udtalelser	8
2.6.	Offentliggørelse.....	8
3.	Miljøteknisk beskrivelse	9
3.1.	Virksomhedsbeskrivelse	9
3.2.	Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	10
4.	Miljøteknisk vurdering.....	12
4.1.	Virksomhedens lovmæssige relationer.....	12
4.2.	Virksomhedens placering	12
4.3.	Indretning og drift	13
4.4.	Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger	14
	Bilag 1 Klagevejledning.....	17
	Bilag 2 Oversigtstegning.....	18
	Bilag 4 Vilkår i godkendelsen vs. standardvilkår.....	19

2. Faxe Kommunes afgørelse

2.1. Virksomhedens lovmæssige relationer

2.1.2. Godkendelsesbekendtgørelsen²

AffaldPlus I/S, Karise Haveaffaldsplads er omfattet af listepunkt K 211 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

K 211: *Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.*

Der er udarbejdet standardvilkår for listepunkt K 211.

2.1.3. VVM-bekendtgørelsen³

Haveaffaldspladsen er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, punkt 11b. Det betyder, at pladsen er screeningspligtigt og dermed omfattet af et krav om formaliseret vurdering efter kriterier i bekendtgørelsens bilag 3.

På baggrund af en screening har Faxe Kommune afgjort, at ansøgte anlæg ikke har en karakter og et omfang der gør, at det vil få væsentlig indvirkning på miljøet. Anlægget er dermed ikke omfattet af bestemmelserne i VVM-bekendtgørelsens § 5.

Afgørelsen om ikke er VVM-pligtigt, blev offentliggjort på kommunes hjemmeside den 4. maj 2017.

2.2. Afgørelse

Faxe Kommune meddeler hermed miljøgodkendelse til I/S AffaldPlus, Karise Haveaffaldsplads. Virksomheden ligger Dalbyvej 6, 4653 Karise på matr. nr. 3a Karise Gde., Karise. Faxe Kommune meddeler godkendelsen efter § 33 i miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.

Godkendelsen meddeles I/S AffaldPlus, som er ansvarlig for, at virksomhedens aktiviteter sker i overensstemmelse med denne godkendelse.

Miljøgodkendelsen skal være udnyttet senest 2 år efter datoen, hvor den er meddelt. Ellers bortfalder den.

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Klagefristen fremgår af godkendelsens første sider. Se bilag 1 for nærmere klagevejledning.

I/S AffaldPlus vil få besked, hvis der kommer klager over afgørelsen. En klage over godkendelsen har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet.

Godkendelsen gives på baggrund af de oplysninger som I/S AffaldPlus har fremsendt og på følgende vilkår:

² Bekendtgørelse nr. 1517 af 7. december 2016 om godkendelse af listevirksomhed.

³ Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning af miljøet (VVM) i medfør til lov om planlægning.

2.3. Vilkår

Faxe Kommune godkender hermed ansøgte på nedenstående vilkår.

Vilkår mærket med *, er justeret i forhold til Miljøstyrelsens standardvilkår for branchen.

Vilkår mærket med **, supplerer Miljøstyrelsens standardvilkår.

(Sx) angiver standardvilkårets nummer.

2.3.2. Generelle forhold

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængeligt for de personer, der har ansvaret for haveaffaldspladsens indretning og drift.**
2. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.(S2)

2.3.3. Indretning og drift

3. Der skal foreligge en driftsinstruktion, der beskriver, hvordan det ansvarlige personale skal forholde sig til fejlsorteret affald og i forbindelse med driftsforstyrrelser og uheld.(S3*)
4. Alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere, der er i brug, skal være tydeligt mærkede, således at det klart fremgår, hvor de forskellige affaldsfraktioner opbevares.(S5)
5. Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner.(S6*)

Tabel 1: Affaldsfraktioner, forventede mængder og oplag

Fraktion	Betegnelser	EAK-koder Eksempler	Årlig mængde (t)	Maksimalt oplag (t)	Oplag
Haveaffald	Grene, afklip	20 02 01	1400	25	Grene på belægning i plansiloer. Afklip i containere.
Haveaffald	Stød og rødder	20 02 01	30	5	På belægning i plansiloer.
Plastposer	Plastposer fra håndtering af haveaffald	20 01 39	0,5	-	I affaldsbeholder.

6. Affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og må kun opbevares i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.(S7*)
7. Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.(S8)
8. Haveaffald skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb.(S17*)
9. Containere med lette materialer så som plast, skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.(S20*)

2.3.4. Støj

10. Virksomhedens støjbelastning må udendørs uden for eget skel ikke overstige følgende værdier, som svarer til de vejledende grænseværdier angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".**

Table 2: Støjgrænser

Tidsrum / Område	Mandag - fredag kl. 7.00 – 18.00 Lørdag kl. 7.00 – 14.00	Mandag – fredag kl. 18.00 – 22.00 Lørdag kl. 14.00 – 22.00 Søn- og helligdage kl. 7.00 – 22.00	Alle dage kl. 22.00 – 07.00
Boligområder	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
Enkeltboliger i det åbne land og landsbyer	55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Rekreative områder	40 dB(A)	35 dB(A)	35 dB(A)

11. Hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet, dog højst 1 gang årligt, skal virksomheden ved målinger eller beregninger dokumentere overfor tilsynsmyndigheden, at støjgrænserne er overholdt.**

Støjmålinger eller støjberegninger skal foretages af et firma/laboratorium, der er akkrediteret af DANAK eller godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre "miljømålinger – ekstern støj". Målinger skal udføres efter retningslinjerne i den til enhver tid gældende vejledning om måling af ekstern støj fra virksomheder ud sendt af Miljøstyrelsen, jf. vejledning nr. 6/1984. Beregninger skal udføres efter den Nordiske beregningsmetode for ekstern støj fra virksomheder, jf. vejledning nr. 5/1993.**

2.3.5. Luftforurening og lugt

12. Driften af pladsen må ikke give anledning til lugt- eller støvgener i omgivelserne, der er væsentlige efter tilsynsmyndighedens vurdering.(S21)

2.3.6. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

13. Genbrugspladsens kørearealer skal være befæstede med fald mod afløb.(S24)
14. Øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring af ikke-farligt affald skal befæstes med fald mod afløb.(S26)
15. Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.(S27*)

2.3.7. Affald

16. Affald, der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.(S31)
17. Haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft fra haveaffald mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret.(S33)

2.3.8. Egenkontrol

18. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretages visuel kontrol af de befæstede arealer og udbedre eventuelle skader. Resultatet af besigtigelse og udbedringer skal noteres i driftsjournalen.(S34*)

19. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år. (S35)

20. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Løbende registrering af mængden af bortkørt affald.
- Dato og resultat for inspektioner samt eventuelle foretagne udbedringer af befæstede arealer.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. (S36*)

2.3.9. Ophør af driften

21. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder, før driften ophører. (S1)

2.4. Andet

AffaldPlus skal senest den dag, hvor driften af haveaffaldspladsen påbegyndes, skriftligt meddele kommunen herom, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 39 stk. 1.

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 71, stk. 1, har virksomheder pligt til at underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører forurening eller fare for forurening.

Virksomheden er omfattet af Faxe Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald⁴. Virksomheden skal bortskaffe affald til godkendte modtagere og i henhold til det til enhver tid gældende Erhvervsaffaldsregulativ.

2.5. Udtalelser

Udkastet til godkendelse har været til udtalelse hos:

- I/S AffaldPlus, Ved Fjorden 20, 4700 Næstved
- FM Larsen, konsulent
- Peder Dalggaard Jensen (ejer), Pebringevej 6, 4653 Karise.
- Ejere og beboere af naboejendommene Dalbyvej 4, 9, 11, 13, 15, 17A-D, 19A, 19B og 21, 4653 Karise.

FM Larsen har den 4. april meddelt, at de ikke har nogen bemærkninger til udkastet.

2.6. Offentliggørelse

Godkendelsen er den 4. maj 2017 offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside, www.faxekommune.dk.

Afgørelsen er sendt til:

- Danmarks Naturfredningsforening, lokal Faxe, dnfaxe-sager@dn.dk
- Friluftsrådet, lokal Faxe, poulp@get2net.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne Sjælland, seost@sst.dk
- Dansk Ornitologisk forening, faxe@dof.dk og natur@dof.dk

⁴ Regulativ for Erhvervsaffald i Faxe Kommune af den 14. november 2013.

3. Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse bygger primært på oplysninger fra ansøger.

3.1. Virksomhedsbeskrivelse

3.1.2. Ansøger og ejerforhold

Ansøger: AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved

Kontaktperson: Allan B. Johansen
ABJ@affaldplus.dk
Tlf. nr. 21420960

3.1.3. Virksomhedens art

AffaldPlus ønsker, at etablere ny døgnåben haveaffaldsplads på Dalbyvej i Karise.

Haveaffaldspladsen er omfattet af listepunkt K 211:

Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.

3.1.4. Placering

Haveaffaldspladsen etableres på Dalbyvej 6, 4653 Karise, på den nordlige del af matr. nr. 3a Karise Gde., Karise.

3.1.5. Indretning og drift

Haveaffaldspladsens indretning fremgår af oversigtstegningen i bilag 2.

Haveaffald modtages dels som grenstakke midt på pladsen og dels som afklip i de 2 opstillede containere. Grenstakken skubbes sammen i hjørnet med betonmure integreret i jordvolden omkring pladsen.

Afhentning af grene sker med lastbiltræk med 2 ladcontainere og kran/grab monteret på bilen. Afhentning af afklip sker med lastbil for krog eller wirehejs og ombytning med tomme containere.

Haveaffaldspladsen vil være døgnåben og ubemandet. Der vil være opsyn med pladsen flere gange om ugen. Derudover er der videoovervågning.

Der etableres ingen bygninger.

Der etableres en mindre betonstøttemur i sammenhæng med voldanlægget omkring haveaffaldspladsen.

Anlægsarbejdet forventes opstartet kort efter endelig vedtagelse af lokalplanen for

projektet – dvs. ultimo marts / primo april 2017. Anlægsarbejdet forventes gennemført i løbet af ca. 2 måneder.

3.1.6. Til- og frakørselsforhold

Kundetraffic (primært personbiler) og transportørrafikken (lastbiler) vil ske via den eksisterende indfaldsvej til Karise - Dalbyvej.

Her etableres ny overkørsel.

Afhentning af containere og grenaffald forventes ca. 1 gang ugentligt, på hverdage og i tidsrummet kl. 7.00 til 19.00.

3.2. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

3.2.2. Støj og vibrationer

Støj vil primært være knyttet til kundetraffic og sekundært til enkelte ugentlige håndteringer af containere til afklip og læsning af grene på lastbil.

3.2.3. Luftforurening og lugt

Ingen væsentlige støvfrembringende aktiviteter.

Haveaffaldslæsning kan give en smule støvdannelse i korte tørre perioder. Typisk i forbindelse med læsning – dvs. ca. 0,5 til 1 time ugentligt (sommerhalvåret).

Ingen væsentlige lugtfrembringende aktiviteter.

Haveaffaldspladsens 2 containere kan kortvarigt indeholde materiale, hvor den biologiske omsætning er i gang.

Pladsen tømmes dog kontinuerligt og minimum 1 gang ugentligt i sommerhalvåret. Den maksimale oplagstid vil således være ca. 1 uge i sommerhalvår og op til nogle få uger i vinterhalvåret.

3.2.4. Affald

Fraktioner, forventede mængder og oplag fremgår af tabellen nedenfor.

Tablet 3: Affaldsfraktioner, forventede mængder og oplag

Fraktion	Betegnelser	EAK-koder Eksempler	Årlig mængde (t)	Maksimalt oplag (t)	Oplag
Haveaffald	Grene, afklip	20 02 02	1400	25	Grene på belægning i plansiloer. Afklip i containere.
Haveaffald	Stød og rødder	20 02 02	30	5	På belægning i plansiloer.

Den samlede affaldsmængde forventes kun at være svagt stigende.

Der opstilles på pladsen et stativ til plastposer, borgerne har brugt under transport af haveaffald. Mængden af plastposer forventes maksimalt at udgøre 500 kg pr. år.

3.2.5. Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Haveaffaldspladsen har fast belægning i form af betonbelægningssten på hovedparten af arealet samt græsarmeringssten på en mindre del af arealet (se belægningsplanen bilag 2).

3.2.6. Spildevand

Der er ikke spildevandsafløb fra pladsen og potentielt perkolatdannende haveaffald (afklip) modtages i tætte containere.

Regnvand fra belægningsområdet nedsives via følgende, som etableres i projektet:

- Regnvandsbassin nord for pladsen
- Grøft i forbindelse med regnvandsbassin (øst for pladsen)
- Belægningsområde øst – med græsarmeringssten
- Faskiner under nordlig belægningskant – i forbindelse med bassin

Afløbsplan for haveaffaldspladsen vedlagt som bilag 1.

Ved anlægsstart gennemføres et nedsivningsforsøg og resultaterne vil blive brugt til vurdering af om faskiner og græsarmering kan undværes eller minimeres.

4. Miljøteknisk vurdering

Den miljøtekniske vurdering er lavet af Faxe Kommune. I det følgende afsnit vurderer kommunen det ansøgte projekt mht. miljømæssige påvirkninger.

4.1. Virksomhedens lovmæssige relationer

4.1.2. Godkendelsesbekendtgørelsen

Haveaffaldspladsen er omfattet af listepunkt K 211 i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2.

K 211: *Genbrugspladser, der modtager affald fra private og lignende affald fra erhvervsvirksomheder med en kapacitet for tilførsel af 30 tons affald om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³.*

Listepunktet er omfattet af bekendtgørelse om standardvilkår, bilag 1, afsnit 20.⁵ Standardvilkårene skal i henhold til godkendelsesbekendtgørelsens § 31 indscættes i godkendelsen.

Udover standardvilkår er der stillet generelle driftsvilkår samt vilkår om støj.

4.2. Virksomhedens placering

Haveaffaldspladsen etableres på den nordlige del af matr. nr. 3a Karise Gde., Karise, Dalbyvej 6, 4653 Karise. Pladsen er beliggende i landzone.

Pladsen er omfattet af lokalplan 200-24 og kommuneplantillæg 12. Der er i lokalplanen givet bonusvirkning på landzonetilladelse.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at etablering af haveaffaldspladsen er i overensstemmelse med lokalplan og Kommuneplan.

Der er ca. 70 meter fra haveaffaldspladsen til nærmeste nabo. Inden for en radius af 500 meter, ligger der ca. 10 bebyggede ejendomme. Afstanden til Karise by er ca. 500 meter. Ca. 165 meter nord for haveaffaldspladsen ligger der et beskyttet vandløb. Vandløbet går mod vest gennem et § 3-engområde, ca. 250 meter nordøst fra haveaffaldspladsens placering. Der er mere end 5 km til nærmeste Natura 2000 Habitatområde 'Tryggevælde Ådal' nordøst for haveaffaldspladsen og mere end 5,5 km til Natura 2000 Fuglebeskyttelses- og habitatområde 'Skovene ved Vemmetofte' mod syd.

Ca. 80 meter øst for haveaffaldspladsen er der registreret et jord- og/eller stendige, der er beskyttet af museumslovens § 29a. Ud fra ansøgningen vurderer Faxe Kommune, at haveaffaldspladsen ikke kommer i berøring med det beskyttede dige. I modsat fald skal der indsendes en ansøgning om dispensation til at foretage ændringer i diget.

Der er ca. 80 meter til fredsskoven øst for anlægget. Haveaffaldspladsen placeres inden for skovbyggelinjen. Der er i lokalplanen meddelt bonusvirkning for landzone.

⁵ Bekendtgørelse nr. 1520 af 7. december 2016 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.

4.3. Indretning og drift

Haveaffaldspladsen er som udgangspunkt ubemandet.

Faxe Kommune stiller vilkår om, at et eksemplar af godkendelsen til enhver tid skal være tilgængelig for de personer, der har ansvaret på pladsens indretning og drift.

Standardvilkår 3 omkring driftsinstruktioner er justeret så det passer til driften af en ubemandet haveaffaldsplads.

4.3.2. Daglig driftstid

AffaldPlus ønsker, at etablere en døgnåben haveaffaldsplads, hvor borgere vil have mulighed for, at aflevere deres haveaffald. Haveaffaldspladsen vil være ubemandet. Der vil flere gange om ugen være opsyn med pladsen. Pladsen er videoovervåget.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at der kun modtages, opbevares og håndteres haveaffald på pladsen, kan standardvilkår 4 om bemanning i åbningstiden fraviges.

Der er indsat standardvilkår om, at alle affaldsområder, containere, båse og opsamlingsbeholdere skal være tydeligt mærkede, med hvilke affaldsfraktioner der opbevares. Ligeledes er der standardvilkår om, at affaldet skal sorteres så hurtigt som muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og hvordan affald der ikke er omfattet af miljøgodkendelsen, skal håndteres.

Vurderingen af støj i forhold til den døgnåbne haveaffaldsplads, ligger under afsnittet om støj og vibrationer.

4.3.3. Til- og frakørselsforhold

Kundetraffic (primært personbiler) og lastbiler, der afhenter haveaffaldet samt håndterer containere, vil køre til og fra haveaffaldspladsen via eksisterende indfaldsvej til Karise (Dalbyvej). Der etableres en overkørsel til Dalbyvej, se oversigtstegningen bilag 2.

Der forventes en stigning af køretøjer på ca. 3 %. Det betragtes som en marginal stigning - en stigning som ligger inde for vejens kapacitet.

Selvom det er en døgnåben haveaffaldsplads, forventes det, at de fleste borgere vil benytte pladsen i dagstimerne eller aftenperioden. Det forventes ikke, at det store antal borgere vil benytte haveaffaldspladsen i natperioden.

På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at til- og frakørsel til pladsen ikke vil give anledning til trafikale problemer.

4.3.4. Ophør af drift

Der er indsat standardvilkår om, at virksomheden ved ophør skal træffe de nødvendige foranstaltninger for, at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand. Virksomheden skal senest 3 måneder før ophør fremsende en redegørelse til tilsynsmyndigheden.

4.3.5. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Virksomhedens aktiviteter er omfattet af listepunktet K 211 på bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, og der er udarbejdet standardvilkår. Ved ansøgning om miljøgodkendelsen skal virksomheden ikke redegøre for bedste tilgængelige teknik, idet standardvilkårene er baseret på BAT.

Hvis der for listepunkterne på Miljøstyrelsens liste⁶ over referencer til BAT-vurdering ved miljøgodkendelser, er anført en reference for renere teknologi, som er relevant for virksomheden, skal der redegøres for mulighederne for at anvende de teknikker, der er beskrevet.

På referencelisten er der for listepunktet K 211 følgende:

- Affaldsbehandling, 2005

Det er Faxe Kommunes vurdering at det ansøgte under overholdelse af gældende standardvilkår vil svare til BAT på området.

4.4. Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

4.4.2. Støj og vibrationer

Det er Faxe Kommunes vurdering, at aktiviteterne, der skal foregå på haveaffaldspladsen, ikke vil give anledning til vibrationer.

De væsentligste støjkloder på pladsen forventes at komme fra håndtering af containere samt kørsel til, fra og på pladsen.

Det forventes, at størstedelen af kunderne til haveaffaldspladsen vil benytte pladsen i dagsperioden. Af de kunder der benytter pladsen uden for dagsperioden, vil de fleste benytte pladsen i aftenperioden.

Containere og grenaffald afhentes på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 til kl. 19.00. Der forventes gennemsnitligt 1 ugentlig afhentning.

Haveaffaldspladsen ligger i det åbne land og i et område med enkeltboliger og mindre landsbyer. Sammensætningen vurderes som boliger, landbrug og mindre erhverv. Der er ca. 70 meter til nærmeste nabo, og ca. 500 meter til de nærmeste boligområder (K-B1 og K-B2) i Karise. Ca. 940 meter sydøst for anlægget ligger et område (K-R3) udlagt til rekreative formål.

Der stilles vilkår om maksimal støjbelastning af de omkringliggende områder, for at sikre, at virksomhedens drift ikke giver anledning til væsentlige støjgener i omgivelserne. Støjgrænserne er fastsat ud fra de vejledende grænseværdier angivet i Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder".

Der stilles endvidere vilkår om, at det på tilsynsmyndighedens forlangende skal dokumenteres, at de fastsatte støjgrænser er overholdt.

På baggrund af ovenstående vurderer Faxe Kommune, at Karise Haveaffaldsplads vil kunne overholde de fastsatte støjgrænser. Vurderingen grunder i de gode kørselsforhold og afstanden til forureningsfølsomme områder.

4.4.3. Luftforurening og lugt

Den primære luftforurening på haveaffaldspladsen forventes at komme fra motorkøretøjernes udstødning, herunder kundekørsel og lastbiler. Derudover kan der forekomme kortvarig støvdannelse i forbindelse med læsning, i tørre perioder.

Der er indsat standardvilkår om, at virksomheden ikke må give anledning til væsentlige støv- eller lugtgener.

⁶ Referencer til BAT vurdering ved Miljøgodkendelser, Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 2 2006.

Ydermere er der standardvilkår om, at haveaffald skal bortskaffes og arealet ryddes for haveaffald og saft mindst 1 gang pr. uge i sommerhalvåret, for at mindske forrådnelse og evt. lugtgener.

Faxe Kommune vurderer, at luftforureningen på pladsen overordnet set, ikke er af væsentlig negativ betydning for omgivelserne, når vilkårene i godkendelsen er overholdt.

4.4.4. Affald

På haveaffaldspladsen, må der modtages de affaldsfraktioner der fremgår af tabel 1, vilkår 5. Der er udelukkende tale om haveaffald i form af grene, afklip, stød og rødder, samt plastposer fra aflevering af haveaffaldet.

I tabellen er der indsat vilkår for maksimalt oplag af de forskellige haveaffaldsfraktioner, på baggrund af virksomhedens indsendte oplysninger, for at sikre, at haveaffaldet løbende bliver bortskaffet og dermed hindre ophobning af større mængder på pladsen.

Afklip opbevares i containere, mens grene opbevares i stakke midt på pladsen. Grenstakken skubbes efterfølgende sammen i hjørnet med betonmuren. Stød og rødder opbevares på belægningen i plansiloer.

Der er standardvilkår om, at containere med lette materialer skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, af materialerne giver anledning til flugt. Vilkåret er justeret til kun at omfatte plastposerne.

Der er standardvilkår om, at haveaffald skal opbevares på befæstet areal med fald mod afløb eller sump. Haveaffald opbevares enten i containere (afklip) eller på belægningen. Pladsens afløb er koblet til faskine, sivebed og sivebassin. Sump udtages fra vilkåret.

Der er standardvilkår om, at affald der spildes, skal opsamles og anbringes i de dertil indrettede containere og affaldsområder.

Det er Faxe Kommunes vurdering, at opbevaring og håndtering af affald på haveaffaldspladsen ikke vil give anledning til væsentlige gene for omgivelserne, når vilkårene i denne godkendelse overholdes.

4.4.5. Beskyttelse af jord grundvand og overfladevand

Anlægget placeres i et område med særlige drikkevandsinteresser, men uden for nitratfølsområde. Der er ca. 93 meter til nærmeste almene vandboring (218.1186) i skoven mod øst, og ca. 120 meter til vandboring 218.720 mod syd.

Størstedelen af pladsen belægges med coloc-sten. Den resterende del belægges med græsarmeringssten.

Grene modtages og opbevares i en stak midt på pladsen, hvor belægningen er coloc-sten. Grenstakken skubbes sammen i hjørnet ved betonmuren, hvor belægningen ligeledes er coloc-sten. Afklip modtages og opbevares i containere, da fraktionen er mere saftgivende.

Der er standardvilkår om, at pladsens kørearealer, samt øvrige arealer for opstilling af containere og opbevaring, skal være befæstede med fald mod afløb. Der er ligeledes standardvilkår om, at de befæstede arealer, skal være i god vedligeholdelsesstand og utætheder skal udbedres så snart de konstateres. Pladsen er befæstet med coloc-sten og græsarmering. Afløb går til faskine, sivebed og sivebassin.

Faxe Kommune vurderer, at pladsens indretning med befæstede arealer og græsarmeringssten, afledning til faskine, sivebed og sivebassin, samt vilkår om opbevaring og egenkontrol, reducerer risikoen for forurening af jord, grundvand og overfladevand.

4.4.6. Spildevand

Pladsen etableres med coloc-sten og græsarmering. Det samlede areal udgør 2.225 m². Overfladevand fra pladsen ledes til henholdsvis faskine og sivebed. I tilfælde af overbelastning af faskine og sivebed, vil vandet løbe fra hhv. faskinen via brønd 1009 og sivebedet til det åbne sivebassin nord for pladsen. Sivebassinet har et volumen på 225 m³. Der er ikke overløb fra sivebassinet.

Der er meddelt særskilt nedsivningstilladelse den 4. maj 2017.

4.4.7. Egenkontrol

Standardvilkår 34 er justeret, da pladsen ikke har nogen tætte belægninger eller specialcontainer. Der er vilkår om, at virksomheden mindst 1 gang årligt skal foretages visuel kontrol af de befæstede arealer og udbedre eventuelle skader.

Der er standardvilkår om at virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af de bortkørte mængder, samt dato og resultat af inspektioner og udbedringer af befæstede arealer.

Bilag 1 Klagevejledning

Afgørelsen kan, inden 4 uger fra den er meddelt, påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen fremgår af godkendelsens første sider.

De klageberettigede er⁷:

- Ansøger.
- Enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen.
- Sundhedsstyrelsen.
- Landsdækkende organisationer og foreninger.
- Lokale foreninger, der forinden har meddelt Faxe Kommune, at de ønsker klageret.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nmkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder/organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret betales tilbage, hvis


1. klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
2. klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
3. klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnet kompetence.

Søgsmål

Ønskes afgørelsen prøvet ved en domstol skal et eventuelt sagsanlæg i henhold til § 101 i miljøbeskyttelsesloven, være anlagt inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt, **dvs. senest den 4. november 2017**, eller, hvis sagen påklages, inden 6 måneder efter at endelig afgørelse foreligger i sagen.

⁷ Se miljøbeskyttelseslovens §§ 98-100.

Bilag 2 Oversigtstegning



Bilag 4 Vilkår i godkendelsen vs. standardvilkår

Godkendelsens vilkår	Standardvilkår	Kort vurdering/begrundelse
1		Vilkåret sikrer, at godkendelsen er tilgængelig for det relevante personale.
2	2	
3	3	
	4	Udeladt, da pladsen er ubemandet.
4	5	
5	6	Justeret i henhold til fraktioner.
6	7	Justeret, da der ikke modtages farligt affald.
7	8	
	9-16	Udeladt, da der ikke modtages farligt affald.
8	17	Justeret, da der ikke opbevares kompost.
	18-19	Udeladt, da der kun modtages haveaffald.
9	20	Justeret så det kun omhandler plastposer.
10		Støjgrænser
11		Mulighed for støjmålinger.
12	21	
	22	Udeladt, da der ikke modtages asbest.
	23	Udeladt, da der ikke er nogen bygninger.
13	24	
	25	Udeladt, da der ikke modtages jern og metal.
14	26	
15	27	Justeret, da pladsen ikke har tætte belægninger.
	28-30	Udeladt, da der ikke modtages farligt affald.
16	31	
	32	Udeladt, da der ikke modtages farligt affald.
17	33	
18	34	Justeret, da pladsen ikke har tætte belægninger.
19	35	
20	36	Justeret, da pladsen ikke har tætte belægninger eller farligt affald.
21	1	