



Rapport for miljøtilsyn hos Malerværksted Hjulmagervej 16, Hjulmagervej 16, 9000 Aalborg

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	02.11.2016		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn – uvarslet kampagnetilsyn		
Telefon	96349020	CVR nr.	37887315
E-mail	lmh@indkilde.dk	P. nr.	1014459908

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
------------------------	---

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden foretager autoreparationslakering incl. slibning på personvogne. Den store malekabine fra 2008 bruges til hellakering, og den mindre malekabine bruges til lakering af stumper og mindre skader.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	3	07-22		
	Miljøledelse			

EMNE	KONTROLPUNKT	OPLYST/KONSTATERT VED TILSYN	I orden? ja nej	Opfølgning / håndhæv.?
Afløb inde	Opbevares råvarer indendørs ved afløb?	NEJ		
	Hvilke råvarer?		X	
	Hvordan opbevares disse råvarer? (beholdertype, beskyttelse (opkant mv.))	OLIE, KOLERVÆSKER M.M.		
	Opbevares affald indendørs ved afløb?			
	Hvilke affaldsfraktioner?			
Afløb ude	Hvordan opbevares disse affaldsfraktioner? (beholder, opkant mv.)			
	Er der risiko for spild til gulv afløb? Hvilke stoffer?			
	Opbevares råvarer (inkl. olietanke) udendørs (ved afløb)?	NEJ		
	Hvilke råvarer?	DRUGTE DÆK		
	Hvordan opbevares disse råvarer? (beholdertype, beskyttelse (opkant mv.))			
Forebyggelse af uheld mv.	Opbevares råvarerne under tag?			
	Opbevares affald udendørs (ved afløb)?			
	Hvilke affaldsfraktioner?			
	Hvordan opbevares disse affaldsfraktioner? (beholdertype, beskyttelse (opkant mv.))			
	Er der risiko for spild til overfladevand, spildevand eller jord? Hvilke stoffer?			
Forebyggelse af uheld mv.	Hvordan forebygges uheld, spild o. lign.?			
	Føres opsyn med spild mv.?			
	Er der beskrivne procedurer for forebyggelse og opsyn?			
	Forefindes opsynsmateriale?			
	Registreres uheld, spild mv.?	KATTE GRUS		

*) Spildevandskloakeret = der er offentlig kloak for spildevand. Overfladevand skal håndteres af virksomheden selv - dvs., hvis det udledes, kræver det en tilladelse. Separatkloakeret = spildevand og overfladevand er separeret i 2 kloaksystemer - begge kloaksystemer er offentlige.