

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Go Wash ApS	Dato for tilsyn: 23. marts 2022
Tilsynsadresse: Dalgårdsparken 9	Postnummer og by: 8543 Hornslet
CVR-nr./evt. P-nummer: CVR nr.: 40548475 P-nr.: 1025135063	Matrikel: 4dk Hornslet by, Hornslet
Kontaktperson: Kenneth Jessen Andersen	Planforhold: LP0014 Erhvervs – og boligområde (Dalgårdsparken m.m.) i Hornslet syd.
Telefon nr.: 53662544	Tilstede ved tilsynet: Kenneth Jessen Andersen
E-mailadresse: 1975kja@gmail.com	Tilsynsførende: Kirsten W. Lohmann

Virksomhedstype: Vaskehal	Hovedaktivitet: Vaskehal med pusleplads og manuel vask
-------------------------------------	--

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):					
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn	
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn	X	Øvrige tilsyn	

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	
Luft – emissioner, rensning og afksthøjder		Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor: ---
--	-------------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)				Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)							
OK	X	Ikke OK		Ikke relevant		Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening: På tilsynet er der ikke konstateret synlig jordforureninger og der er ikke foretaget undersøgelser.

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Vaskehallen er i velholdelsesmæssig god stand og fremstår pæn og ryddet.
--

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 22/4482

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.

Godkendelser og tilladelser

- Tilslutningstilladelse til vaskehallen af 29. oktober 2019

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med: <ul style="list-style-type: none"> • Vask af biler • Pusleplads
Produktionsareal	Produktionsareal: Vaskehal: 65 m ² Vask-selv hal: 65 m ² Grundareal: 2003 m ²
Indretning	Vaskehallen er indrettet med en roll-over anlæg af Christ Sirius C16. Tilknyttet til vaskehallen er en hal til selv-vask af biler på 65 m ² , hvor der er adgang til en højtryksrenser med koldt vand. Vaskevandet håndteres igennem et biologisk rensningsanlæg, hvor vaskevandet recirkuleres inden det ledes til spildevandssystemet.
Etableret på nuværende adresse	Efteråret 2019.
Udvidelse /ændringer	---
Antal ansatte	----
Driftstid	Alle dage kl. 07 – 22.
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen siden etableringen.
Egenkontrol / driftsjournal	Egenkontrollen er indsendt 1 uge før tilsynet og behandles nede i afsnittet vedrørende spildevand.



¹ Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer

² Bekendtgørelse nr. 1536 9. december 2019 om miljøtilsyn

³ Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

⁴ Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald

Bemærkning



Areal:
Bygning:
Overdækket forvask:
Græsareal:
Belægningsareal:
Befæstningsgrad:
((Areal - Belægning))

Relativkote = 10.00
Koterne er vejledend

3. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til og frakørsel af biler	Udenfor
2	Vask af bilen i vaskehallen	Indendørs for lukkede porte
3	Vask af biler i vask-selv	Indendørs for lukkede porte
4	Rengøring af biler på puslepladsen	Udendørs
Bemærkninger		<p>Der sker til – og frakørsel af biler fra vaskehallen alle ugens dage kl. 07 til 22.</p> <p>Vask af biler i vaskehallen foregår for lukkede porte. Vaske af biler i vask-selv hallen foregår med højtryksrensere og for lukkede porte.</p> <p>På puslepladsen er der adgang til støvsugere mv. Puslepladsen er under halvtag. Der er gitter for puslepladsen i tidsrummet kl. 22 til kl. 07.</p> <p>På tilsynet var vaskehallen i brug. Det er vurderet, at støjen fra vaskehallen i brug er minimal når porten er lukket.</p> <p>Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj.</p>

4. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)		Ja	
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår		Ja	
Sæber	Hjælpestoffer		Bemærkninger
	Mærkning	Forbrug (liter pr. år)	
Aktiv vask	Svanemærket	150 liter	
Perlution and wax	----	125 liter	Er ikke svanemærket, men det fremgår af ansøgningsmaterialet til tilslutningstilladelsen at produktet er uden A- og B-stoffer.
Skumvoks	Svanemærket	85 liter	
Superskum	Svanemærket	100 liter	
Højglans	Svanemærket	75 liter	
Duftende skum	Svanemærket	75 liter.	
Bemærkning		<p>Der er i 2021 udført 12.369 vaske i vaskehallen og gennemsnittiden for vask-selv har været ca. 21 min.</p> <p>Der er anvendt 621 m³ vand i anlægget i 2021. Efter tilsynet er der indsendt en redegørelse for det afledte spildevand fra anlægget. Heraf ses det, at mængden af afledt spildevand er 201 m³.</p> <p>Ovenstående data er indrapporteret i forbindelse med tilsynet.</p> <p>Syddjurs Kommune har ingen bemærkninger til forbruget af sæbe og vand samt afledt vaskevand.</p>	

Biologiske rensningsanlæg

Type	Volumen (m ³ , evt. l/s)	Placering
1 Sandfang	5 m ³	Forpladsen
2 Bio tank	5 m ³ .	Forpladsen
3 Spildevandstank	1 m ³	Teknikrummet
Er udskiller og sandfang tilmeldt tømningsordning		Ja
Sidste tømning		18. marts 2021
Bemærkning	<p>Der er ikke traditionelt sandfang og olieudskiller på vaskehallen. I stedet anvendes der biologisk rensning bestående af et sandfang og en biotank samt en tank til rensset spildevand.</p> <p>Vandet fra vaskehallerne og fra forvaskepladsen er koblet på tankene og der er overløb fra tanken med rensset spildevand til Syddjurs Spildevands kloakledning.</p>	

Spildevandstilladelse

	Ja	Nej	Bemærkninger
Har der været vilkårsovertrædelser siden sidste tilsyn			Det er første tilsyn efter tilslutningstilladelsen blev givet i 2019.
Udleder virksomheden stoffer, der ikke er omfattet af tilladelsen		X	
Overholdes den tilladte spildevandsmængde	X		Der er ikke stillet vilkår til mængden af afledt spildevand, men vilkårene er baseret på den mængde der er angivet i ansøgningsmaterialet. Det er vurderet, at ved en markant overskridelse af den mængde der er angivet i ansøgningsmaterialet, skal tilslutningstilladelsen vurderes på ny.
Vedligeholdes renseforanstaltninger/filtre i overensstemmelse med spildevandsvilkår	X		
Er der blevet påtalt forhold vedr. udledning af spildevand på tilsynet		X	
Er mulighederne for indførelse af renere teknologi vedr. spildevand drøftet		X	Det er vurderet, at biologisk rensning af vaskevand fra vaskeanlæg er bedste teknologi.
Bemærkning	<p>I forbindelse med tilsynet er følgende oplyst (egenkontrols vilkår):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Der har ikke været væsentlige fejl og reparationer på anlægget og der udføres daglig visuel kontrol af spildevandet fra bio-anlægget. • Der har på intet tidspunkt været registreret olie i spildevandet • Der udføres ugentlige inspektion af samtlige udvendige og indvendige belægninger i anlægget. • Der har været serviceeftersyn på vaskeanlægget og bio-rensanlægget den 27. oktober 2021 af Wennstrom ApS. • Alt affald sorteres og bortskaffes til Reno Djurs A/S. • Sandfang tømmes én gang årligt. 		

Syddjurs Kommune vurderer, at ovenstående overholder egenkontrols vilkårene i tilslutningstilladelsen af 29. oktober 2019.

5. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Aktiv vask	10 liters dunke	---	I teknikrummet på spildbakker
Perlution and wax			
Skumvoks			
Superskum			
Højglans			
Duftende skum			
Bemærkning	Alle dunke med sæber står i spildbakker. Doseringsanlægget står også i spildbakke. Afløbet i teknikrummet er koblet på biorensenanlægget, så eventuelt spild vil blive recirkuleret i anlægget indtil det er fortyndet.		

6. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Mængde pr. år eller Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
Øvrig affald:					
Dunke fra sæbe	---	---	---	Selv	Selv
Blandet affald	---	600 liters Container		Reno Djurs A/S	Reno Djurs A/S
Opbevares farligt affald på virksomheden			Nej		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ikke relevant		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ikke relevant		
Bemærkning	<p>Alt affald bortskaffes som udgangspunkt til Reno Djurs A/S, hvor der kontrakt på en 600 liters container, der tømmes ugentligt. Den tager affald fra kunders køretøjer (papir, poser etc.), tømning af støvsuger, plastkopper fra kaffeautomaten. Flasker sorteres fra og afleveres i nærmeste glascontainer.</p> <p>Tomme dunke fra sæberne tages med retur af ejer efter de har fyldt på doseringsanlægget.</p>				

7. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Vaskehallernes gulve er befæstede og i god vedligeholdelsesstand.
- Der er ikke observeret spild på arealerne rundt om vaskehallerne.
- Der anvendes svanemærkede produkter.

8. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Indenfor 200 meter af virksomheden er der beliggende Hornslet Bæk, der er i god økologisk tilstand
Følsomme brugerområder	Der er lokalplanlagt boligområde beliggende indenfor 200 meter af virksomheden.
Vandindvindingsinteresser	Vaskehallen er beliggende indenfor almindelige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til Tendrup vandværk. Derudover går BNBO-området for boringen til Tendrup Vandværk ind over matriklen, men berører ikke selve vaskehallen.

9. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger