

Jesper Søndergaard
Jørsbyvej 2
Jørsby
7900 Nykøbing M

Dato 26-11-2021
Sagsnr: S2021-56635

Tilbage melding på tilsyn

Tak for et behageligt tilsyn den 24. november 2021, hvor vi gennemgik nogle af miljøforholdene på ejendommen Jørsbyvej 2. Tilstede ved tilsynet var Jesper Søndergaard, og Maria Blæsbjerg-Obitsø fra Morsø Kommune.

Tilsynet er udført som et basistilsyn og har givet anledning til følgende bemærkninger:

Dyrehold

I marts i år fik du en ny godkendelse, så du producerer på produktionsareal i stedet for dyreenheder. Du fortalte, at du havde stalden fuld, men ikke var påbegyndt byggeri i forbindelse med de nye stalde, du også har fået godkendelse til. Når du tænker du vil til at påbegynde planlægningen af byggeriet, så vær opmærksom på de vilkår, der står i godkendelsen.

Hyppig udslusning af gylle

I din godkendelse fra marts i år står der i vilkår 8 og 9:

8) Gyllen i gyllekanalerne under staldafsnittene 5a, 5b, 5c og 5d skal udsluses mindst hver 7. dag. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Den hyppige udslusning skal iværksættes øjeblikkeligt efter godkendelsen er meddelt

9) Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med Vilkår 8. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende

Det vil sige, at der på tidspunktet for tilsynet *skulle* være etableret hyppig udslusning for de ovennævnte staldafsnit, svarende til 1.000 m². Morsø Kommune **indskærper** derfor, at der senest 1. januar 2022 skal føres logbog over hyppig udslusning. Dette vil der blive fulgt op på i løbet af januar 2022.

Olietanke

Ifølge BBR har du én olietank på ejendommen, men reelt er der to. Det er altid ejers ansvar at sørge for, at BBR er opdateret. Jeg sender

MORSØ KOMMUNE
Teknik og Miljø

Maria Blæsbjerg-Obitsø
Telefon 9970 7074
mbob@morsoe.dk

Jernbanevej 7
7900 Nykøbing Mors
Telefon 9970 7000
kommunen@morsoe.dk
mors.dk

dig derfor linket til anmeldelse af olietank på Morsø Kommunes hjemmeside:

<https://selvbetjening.egki.dk/773/773-10062008245395>

Jeg følger op i starten af det nye år, om BBR er blevet opdateret.

Affaldshåndtering

Efter Morsø Kommunes Erhvervsaffaldsregulativ skal affald som minimum kildesorteres i følgende fraktioner:

- Genanvendeligt affald – herunder sprøjtedunke uden låg
- Restaffald, ikke genanvendeligt – herunder bigbags, papirsmi-neralsække og halmsnore samt låg fra sprøjtedunke
- Affald til deponi
- Farligt affald – hver type for sig
- Klinisk risikoaffald – herunder poser og rør fra insemineringer
- Husholdningslignende affald
- Fraktioner, der i forvejen skal særskilt håndteres – for eksempel elektronik og ledninger

Vi kiggede i den container, du har stående. Der var bigbags, tilsmudset pap og brugte papirsække, som rigtigt nok skal til restaffald. Der lå også nogle plasticdunke, som skal til genanvendeligt affald (uden låg).

Morsø Kommune **indskærper** derfor at du kildesorterer genanvendeligt affald og restaffald hver for sig i to forskellige containere.

Opfølgning

Jeg vil foretage en opfølgning på indskærpelserne i løbet af januar 2022, medmindre jeg inden har modtaget dokumentation for efterkommelse af indskærpelserne. Dokumentation kan være et billede sendt pr. mail af for eksempel en ekstra container til genanvendeligt affald.

Risikovurdering

Ifølge Tilsynsbekendtgørelsen skal Kommunen fastlægge frekvensen af miljøtilsynene ud fra en risikovurdering. Da dit husdyrbrug er et kategori 1a-husdyrbrug betyder det, at din risikoscore kan medføre et prioriteret tilsyn udover det basistilsyn, du skal have i løbet af en 3-årig periode. Da den samlede score i risikovurderingen er over 3,6 betyder det, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år. Risikovurderingen er vedlagt dette brev

Offentliggørelse

I Tilsynsbekendtgørelsen er der krav om, at Kommunens tilsynsrapporter skal offentliggøres på Miljøstyrelsens portal, Digital MiljøAdministration (DMA). Den vedlagte tilsynsrapport vil derfor blive offentliggjort på DMA. Hvis du har bemærkninger til det vi vil offentliggøre, skal du sende dem til mig, så jeg har dem **senest den 10. december 2021**.

Timebetaling

Jeg har samlet brugt 4,5 timer på tilsyn på ejendommen inkl. forbedelse og efterbehandling. Dette vil du blive faktureret for i slutningen af 2022. I 2021/2022 er timeprisen, jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen på 438,18 kr. Eventuel opfølgende sagsbehandling vil også blive faktureret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig på telefon 9970 7074 eller via mail: mbob@morsoe.dk.

Bemærk, der kan være forhold af miljømæssig betydning, der ikke er observeret ved tilsynet. Kommunen gør opmærksom på, at det til enhver tid er ejers eget ansvar at holde sig opdateret med og sørge for, at gældende lovgivning er overholdt.

Venlig hilsen

Maria Blæsbjerg-Obitsø
Miljømedarbejder

Bilag 1 - Miljørisikovurdering

Miljørisikovurdering			
	Point	Vægtning	Bemærkninger
<p>A. Miljøledelsessystemer</p> <p><u>1 point:</u> EMAS eller ISO 14.001 <u>3 point:</u> Målsætning, procedurer og forbedringer <u>5 point:</u> Intet ledelsessystem</p>	3	20,0 %	
<p>B. Håndhævelser inden for tilsynsperioden</p> <p><u>1 point:</u> Ingen håndhævelser <u>3 point:</u> 1 håndhævelse <u>5 point:</u> 2 eller flere håndhævelser</p>	5	30,0 %	
<p>C. Gødningshåndtering</p> <p>Fastsættes ud fra om der er:</p> <p>a) fast monterede pumper på gyllebeholder b) gyllebeholdere uden fast overdækning c) fast husdyrgødning eller kompost på møddingsplads d) kompost i markstakke</p> <p><u>1 point:</u> Ingen af ovenstående <u>3 point:</u> 1 eller 2 af ovenstående <u>5 point:</u> 3 eller 4 af ovenstående</p>	3	16,5 %	Gyllebeholder uden overdækning
<p>D. Antal dyrenheder (DE)</p> <p><u>1 point:</u> 75 DE eller mindre <u>3 point:</u> Fra 75 DE til og med 250 DE <u>5 point:</u> Over 250 DE</p>	5	16,5 %	
<p>E. Placering i forhold til sårbare områder</p> <p><u>1 point:</u> overholder alle følgende krav:</p> <p>a) ligger over 200 meter fra åbne vandløb b) ligger over 1.000 fra § 7, stk. 1, nr. 1 og 2 natur c) ligger udenfor nitratfølsomme indvindingsområder og områder omfattet af indsatsplaner for drikkevand d) ligger over 100 meter fra nabobolig</p> <p><u>3 point:</u> opfylder mindst 1 af følgende krav:</p> <p>a) ligger mellem 100 og 200 meter fra åbne vandløb b) ligger mellem 300 og 1000 meter fra § 7, stk. 1, nr. 1 og nr. 2 natur c) ligger mellem 50 og 100 meter fra nabobolig</p> <p><u>5 point:</u> opfylder mindst 1 af følgende krav:</p> <p>a) ligger under 100 meter fra åbne vandløb b) ligger under 300 meter fra § 7, stk. 1, nr. 1 og 2 natur c) ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder og områder omfattet af indsatsplaner for drikkevand d) ligger under 50 m fra nabobolig</p>	3	17,0 %	Ligger mellem 100 og 200 meter fra et vandløb
Samlede score	3,93		

Tilsynsrapport

Tilsynsdato: 24. november 2021

Tilsynstype: Basistilsyn

Navn: Jesper Søndergaard

Adresse: Jørsbyvej 2, 7900 Nykøbing Mors

CVR.nr: 38894250

Type: Kategori 1a

Morsø Kommune har ført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven, Husdyrbrugsloven, Jordforureningsloven samt af de bekendtgørelser, der er udarbejdet med hjemmel i disse love.

Morsø Kommune har ført tilsyn med følgende:

- Dyrehold
- Gødningshåndtering og -opbevaring
- Olietanke
- Affald

Tilsynet har givet anledning til indskærpelse jf.:

- Bekendtgørelse om affald, BEK nr 2159 af 9. december 2020
- Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., bek 520 af 1. maj 2019

Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.