

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	23.06.2020
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
CVR-nummer	26053595
P-nummer	1019254786
Virksomhed	Ketner A/S
Adresse	Jens Juuls Vej 6
Postnummer og by	8260 Viby J.
Telefon	98120911
Mobil	
e-mail	th@boschaalborg.dk, kbj@ketner.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Biaktiviteter	
Opstartsdato	07.12.2006
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Kent B. Jensen
Aarhus Kommune	Mette Noe-Nygaard Rasmussen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning og drift gennemgået. Baggrunden for tilsynet er kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	
Afsluttende bemærkninger	Tilsynet gav ikke anledning til miljømæssige bemærkninger. Der blev ved tilsynet aftalt at de 4 nye motorolie tromler sættes på opsamlingsbakker.
Opfølgning fra sidste tilsyn	1. Det er afklaret med byggesag med hensyn til etablering af olieudskiller jævnfør mail af 24.05.2013. 2. Olieudskilleren tømmes af A.A service. Den er tømt i september måned 2015. 4. Påfyldningsstudsens til den nedgravede AJVA tank skal afmonteres eller tanken fjernes jf. Olietankbekendtgørelsens § 31, så påfyldning ikke længere er mulig. Daværende ejer og Ejer af matriklen Michael Bache skrev omkring 24. maj at, i havde bestilt AA service til at sandfylde og evt. tømme tank, herefter dette indsendes Sløjfning. Tanken er i føle OIS sløjfet i 2014. Tanken er tømt, afblændet og påfyldningsstuds samt udluftningsrør afmonteret.
Egenkontrol	Virksomheden indsamler kvitteringer m.m. på modtagelse og afhentning af råvare og affald.
Miljøledelse og systematik	Virksomheden er ikke certificeret.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	<p>Ketner: videreførelse af tidligere primære aktiviteter som fx elektronisk fejlfinding, renovering af pumper og dyser og montering af fartskrivere.</p> <p>Der foregår begrænset vask af egne køretøjer i værkstedet.</p> <p>14 stk. lifte (4-søjle) på sigt 25</p> <p>1 stk. kompressor placeret indendørs</p> <p>3x dækmaskine</p> <p>2x afbalanceringsmaskine</p> <p>2x svejseapparater</p> <p>Diverse håndværktøj</p>
Antal ansatte	På værkstedet er der beskæftiget 17 personer.

Planforhold

Planforhold	<p>Virksomheden er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde.</p> <p>For området hvor Ketner under NORDJYSK DIESEL-ELEKTRO er beliggende gælder:</p> <p>Matrikel nr. 9az Viby By, Viby</p> <p>Ingen lokalplan</p> <p>Kommuneplanramme 121105ER</p> <p>Virksomhedsklasse 2-6. Autoværksteder er virksomhedsklasse 4</p> <p>Område med særlige drikkevandsinteresser samt vandværksopland</p> <p>Grundvandsklasse 1</p> <p>Det nordvestlige hjørne af grunden er V-2 kortlagt angående jordforurening. Resten af grunden er V-1 kortlagt</p>
-------------	---

Driftstid

Hverdage	kl. 07.30-16.00
Lørdage	kl.
Søn- og helligdage	kl.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	<p>Motorolie Oplag: stk. Enhed: 200 l x4 Opbevaring: Tromler</p> <p>Anden type olie Oplag: stk. Enhed: 20l x 6 forskellige typer Opbevaring: Tromler</p> <p>Sprinklervæske Oplag: stk. Enhed: 60 l x 3 Opbevaring: Plastdunke</p> <p>Kølevæske Oplag: stk. Enhed: 60 l x3 Opbevaring: Plastdunk</p> <p>Der blev ved tilsynet aftalt at de 4 nye motorolie tromler sættes på opsamlingsbakker.</p>

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er > 100 meter.
Væsentlige støjkloder	Virksomhedens væsentligste støjkloder er <ul style="list-style-type: none">• Kompressor• Til- og frakørsel
Vurdering af støj	Støj fra virksomheden vurderes ikke at være et problem.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	<p>Slibestøv og svejserøg*</p> <p>Filter: Ikke afklaret Afkasthøjde: ? Bemærkninger: Afkast sker over tag. Højden lever op til kravet</p> <p>Udstødningsgasser*</p> <p>Filter: Ikke afklaret Afkasthøjde: ? Bemærkninger: Afkast sker over tag. Højden lever op til kravet</p> <p>Der foregår ikke så meget svejsning og slibning på værkstedet mere. Der er service aftale med firma der kommer 2 gange om året og skifter filtre. Der er også alarm på systemet.</p>
Rumopvarmning	Fjernvarme.

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Virksomheden er ikke kilde til nævneværdig lugt.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Viby
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	SE=separatkloakeret
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Udskillere

Oplysninger vedr. den kommunale tømningsordning:

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Det blev oplyst, at der er etableret en olieudskiller (se oversigtsbilleder), som afleder vandet fra værkstedet til spildevandsledningen. Udskilleren er etableret senere end bygningen, hvorfor afløbsledningen er skudt ind under huset. Egne biler vaskes manuelt med børste i værkstedet umiddelbart inden for porten. Vandet afledes til spildevandsledning via olieudskiller. Der bliver ikke vasket ret mange biler.
Tømning / kontrol af udskiller	Udskilleren tømmes af A. A service. De kommer en gang om året imellem august og oktober.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	
Tømning / kontrol af sandfang	Udskilleren tømmes af A. A service.

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Oliefiltre Mængde: 77 kg Opbevaring: Stena-container Indendørs Modtager: Stena</p> <p>Spildolie Mængde: Ikke oplyst Opbevaring: 1.000 l spildolietank Indendørs Modtager: Avista</p> <p>Olieholdigt fast affald Mængde: 32 kg Modtager: Stena</p> <p>Kølvæske Mængde: 74 kg Opbevaring: Stena-container Indendørs Modtager: Stena</p> <p>Rensevæsker 60 kg</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Organiske opløsningsmidler fra vaskeren-der vaskes 1-2 gange om måneden. 120 kg</p> <p>Bremsevæske Mængde: 60 kg Opbevaring: Stena-container Indendørs Modtager: Stena</p> <p>Der er ingen bremsevasker mere på virksomheden.</p> <p>Blyakkumulatorer Danbrit</p> <p>Spraydåser 20 kg</p>
Øvrigt affald	<p>Brændbart affald Mængde: Ikke afklaret til tilsynet Modtager: Marius Pedersen</p> <p>Papir/pap (sorteringskrav hvis >50 kg/mdr.) Mængde: Ikke afklaret til tilsynet</p> <p>Plastemballage (sorteringskrav hvis >25 kg/mdr.) Mængde: Ikke afklaret til tilsynet</p> <p>Aluminium Mængde: Ikke afklaret til tilsynet Modtager: Marius Pedersen</p> <p>Jern Mængde: Ikke afklaret til tilsynet Modtager: Marius Pedersen</p> <p>Plastdele fra biler (kofangere, spoilere, instrumentbræt m.m.) Mængde: Ikke afklaret til tilsynet</p> <p>Autoruder Ham der sætter nye rude i tager den gamle rude med.</p> <p>*Ovenstående affaldsfraktioner drejer sig indtil videre om relativt små mængder. Dæk IJ Recycle</p> <p>Johannes Sørensen afhenter pap og papir.</p>

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

Benyttelse af kommunens genbrugsstationer

Til orientering kan det i øvrigt oplyses, at virksomheden kan aflevere affald på genbrugsstationerne i Aarhus Kommune, når den er tilmeldt ordningen ved AffaldVarme Aarhus, der er nærmere beskrevet på dette link:

<https://affaldvarme.aarhus.dk/erhverv/affald-og-genbrug/genbrugsstationer/>

Virksomheden har her to muligheder at vælge mellem, der begge kræver tilmelding:

1. Abonnementsordning med et årligt gebyr og rudemærkat til tilmeldte biler som hidtil, eller
2. SMS-ordning med afregning for hver enkelt besøg, hvis virksomheden har brug for et enkelt besøg eller foretrækker at afregne for hvert enkelt besøg.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Fyringsgas-olie 2.500 l 1979 nedgravet Godk.nr.: 02-820* Fabriksnr.: 10-694 Plasttank af typen AJVA Tanken er tømt, afblændet og påfyldningsstuds samt udluftningsrør afmonteret 2014. Der fremgår ikke nogen tanke af BBR længere.
Rørføringer til olietanke	Ikke relevant

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Affaldet opbevares indendørs i et spildsystem på et impermeabelt betongulv uden afløb. Spildolie opbevares i en godkendt dobbeltvægget spildolietank på et befæstet permeabelt underlag uden afløb. Det er planen, at tanken placeres i nuværende rum for motor-/bremsevasker.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie, kølervæske og sprinklervæske opbevares i tromler og dunke i et spildsystem på et impermeabelt betongulv uden afløb. Det er planen, at tanken placeres i nuværende rum for motor-/bremsevasker.
Påfyldningsplads for brændstof	Ingen.
Belægninger	Belægninger på virksomheden vurderes generelt at være i orden.
Jordforurening	Der er ikke undersøgt for jord- og grundvandsforurening ved tilsynet.

Tilsynet er udført af:

Mette Noe-Nygaard Rasmussen
Biolog

tlf: 89 40 45 38
e-mail: mnnr@aarhus.dk