

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Egerisvej 36, 6900 Skjern
CVR:	17125192
Type:	H §16a, IE Søer og Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 12-06-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der er ikke etableret beplantning nord for slagtesvinestald.
 - **Beplantning skal etableres som beskrevet i miljøgodkendelsen.**
- Aske fra halmfyr: Opbevares på areal vest for rundbuehal.
 - Vær opmærksom på, at halmaske jvf. Bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares
 - på et overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast betonbund
 - *eller* f.eks. i en lukket container.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse


Godkendelsestype Godkendelsesdato	Husdyrgodkendelse §16a, 2 09-08-2021
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse er udnyttet i eksisterende stalde. - 110 m2 produktionsareal (syge-aflastning) i eks. foderlade: Er etableret.
Staldtype	<u>Fra miljøgodkendelse:</u> Søer: - Delvis spaltegulv - Dybstrøelse + spalter ○ Vær opmærksom på, at hvis areal med dybstrøelse + spalter er ændret til et andet staldsystem (lavet godkendelsespligtige ændringer), så udløser det et tillæg til miljøgodkendelsen, da forudsætningerne/ beregningerne for godkendelsen er ændret. - Sygestier til søer i foderlade: Dybstrøelse Smågrise: Delvis spaltegulv. Slagtesvin: Drænet gulv + spalter. Heste: Dybstrøelse.
Miljøteknologi – gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi – forsuring (stald)	<u>Vilkår:</u> - Alle staldsektioner i slagtesvinestaldene fra 2019 skal være tilsluttet et forsøringsanlæg. - Før forsuring må den gennemsnitlige pH-værdi i gyllen på månedsbasis maksimalt være 6,0. - Styringen af forsøringsanlægget skal indstilles til at behandle gyllen til pHværdi 5,5. - Forsøringsanlægget skal kontrolleres mindst hver fjerde måned. <u>Vurdering:</u> Der er i forbindelse med tilsynet indsendt pH-logninger for forsøringsanlægget: Ok. - Ifølge ejer er logningerne fra 2023. Anlægget er indstillet til pH-værdi på 5,5. Fakturaer for service/vedligehold indsendt i forbindelse med tilsynet.
Miljøteknologi – SmellFighter	<u>Vilkår:</u> - I alle staldsektioner i slagtesvinestalde fra 2019 skal der installeres et Smellfighter-anlæg sammen med forsøringsanlæg. - For hver behandling med JH Smellfighter skal start- og sluttidspunkt, samt driftstimer registreres med elektronisk logning i styringen. <u>Vurdering:</u>

	<p>Log over driftstimer ikke set ved tilsynet: Ifølge ejer er forsuringsanlægget afhængig af smellfighterens drift. Forsuringsanlægget kører ikke, hvis smellfighter ikke kører.</p> <p>Driftstimer for Smellfighter vurderes til at være ok, da forsuringsanlægget er i drift efter vilkårene.</p>
Miljøteknologi – luftrensning	Tidligere luftrenser ved drægtighedsstald er taget ud af drift.
Miljøteknologi – teltoverdækning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om teltoverdækning af gyllebeholdere på hhv. 5.835 og 5.217 m³. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er telt på gyllebeholdere.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luger er lukket på 5.217 m³. - Luge skal lukkes på 5.835 m³.
Foder - vilkår	<p>IE-husdyrbrug, generelt krav:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der anvendes fasefodring: hhv. foder til diegivende og drægtige søer.</p> <p>Slagtesvin: forskellige foderblandinger: 30-60 kg og 60 kg. - slagtning.</p>
Dybstrøelse fra staldanlæg	<p>Dybstrøelse fra sygestier: Anvendes enten som flydelag i gyllebeholder eller afhentes af biogasanlæg.</p> <p>Fiberfraktion fra Smellfighter: Retur til fortank.</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nord for slagtesvinestaldene fra 2019 skal der plantes slørende beplantning nord for staldbygningen. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske arter og skal vedligeholdes. - Alternativt kan der opføres en jordvold. - De eksisterende læhegn (se bilag i miljøgodkendelse) skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Der er ikke etableret beplantning nord for slagtesvinestald. Beplantning skal etableres som beskrevet i miljøgodkendelsen.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse/-mål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr.

	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-miljømål, logbog for forsøringsanlæg, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav: Kan sendes på mail til IE-indberetning@RKSK.DK - Særlige krav ved ophør af IE-brug. <p><u>Indsendt ifm. tilsyn:</u> Miljømål: Reducere køb af el med 20 % ved etablering af solceller - solceller etableret i dec. 2023.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022: Minimere foderforbrug (sanering af besætning). - 2021: Affaldssortering <p>Kontrolplan: Udarbejdet. Der anvendes fasefodring. Der er LED-belysning i stalde. Støvreduktion: Der anvendes vådfodring.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<p>Intet krav i slagtesvinestald med forsuring.</p> <p>Vær opmærksom på, at poltestalden/karantænestalden er omfattet af krav om hyppig udslusning, når dyrene er i vægtinterval, der er sammenligneligt med slagtesvin.</p>

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
1	Bygning 1 - Heste	344
10	Bygning 10 - Nyt syge/aflastningsafsnit	128
2	Bygning 2 - Polte/sl. svinestald	502
3	Bygning 3 - Klimastald (2014)	699
4	Bygning 4 - Klimastald	1.539
5	Bygning 5 - Tilbygn. drægtighedsst. ESF	372
6	Bygning 6 - Drægtighedsstald ESF	890
7	Bygning 7 - Løbe/træningsafdeling	1.352
8	Bygning 8 - Farestald	1.326
9	Bygning 9 - Slagtesvinestalde 2019	6.316

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
1	Heste	Ja	344	Heste, Får og Geder	Dybstrøelse
2	Polte/sl.svinestald	Ja	441	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/67 %)
3	Klimast. (2014)	Ja	628	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
4	Klimastald	Ja	1.225	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	Tilb. drægtighedst	Ja	372	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
6	Drægtigheds. ESF	Ja	787	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv
7	Løbe/træningsafd	Ja	627	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv
7	Løbe/træningsafd	Ja	462	Søer, golde og drægtige	Løsgående, delvis spaltegulv

8	Farestald	Ja	968	Søer, diegivende	Kassestier, delvis spaltegulv
9	Slagtesvinst. 2019	Ja	5.525	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
10	Nyt syge/aflastnings	Ja	110	Søer, golde og drægtige	Løsgående, dybstrøelse

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-06-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nr. 54785: <ul style="list-style-type: none"> o Svinebesætning: 920 søer, 400 svin over 30 kg. og 5.000 smågrise. o Øvrig hestehold: 3 heste. - Nr. 127082: 7.200 svin over 30 kg. <p><u>Ifølge gødningsregnskab 2022/2023:</u> 900 årssøer, 450 sopolte (70-113 kg), 30.498 smågrise, 28.489 slagtesvin (28,3-117,2 kg.)</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	<p>Produktionsarealer/stalde er ikke opmålt ved tilsynet.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vær opmærksom på, at hvis areal med dybstrøelse + spalter er ændret til et andet staldsystem (lavet godkendelsespligtige ændringer), så udløser det et tillæg til miljøgodkendelsen, da forudsætningerne/ beregningerne for godkendelsen er ændret.

Opbevaringsanlæg

Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Anvendes ikke eller kun kortvarigt.
--	-------------------------------------

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-2005	20	40	0	
Vaskeplads	01-01-2010	85	1	0	

Markstakke

	Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. 0

Beholderoversigt

Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
------	------------	-------------------------	-------------------------	------------------------	-------------------	------------

Gyllebeholder	02-01-1991	29-06-2018	10	450	1.830	Flydelag	Beholder kontrolleret 29-06-2018
Gyllebeholder	01-01-2004	29-06-2018	10	1.229	5.217	Teltdug	Beholder kontrolleret 29-06-2018
Gyllebeholder	01-01-2020		10	1.136	5.835	Teltdug	
Gyllekanaler	01-01-1991			0	500		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-2003			0	5		
Fortank t. gyllebeh.	10-09-2018			33	99	Fast låg	Ved egerisvej 36.
Anden opsamlingsbeh.	01-05-2019			133	500	Fast låg	Procestank til forsuringsanlæg
Fortank t. gyllebeh.	01-08-2019			33	99	Fast låg	Ved Smellfighter.

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Tilstrækkelig opbevaringskapacitet ved brug af egne og lejede eksterne gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm, da afstand til vandløb/sø er mere end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.830 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2018. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.217 m3. Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> - Teltdug. Lukkede luger: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 5.835 m3. Teltdug. Lukkede luger: Nej. Luge skal lukkes.
Gyllebeholdere	Gyllebeholdere ved Hedevangsvej 4A: <ul style="list-style-type: none"> - 3.200 m3: Beholderkontrol sidst udført i 2017. Flydelag: Tom. - 4.000 m3: Beholderkontrol sidst udført i 2021. Flydelag: Ingen flydelag - Forsuret gylle fra Skovvejen 3B. - Logbog: Ok.
Gyllebeholdere	Skærbækvej 5a, gyllebeholder på 2.600 m3: <ul style="list-style-type: none"> - Teltdug. Lukkede luger: Ok. Fjelstrupvej 5B: Gyllebeholder på 530 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2017. - Flydelag: Ok.

	- Logbog: Ok.
Gyllebeholder	Gyllebeholder ved Skovvejen 3E: Repareret: Nej. Skal have lavet ny beholderkontrol/repareret kabler, før gyllebeholderen må anvendes.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle afhentes af biogas fra fortank ved gyllebeholder ved Egerisvej 36. - Returgylle fra biogasanlæg afleveres i eksterne gyllebeholdere. Husdyrgødning afsættes til Skovlygaard Agro ApS.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftalatype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hedevangsvej 4A		7.000
Afgive til opbevaring	Ejstrupvej 12		3.700
Afgive til opbevaring	Skærbækvej 5A		2.600
Afgive til opbevaring	Fjelstrupvej 5B		530

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2002	122118	Tank	01-5013	2002	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2042
2006	156425	Tank	01-5820	2006	Diesel	1.200	Over terræn, udendørs		30-12-2031
		Tank		1997	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, udendørs		30-12-2027

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	Dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på fast bund i værksted.
Kemikalier (opbev.)	Opbevares i kemikalierum uden afløb ved vaskeplads.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads. Suger vand fra tanke i bygning ved vaskeplads.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egerisvej 36 er tilkoblet almen vandforsyning (byvand). Skovvejen 3b: Tilladelse til indvinding af grundvand til husdyrbrug: boring med DGU nr. 94.3560: 55.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2035. - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Egerisvej 36:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 94.2845): 96.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder 30-11-2024.

	<ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Ok. <p><u>Skovvejen 2:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2126): 60.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2035.</p> <p><u>Ejstrupvej 0 - Ved Gl Kirkevej 4:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2300): 49.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2032.</p> <p><u>Ejstrupvej 12:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2684): 66.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030.</p> <p><u>Gl. Kirkevej 31:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2025): 38.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2031.</p> <p><u>Hedevangsvej 4</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2301): 82.380 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2031.</p> <p><u>Fjelstrupvej 000 - ved nr. 17:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2152): 34.800 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2029.</p> <p><u>Fjelstrupvej 0 ved nr. 5b/7:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.1984): 15.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2030</p> <p><u>Skærbækvej 3:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2304): 40.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i januar 2025.</p> <p><u>Skærbækvej 5a:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 94.2824): 60.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2037.</p>
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Egerisvej 36: Hovedparten af tagvandet fra staldafsnit føres til dræn - udløb i grøft syd for gyllebeholder. Skovvejen 3b: Tagvand fra slagtesvinestalde ledes til grøft/nedsivning.

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald sorteres i fraktioner og køres til genbrugsplads.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes fra plads ved Skovvejen 3e.

Aske fra halmfyr-opbevaring/udspredning	<p>Opbevares på areal vest for rundbuehal.</p> <p>Vær opmærksom på, at halmaske jvf. Bioaskebekendtgørelsen enten skal opbevares</p> <ul style="list-style-type: none"> - på et overdækket opbevaringsanlæg = plads med tag + fast bund - eller f.eks. i en lukket container. <p>Ved anvendelse af bioaske til landbrug må den samlede tilførsel af cadmium ikke overstige 0,8 g Cd pr. ha pr. planperiode. Cadmiumdoseringen kan beregnes som et gennemsnit over fem år. Der må maksimalt tilføres 5 tons tørstof pr. ha. pr. fem planperioder på landbrugsjord.</p>
---	---

Generelle bemærkninger	
Fluebekæmpelse	Egerisvej 36: Rovfluer. Skovvejen 3b: Ingen rovfluer - forsuret gylle =ingen/få fluelarver.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	12-06-2024
A. Miljøledelse	1
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	1,99

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.