

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 24-04-2018 ved:

Bernardus Gerardus J M Gielink
St Fjølstervangvej 25
6933 Kibæk

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejere af dyreholdet/ejendommen
-------------------------	--------------------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

Gyllebeholderen fra 2007 på 7.000 m³ skal have foretaget 10 års beholderkontrol. Ejere er klar over det og har bestilt beholderkontrol.

Udover ovenstående bemærkning er ejendommens miljøforhold gennemgået uden yderligere kommentarer.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2018 er den 322,49 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Bernardus Gerardus J M Gielink

Cvr. nr.: 35365303

Tilsynsrapport

Telefon	97166977
CVR nr.	35365303
P. nr.	1018967975
E-Mail	gielink@pc.dk

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	07-02-2013
Sidste tilladelse	05-11-2001
Tilladte dyreenheder	460,89

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Miljøgodkendelse fra 2013 er delvist udnyttet, idet møddingspladsen er etableret. Ny kostald + gyllebeholder ikke er bygget. Fristen for udnyttelsen er overskredet. Den gældende tilladelse til dyreholdet er fra 5. november 2001, idet miljøgodkendelser fra 2010 og 2013 ikke er udnyttet i forhold til dyreholdet (der er ikke bygget nye staldanlæg).
Staldtype, i forhold til miljøgodkend	Kostald: - halvdelen af gulvarealet er spalteareal med rundskyl. - halvdelen af gulvarealet er fast gulv med spraneanlæg. Gammel foderlade: dybstrøelse.
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra vejen.
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Der er skraneanlæg på fast gulv i kostalden. Skraneanlægget kører stort set 24 timer i døgnet, idet anlægget starter op for hver 20. minut.
Miljøteknologi - overdækning - vilkår	Ingen krav om teltoverdækning af gylleholdere.

Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen dyr på græs.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	90	26,58	05-11-2001	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	220	104,76	05-11-2001	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	60	16,22	05-11-2001	
St.r. årskøer	Sengestald,m.bags kyl/ringkanal	235	313,33	05-11-2001	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. fast gulv	224	298,67	6.507,87	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	66	30,59	467,09	0,00
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	134	1,30	0,00	13,14
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	63	16,96	0,00	201,57
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	10	13,33	0,00	257,80
Moderfår med lam	Udegående	8	1,14	0,00	15,37

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	<p>Ifølge CHR.-register 24-04-2018: 225 køer, 139 kvier og 10 handyr. Derudover 3 geder og 6 får.</p> <p>Ifølge gødningsregnskab 2016/2017: 234 årskøer, 63 småkalve (0-6 mdr.), 66 kvier, 134 tyrekalve (43-58 kg.) og 8 får (moderdyr). Derudover opdræt af kvier på ejendom ved 860 Kjellerup.</p> <p><u>Vurdering:</u> Der er ingen bemærkninger til dyreholdet.</p>
Fluebekæmpelse	Hyppig udmugning.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-06- 2007	3.750	9.375		Vest for stald. Afløb til kostald.
Fast mødding	01-01- 2012	600	700		Afløb til gyllebeholder
Ensilageplansilo	01-06- 2001	960	1.300		Nord/øst. Afløb til brønd.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p>Ensilagesiloer vest for staldanlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til gyllekanal i kostald. - Randzoner: vand/saftafløb kan frit løbe til afløb. <p>Ensilagesiloer nord/øst for staldanlæg:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Siloanlægget er bygget før 2002, og der er derfor ikke krav om afløb i begge ender af siloanlægget, selv om der ikke er endemur mod øst. - Afløb til brønd, som tømmes efter behov. - Randzoner: vand/saftafløb kan frit løbe til afløb.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	<p>Afløb til brønd, hvorfra der pumpes til 2.000 m³ gyllebeholder. Kompost/dybstrøelsen var overdækket med plastik.</p> <p>Randzone: vand/saftafløb kan frit løbe til afløb.</p>

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	ingen kompost/dybstrøelse i markstak.	0

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Alt grovfoderet opbevares i siloanlæg.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kningst ype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1993	28-06-2013	382	1.530	Flydela- g	Beholderkontrol udført den 28-06-2013.
Gyllebeholder	01-01-2003	28-06-2013	500	2.000	Flydela- g	Beholderkontrol udført den 28-06-2013.
Gyllebeholder	01-06-2007		1.320	7.024	Flydela- g	Beholderkontrol er ifølge ejere bestilt.
Gyllekanaler	02-01-1800		0	420		
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1993		50	100		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle og dybstrøelse på ejendommen.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholderen på 2.000m ³ Beholderkontrol udført i 2013. Dykket indløb til gylle, men der mangles dykket indløb fra pumpen fra møddingspladsen. Flydelag ok. Logbog ok.

Gyllebeholder 2	Gyllebeholderen på 1.530m ³ Beholderkontrol udført i 2013. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholderen på 7.000m ³ Beholderen er bygget i 2007 - skal have foretaget 10 års beholderkontrol. Dykket indløb. Flydelag ok. Logbog ok.
Gyllebeholder 4	Beholderen på 530m ³ er taget ud drift.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen opbevaring af kemikalier til markdrift. Rengøringsmidler til malkeanlæg mm. opbevares i tankrum.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke selv.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Der er ikke etableret udsprinklingsanlæg af vand fra ensilageplads.
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes på beton med afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ejer er ikke klar over hvor tagvand ledes hen.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
			1999	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Over terræn, udendørs	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 1999 står på fast bund ved silohus.
Olie (opbevaring)	Ingen opbevaring af motorolie mv.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyler)	Der er container til plast, som efter tømmes efter behov af vognmand.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på paller på beton. Overdækket af kappe. Afhentning af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er koblet til almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 84.000 m ³ /år og 70 m ³ /time. Tilladelsen bortfalder i 2032. Zone ved boring: Ejer er klar over 5 meter zone rundt om boring, hvor der ikke må sprøjtes/gødes. Ejer håndterer zonen ved at maskinstationen er informeret om zonen, og de kører uden om, når der sprøjtes/gødes.
------------------------------	---

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	24-04-2018
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	2,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.