

Prioriteret miljøtilsyn på landbrugsejendomme

Identifikation			
Navn og adresse:	Jørgen Mikkelsen Tisetvej 76, 8320 Mårslet		
Ejer:		Tlf. nr.:	8693 1745
Adresse:		Mob. nr.:	52380212
		E-mail:	
Bruger/forpagter:		Tlf. nr.:	
Adresse:			
CVR- nr.:	25285948	P-nr.:	1007509525
Godkendelsestype:		Godkendelsesdato:	
Bedriftstype:	L01: Kvæghold uden miljøgodkendelse		

Tilsynet har omfattet følgende forhold:			
Opbevaring af husdyrgødning		Desuden har tilsynet jf. miljøtilsynsbekendtgørelsen omfattet miljørisikovurdering, og om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening.	
Konklusion på tilsynet:			
Ved tilsynet kunne det konstateres at der er etableret markstak, som ikke er overdækket.			
Der er i forbindelse med tilsynet meddelt indskærpelse om at markstakken skal overdækkes så hurtigt som muligt, som det fremgår af vedlagte brev.			
Denne tilsynsrapport vil blive offentliggjort på Digital MiljøAdministration (https://dma.mst.dk/) senest 4 måneder efter, at tilsynsbesøget har fundet sted jf. reglerne i miljøtilsynsbekendtgørelsen.			
Tilstede under tilsynet: Jørgen Mikkelsen			
Tilsynsdato:	9. oktober 2020	Tilsynsførende:	Hanne Quvang Jacobsen, NIRAS På vegne af Aarhus Kommune

1. Dyreholdets størrelse	
Dokumentation	
Bemærkninger	Der blev ikke ført tilsyn med dyreholdet.

Tilladt dyrehold					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	2.400	67,37	01-06-2000	
St.r. årskøer	Sengestald, m. bagskyl/ringkanal	107	125,88	01-06-2000	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	35	7,14	01-06-2000	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	80	30,77	01-06-2000	
Tilladte dyreenheder i alt:	231,17 DE				

2. Opbevaring af husdyrgødning	
Gylletank	
Flydelag	Der er delvis flydelag på den lille gyllebeholder. Det er oplyst, at det er svært at opretholde flydelag, da gylleholderen benyttes som en slags fortank, hvor der pumpes og røres hver 5. dag, inden det ledes over i den store gyllebeholder. Da gødningen kun er i den lille gyllebeholder i en begrænset periode, inden det pumpes over i lagertank, kan det siges, at den anvendes som en åben fortank, hvor der ikke er krav om flydelag. Det bør dog tilstræbes om der kan være delvis flydelag. Der er flydelag på den store gyllebeholder.
Logbog	Ja.

Beholdere						
Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkninger og afstand til vandløb
Gyllebeholder	01-06-1984	30-05-2017	200	1.032	Flydelag	Mere end 100 m
Gyllebeholder	01-06-1993	30-05-2017	300	1.200	Flydelag	Mere end 100 m
Gyllekælder	01-06-1984		1	480	Fast låg	

Fortanksniveau i forhold til staldgulv	Tanken ligger lavere
Pumper og rør på gyllebeholdere	Ingen
Alarm:	Ikke relevant

Ved tilsynet kunne det konstateres at der er etableret markstak, som ikke er overdækket (foto er desværre gået tabt). Det blev oplyst, at markstakken på tilsynstidspunktet havde ligget en måneds tid, da den ikke kunne køres ud. Markstakken skal overdækkes så hurtigt som muligt.

Opbevaringskapacitet	
Flydende gødning:	7,58 mdr.
Fast gødning:	mdr.

Om der ved tilsynet blev konstateret jordforurening

Bemærkninger

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Miljørisikovurdering

Baggrund	<p>Kommunen har foretaget en miljørisikovurdering af husdyrbruget i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn.</p> <p>En miljørisikovurdering er en standardiseret beskrivelse af husdyrbruget og omgivelserne på baggrund af fem emner:</p> <ul style="list-style-type: none">• Om husdyrbruget anvender et certificeret miljøledelsessystem eller lignende• Om miljøregler er blevet efterlevet de seneste år• Hvordan husdyrgødning oplagres• Dyreholdets størrelse• Miljøsårbare omgivelser, f.eks. afstanden til nabobeboelser, vandløb, natur, eller om husdyrbruget ligger inden for nitratfølsomme indvindingsområder eller indsatsområder for drikkevand. <p>For hvert emne kan scoren være 1, 3 eller 5, hvor 1 miljømæssigt er det bedste.</p>
Tilsynsfrekvens	<p>Kommunen foretager et basis miljøtilsyn mindst hvert 6. år på små husdyrbrug og mindst hvert 3. år på store husdyrbrug. Derudover skal kommunen foretage prioriterede tilsyn på baggrund af miljørisikovurderingen. Et prioriteret tilsyn er målrettet færre forhold end et basis tilsyn. Kommunen foretaget typisk prioriterede tilsyn, når resultatet er en score over 2,80.</p> <p>Resultatet af miljørisikovurderingen ses herunder.</p>

Resultat af miljørisikovurdering	Vægt i beregningen	Score
Miljøledelsessystem	20%	5
Efterlevelse af miljøregler	30%	3
Oplag af husdyrgødning	16,5%	3
Dyreholdets størrelse	16,5%	3
Afstand til miljøsårbare omgivelser	17%	5
Resultat (vægtet score)		3,74