
§ 16 b miljøtilladelse af husdyrbruget på Ovstrupvej 95, 8472 Sporup



Tilladelsesdato den 9. oktober 2026

Favrskov Kommune

Registreringsblad

Landbrugets navn og beliggenhed	Ovstrupvej 95 8472 Sporup
Matrikelnummer	2b Ovstrupgårde, Røgen
Virksomhedens navn CVR. nummer P-nummer	Oustrupgaard 41921064 1026583035
BFE-nummer	9275810
Besætningens CHR-nummer	24954
Ejer af ejendommen	Espen Klithav Vestergaard Ovstrupvej 95 8472 Sporup
Driftsansvarlig	Espen Klithav Vestergaard
Ansøgers konsulent	Anne Kirkegaard, Velas
Brugstype	Svinebrug
Skemanummer og versionsnummer	246193
Kommunens sagsnummer	2026-00367
Tilladelsesbetegnelse	§ 16 b tilladelse over 750 kg NH_3-N pr. år
Tilsynsmyndighed	Favrskov Kommune
Sagsbehandler	Lene Højlund
Kvalitetssikret af	Bente Solsø Dommert
Tilladelsesdato	9. oktober 2026

Læsevejledningen

Det vigtigste først!
I de første tre kapitler kan læses selve afgørelsen, vilkårene som skal overholdes netop for dette husdyrbrug samt de generelle juridiske forhold omkring afgørelsen herunder klagevejledning.

Derefter kommer detaljerne og kommunens vurderinger
I kapitel 4 og de følgende kapitler, er der en teknisk gennemgang af det projekt, der søges om, efterfulgt af kommunens bemærkninger og vurderinger af virkningerne på miljøet.

Til sidst
Som bilag til afgørelsen er ansøgningsmaterialet vedlagt.

Indholdsfortegnelse

1. Afgørelse **4**
2. Vilkår for afgørelsen **6**
3. Generelle forhold **9**
3.1 Meddelelsespligt 9
3.2 Tilsyn og retsbeskyttelse 9
3.3 Gyldighed 9
3.4 Offentliggørelse og høring 9
3.5 Klagevejledning 9
3.6 Lovgrundlag, planer og vejledninger 12
4. Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold **13**
4.1 Beliggenhed, landskab og afstandskrav 13
5. Husdyrhold, staldanlæg og drift **17**
5.1 Husdyrhold og staldindretning 17
5.2 Foderoplag 21
5.3 Ventilation 21
5.4 Energi- og vandforbrug 21
5.5 Egenkontrol og dokumentation 22
6. Gødningsproduktion og -håndtering **23**
7. Forurening og gener fra anlægget **24**
7.1 Lugt 24
7.2 Fluer og andre skadedyr 25
7.3 Støj fra anlæg og maskiner 26
7.4 Rystelser 26
7.5 Til- og frakørsel 27
7.6 Støv 27
7.7 Lys 27
8. Husdyrbrugets påvirkning af natur **29**
8.1 Ammoniak og natur 29
8.2 Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m.) 30
8.3 Væsentlighedsvurdering 32
9. Bedste tilgængelige teknik (BAT) **33**
Bilag 1. Ansøgningsskema 246193, version 4 ..... **34**

1. Afgørelse

Favrskov Kommune meddeler hermed tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven til ændring af svinebruget på Ovstrupvej 95, 8472 Sporup. Ejendommen indgår i bedriften Oustrupgaard, med CVR-nr. 41921064. Under samme bedrift drives husdyrholdet på Ovstrupvej 25, 8472 Sporup.

Der gives tilladelse til fortsat anvendelse af eksisterende stalde. Der har hidtil være tilladelse til et bestemt antal slagtesvin. Nu ændres tilladelsen til en bestemt størrelse produktionsareal (areal til grisene) og tilladelse til at have slagtesvin og/eller smågrise fra at der tidligere kun var tilladelse til slagtesvin. Der tillades også en mindre udvidelse af produktionsarealet på 68 m^2, idet produktionsarealet øges fra 1.486 m^2 til 1.554 m^2. Denne mindre udvidelse sker i stald BBR4.

Tilladelsen omfatter
Afgørelsen er en ny samlet tilladelse af husdyrbruget.

Tilladelsen omfatter et samlet produktionsareal på 1.554 m^2 i eksisterende stalde og en eksisterende gyllebeholder. Det tillades, at der må være den såkaldte flexgruppe "Slagtesvin og Smågrise" på 1.554 m^2 produktionsareal, heraf 184 m^2 "Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)" i stald BBR3, 459 m^2 "50-75 % fast gulv" i stald BBR4 og 911 m^2 "Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)" i stald BBR10. Tilladelsen omfatter desuden et udleveringsrum, to maskinhuse, tre lader og to kornsiloer.

Der bygges ikke nye stalde i forbindelse med tilladelsen. Det skal bemærkes at staldsystemet i stald BBR10 bliver lovliggjort med denne tilladelse, da der i praksis har været et andet staldsystem end det der fremgik af VVM-screeningsafgørelsen fra 2004.

Ved produktionsareal forstås det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning.

Tilladelsen er betinget af at vilkårene i kapitel 2 overholdes.

Da husdyrbrugets samlede ammoniakemission er på 3.494 kg NH_3-N pr. år og dermed over 750 kg NH_3-N, skal der fastsættes vilkår om reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT).

Tilladelsen gælder kun det ansøgte. Der må ikke ske ændringer i husdyranlæg, gødnings- opbevaringsanlæg, ensilageopbevaringsanlæg eller lignende, før ændringen er anmeldt og tilladt/godkendt af Favrskov Kommune.

Tilladelsen omfatter udelukkende ejendommens erhvervsdel og forholdet til husdyrbrugloven. Godkendelser/tilladelser i forhold til anden lovgivning skal søges separat. Ejer er selv ansvarlig for at indhente øvrige nødvendige godkendelser eller tilladelser. Det kan blandt andet være: byggetilladelse, tilladelse til jorddeponering, tilladelse til spildevandsafledning, tilladelse til afledning af overfladevand, tilladelse til ny vejadgang, nedrivningstilladelse herunder tilladelse til anvendelse af byggeaffald. Ved etablering af rørføringer og afløb vil kommunen, på tilsyn, bede om at se kloakmestererklæring for korrekt udført arbejde. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler måtte være skærpende i forhold til denne tilladelse.

Vurdering
Favrskov Kommune vurderer samlet set, at husdyrbruget – med de stillede vilkår – ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, og at det kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne.

Husdyrbruget overholder husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for lugt, og Favrskov Kommune vurderer, at produktionen kan ændres uden væsentlige gener for naboerne. Produktionen overholder ligeledes husdyrbruglovens beskyttelsesniveau for ammoniak, og vi vurderer, at driften af husdyrbruget ikke vil forringe naturens tilstand i området.

Favrskov Kommune vurderer desuden, at den ansøgte drift af anlægget lever op til bedste tilgængelige teknik (BAT).

Favrskov Kommune
9. oktober 2026

Lene Højlund
Agronom

Tilladelsen er gældende fra den 9. oktober 2026
Klagefristen er den 6. november 2026

2. Vilkår for afgørelsen

Produktionsareal og gødningsopbevaring

1. Der må på ejendommen kun være dyrehold i de nævnte stalde i nedenstående skema. Dyretypen, staldsystemet og produktionsareal, skal være i overensstemmelse med oversigten i nedenstående skema. Staldenes placering kan ses nedenfor.

Stald	Dyretype	Staldsystem	Bygningsareal (m^2)	Produktionsareal (m^2)
BBR3	Flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise	Fulddrænet gulv (Kummer under hele arealet)	222	184
BBR4	Flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise	50-75 % fast gulv	566	459
BBR10	Flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise	Fulddrænet gulv (Kummer under hele arealet)	1189	911

Flexgruppe	Dyretype og staldsystem, der indgår i flexgruppen
Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)
	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)



2. Der må på ejendommen kun opbevares flydende husdyrgødning i den nævnte gyllebeholder i nedenstående skema.

Opbevarings anlæg	Byggeår	Overflade areal (m^2)	Kapacitet (m^3)	Over-dækning
Gyllebeholder	2007	832	3.500	Naturligt flyde-lag

Ventilation

3. Ventilationsafkast og staldventilatorer skal rengøres og justeres efter producentens anvisninger dog mindst en gang om året, for at forebygge lugt- og støjgener.

Foder

4. Korn- og foderspild samt støvdynger ved blandt andet korn- og fodersiloer skal fjernes samme dag som spildet er sket.

Forurening og gener fra husdyrbruget

Støj fra anlæg og maskiner

5. Husdyrbrugets bidrag til støjniveauet må ikke overstige følgende grænseværdier, målt ved nabobeboelser, markarbejdet er ikke omfattet:

	Tidsinterval	Grænseværdi	Midlingstid
Mandag – fredag	Kl. 07.00-18.00	55 dB(A)	ref. tid 8 timer
Lørdage	Kl. 07.00-14.00	55 dB(A)	ref. tid 7 timer
Lørdage	Kl. 14.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00-18.00	45 dB(A)	ref. tid 8 timer
Aften	Kl. 18.00-22.00	45 dB(A)	ref. tid 1 time
Nat	Kl. 22.00-07.00	40 dB(A)	ref. tid ½ time

Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige ovenstående grænseværdi med mere end 15 dB(A) ved alle beboelser. Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden.

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal ejendommen for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt.

Fluer

6. På husdyrbruget skal der foretages effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med de af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi, fastsatte retningslinjer herom. Retningslinjerne findes her: retningslinier-for-fluebekaempelse

Lys

7. Det skal sikres at udendørs belysning ikke har fjernvirkning.

Egenkontrol og tilsyn

8. Et eksemplar af tilladelsen skal til en hver tid være tilgængeligt på landbruget. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår.

3. Generelle forhold

3.1 Meddelelsespligt

Hvis produktionsarealet udvides eller der foretages andre ændringer i anlæggets udformning, end det som fremgår af denne tilladelse, skal ejer eller driftsherre ansøge kommunen. Kommunen skal herefter vurdere om de ønskede ændringer udløser krav om tillæg til tilladelsen efter husdyrbruglovens § 16 b stk. 2.

3.2 Tilsyn og retsbeskyttelse

Med denne tilladelse følger der 8 års retsbeskyttelse på de vilkår, der er nævnt i afgørelsen frem til den 9. oktober 2034. Egenkontrolvilkår er undtaget fra denne beskyttelse.

Favrskov Kommune har som tilsynsmyndighed ret til på ethvert tidspunkt at kontrollere, at vilkårene for afgørelsen overholdes.

3.3 Gyldighed

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter at afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen er udnyttet, og efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet, i 3 på hinanden følgende år, så bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år.

3.4 Offentliggørelse og høring

Høring af udkast til afgørelse

Udkast til tilladelsen blev den 23. september 2026 sendt i høring hos naboer og skønnede parter i sagen jævnfør forvaltningslovens § 19. Udkastet blev sendt til ansøger selv og en række organisationer og private personer, samt personer og organisationer, der har anmodet herom.

Udkast til afgørelse blev samtidig offentliggjort på Favrskov Kommunes hjemmeside.

Der var en frist på mindst 2 uger. Det vil sige at der frem til den 7. oktober 2026 var mulighed for at komme med bemærkninger til udkastet.

Der indkom ingen bemærkninger.

Offentliggørelse af afgørelsen

Afgørelsen bekendtgøres ved annoncering på Favrskov Kommunes hjemmeside og på Miljøstyrelsens hjemmeside Digital MiljøAdministration (DMA) den 9. oktober 2026.

3.5 Klagevejledning

Klageberettigede er ansøger, de klageberettigede organisationer, samt enhver, der har væsentlig og individuel interesse i sagens udfald, jævnfør husdyrbruglovens §§ 84, 85, 86 og 87.

Hvis du ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
Klagen skal indgives inden 4 uger fra den dag afgørelsen er meddelt, det vil sige senest den 6. november 2026.

Du klager via klageportalen, som du finder via www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på Klageportalen med MitID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Favrskov Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Favrskov Kommune. Hvis Favrskov Kommune fastholder afgørelsen, sender Favrskov Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Favrskov Kommune. Favrskov Kommune videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.naevneneshus.dk.

Hvis afgørelsen påklages, vil dette blive meddelt ansøger.

Denne afgørelse kan desuden indbringes for domstolene (søgsmål), jævnfør husdyrbruglovens § 90. En eventuel sag skal være anlagt inden 6 måneder efter annoncering, det vil sige senest 9. april 2027.

Følgende er inden meddelelse af afgørelsen tilsendt udkast til afgørelse til kommentering samt efterfølgende meddelt om afgørelsen:

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 84:

- Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Vest, e-mail: trvest@stps.dk
- Moesgård Museum, Moesgård Alle, 8270 Højbjerg, e-mail: ark@moesgaardmuseum.dk
- **Enhver med væsentlig individuel interesse:**
- **Ansøger:** Espen Klithav Vestergaard
- **Ansøgers konsulent:** Anne Kirkegaard og Lene Andersen, Velas

Naboer, inden for konsekvensområdet for det ansøgte dyrehold på ejendommen, samt naboer der matrikulært grænser op til matriklen hvorpå anlægget er beliggende.

Ejere og beboere på:

- Toustrupvej 115, 8472 Sporup
- Toustrupvej 120, 8472 Sporup
- Toustrupvej 130, 8472 Sporup
- Toustrupvej 135, 8472 Sporup
- Ovstrupvej 25, 8472 Sporup
- Ovstrupvej 75, 8472 Sporup
- Ovstrupvej 95, 8472 Sporup

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 85:

- Danmarks Fiskeriforening, H.C. Andersens Boulevard 37, 1553 København V, e-mail: mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen, Vormstrupvej 2, 7540 Haderup, e-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14,1, 1651 København V, e-mail: ae@ae.dk.
- Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, e-mail: fbr@fbr.dk.

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 86 – lokale foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Lokalafdeling Favrskov, Solsortevej 2, 8320 Hinnerup, e-mail: dnfavrskov-sager@dn.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdeling Favrskov, e-mail: favrskov@dof.dk
- Friluftsrådet, lokalafdeling, Kredsformand Eske Thøgersen, Randers, e-mail: oestjylland@friluftsraadet.dk

Klageberettigede i henhold til husdyrbruglovens § 87 – landsdækkende foreninger:

- Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø, e-mail: dnfavrskov-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, Skyttevej 4, 7182 Bredsten, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, Vesterbrogade 140, 1620 København V, e-mail: natur@dof.dk

3.6 Lovgrundlag, planer og vejledninger

- Lovbekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)
- Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen)
- Lovbekendtgørelse nr. 927 af 28. juni 2024 om naturbeskyttelse med senere ændringer (naturbeskyttelsesloven)
- Bekendtgørelsen om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1098 af 21. august 2023 med senere ændringer (habitatbekendtgørelsen)
- Bekendtgørelse nr. 1466 af 28. november 2025 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen)
- Ekstern støj fra virksomheder, Miljøstyrelsens Vejledning nr. 5 fra november 1984
- Kommuneplan 2025-36 for Favrskov Kommune: Kommuneplan 2025-36 - Favrskov Kommune
- Husdyrvejledning (https://husdyrvejledning.dk/)


4. Anlæggets beliggenhed og planmæssige forhold

4.1 Beliggenhed, landskab og afstandskrav

Miljøteknisk redegørelse

Beliggenhed

Anlægget ligger 1.100 meter sydvest for Røgen



Figur 1 Staldanlæggets placering ved rød prik.

Landskab og udpegninger

Anlægget er ligger i et område, der er en del af en morænebakke og som er med spredt bebyggelse og dyrkede marker. Der ligger en skov ca. 500 meter syd for, og der ligger en skov ca. 625 meter nord for anlægget. Terrænet omkring anlægget er bølget til bakket. Anlægget er beliggende tæt på en beskyttet sø og derudover er der naturarealer, der beliggende spredt i området.

Anlægget ligger i et område, der i Kommuneplan 2025-36 er udpeget som særligt værdifuldt landbrugsområde.

Anlægget ligger udenfor fredninger, klitfredningslinje, strand-, sø-, å- og fortidsmindebeskyttelseslinjer, skov- og kirkebyggelinjer, fredede fortidsminder og beskyttede sten- og jorddiger.


Anlægget
Anlægget består af tre eksisterende stalde, der ifølge BBR er på i alt 2.135 m^2. Det skal bemærkes at ifølge BBR er en større del af bygningerne stalde end det fremgår af ansøgning om miljøansøgning. Bl.a. fordi en del af de bygninger, der fremgår som stalde i BBR i praksis anvendes til lade. Derudover er der en eksisterende gyllebeholder, udleveringsrum, to maskinhuse, tre lader og to kornsiloer.

Der skal ikke bygges nyt i forbindelse med miljøtilladelsen af husdyrbruget.

Gyllebeholder
Den eksisterende gyllebeholder er med et overfladeareal på 832 m^2. Gyllebeholderen er placeret nord for bygningerne. Gyllebeholderen skal ikke have fast overdækning. Der bygges ikke en ny gyllebeholder i forbindelse med tilladelsen.

Gyllebeholderene er ikke placeret i risikoområde det vil sige, at der ikke er over 6 graders hældning ned til et vandløb eller en sø. Der er 90 meter til nærmeste sø og dermed under 100 meter og der er derfor umiddelbart krav om alarmsystem. Men da søen er placeret højere i terrænet end gyllebeholderen er der ikke krav om alarmsystem, beholderbarrierer eller terrænændring ved gyllebeholderen.

Anlæggets placering fremgår af situationsplanen nedenfor.



Figur 2 Situationsplan for husdyrbruget Ovstrupvej 95.

Afstandskrav

Tabel 1. Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 6

	Krav i meter	Afstand i meter til stald med godkendelsespligtig ændring
Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone eller sommerhusområde	**50**	1.150 (Røgen)
Område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign	**50**	2.000 (Sorring)
Nabobeboelse	**50**	190 (Toustrupvej 120)

Tabel 2. Afstandskrav efter husdyrbruglovens § 8

	Krav i meter	Afstand i meter stald med godkendelsespligtig ændring
Ikke-almene vandforsyningsanlæg	**25**	Over 1.000
Almene vandforsyningsanlæg	**50**	555 (DGU nr. 88.1220 Røgen Vandværk)
Vandløb/dræn/sø	**15**	25 (sø)
Offentlig og privat fællesvej	**15**	320
Levnedsmiddelvirksomhed	**25**	Over 150
Beboelse på samme ejendom	**15**	17
Nabo-skel	**30**	160

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der bliver ikke opført nye bygninger eller gyllebeholdere i forbindelse med tilladelsen. Det ansøgte vil derfor ikke ændre påvirkningen af landskabet.

Afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6 og 8 gælder ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug, der medfører forøget forurening. Favrskov Kommune kan konstatere, at det ansøgte overholder afstandskravene i husdyrbruglovens §§ 6 og 8.

5. Husdyrhold, staldanlæg og drift

5.1 Husdyrhold og staldindretning

Miljøteknisk redegørelse

Produktionens størrelse

Det tilladte dyrehold i nudrift er 6.926 slagtesvin (30-102 kg). Det tilhørende staldanlæg er de eksisterende stalde med produktionsarealer på 1.486 m^2. Det tilladte dyrehold blev fastlagt i forbindelse med VVM-screeningsafgørelse af 21. maj 2004. Det fremgår også af denne afgørelse hvilke staldsystemer, der var givet lov til.

Ved produktionsareal forstås det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning.

Der søges om tilladelse af produktionsareal i de eksisterende stalde frem for antallet af dyr. Der søges om, at der må opstaldes den såkaldte flexgruppe "Slagtesvin og Smågrise". Der søges om produktionsareal på 1.554 m^2 til slagtesvin og/eller smågrise. Produktionsarealet øges med 68 m^2 i forhold til nudrift, idet det øges fra 1.486 m^2 til 1.554 m^2. Der bliver ikke opført nye stalde produktionsarealet i forbindelse med godkendelsen. Staldsystemerne fremgår af tabel nedenfor. Dog bliver staldsystemet i stald BBR10 lovliggjort med denne tilladelse, da der i praksis har været staldsystemet "Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) og ifølge VVM-screeningsafgørelsen fra 2004 skulle der være staldsystemet "Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv".

Der er samlet set tale om et produktionsareal på i alt 1.554 m^2.

Staldindretning

I alle tre stalde er der indrettet med flere stier. I stalden BBR4 er der forskellige størrelser af stier. I staldene BBR3 og BBR10 er der i hver stald stier med samme mål. Staldindretningen kan ses på nedenstående tegninger.

I nedenstående tabeller er for hvert staldafsnit vist størrelsen af produktionsarealet, hvilket staldsystem der må være og hvilke dyr der må opstaldes. Tabel 3 viser nudrift og Tabel 4 viser ansøgt drift.

Tabel 3. Oversigt over stalde i nudrift

Stald	Dyretype	Tilladte staldsystem i nudrift	Bygningsareal (m^2)	Produktionsareal i nudrift (m^2)
BBR3	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33%/67%)	222	184
BBR4	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv	566	391
BBR10	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast gulv	1189	911


Tabel 4 Oversigt over stalde i ansøgt drift

Stald	Dyretype	Staldsystem	Bygningsareal (m^2)	Produktionsareal (m^2)
BBR3	Flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise	Fulddrænet gulv (Kummer under hele arealet)	222	184
BBR4	Flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise	50-75 % fast gulv	566	459
BBR10	Flexgruppe; Slagtesvin og Smågrise	Fulddrænet gulv (Kummer under hele arealet)	1189	911


Flexgruppe	Dyretype og staldsystem, der indgår i flexgruppen
Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 50-75 % fast gulv
Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50 %)
	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)




Figur 3 Placering af stalde



Figur 4 Tegning af stald BBR3



Figur 5 Skitse over stald BBR4. Den del, hvor der står anvendes ikke, vil kunne anvendes fremover.



Figur 6 Tegning at stald BBR10

Tabel 5 Produktionsarealer i stalde

Stald	Antal stier og mål på stier	Produktionsareal
Stald BBR3	20 stier á 2,50 m x 3,68 m = 184 m^2	184 m^2
Stald BBR4	10 stier á 2,53 m x 5,65 m = 143 m^2 1 sti á 2,00 m x 5,65 m = 11,3 m^2 4 stier á (2,61+2,3+2,26+1,96 m) x 5,65 m = 51,6 m^2 9 stier á 2,53 m x 6,72 m = 153 m^2 2 stier á (2,45 + 2,47 m) x 6,72 = 33,1 m^2 4 stier á (2,6 + 2,26 + 1,67 + 1,38 m) x 6,72 m = 53,2 m^2	459 m^2
Stald BBR10	72 stier á 2,3 m x 5,5 m	911 m^2
I alt		**1.554 m^2**

Kommunens bemærkninger og vurdering

Med henblik på overholdelse af forudsætningerne for beregningerne af BAT, ammoniakemission og lugtemission, er der stillet vilkår om, hvilke staldsystemer, hvilke dyretyper og hvor store produktionsarealer, der maksimalt må være i de forskellige staldafsnit.

Der stilles ikke vilkår om, hvor mange dyr der må opstaldes, jævnfør lovændringen pr. 1. august 2017, men Favrskov Kommune gør opmærksom på, at dyrevelfærdsreglerne for opstaldning altid skal overholdes.

5.2 Foderoplag

Miljøteknisk redegørelse

Korn opbevares i de 2 udendørs siloer ved foderladen. Foderet blandes i foderladen (ikke færdigfoder).

Kommunens bemærkninger og vurdering

Favrskov Kommune vurderer, at foder opbevares på en velegnet måde på ejendommen, dog stilles vilkår om, at eventuelt spild ved foder- og kornsiloerne skal fjernes samme dag som spildet forekommer. Vilkåret stilles for at forebygge risiko for tilhold af rotter samt for at forebygge udvaskning af næringsstoffer fra det spildte foder til jord og grundvand.

5.3 Ventilation

Miljøteknisk redegørelse

Ansøger har oplyst at der er ventilationsafkast på staldens tag og at ventilationssystemet er i drift døgnet rundt.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Favrskov Kommune vurderer at det skal sikres, at der ikke opstår unødvendige lugtgener fra ejendommen, som kunne hindres ved at ventilationssystemet fungerer optimalt. Der stilles derfor vilkår om rengøring og vedligeholdelse af ventilationsanlægget.

5.4 Energi- og vandforbrug

Miljøteknisk redegørelse

Energiforbrug

Der anvendes primært energi til ventilation, lys og foderanlæg. Energiforbruget forventes at blive øget fra 77.000 kWh til 82.000 kWh.

Vandforbrug
Der anvendes primært vand til drikkevand, vask og rengøring af stalde. Vandforbruget forventes at være omtrent uændret i forhold til nudrift.

Kommunens bemærkninger og vurdering
Favrskov Kommune har ingen bemærkninger til energi- og vandforbrug.

5.5 Egenkontrol og dokumentation
Kommunens bemærkninger og vurdering
Egenkontrollen skal primært sikre, at der føres logbog med alle relevante parametre af betydning for overholdelse af de forudsætninger, der ligger til grund for godkendelsen, de skal altså lette tilsynsmyndighedens kontrol af godkendelsens vilkår.

I vilkår om egenkontrol fremgår det, hvilken dokumentation, der skal være til rådighed i forbindelse med tilsyn på ejendommen. Vilkår for egenkontrol understøtter primært andre stillede vilkår i godkendelsen.

6. Gødningsproduktion og -håndtering

Gødningstyper

Miljøteknisk redegørelse
På ejendommen produceres kun flydende husdyrgødning.

Der opbevares ikke husdyrgødning fra andre ejendomme, og der leveres ikke gylle til biogas.

Flydende husdyrgødning

Miljøteknisk redegørelse

Tabel 6. Gyllebeholderoversigt

Opbevarings anlæg	Byggeår	Overflade areal (m^2)	Kapacitet (m^3)	Over-dækning
Gyllebeholder	2007	832	3.500	Naturligt flyde-lag

Påfyldning af gyllevogn
Gyllebeholderen tømmes med en gyllevogn med sugekran.

Kommunens bemærkninger og vurdering
Favrskov Kommune vurderer, at opbevaringen af husdyrgødning sker efter gældende regler.

Med henblik på overholdelse af forudsætningerne for beregningerne af ammoniakemission er der stillet vilkår om, hvilken gyllebeholder, der må anvendes til opbevaring af flydende husdyrgødning.

7. Forurening og gener fra anlægget

7.1 Lugt

Miljøteknisk redegørelse

Miljøstyrelsens ansøgningssystem har beregnet hvilke afstande, der mindst skal være fra staldene til forskellige beboelsestyper, se tabellen nedenfor.

Byzone

Nærmeste eksisterende er Sorring og nærmeste fremtidige byzone er Røgen. Røgen som ligger nordøst for anlægget. Den beregnede gennemsnitsafstand fra anlæggets lugtcentrum til Røgen er 1.200 meter. Lugtgeneafstanden er overholdt idet geneafstanden er beregnet til 600 meter.

Samlet bebyggelse/lokalplanlagt

Nærmeste bolig i samlet bebyggelse uden landbrugspligt ligger på Toustrup Stationsvej 31 sydøst for anlægget. Den beregnede gennemsnitsafstand fra anlæggets lugtcentrum er 1.102 meter. Lugtgeneafstanden er overholdt idet geneafstanden er beregnet til 421 meter.

Enkelt bolig

Nærmeste enkelt bolig uden landbrugspligt er Toustrupvej 130, som ligger sydøst for anlægget. Den beregnede gennemsnitsafstand fra anlæggets lugtcentrum er 660 meter. Lugtgeneafstanden er overholdt idet geneafstanden er beregnet til 208 meter.

Kumulation

Hvis der er andre husdyrbrug, som medfører lugtgener til det samme punkt i byzone, samlet bebyggelse eller hos nabo, skærpes kravene til geneafstanden i forbindelse med ansøgningen. Der er ikke andre ejendomme med en emission på over 750 kg NH3-N pr. år indenfor 300 meter i forhold til byzone, samlet bebyggelse eller indenfor 100 meter i forhold til enkelt bolig.

Konsekvensområde

Konsekvensområdet for ejendommens lugtafgivelse er beregnet til 641 meter. Konsekvensområdet vil sige det område, hvor lugten fra ejendommen kan konstateres – uden at den af den grund vurderes at være til gene for omkringboende.

Udbringning af husdyrgødning

Der vil forekomme lugt i forbindelse med udbringning af husdyrgødning. Udbringningen vil være begrænset til få dage om året og reguleres via de generelle bestemmelser i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Tabel 7. Oversigt over lugtgeneberegning

Områdetype	Andre ejendomme med en ammoniakemission over 750 kg NH_3-N	Geneafstanden: Lovens minimum afstand i meter	Beregnet gennemsnits-afstand fra anlæggets lugtcentrum i meter	Genekriterie overholdt
Enkelt bolig uden landbrugspligt	0	208	660	Ja
Samlet bebyggelse i landzone eller område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende.	0	421	1.102	Ja
Eksisterende eller, ifølge kommuneplanens rammedel, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde	0	600	1.200	Ja

Kommunens bemærkninger og vurdering

Baggrunden for lugtberegningerne er, at der er et maksimalt produktionsareal på ejendommen, og at der indsættes den dyretype, i det staldsystem, som der er angivet i afsnit 5.1. Der er derfor stillet vilkår om, hvor dyrene må gå, hvilke dyr der må indsættes, hvad staldsystemet skal være og hvad størrelsen af produktionsarealet maksimalt må være.

Lugtberegningerne viser, at lovens maksimalt tilladte lugtgeneafstande er overholdt.

7.2 Fluer og andre skadedyr

Miljøteknisk redegørelse

Ansøger har oplyst, at der på ejendomme med grise kan der forekomme skadedyr som f.eks. fluer og rotter mv. den generelle bekæmpelse af skadedyr sker ved, at der holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspild og rester fjernes. Bekæmpelse af skadedyr foretages efter anvisninger fra Statens Skadedyrslaboratorium. Hvis der fremover konstateres tilhold af rotter, kontaktes Favrskov kommune.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Fluer

Fluer i stor mængde, kan give anledning til gener hos naboer, selvom disse ligger langt væk. Gyllekanaler og strøelse er gode udklækningssteder for fluerne, så en forebyggende bekæmpelse vil ofte være nødvendig. Der er derfor stillet vilkår om, at bekæmpelse af fluer skal ske efter de retningslinjer, der er udarbejdet af Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Disse opdateres løbende og det er ejers eget ansvar, at holde sig ajour med de opdaterede anvisninger

Rotter

Enhver, der opdager rotter, har pligt til at anmelde det til kommunen. Tilhold af rotter forebygges, ved at sikre, at fodermidler opbevares utilgængeligt for rotter og ved at spild opsamles med det samme.

Favrskov Kommune vurderer ud fra ansøgers beskrivelse, at skadedyrsbekæmpelsen foregår efter gældende regler og anvisninger.

7.3 Støj fra anlæg og maskiner

Miljøteknisk redegørelse

De væsentligste stationære støjkilder fra husdyrbruget er ventilationsanlæg, højtryksrensere, gyllepumpning, læsning af grise, aflæsning af foder og intern kørsel.

Tabel 8 Støjkilder

Støjkilde	Placering	Driftstid
Ventilationsafkast	Tag på stalde	Kører hele døgnet
Gyllepumpning	I stald/gyllebeholder (Pumper ikke, der er naturligt fald)	Ingen støj
Læsning af slagtegrise	Ved udlevering	1 time/uge
Højtryksrensere	I stald	2-3 timer/uge
Aflæsning af foder	Tippes	Ingen støj
Intern kørsel med traktor/maskiner	Interne veje	½ time/uge

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det vurderes, at husdyrbruget kan og skal overholde støjgrænserne for "Type 3. Blandet bolig og erhverv" i støjvejledningen nr. 5 / 1984, hvilket der er stillet vilkår om. Disse støjgrænser er anbefalet af Miljøstyrelsen for landbrugsvirksomheder i det åbne land.

Kommunen forventer ikke, at driften af husdyrbruget vil give anledning til væsentlige støjgener for naboer. Der er dog stillet vilkår om, at hvis tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende støj er velbegrundede, skal ejendommen for egen regning eftervise, at de stillede støjkrav er overholdt.

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser.

7.4 Rystelser

Miljøteknisk redegørelse

Der er relativt stor afstand til naboer, derfor vurderes det at der ikke er risiko for væsentlige gener. Bedriften vil overholde grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt og internt miljø fra orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 Tabel 1 og 2.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Rystelser kan i visse tilfælde være til gene, afhængig af hvilke aktiviteter der udføres på ejendommen, samt afstanden til de omkringboende naboer.

Husdyrbruget har ikke oplyst om aktiviteter, som i særlig grad frembringer rystelser.

Det er kommunens vurdering, ud fra ansøgers oplysninger og det, at der er relativ stor afstand til naboer, at der ikke er risiko for væsentlige gener på baggrund af rystelser.

7.5 Til- og frakørsel

Miljøteknisk redegørelse

Antal transporter

Antallet af transporter i nudrift og ansøgt drift fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 9. Antal transporter

Transporttype	Antal læs pr. år	
	Nudrift	Ansøgt drift
Levering af foder	21	23
Indsættelse af grise	16	12
Grise til slagt	30	39
DAKA	45	55
Brændstof, olie, mm	17	17
Husdyrgødning (traktor)	65	65
I alt pr. år	194	211

Kommunens bemærkninger og vurdering

Det er Favrskov Kommunes vurdering, at der er gode adgangsveje i forbindelse med transport til og fra ejendommen.

Kommunen vurderer, at antallet af transporter ikke vil antage et omfang, der vil være til gene for beboerne i området.

7.6 Støv

Miljøteknisk redegørelse

Ansøger har oplyst at forhold, der kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed. Driften, herunder håndtering af foder og halm, forventes ikke at medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Det ansøgte projekt forventes ikke at medføre ændringer i eventuelle støvgener.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Støv fra anlægget vurderes kun at forekomme i begrænset omfang. Der forventes ingen væsentlige gener med støv fra projektet.

7.7 Lys

Miljøteknisk redegørelse

Der er udendørs belysning ved læsserampen til udlevering af slagtesvin, samt ved korngraven ved de udendørs kornsiloer. Lyset tændes når der hhv. leveres slagtesvin tidligt, og når korn lægges i siloen. Lyset kan ikke ses fra naboer.

Kommunens bemærkninger og vurdering

Der forventes ikke problemer med lysgener fra ejendommen. Dog stilles der vilkår om at udendørs belysning ikke må have fjernvirkning, for at undgå at naboer og trafikanter kan blive generet.

8. Husdyrbrugets påvirkning af natur

8.1 Ammoniak og natur

Kommunens bemærkninger og vurdering

Ammoniakpåvirkning af natur

Den samlede emission fra anlægget i ansøgt drift er beregnet til:	3.494 kg N/år
Meremissionen i forhold til nudrift fra anlægget er beregnet til:	915 kg N/år
Meremissionen i forhold til 8-årsdrift fra anlægget er beregnet til:	915 kg N/år

Kategori 1-natur

Nærmeste kategori 1-natur ligger i Natura 2000-område nr. 49 Gudenå og Gjern Bakker, som er beliggende 5,8 km nordvest for anlægget.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, må der for kategori 1-naturtyper maksimalt være en totaldeposition på

- 0,2 kg N/ha/år hvis der er flere end 1 andet husdyrbrug i nærheden
- 0,4 kg N/ha/år hvis der er 1 andet husdyrbrug i nærheden
- 0,7 kg N/ha/år hvis der ikke er andre husdyrbrug i nærheden

Beregning foretaget til nærmeste kategori 1-naturområde beliggende inden for Natura 2000-området viser, at der er en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år.

Krav til totaldeposition for kategori 1-natur er dermed overholdt.

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2-natur er et overdrev beliggende 1,9 km nordvest for anlægget.

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, må der for kategori 2-naturtyper maksimalt være en totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år.

Beregningerne viser at nærmeste kategori 2-naturområde vil modtage en totaldeposition på 0,0 kg N/ha/år fra anlægget. Krav til totaldeposition for kategori 2-natur er dermed overholdt.

Kategori 3-natur

Nærmeste Kategori 3-natur er en mose beliggende 280 meter nordvest for nærmeste del af anlægget.

Kategori 3-natur er heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, samt ammoniakfølsomme skove, som er defineret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, at kommunen konkret skal vurdere, om der skal fastsættes krav om maksimal merdeposition, og hvad det nødvendige krav til maksimal deposition skal være. Kravet må dog ikke være en maksimal merdeposition på under 1,0 kg N/ha/år.

Der er en potentiel ammoniakfølsom skov 315 meter fra anlægget. Der er ikke vurderet på om denne skov er ammoniakfølsom, idet merdeposition er på under 1,0 kg N/ha/år.


Beregning viser, at den kategori 3-natur (Mose nordøst for anlægget), hvor merdepositionen er størst vil modtage en merdeposition i forhold til "8 års driften" på 0,3 kg N/ha/år. Krav til merdeposition for kategori 3-natur er dermed overholdt.

§ 3 beskyttede enge og søer i tilknytning til anlægget
Nærmeste § 3 beskyttede sø ligger 25 meter sydvest for anlægget.

Enge og søer er ligesom de øvrige naturtyper i naturbeskyttelseslovens § 3 beskyttede mod tilstandsændringer.

Ifølge klagenævnets praksis, og med henvisning til notat fra DMU (2005), vil en merdeposition på 1 kg N/ha/år eller mindre, som altovervejende hovedregel efter den tilgængelige viden, ikke medføre, at der sker en tilstandsændring af de pågældende naturtyper, uanset hvilken tilførsel der sker samlet set, til området på ansøgningstidspunktet.

Det vurderes ud fra beregningerne, at der ikke er § 3 beskyttede enge og søer, der vil modtage en merdeposition på over 1 kg N/ha/år.



Figur 7 Oversigt over beskyttet natur omkring Ovstrupvej 95, som er placeret ved rød prik.

Samlet vurdering
Ansøgningen overholder alle krav i forhold til påvirkning af kategori 1, 2 og 3-natur, ligesom det vurderes, at der ikke vil ske en tilstandsændring af naturområder, der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3.

8.2 Arter med særlige beskyttelseskrav (BILAG IV arter m.m.)
Kommunens bemærkninger og vurdering
I habitatdirektivets bilag IV er der opført en række dyre- og plantearter, som skal ydes streng beskyttelse

overalt i deres naturlige udbredelsesområde, også uden for de udpegede Natura 2000-områder. For dyrearternes vedkommende indebærer dette, at yngle- og rasteområder ikke må beskadiges eller ødelægges.
Der er ikke kortlagt bilag-IV plantearter i Favrskov Kommune, og det vurderes at være usandsynligt, at de kan forekomme inden for det ansøgte område.

I Favrskov Kommune er der kendte forekomster af følgende bilag IV-arter/grupper:

- Arter af flagermus
- Odder
- Grøn køllegguldsmed
- Markfirben
- Stor vandsalamander
- Spidssnudet frø

Der er ikke kendskab til bilag IV-arter indenfor 1000 meter fra anlægget.

Flagermus yngler og raster især i bygninger og hule træer. Afhængigt af arten skal der desuden være søer, vandløb, skov eller anden naturtype i nærheden. De er især følsomme overfor fældning af hule træer og restaurering af bygninger, så de bliver utilgængelige. Samlet set vurderer kommunen, at flagermusenes yngle- og rasteområder ikke vil blive ødelagt, og at flagermus ikke vil blive påvirket negativt ved gennemførelse af det ansøgte.

Odderen forekommer udbredt langs alle kommunes større åer, søer og vådområder. Det forventes at den forekommer periodisk og sporadisk langs en række mindre vandløb. Odderen er tilpasset et liv i og opholder sig en stor del af tiden i vand. Den findes i såvel rindende som stillestående vand og søer, samt moser med store rørskovsområder er særligt velegnede levesteder for arten. Odderen yngler og raster i uforstyrrede rørskove og krat ved søer og åer med gode fiskebestande. Den er hovedsageligt følsom overfor forstyrrelser på ynglepladsen. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Grøn køllegguldsmed. Den voksne guldsmed opholder sig hovedsageligt tæt på Gudenåen, hvor den yngler, men den kan dog træffes langs med vådområder og vandløb langt fra hovedvandløbet. Larverne er flerårige og lever i vandløbsbunden nedgravet i sand eller grus. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Markfirben yngler og raster især på solbeskinnede sydvendte skrænter og sandede bakker, typisk grusgrave, vejskrænter, kystskrænter og lignende. Den er desuden afhængig af, at der også er mulighed for at søge skygge under buske, træer eller højt græs. Den er derfor følsom overfor både tilgroning og en rydning/slåning af arealets vegetation. Udlæg til beboelse kan være et problem, da løse katte kan gøre seriøse indhug i de små bestande. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Spidssnudet frø er udbredt i hele Favrskov Kommune og yngler i vandhuller og er udenfor yngletiden afhængig af at der er fugtige naturområder nær vandhullet. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Stor Vandsalamander yngler og raster i rene vandhuller og har særligt gavn af lysåbne vandhuller. Uden for yngletiden er den afhængig af skov eller krat indenfor ca. 100 meter fra vandhullet. Det ansøgte forventes ikke at påvirke artens yngle- og rasteområde negativt.

Samlet vurdering
Samlet set vurderes anlægget dermed ikke at ville påvirke bilag IV-arter i væsentligt negativt omfang, ligesom projektet heller ikke vurderes at ødelægge yngle- og rasteområder for bilag IV-arter.

8.3 Væsentlighedsvurdering

Det påhviler Favrskov Kommune konkret at vurdere, om en ansøgt aktivitet vil være i overensstemmelse med habitatbekendtgørelsen. I henhold til habitatbekendtgørelsen må der ikke gives tilladelse m.v., der kan indebære, at yngle- og rasteområder for habitatdirektivets bilag IV-arter beskadiges eller ødelægges. I de internationale naturbeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) skal der sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de arter og naturtyper, områderne er udpeget for.

Der er foretaget en væsentlighedsvurdering af, om den ansøgte produktionsændring vil medføre forringelse af levesteder for Bilag IV-arter og/eller indvirke negativt på Natura 2000-områder.

Det vurderes, at udvidelsen ikke medfører forstyrrelser og forringelser for de arter, som de internationale naturbeskyttelsesområder er udpeget på baggrund af. Beregninger viser, at er der desuden ikke er Natura 2000-områder, som berøres af ammoniakemissionen fra anlægget.

9. Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Miljøteknisk redegørelse

Nedenfor vises resultaterne af beregningen af BAT-kravet for ammoniakemission ud fra Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Beregning af BAT-krav og ammoniaktab fra det ansøgte er beregnet i husdyrgodkendelse.dk og fremgår af Ansøgningsskema 246193, se bilag 1.

Tabel 10. Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT-krav (kg NH_3-N/år)	3.161	333	3.494
Faktisk emission (kg NH_3-N/år)	3.161	333	3.494
Forskel (kg NH_3-N/år)			0
Er vejledende BAT overholdt?			Ja

Kommunens bemærkninger og vurderinger

Kommunen skal vurdere BAT i forhold til BAT-krav for ammoniakemission ud fra Bilag 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kravet om BAT gælder for både eksisterende og nyetablerede dele af anlægget, når der søges om godkendelse af en ændring eller udvidelse på en ejendom.

BAT-krav for ammoniakemission

Favrskov Kommune vurderer, at BAT-kravet for emissionen af ammoniak, som er beregnet i Ansøgningsskema 246193, til 3.494 kg ammoniak-N pr. år, er det emissionskrav som anlægget skal overholde. Den faktiske emission af ammoniak er beregnet til 3.494 kg ammoniak-N pr. år. Anlægget overholder således BAT-kravet for ammoniakemission.

BAT- emissionskravet for ammoniak er overholdt for det ansøgte projekt via de valgte staldsystemer.

Med henblik på overholdelse af forudsætningerne for beregningerne af BAT, er der stillet vilkår om, hvilke staldsystemer, hvilke dyretyper og hvor store produktionsarealer, der maksimalt må være i de forskellige staldafsnit.

Bilag 1. Ansøgningsskema 246193, version 4

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (246193)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
4

Indsendelsesdato:
19-12-2025

Genereringsdato:
22-09-2026

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	41921064
Husdyrbrugets navn	Espen Klithav Vestergaard
Beliggenhedsadresse	Ovstrupvej 95
Postnummer	8472
By	Sporup

Ansøger

Ansøger navn	Espen Klithav Vestergaard
Ansøger adresse	Ovstrupvej 95
Ansøger postnummer	8472
Ansøger by	Sporup
Ansøger telefon	50958777
Ansøger email	espenklithav@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulent navn	Anne Kirkegaard, Velas
Konsulent adresse	Asmildklostervej 11
Konsulent postnummer	8800
Konsulent by	Viborg
Konsulent telefon	29634004
Konsulent email	aki@velas.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	9275810
CHR numre	24954

Kort beskrivelse:

Ansøgning (246193) | Gennemse & indsend

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Nej

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:

Versionsnummer:
4

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	41921064
Husdyrbrugets navn	Espen Klithav Vestergaard
Beliggenhedsadresse	Ovstrupvej 95
Postnummer	8472
By	Sporup

Ansøger

Ansøgernavn	Espen Klithav Vestergaard
Ansøgeradresse	Ovstrupvej 95
Ansøgerpostnummer	8472
Ansøgerby	Sporup
Ansøgertelefon	50958777
Ansøger-email	espenklithav@gmail.com

Konsulent

Konsulent Cvr	30869052
Konsulent virksomhedsnavn	Velas I/S
Konsulentnavn	Anne Kirkegaard, Velas
Konsulentadresse	Asmildklostervej 11
Konsulentpostnummer	8800
Konsulentby	Viborg
Konsulenttelefon	29634004
Konsulent-email	aki@velas.dk

Ejendom

Ejenddomsnummer	9275810
CHR numre	24954

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 15k - Sorring By, Dallerup
Matrikel: 1d - Ovstrupgårde, Røgen
Matrikel: 2a - Ovstrupgårde, Røgen
Matrikel: 2i - Ovstrupgårde, Røgen
Matrikel: 4f - Klintrup By, Røgen
Matrikel: 22f - Sorring By, Dallerup
Matrikel: 2b - Ovstrupgårde, Røgen

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner

Staldnavn	Staldstørrelse (m^2)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m^2)
				Ansøgt drift		
BBR4	566	Mekanisk ventilation	6 m	(#711720) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	0	459
BBR10	1189	Mekanisk ventilation	6 m	(#711716) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	911
BBR3	222	Mekanisk ventilation	6 m	(#712775) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	0	184
Sum						**1554**
				Nudrift		
BBR4	566	Mekanisk ventilation	6 m	(#712779) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	391
BBR10	1189	Mekanisk ventilation	6 m	(#712781) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	911
BBR3	222	Mekanisk ventilation	6 m	(#712782) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	184
Sum						**1486**
				8 års drift		
BBR4	566	Mekanisk ventilation	6 m	(#712783) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	391
BBR10	1189	Mekanisk ventilation	6 m	(#712785) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	0	911
BBR3	222	Mekanisk ventilation	6 m	(#712786) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	0	184
Sum						**1486**

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen

Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	Smågrise. Drænet gulv + spalter (50 %/ 50%)
Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m^2)
Ansøgt drift					
Gyllebeholder	Flydende				832
Nudrift					
Gyllebeholder	Flydende				832
8 års drift					
Gyllebeholder	Flydende				832

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift	3161,1	332,9	3494,0
Nudrift	2246,0	332,9	2578,9
8 års-drift	2246,0	332,9	2578,9

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit:
BBR4

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#711720) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	459	642,6	0,0	0,0	642,6
Nudrift					
(#712779) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	391	547,4	0,0	0,0	547,4
8 års-drift					
(#712783) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	391	547,4	0,0	0,0	547,4

Navn på staldafsnit:
BBR10

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemissi (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#711716) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	911	2095,3	0,0	0,0	2095,3
Nudrift					
(#712781) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	911	1275,4	0,0	0,0	1275,4
8 års-drift					
(#712785) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	911	1275,4	0,0	0,0	1275,4

Navn på staldafsnit:
BBR3

Produktion	Produktionsareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Faktisk ammoniakemissi (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift					
(#712775) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	184	423,2	0,0	0,0	423,2
Nudrift					
(#712782) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	184	423,2	0,0	0,0	423,2
8 års-drift					
(#712786) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	184	423,2	0,0	0,0	423,2

4.3 Resultater for lagre

4.3.1 Ammoniakemission og effekt af miljøteknologi på lagre med flydende husdyrgødning

Lagre med flydende husdyrgødning

Lagernavn	Overfladeareal (m^2)	Ammoniakemission (kg NH_3-N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH_3-N/år)	Ammoniakemission for lager (kg NH_3-N/år)
Ansøgt drift				
Gyllebeholder	832	332,9	0,0	332,9
Nudrift				
Gyllebeholder	832	332,9	0,0	332,9
8 års-drift				
Gyllebeholder	832	332,9	0,0	332,9

4.3.2 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer
Gødningstype fra produktion: Ingen fast gødning

Angivne gødningstyper i indtegnede lagre
Gødningstype fra lager: Flydende gødning

5. BAT

Samlet BAT beregning

	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH_3-N /år)	3161	333	3494
Faktisk emission (kg NH_3-N /år)	3161	333	3494
Forskel (kg NH_3-N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	**Ja**

Samlet ammoniaktab for hele anlægget (alle produktioner) opnåelig ved anvendelse af BAT

Vejl. sum (kg NH_3-N /år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N /år)	Ansøgers begrundelse	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)	Kommunens begrundelse
3161				

Beregninger af progressive BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for produktioner i nye stalde

Ansøgningen indeholder ikke produktioner med dyretype og staldsystemer hvor BAT kravet bestemmes progressivt ud fra arealet.

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde

Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald (kg NH_3-N /(m^2 · år))	BAT krav ved eksisterende stald (kg NH_3-N /(m^2 · år)) [c]
BBR4	Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv [a]	Eksisterende staldafsnit	1,06 - 1,45 [b]	1,40
BBR10	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) [a]	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 [b]	2,30
BBR3	Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet) [a]	Eksisterende staldafsnit	0,96 - 1,11 [b]	2,30

[a] BAT-kravet for flexgruppen fastsættes ud fra det dyretype og staldsystem med det højeste relative reduktionskrav og det dyretype og staldsystem med den højeste ammoniakemissionsfaktor.

[b] BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

[c] BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsat vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT

Produktion	Areal (m^2)	BAT krav (kg NH_3-N /(m^2 · år))	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum (kg NH_3-N / år)	Ansøgers forslag (kg NH_3-N / år)	Kommunens krav (kg NH_3-N /år)
(#711720) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 50-75 % fast gulv	459	1,40	1	643		
(#711716) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	911	2,30	1	2095		
(#712775) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	184	2,30	1	423		

6. Nabopåvirkning

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Toustrupvej 130	0	NY	207,5	207,5	660,2	Ja
Toustrup Stationsvej 31	0	NY	449,7	420,5	1102,2	Ja
Røgen By, Røgen	0	NY	599,6	599,6	1200,2	Ja
Sorring By, Dallerup	0	NY	599,6	569,6	2050,8	Ja

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 641 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Toustrupvej 130
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
BBR10	639,9	Nej
BBR4	687,2	Nej
BBR3	715,5	Nej

Bebyggelse: Toustrup Stationsvej 31
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
BBR10	1082,3	Ja
BBR4	1129,2	Nej
BBR3	1155,3	Nej

Bebyggelse: Røgen By, Røgen
Opretter: Sagsbehandler

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
BBR10	1191,6	Nej
BBR4	1203,8	Nej
BBR3	1236,8	Nej

Bebyggelse: Sorring By, Dallerup
Opretter: Ansøger

Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
BBR3	2021,2	Ja
BBR4	2050,2	Ja
BBR10	2056,9	Ja

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
BBR4	711720	0	6426,0	13311,0*	0	6426,0	13311,0*	459
BBR10	711716	0	12754,0	39173,0*	0	12754,0	39173,0*	911
BBR3	712775	0	2576,0	7912,0*	0	2576,0	7912,0*	184
Sum			**21756**	**60396***		**21756**	**60396***	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift

Staldafsnit

	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m^2)
BBR4	712779	0	5474,0	11339,0	0	5474,0	11339,0	391
BBR10	712781	0	12754,0	26419,0	0	12754,0	26419,0	911
BBR3	712782	0	2576,0	7912,0	0	2576,0	7912,0	184
Sum			**20804**	**45670**		**20804**	**45670**	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 3494,0 (kg NH_3-N/år)

Meremission (8 års-drift) 915,1 (kg NH_3-N/år)

Meremission (nudrift) 915,1 (kg NH_3-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Sø

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Vand
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,6 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,6 kg N/ha/år
Total deposition	3,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Sø

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR4	Skov	0,1	0,1	0,5
S: BBR10	Skov	0,5	0,5	1,3
S: BBR3	Skov	0,0	0,0	1,1
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,2

Naturpunkt: Skov V

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,4 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Skov V

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR4	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: BBR10	Landbrug	0,1	0,1	0,2
S: BBR3	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Skov N

Kategori	Kategori 3
Opretter	Sagsbehandler
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	1,1 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Skov N

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR4	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: BBR10	Landbrug	0,2	0,2	0,6
S: BBR3	Landbrug	0,0	0,0	0,1
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,2

Naturpunkt: 9999 Elle- og Askeskov

Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: 9999 Elle- og Askeskov

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: BBR10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: BBR3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Overdrev større end 2,5 ha.

Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Overdrev større end 2,5 ha.

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: BBR10	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: BBR3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose S

Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,3 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose S

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR4	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: BBR10	Landbrug	0,1	0,1	0,2
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: BBR3	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturpunkt: Mose NV	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,2 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,2 kg N/ha/år
Total deposition	1,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose NV

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR4	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: BBR10	Landbrug	0,2	0,2	0,5
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: BBR3	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturpunkt: Mose SV	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,1 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,1 kg N/ha/år
Total deposition	0,6 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose SV

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR4	Landbrug	0,0	0,0	0,1
S: BBR10	Landbrug	0,1	0,1	0,3
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: BBR3	Landbrug	0,0	0,0	0,1

Naturpunkt: Mose N	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,3 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,3 kg N/ha/år
Total deposition	1,2 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose N

Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift) (kg N/ha/år)	Merdeposition (8 års-drift) (kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: BBR4	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: BBR10	Landbrug	0,3	0,3	0,7
G: Gyllebeholder	Landbrug	0,0	0,0	0,2
S: BBR3	Landbrug	0,0	0,0	0,1

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Boring ikke almen - Vandforsyningsanlæg (ikke almen)

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR4	64	-
Gødningslager	Gyllebeholder	18	-

Boring, almen - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR10	546	-
Gødningslager	Gyllebeholder	637	-

§3 sø - Vandløb og søer over 100 kvm

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR3	23	-
Gødningslager	Gyllebeholder	100	-

Nabo - Nabobeboelse

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR10	211	-
Gødningslager	Gyllebeholder	352	-

Offentlig vej - Offentlig vej og privat fællesvej

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR3	315	-
Gødningslager	Gyllebeholder	218	-

Stuehus - Beboelse på samme ejendom

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR3	14	-
Gødningslager	Gyllebeholder	111	-

Naboskel - Naboskel

Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Staldbygning	BBR10	164	-
Gødningslager	Gyllebeholder	288	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Kommentar til afstandsangivelser	Ingen kommentar

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Mose N - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR10	382
Gødningslager	Gyllebeholder	385

Mose SV - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR3	354
Gødningslager	Gyllebeholder	369

Mose NV - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR3	356
Gødningslager	Gyllebeholder	265

Mose S - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR3	508
Gødningslager	Gyllebeholder	601

Overdrev større end 2,5 ha. - Naturområde (kategori 2)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR3	1909
Gødningslager	Gyllebeholder	1842

9999 Elle- og Askeskov - Naturområde (kategori 1)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR3	5831
Gødningslager	Gyllebeholder	5767

Skov N - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR3	395
Gødningslager	Gyllebeholder	297

Skov V - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR3	503
Gødningslager	Gyllebeholder	483

Sø - Naturområde (kategori 3)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR3	26
Gødningslager	Gyllebeholder	97

Toustrupvej 130 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR10	620
Gødningslager	Gyllebeholder	759

Toustrup Stationsvej 31 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR10	1061
Gødningslager	Gyllebeholder	1203

Sorring By, Dallerup - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR3	2009
Gødningslager	Gyllebeholder	2088

Røgen By, Røgen - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Staldbygning	BBR10	1166
Gødningslager	Gyllebeholder	1152

8.3 Forureningsmæssigt forbundet

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 104 m (model: NY).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er mere end 100 m, og afstanden mellem husdyrbrugene er ligmed eller kortere end 50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 104 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	Ingen kommentar

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
ikke angivet

Oplysninger om ventilationsforhold:
ikke angivet

Samlet opbevaringskapacitet:


9.2 Bilag

Bilag

Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
Miljøansøgning § 16b - Ovstrupvej 95. opdateret 14.09.2026.pdf	471,727	Miljøansøgning § 16b - Ovstrupvej 95. opdateret 14.09.2026
Situationsplan Ovstrupvej 95.pdf	2695,671	Situationsplan

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da).