



[Redacted]  
Fårborgvej 5  
Finderup  
6900 Skjern



# Miljøgodkendelse

gældende for virksomhed på adressen  
Fårborgvej 5  
6900 Skjern

**Virksomhedens art:** Sohold og slagtesvin  
**Matrikel nr.:** 10e m.fl. Skårup, Hanning  
**Listebetegnelse:** 11a: Anlæg til husdyrproduktion for mere end 250 dyreenheder.  
**Tilsynsmyndighed:** Skjern Kommune



# Indholdsfortegnelse

Baggrund.....	3
Godkendelse .....	3
Vilkår .....	3
Vilkår om indretning og drift .....	3
Gift og kemikalier .....	4
Vilkår om støj, lugt, støv og hygiejne .....	4
Støj .....	4
Støv og lugt .....	4
Hygiejne .....	5
Vilkår for affaldshåndtering .....	5
Døde dyr.....	5
Farligt affald.....	5
Risikoaffald.....	5
Andet affald.....	5
Registrering af affald.....	5
Vilkår i relation til husdyrgødningsbekendtgørelsen .....	6
Opbevaring og udbringning af husdyrgødning .....	6
Opbevaringskapacitet .....	6
Opbevaring.....	6
Vilkår om kontrol .....	6
Øvrige vilkår .....	7
Ejerforhold .....	7
Offentlig vej .....	7
Spildevand.....	7
Godkendelsens gyldighed .....	7
Lovgrundlag .....	8
Vilkårene for miljøgodkendelsen er udformet med baggrund i:.....	8
Klagevejledning .....	8
Offentliggørelse.....	9
Kopi tilsendt:.....	9
Miljøteknisk beskrivelse.....	10
Det ansøgte.....	10
Ejerforhold .....	10
Bedriftens beliggenhed.....	10
Produktionen .....	10
Årssøer .....	10
Bedriftens indretning og drift .....	11
Bygninger .....	11
Arealer.....	11
Beskæftigede .....	11
Ventilation.....	11
Energiforbrug .....	12
Foderforbrug .....	12
Produktion af gødning.....	12
Spildevand.....	12
Kemikalier.....	12
Vedligeholdelse af driftsmaskiner .....	12
Opbevaring af husdyrgødning .....	12
Udbringning af husdyrgødning.....	12
Opbevaring og bortskaffelse af affald .....	12
Døde dyr.....	12
Farligt affald.....	13
Støj-, lugtgener.....	13
Oplysninger om til- og frakørselsforhold .....	13
Øvrige miljøforhold (vandforsyning m.v.) .....	13
Resumé.....	13
Miljøteknisk vurdering.....	14

## Baggrund

Skjern Kommune modtog den 26. november 2002 en ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktion for mere end 250 DE, på Fårborgvej 5, Skjern ejet af [REDACTED]

[REDACTED] Der er søgt om godkendelse af en husdyrproduktion på 750 årssøer med smågrise op til 7,2 kg og 7214 slagtesvin årligt, svarende til 375 DE, på ejendommen Fårborgvej 5, 6900 Skjern.

Der blev den 6. april 1994 meddelt miljøgodkendelse til 375 DE på grundlag af 310 årssøer og 8500 slagtesvin. Husdyrholdet har dog aldrig oversteget 350 DE. Produktionen er jf. bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder omfattet af IPPC-reglerne, hvilket medfører, at det skal annonceres offentligt, at der er indgivet en ansøgning, og at alle har ret til at udtale sig i sagen. Endvidere skal godkendelsen regelmæssigt revurderes og vilkårene om nødvendigt ændres. Dette skal ske mindst hvert 10. år.

Miljøgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende lov og vejledninger og indeholder vilkår for virksomhedens indretning, drift og kontrol. Vilkårene er stillet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet samt det supplerende materiale, der er fremkommet under sagsbehandlingen. Der har i forbindelse med sagsbehandlingen været et tilsynsbesøg den 26. november 2002. Ud over vilkårsdelen indeholder godkendelsen en miljøteknisk beskrivelse samt en miljøteknisk vurdering.

## Godkendelse

Skjern Kommune meddeler hermed godkendelse af den ansøgte husdyrproduktion på ejendommen Fårborgvej 5. Afgørelsen meddeles i medfør af kapitel 5 i Lov om Miljøbeskyttelse.

Godkendelsen meddeles på følgende vilkår:

### Vilkår

#### Vilkår om indretning og drift

Virksomheden skal indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der ligger til grund for godkendelsen og godkendelsens vilkår.

Godkendelsen er gældende for en produktion op til 375 DE. Grundlaget for dette er en produktion er som følger:

- |                                     |           |          |
|-------------------------------------|-----------|----------|
| • Årssøer m. smågrise op til 7,2 kg | 750 stk.  | 174,5 DE |
| • Slagtesvin                        | 7214 stk. | 200,5 DE |

beregnet efter bilag 2 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Produktionens omfang er dog begrænset af det til enhver tid værende areal, der er til rådighed for udbringning af husdyrgødning. Den maksimalt tilladte produktion beregnes ved gødningsårets start, hvert år 1. august, på grundlag af det areal, der er til rådighed for udspreddning af husdyrgødning og opbevaringskapaciteten af den producerede husdyrgødning. Dokumentation for den maksimale produktion skal efter anmodning forelægges miljøtilsynet.

Til dokumentation for, at produktionen ligger inden for godkendelsens rammer, skal der en gang årligt indsendes relevante kopier i form af Plantedirektoratets skema til gødningsregnskab. Regnskabet indsendes til Teknisk Forvaltning og indsendes første gang den 1. januar 2005 for regnskabsperioden 1. august 2003 til 31. juli 2004.

Ved driftsuheld, hvor der er sket en forurening, eller der er fare herfor, skal tilsynsmyndigheden snarest muligt orienteres om uheldets art, omfang og afværgelse.

### **Gift og kemikalier**

Midler, der er klassificeret som giftige og meget giftige, skal opbevares i aflåst giftrum. I giftrum må der ikke være gulvafløb.

Medicin og kemikalier skal opbevares forsvarligt. Det vil sige i aflåst rum uden gulvafløb. Kemikalier, medicin og lignende skal kunne fjernes i tilfælde af brand.

### **Vilkår om støj, lugt, støv og hygiejne**

#### **Støj**

Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau ved boliger uden for egen grund må ikke overskride følgende værdier:

Mandag-fredag	07:00-18:00	55 dB(A)
Lørdag	07:00-14:00	55 dB(A)
Lørdag	14:00-18:00	45 dB(A)
Søn- og helligdage	07:00-18:00	45 dB(A)
Aften alle dage	18:00-22:00	45 dB(A)
Nat alle dage	22:00-07:00	40 dB(A)

Støjens spidsbelastning må om natten ikke overstige 55 dB(A)

Det ækvivalente støjniveau i dB(A) skal overholdes inden for de følgende tidsrum:

For dagperioden skal grænseværdierne overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 8 timer.

For aftenperioden skal grænseværdien overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på 1 time.

For natperioden skal grænseværdien overholdes inden for det mest støjbelastede tidsrum på ½ time.

#### **Støv og lugt**

Virksomheden må ikke give anledning til lugt- og støvgener uden for ejendommens areal, der af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige.

Udspredning af gylle skal ske i overensstemmelse med Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v., og endvidere skal der udvises god landmandspraksis, således at lugtgener og ammoniakfordampning begrænses.

Ventilationsanlæg skal indrettes således, at der ikke opstår væsentlige lugt- eller støjgener for de omkringboende. Staldventilatorer skal renholdes og vedligeholdes efter behov.

## **Hygiejne**

Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr, herunder rotter.

Der skal på ejendommen foretages en effektiv fluebekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrslaboratorium. Anvendelse af rovfluer falder ind under disse retningslinier.

---

## **Vilkår for affaldshåndtering**

### **Døde dyr**

Selvdøde dyr skal bortskaffes til destruktionsanstalt og opbevares således, at der i tidsrummet inden afhentning ikke opstår uhygiejniske forhold. Det vil sige, at mindre dyr skal opbevares i lukkede containere, mens større dyr skal overdækkes tæt med kadaverkappe, presenninger eller lignende.

### **Farligt affald**

Farligt affald skal opbevares under tag, i lukket emballage på tæt underlag med opkant, således at spild kan tilbageholdes og opsamles.

Farligt affald skal bortskaffes i overensstemmelse med gældende regulativ for bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald i Skjern Kommune.

### **Risikoaffald**

Risikoaffald i form af medicinrester og redskaber for anvendelse af medicin, såsom knive, kanyler med videre, skal bortskaffes i en gennemsigtig beholder af enten glas eller plastic til et apotek eller på genbrugspladsen.

### **Andet affald**

Affald skal opbevares og bortskaffes i overensstemmelse med gældende affaldsregulativ, jævnfør Retningslinier - Erhvervsaffald Renovationselskabet ESØ 90 I/S af januar 1999.

Der må ikke foretages nedgravning eller afbrænding af affaldsprodukter.

### **Registrering af affald**

Der skal føres register over affaldsproduktionen, jævnfør Bekendtgørelse om affald. Registeret skal føres over fraktion, art, mængde og sammensætning af det producerede affald, herunder muligheder for yderligere sortering, samt indhold af visse miljøbelastende stoffer. Registeret skal første gang føres for året 2003. Registerets oplysninger og dokumentation for disse oplysninger skal opbevares i 5 år.

## **Vilkår i relation til husdyrgødningsbekendtgørelsen**

### **Opbevaring og udbringning af husdyrgødning**

Indretning og drift af stald og opbevaringsanlæg for husdyrgødning, samt udbringning af husdyrgødningen skal ske i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

### **Opbevaringskapacitet**

Opbevaringsanlæggene for husdyrgødning skal have den tilstrækkelige kapacitet. Opbevaringskapaciteten for den flydende husdyrgødning, inklusive vaskevand, spild og retnvand, skal svare til mindst 9 måneders tilførsel.

### **Opbevaring**

Skriftlige aftaler om levering af husdyrgødning til opbevaring på anden ejendom skal være af mindst 5 års varighed. Kopi af aftalerne skal fremsendes til Skjern Kommune senest ½ år før, aftalen træder i kraft. Standardkontrakter udarbejdet af afdelingen for Landboret bør anvendes.

Forpagtningsaftaler eller andre skriftlige aftaler om afsætning af overskydende gødning skal være af mindst 1 års varighed.

Hvis der leveres husdyrgødning til anden ejendom, skal der til enhver tid foreligge et ajourført regnskab over gødningsleverancen med anførsel af modtager, leveret mængde, dato og gødningstype.

Der skal til stadighed i samtlige gyllebeholdere være opbygget et tæt flydelag eller anden godkendt afdækning for nedsættelse af afdampning af næringsstoffer og ammoniak.

### **Vilkår om kontrol**

Tilsynsmyndigheden kan forlange, at virksomheden foranlediger gennemført måling/beregning af støjbelastningen af omgivelserne for at dokumentere, at grænserne i vilkår 9 er overholdt.

Målingen/beregningen skal udføres i overensstemmelse med Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 af et hertil akkrediteret laboratorium og afrapporteres som "Miljømåling – eksternt støj". Hvis der ikke konstateres overskridelser af støjgrænser, kan støjmåling højst kræves 1 gang om året. Udgifter i forbindelse med målingen påhviler virksomheden.

Såfremt tilsynsmyndigheden skønner, at eventuelle klager vedrørende lugt fra ventilation af staldene er velbegrundede, skal virksomheden lade foretage undersøgelse af forskellige lugtkilder og/eller behandling af afkastluften, således at lugten uden for staldene formindskes.

## **Øvrige vilkår**

### **Ejerforhold**

Ændring i ejerforhold skal meddeles tilsynsmyndigheden.

### **Offentlig vej**

Hvis der ved færdsel på offentlig vej med kørende materiel tabes eller spildes noget på vejen, der er til fare eller ulempe for færdselen, skal dette straks fjernes og vejen rengøres.

Transport af husdyrgødning over en vejafstand på mere end 10 km fra husdyrproduktionen skal foregå med lastbil eller et påhængskøretøj hertil.

Under transporten skal flydende gødning opbevares i lukkede tanke, og fast gødning skal overdækkes.

### **Spildevand**

Vaskevand fra vask af stalde skal opsamles i gyllebeholder eller separat spildevandsbeholder. Vaskevandet skal herefter anvendes i overensstemmelse med bestemmelserne for spildevand i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Sanitært spildevand må ikke tilledes gødningsbeholderen eller udsprede på landbrugsjord.

### **Godkendelsens gyldighed**

Virksomheden må ikke udvides eller ændres bygnings- eller driftsmæssigt på en måde, der indebærer en forøget eller anden forurening, før udvidelsen eller ændringen er godkendt i henhold til Lov om miljøbeskyttelse. Det anbefales generelt at orientere Skjern Kommune, før der foretages ændringer eller udvidelser, som kan have konsekvenser for det eksterne miljø.

I henhold til Lov om Miljøbeskyttelse, § 41 a, medfører miljøgodkendelsen en retsbeskyttelsesperiode på 8 år. Retsbeskyttelsen skal dog tages med det forbehold, at hvis et forhold er omfattet af § 41 a, stk. 2, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud eller forbud.

Retsbeskyttelsesperioden udløber den 8. januar 2011.

Virksomheden er omfattet af bestemmelserne for IPPC- virksomheder, og nærværende godkendelse skal derfor undergå en regelmæssig revurdering mindst hvert 10. år. Første gang dog først efter 8 år, jævnfør Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, § 18.

Kommunalbestyrelsen kan ifølge § 72, stk. 2, i Lov om Miljøbeskyttelse revidere vilkårene i miljøgodkendelsen med henblik på at forbedre egenkontrollen eller opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

Godkendelsen bortfalder, såfremt den ikke er udnyttet 2 år fra dags dato.

Nærværende miljøgodkendelse omfatter alene forholdet til Lov om Miljøbeskyttelse og fritager derfor ikke virksomheden for at indhente eventuel fornøden tilladelse i medfør af anden lovgivning.

Skjern Kommune fører tilsyn med, at godkendelsens vilkår overholdes.

Tilsyn med harmonibestemmelser og gødningsanvendelse m.v. efter § 28 i Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. udføres af Plantedirektoratet.

## **Lovgrundlag**

Miljøgodkendelsen omfatter kun forhold, der reguleres af Lov om Miljøbeskyttelse og heraf følgende bekendtgørelser. Ansøger har selv ansvar for at indhente nødvendige godkendelser/tilladelser i henhold til anden lovgivning.

### **Vilkårene for miljøgodkendelsen er udformet med baggrund i:**

Lov om Miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september 1998, samt senere ændringer.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 646 af 29. juni 2001 om godkendelse af listevirksomhed, med senere ændringer

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 604 af 15. juli 2002 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.

Miljøstyrelsens vejledninger nr. 4/1997 om godkendelse af husdyrbrug.

Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1984 om eksternt støj fra virksomheder.

Miljøstyrelsens vejledninger nr. 5/1993 om beregning af eksternt støj fra virksomheder.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 723 af 12. september 1997 om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning, ensilagesaft eller spildevand.

Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 824 af 2. februar 2002 om husdyrhold og arealkrav m.v.

## **Klagevejledning**

I henhold til Miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 kan der klages over miljøgodkendelsen af ansøgeren og enhver, der må antages at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse myndigheder og organisationer, der angivet i lovens §§ 98-100.

Eventuel klage skal sendes til Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern. Klagen vil herfra blive sendt videre til Skov- og Naturstyrelsen.



Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen og udløber den 5. februar 2003.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 101 i Lov om Miljøbeskyttelse være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

### Offentliggørelse

Miljøgodkendelsen vil blive offentliggjort ved annoncering i Skjern Ugeavis den 8. januar 2003.

På Teknisk Udvalgets vegne

  
Frede Stryhn  
Afdelingsleder  
Skjern Kommune

  
Kurt Larsen  
Sagsbehandler  
Skjern Kommune

### Kopi tilsendt:

Embedslægeinstitutionen for Ringkjøbing Amt  
Ringkjøbing Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen  
Miljøcenter Vestjylland, Gartnerivej 5, 7500 Holstebro  
Naboerne:  
Løvstrupvej 9  
Løvstrupvej 6  
Fårborgvej 3

## Miljøteknisk beskrivelse

### Det ansøgte

har i ansøgning dateret den 26. november 2002 søgt Skjern Kommune om miljøgodkendelse af husdyrproduktion på 750 årssøer og 7214 slagtesvin, svarende til 375 DE, på ejendommen Fårborgvej 5, 6900 Skjern.

#### Ejerforhold

Ejendommen ejes og drives af:

CVR nummer:

10240530

P-nr.:

1000041387

### Bedriftens beliggenhed

Bedriften er beliggende på ejendommen Fårborgvej 5, Skjern.

På bilag 1 ses en oversigtsplan over området i målestok 1:4.000.

Afstandsforhold til nærmeste naboer fremgår af nedenstående skema:

Nabobeboelse ( Løvstrupvej 9 )	104 m
Nabobeboelse ( Fårborgvej 3 )	261 m
Nabobeboelse ( Løvstrupvej 6 )	275 m
Nabobeboelse ( Fårborgvej 16 )	400 m

På bilag 2 ses en oversigtsplan for tilhørende arealer i målestok 1:10.000. Alle tilhørende arealer ligger i Skjern Kommune. Arealerne ligger hovedsagligt syd for Fårborgvej .

Arealer der udbringes husdyrgødning på er i Regionplanen for Ringkøbing Amt udlagt som område med drikkevandsinteresser, men ikke med særlige drikkevandsinteresser.

Området er okkerforekomsten klasse 3 lavbundsområder, hvor lokaliteterne med potentielt stærkt forurende prøver forekommer, men ikke udgør over 20 %.

### Produktionen

Der er søgt om en årlig produktion sammensat af 750 årssøer og 7214 slagtesvin, svarende til 375 dyreenheder. Smågrisene fra 7,2 – 30 kg sendes til Hestkærvej 11, herfra modtages slagtesvinene fra 30 kg.

### Årssøer

Produktionen er delt op i 4 afdelinger. Drægtighedsstald, farestald og slagtesvinestald. I drægtighedsstalden opholder søerne sig, før de bliver løbet, og frem til de skal fare. I farestalden farer søerne i farebokse, og de er der til pattegrisene er 4 uger. Herefter overflyttes de til Hestkærvej 11, hvor de er indtil de vejer ca. 30 kg.

## Bedriftens indretning og drift

### Bygninger

På situationsplanen i bilag 3 er vist placeringen af ejendommens bygninger. I skemaet nedenfor ses en tabel over arealet af bygningerne

Nr. på bilag 3	Bygning	Bemærkninger
1	Stuehus	Inkl. garage
2	Svinestald	269 m <sup>2</sup>
3	Svinestald	269 m <sup>2</sup>
4	Maskinhus	204 m <sup>2</sup>
5	Svinestald	447 m <sup>2</sup>
6	Svinestald	410 m <sup>2</sup>
7	Gyllebeholder	246 m <sup>2</sup>
8	Svinestald	119 m <sup>2</sup>
9	Svinestald	181 m <sup>2</sup>
10	Gyllebeholder	375 m <sup>2</sup>
12	Foderlade	340 m <sup>2</sup>
13	Slagtesvinestald	1136 m <sup>2</sup>
14	Silo	41 m <sup>2</sup>
15	Gyllebeholder	750 m <sup>2</sup>
16	Ny drægtighedsstald	2160 m <sup>2</sup>
17	Folkerum	50 m <sup>2</sup>

### Arealer

Arealet til ejendommen er på 94 ha., hvoraf der kan udbringes husdyrgødning på 88,23 ha. Der er forpagtet et areal på 34,84ha. Andre ejendomme er på 152,51ha. Endvidere der er skriftlige aftaler på 59,35 ha. Dermed fås et samlet udspretningsareal på 334,93 ha.

### Beskæftigede

Der er beskæftiget 3 fuldtidmedarbejdere ud over ejeren. Derudover bruges maskinstation til nedfældning af husdyrgødning.

### Ventilation

Ventilationsanlægget i staldene er et undertryk anlæg med indsugningsventiler placeret i væg og udsugninger hovedsagelig placeret ved kip. Ventilationsanlægget er fuldautomatisk.

Staldene har 31 afkast hovedsagelig ved kip med konisk afslutning. Lufthastigheden i luftafkastene er ved maksimal ventilation ca. 8 m/sek., men ved minimum ventilation under 1 m/sek.

Staldventilationen er på 0-18 m<sup>3</sup> luft pr. time pr. dyr. Der vil opholde sig ca. 2811 dyr i huset. Det giver en luftudskiftning på 0-50.000 m<sup>3</sup> pr. time.

### **Energiforbrug**

Elforbruget omfatter ventilation, foder- og gødningshåndtering og olieopvarmning af staldene. Det samlede forbrug er ikke oplyst.

Brændstofforbruget er ikke oplyst. Egenandelen afhænger af anvendelsen af maskinstation.

### **Foderforbrug**

Foderforbruget til produktion af et slagtesvin, som vejer ca. 100 kg, er ca. 250 kg.

Årligt foderforbrug er ca. 2000 ton til slagtesvinene.

### **Produktion af gødning**

Gødningstypen er gylle fra grisene.

Der produceres 5500 m<sup>3</sup> gylle pr. år, hvilket svarer til 5555 tons.

Der foreligger en afsætningsaftale på 1735 m<sup>3</sup>.

### **Spildevand**

Ledes til opbevaring i gylletank.

### **Kemikalier**

Påfyldning af kemikalier og vand på sprøjteudstyr foregår i marken. Rengøringen af sprøjteudstyr foregår ved påfyldning af 40 l skyllevand ad 3 gange, der efterfølgende udsprøjtes på mark.

Der er aflåst kemikalie / pesticidrum i stalden, BBR-nr. 6, rummet har intet gulvafløb.

### **Vedligeholdelse af driftsmaskiner**

Traktorerne bliver tilset på autoriseret værksted. Der er ikke værksted på ejendommen.

### **Opbevaring af husdyrgødning**

Der er to gylletanke på henholdsvis 1500 m<sup>3</sup> fra 1994, og 3000 m<sup>3</sup> fra 2000

På gylletanken bliver der etableret flydelag ved hjælp af snittet halm, som maskinstationen tilsætter.

### **Udbringning af husdyrgødning**

Gylle udbringes på marken af maskinstationen der bruger en nedfælder.

### **Opbevaring og bortskaffelse af affald**

#### **Døde dyr**

Døde dyr opbevares i containere eller overdækkes med presning og afhentes af destruktionsanstalten DAKA efter behov. Containeren er placeret langs stalden, BBR-nr. 6.

### **Farligt affald**

Der er ingen forekomst af spildolie, da traktorerne får skiftet olie på værksted.

### **Støj-, lugtgener**

Der er ikke oplyst i ansøgningen om bidraget til støj.

Lugtgener begrænses ved flydelag på gylletanken.

Der er ikke beregnet eller målt, hvad lugtemissionen er.

### **Oplysninger om til- og frakørselsforhold**

Modtagelse og afhentning af slagtesvin vil være 150 transporter årligt.

Afhentning af gylle vil være 250 gange årligt.

Modtagelse af foder sker 1-3 gange om ugen. Endvidere vil der være traktorkørsel i forbindelse med markarbejdet.

### **Øvrige miljøforhold (vandforsyning m.v.)**

Ejendommen modtager drikkevand fra offentligt vandværk.

Det sanitære spildevand kommer fra den private bolig og fra et toilet i driftsbygningerne. Mængden af sanitært spildevand kendes ikke, men alt sanitært spildevand ledes gennem en bundfældingstank til nedsivningsanlæg.

Staldene opvarmes med olie. Olietanken er på 1.800 l og står ved fyrrummet i BBR-nr. 6.

### **Resumé**

Virksomheden har adresse på Fårborgvej 5, 6900 Skjern. Ejendommen ligger i det åbne land med 565 meter til Finderup på matrikelnummer 10 e m.fl., Skårup, Hanning. Der blev meddelt miljøgodkendelse i 1994. Skjern Kommune modtog ansøgning fra virksomheden den 26. november 2002.

Virksomheden har ud over 750 årssøer svarende til 174,5 DE en produktion af 7214 slagtesvin pr. år, svarende til 200,5 DE. Den samlede årsproduktion er således 375 DE. Der er beskæftigelse til 3 fuldtidsansatte medarbejdere foruden ejeren.

## **Miljøteknisk vurdering**

I forbindelse med driften af Fårborgvej 5 forekommer der situationer og affaldsprodukter, der kan medføre en støj-, jord-, vand- og luftforurening af omgivelserne.

I miljøgodkendelsen er der således fastsat en række vilkår, som skal sikre, at forurening af omgivelserne begrænses.

Det er vurderet, at virksomheden kan drives uden væsentlige gener for omgivelserne og uden risiko for forurening, såfremt denne miljøgodkendelses vilkår efterleves.

### **Støjbelastning**

Det vurderes, at de væsentlige støjkloder vil være ventilationsafkastene samt kørsel med traktorer og lastbiler.

Det vurderes, at virksomhedens drift ikke vil give anledning til væsentlige støjgener for de omboende.

### **Jord- og vandforurening**

Jord- og vandforurening undgås ved at opsamle og opbevare gødning og spildevand i dertil egnede beholdere samt ved varetagelse af de til enhver tid gældende regler for udbringning af husdyrgødning. Reglen om sammenhæng mellem dyr og udspretningsareal, også kaldt harmonikrav, er, at der minimum skal være et udspretningsareal på 267,8 ha ved 375 DE.

Så på nuværende tidspunkt opfyldes harmonikravet.

Der er i gødnings- og markplan regnet med udspretning og produktion af 5500 m<sup>3</sup> gylle. Gylletankene er samlet på 4500 m<sup>3</sup>, og endvidere er der gyllekanaler med en kapacitet på 1054 m<sup>3</sup>.

Håndtering af pesticider foregår forsvarligt, idet der påfyldes kemikalier og skyllevand på sprøjteudstyr i marken, og rengøringen af sprøjteudstyr foregår i marken.

### **Luftforurening**

Det vurderes, at luftforureningen hovedsagligt består af støv- og lugtgener fra stalde og disses ventilationsafkast. Dette vil minimeres ved løbende kontrol og rengøring.

Der er endvidere lugtgener fra udbringning af husdyrgødning. Dette vil ikke medføre væsentlige lugtgener, hvis denne godkendelse samt god landmandspraksis overholdes.

Ved hjælp af regnemodellen i "Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde", udarbejdet af MLK-Fyn, beregnes her geneafstand og konsekvensområde for lugt.

750 årssøer og ca. 2061 slagtesvin med en vægt på henholdsvis 205 kg og 30-100 kg. Ved hjælp af regnemodellen er lugtemissionen:  $750 \times 0,2 \times 60 + 2060 \times 0,06 \times 150 = 26.385$  LE/s.

Denne lugtemission vurderes at have et konsekvensområde på 707 m og geneafstandsområde på 166 m. Geneafstanden er vurderet efter, at naboer er boliger i landzone uden for landsby og uden for samlet bebyggelse. Nærmeste nabo ligger 179 m væk regnet fra centrum af staldbygninger og er altså ikke inden for geneafstand.

Det vurderes, at der ikke vil forekomme væsentlige lugtgener idet virksomhedens daglige drift ikke fraviger normal landmandspraksis, og nærmeste nabo (Løvstrupvej 9)

ligger stik syd for Fårborgvej 5, samt at der er plantet et læbælte i skellet mellem de to ejendomme.

#### **Affald**


Af affald kan specielt nævnes døde dyr, spildolie og medicin.  
Affaldet håndteres i dag efter gældende regler.

**Bilag 1**      **Oversigtskort Fårborgvej 5**

**Bilag 2**      **Ejede arealer**

**Bilag 3**      **Bygningsmasse**

---



Dato: 02.01.03

Målestok: 1:10.000

Reference: Kurt Larsen

0. Fjanderup Gde., Havnsg.

Emne: Fårborgvej 5 Bilag 2

Skjern Kommune  
Fjanderupsvej 9  
6900 Skjern  
Tlf. 96 80 35 00



1000 m





Dato: 02.01.03

Målestok: 1:4.000

Referent: Kurt Larsen

Emne:

Fårborgvej 5 Bilag 1 oversigtkort

Skjern Kommune  
Finderupsvej 9  
6900 Skjern  
Tlf. 96 80 35 00

