

Landbrug & Vindmølledrift v./Niels Jørgen Lunden
Tryvej 172
9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

29. okt. 2021

Miljøtilsyn med Hørbylundvej 95, i henhold til husdyrloven

Frederikshavn Kommune foretog den 5. okt. 2021 tilsyn med miljøforholdene på Hørbylundvej 95. Tilsynet var varslet den 15. sep. 2021.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Indskærpelser

- Indsende serviceraffort over varmepumpe gyllekølingsanlæg. Er der indgået serviceaftale af varmepumpe/gyllekølingsanlæg?. Findes producentens vejledning om vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget?

Miljømæssigt i øvrig særdeles pænt.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2021-00679

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 6355
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Nye krav til IE-husdyrbrug fra 21. februar 2021

Dit husdyrbrug er et såkaldt IE-husdyrbrug, og det er dermed omfattet af EU's BAT-konklusion fra 2017.

Det betyder, at dit husdyrbrug fra den 21. februar 2021 skal overholde en række nye krav. Kravene fremgår direkte af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. De nye krav kommer derfor ikke til at fremgå som egentlige vilkår i din miljøgodkendelse, men kommunen fører tilsyn med de nye krav fra 21. februar 2021.

Kravene betyder bl.a., at du efter den 21. februar 2021 skal:

- Gennemføre og overholde et miljøledelsessystem
- Udarbejde oplæringsmateriale til dine medarbejdere
- Udarbejde og følge en plan for regelmæssig kontrol, reparation og vedligehold af husdyrbrugets gyllebeholdere, gyllepumper, foder- og vandingssystemer, siloer, luftrensningssystemer, ventilationssystemer m.v.
- Udarbejde en beredskabsplan for håndtering af uventede hændelser

Der er også krav til fodring med henblik på reduktion af kvælstof- og fosforudskillelsen. Samt krav til anvendelse af energieffektiv belysning og krav til reduktion af støvemissionen. De nye krav er ikke gennemgået i detaljer i ovennævnte, men fremgår i deres helhed af kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Efter den 21. februar 2021 skal du kunne dokumentere, at de nye krav overholdes. Det skal f.eks. ske ved at føre logbøger og ved at gemme dokumentation for foder, køb af energieffektiv belysning m.v. Kommunen kontrollerer dine logbøger m.v. i forbindelse med tilsyn. Derudover skal du hvert år inden den 31. marts lave en indberetning til kommunen med dokumentation for en række af forholdene.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 05-10-2021

Niels Jørgen Lunden, v./Hørbylundvej 95
9300 Sæby

Til stede ved tilsyn	Gdr. Niels Jørgen Lunden og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Miljøgodkendelse	19-01-2021
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Svin
Dyreenheder i alt	404,83

Ejer	Niels Jørgen Lunden
Adresse	Tryvej 172, 9750 Østervrå

Telefon		Mobil	30650415
E-mail	njlunden@post7.tele.dk	CVR nr.	19218309
Fax		P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Slagtesvin	Fuldspaltegulv	4.000	102,56	1.981	0
Smågrise	Fuldspaltegulv	26.000	125,00	3.367	0
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuld-spalte	780	53,18	1.334	0
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., fuld-spalte	780	124,09	3.112	0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal-Stalde	Godkendt produktionsarealer for staldene 1 og 2 er 5203 m2. Ingen ændringer.
Dyrehold	Dyreholdet dokumenteredes til 792 søer, 4.191 slagtesvin og 27.206 smågrise, via E-kontrol, dateret den 5. okt. 2021. I CHR-register er der den 22. jan. 2021 registreret 800 søer, 1025 grise over 30 kg og 4.000 smågrise (7-30 kg).

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	Ejendommens husdyrhold er miljøgodkendt den 19. jan. 2021. Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug med flere end 750 stipladser til søer. Tidligere miljøgodkendelser i 2010, 2011 (tillæg), samt revurdering i 2019, bortfalder ved ovenstående godkendelse. Vilkår 1 med et samlet produktionsareal for staldene I og II er 5203 m2-Uændret Vilkår 2 med renholdelse af areal hvor der er kortvarig er dyr (ej prod. areal)-Ej checket Vilkår 3 med fast overdækning af gyllebeholdere-Opfyldt Vilkår 4 med alarmsystem af nyeste gyllebeholder-Opfyldt Vilkår 5 om vedligeholdelse af beplantning mellem stald og Hørbylundvej-Opfyldt Vilkår 6 om at gyllekanal (stald II) skal være forsynet med køleslanger, der forbindes til varmepumpe, med en køleydelse på 30 w/m2 og være forsynet med timetæller til dokumentation for årlig driftstid (mindst 6.840 timer, forsynet med trykovervågningssystem, en alarm og sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstartes automatisk. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledning skal opbevares på husdyrbruget. Findes vejledning? Ved udskiftning af varmepumpe skal dokumentation for køleeffekt indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift. Der skal indgås en skriftlig serviceaftale med en godkendt montør med VPO certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst 1 gang årligt. den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende: afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen, kontrol af kølekredsens ydelse, aflæsning og registrering af driftstimer (Er serviceaftale indgået)? Enhver driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere 2 dage. Registrering fra logbogen, den skriftlige serviceaftale, de årlige kontrolrapporter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst 5 år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende. (Årlige service forelå ikke ved tilsyn) Vilkår 7 om opretholdelse af god staldhygiejne og fodringssystemer holdes rene Vilkår 8 om at kommunen kan udstede påbud om afhjælpende foranstaltninger, såfremt der opstår væsentlige lugtgener Vilkår 9 om at kommunen på forlangende kan kræve lugtmålinger Vilkår 10 om støjvilkår, på hverdage lørdage, søn-og helligdage, alle dage om aften og nat, samt spidsværdier om natten Vilkår 11 om at kommunen kan bestemme at husdyrbruget skal dokumentere at støjgrænseværdier overholdes Vilkår 12 om at støjmålingen skal foretages på mest støjbelastet område/sted uden for husdyrbrugets grund og under mest støjbelastede driftsforhold Vilkår 13 om overholdelse af særregler for IE-husdyrbrug (Krav om gennemførelse/overholdelse af Miljøledelsessystem, - Ejendommens Miljøledelsessystem 2021 udleveret ved tilsyn. Krav om: Udarbejdelse af oplæringsmateriale og oplære personalet, udarbejde/følge plan for kontrol, reparation og vedligeholdelse og føre logbog for kontrollerne, udarbejde beredskabsplan, overholde fodringskrav, ved fasefodring, reduktion af råprotein og/eller brug af fodertil sætningsstoffer til nedsættelse af udskilt kvælstof/fosfor, anvende energieffektiv belysning, reducere støvemission fra staldanlægget, straks underrette kommunen ved manglende overholdelse af godkendelsesvilkår, indsendelse inden 31. dec., hvert år af dokumentation af logbøger for forudgående kalenderår, med mindre husdyrbruget har indsendt oplysninger til kommunen i forbindelse med miljøtilsyn på ejendommen, samt ved ophør, at anmelde dette til kommunen og indsende oplæg til vurdering af jord og grundvand.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-06-2013	23-11-2018	500	4.000	Teltdug	Ingen
Gyllebeholder	01-06-1995	14-12-2017	750	2.000	Teltdug	Ingen
Gyllebeholder	01-01-2007	14-12-2017	20	241	Fast låg	Ingen
Gyllebeholder	01-01-1995	15-01-2018	750	3000	Teltdug	Placering på Tryvej 172- Ingen kontrol ved nær- værende tilsyn.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Tre overdækkede gylle- og forbeholdere med alarm (begge gyl.beh.), gav ikke anledning til bemærkninger. Begge gyllebeholdere er omfattet af kravet om 5 årlige kontrol (sidst kontrol i 2017/2018), da de ligger inden for 100 m til voldgrav. Gyllebeholder på Tryvej 172 er i 2018 kontrolleret med konst. fejl. Fejl er rettet.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Modtage til opbevaring	Niels Jørgen Lunden	Tryvej 172, 9750 Østervrå	-	3.000 m ³

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Ingen opbevaring. Midler opbevares kun på Tryvej 172. Oplag er ikke kontrolleret.
Sprøjtebevis/certifik.	Certifikat er tidligere erhvervet. Ikke fremvist ved tilsyn.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Godkendt spildevandsanlæg (husspv.) ved stald. Tømning af bundfældningstank hvert år. Ingen fysisk kontrol af anlæg.

Olietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Brændstofstander
01	Olie	1.200	2018	Over jord	Nej
02	Olie	5.900	2010	Over jord	Nej
03	Olie	2.500	2007	Over jord	Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 3 olietanke (5900 liter, 2500 liter og 1200 liter), heraf 2 registreret i BBR-register. Tank 3. anmeldtes ved tilsyn. 3 gamle opgravede olietanke, var stadig registreret i BBR-register (anlægsnr. 9, 15 og 16), anmeldes ved tilsyn.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Ingen farlig affald. Affaldet afleveres løbende til Modtagestation Vendsyssel.
Animalsk affald	Tilføres løbende til destruktionsanstalt
Affald, generelt	Intet affald. Fjernes løbende.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Gyllekøling. Ved tilsyn forelå ej servicereport af varmepumpeanlæg (sidst servicereport i 2020). Anlæg har det seneste år kørt tilfredsstillende, med oplysninger om, at kompressor har haft 7516 driftstimer/12 mdr (aflæst 17.373 i 2020 og 24886 i 2021 ved tilsyn. Vilkår for varmepumpe på 6840 driftstimer).
Beskyttet natur	Beskyttet natur blev ikke kontrolleret.
Drikkevandsforsyning	Kort fysisk kontrol med 1 råvandsstation, rentvandstank og renseanlæg (trykfilter), der ikke gav anledning til bemærkninger. Der er 2 boringer i råvandsstationerne.
Markvandingsboring	Ingen
Ikke oplyst	Beplantning mod Hørbylundvej er komplet

