



GÅRDEJER JOHN ANDERSEN  
Asfergvej 9  
8981 Spentrup

Randers Kommune  
Miljø Natur og Landbrug  
Odinsgade 7  
8900 Randers C

Telefon +45 8915 1515  
Direkte 89151507

kristian.arnborg.nielsen@randers.dk  
www.randers.dk

Dato: 27-02-2023 / Journalnummer: 09.17.60-K08-65-22

## Miljøtilsyn på husdyrbruget beliggende Asfergvej 9

CVR-nr. 18768496

### Baggrund

Randers Kommune har den 28. september 2022 udført miljøtilsyn på husdyrbruget. Under tilsynet deltog Kristian Arnborg Nielsen fra Randers Kommune.

Tilsynet er foretaget som et prioriteret tilsyn jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn<sup>1</sup>. Tilsynet er lavet med fokus på opbevaring af fast husdyrgødning.

### Bemærkninger til forrige miljøtilsyn

Der var følgende håndhævelser i tilsynsrapporten fra tilsyn gennemført den 8. december 2021.

- Indskærpelse om etablering af afløb fra møddingsplads til opsamlingsbeholder.
- Indskærpelse vedr. randzone på møddingsplads.
- Indskærpelse vedr. optegnelser over markstakke til komposteret husdyrgødning.

Indskærpelse i tilsynsbrev fra 6. oktober 2017 om fald mod afløb, kunne ikke kontrolleres ved tilsynet den 8. december 2021.

### Bemærkninger til miljøtilsynet

Der er fortsat problemer med overholdelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for møddinger. Såfremt der igen konstateres manglende overholdelse af tidligere indskærpede krav, må politianmeldelse forventes uden yderligere varsel, dette gælder uanset, hvem pladserne benyttes af.

Ligeledes er der fortsat problemer med overholdelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for brug af markstakke til komposteret

---

<sup>1</sup> Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

husdyrgødning. Såfremt der igen konstateres manglende overholdelse af tidligere indskærpede krav, må politianmeldelse af bedriften forventes uden yderligere varsel.

## Tilsynet

### Møddingspladser

#### *Den sydvestlige møddingsplads*

Det blev konstateret mindre mængde husdyrgødning ved møddingspladsens sydlige afgrænsningsmur, på muren og udenfor muren, og tegn på at pladsen har været i brug til større gødningsmængder. Pladsens brønd var fuld, og der stod væske på pladsen.



Det var fortsat ikke muligt at kontrollere om pladsen opfylder husdyrgødningsbekendtgørelsen krav til om fald mod afløbsbrønd, jf. indskærpelse i tilsynsbrev fra 6. oktober 2017.

John Andersen oplyste telefonisk den 29. september 2022, at pladsen nu var tømt for væske. Der er ikke installeret afløb fra brønden. John Andersen oplyste, at Vestergaard Landbrug, Asferg ApS, som lejer den vestlige stald, havde benyttet pladsen. Det blev den 29. september 2022 aftalt med Vestergaard Landbrug, at den resterende mængde gødning fjernes.

Der er tidligere givet indskærpelser vedr. gødning på udover pladsens kanter samt manglende bortledning af væske fra pladsen med videre.

#### *Den østlige møddingsplads*

Det blev konstateret at pladsens brønd var fuld, og der stod væske på pladsen og ud over sydlig kant af pladsen, samt at oplagret gødning ikke var overdækket.



John Andersen oplyste telefonisk den 29. september 2022, at pladsen nu var tømt for væske.

Der er tidligere givet indskærpelser vedr. manglende bortledning af væske og manglende overdækning med videre.

#### *Opfølgning vedr. møddingspladser*

Der er tidligere meddelt adskillige indskærpelser vedr. drift og indretning af møddingspladserne, se sidst i brev.

- Konstateres det, at fremtidig brug af møddingspladserne ikke overholder forhold, der er indskærpet fra 2008 og frem, jf. ovenstående, må politianmeldelse uden yderligere varsel forventes.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for drift og indretning af møddingpladserne er vedlagt sidst i brev.

## **Markstakke med komposteret husdyrgødning**

Det blev i forbindelse med tilsyn i 2021 indskærpet at der til enhver tid skal kunne fremvises optegnelser over placering af markstakke med komposteret husdyrgødning inden for de seneste 5 år, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens § 14, stk. 5. Du var på forhånd orienteret herom ved tilsynet i 2017.

Det blev den 29. september 2022 aftalt telefonisk med John Andersen, at kommunen fremsendes oplysninger om markstakke med komposteret husdyrgødning i løbet af en uge. Kommunen har ikke modtaget det aftalte.

- Kan der ikke i forbindelse med fremtidige tilsyn fremvises optegnelser over bedriftens markstakke, jf. husdyrgødningsbekendtgørelsens regler, må politianmeldelse uden yderligere varsel forventes.

## **Brugerbetaling:**

Du skal betale brugerbetaling for miljøtilsynet.<sup>2</sup> Betalingen beregnes ud fra det timeforbrug kommunen har i forbindelse med forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten er for 2022 fastsat af Miljøstyrelsen til 440,78 kr. og i 2023 til 451,36 kr. Regning for opkrævning af brugerbetaling udsendes årligt - efter den 1. november.

## **Lovgrundlag**

Husdyrbrug reguleres efter følgende lovgivning:

- Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Husdyrloven).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 - Lov om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 2256 af 29. december 2020 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1451 af 21. juni 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning (Husdyrgødningsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 1551 af 2. juli 2021 om anvendelse af gødning
- Bekendtgørelse nr. 1322 af 14. december 2012 om kontrol af beholdere til opbevaring af flydende husdyrgødning og ensilagesaft. (Beholderkontrol).
- Bekendtgørelse nr. 1257 af 27. november 2019 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines (Olietanksbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse nr. 2512 af 10. december 2021 om affald. (Affaldsbekendtgørelsen).

---

<sup>2</sup> Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse mv. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.
- Lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 om forurennet jord.

### **Klagevejledning:**

Indskærpelser meddeles i henhold til Husdyrbruglovens § 48 og kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

Jf. § 90 i Husdyrbrugloven, har du ret til at anlægge en sag ved en civilretlig domstol, for at prøve lovligheden af en indskærpelse. Sagsanlægget skal i henhold til Husdyrbrugloven være anlagt inden 6 måneder fra dags dato.

Efter Forvaltningslovens kapitel 4 har du ret til aktindsigt i sagen. Ønskes dette bedes du rette henvendelse til kommunen.

Hvis du har spørgsmål, rettelser eller kommentarer til tilsynsbrevet, er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Kristian Arnborg Nielsen

Kopi til øvrige ejere af dyr på ejendommen:

Vestergaard Landbrug, Asferg ApS, CVR nr.: 38009338

Stejlhøj, CVR nr.: 251255347

## **Håndhævelse og bemærkninger til møddingspladserne ved tilsyn udført siden 2008**

Tilsyn 2008:

-Indskærpelse vedr. manglende overdækning af gødning på møddingsplads.

Tilsyn 2015:

-Indskærpelse vedr. tilstopning af afløb på begge møddingspladser hvilket medførte opstuvning på begge pladser.

-Indskærpelse, om manglende overdækning af gødning på møddingsplads.

Tilsyn 2017:

Der stod væske på begge møddingspladser. I forbindelse med den østlige møddingsplads oplyste ejer efterfølgende, at der nu var installeret pumpe i brønd, tidligere blev den tømt af maskinstation. Fra brønde på begge møddingspladser foregår pumpning via overjordiske slanger.

Kommunen accepterede brug af overjordiske slanger under forudsætning af overvågning af pumpning og at pumpning foregår så ofte at der ikke sker opstuvning af væske på møddingspladserne.

-Indskærpelse vedr. manglende fald på den sydvestlige møddingsplads.

Tilsyn 2021:

Der stod væske på den sydvestlige møddingsplads og hen over brønd. Det kunne konstateres, at der også stod væske på pladsen samtidig med at der lå husdyrgødning derpå på flere luftfotos siden tilsynet i 2017.

Indskærpelse fra 2017 vedr. manglende fald mod afløb kunne ikke kontrolleres.

Det blev oplyst, at pumpen i brønden var gået i stykker og at der benyttes slamsuger til tømning.

Indskærpelse vedr. manglende krav om afløb fra møddingspladsen alternativt skal pladsen tages ud af brug.

Indskærpelse vedr. gødning ud over pladsens kanter og randzoner.

Ingen bemærkninger vedr. den østlige møddingsplads.

## Husdyrgødningsbekendtgørelsens regler for brug af møddinger af relevans for Asfergvej 9.

### § 13

Møddinger, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted, og således at overfladevand fra omliggende arealer og tage ikke kan løbe ind på møddingarealet. Møddinger skal desuden være indrettet med afløb fra laveste punkt til opsamling af møddingsaft, der føres gennem tætte, lukkede ledninger til en beholder, der opfylder bestemmelserne i kapitel 8, samt fast bund og sidebegrænsning, jf. stk. 2 og 3. Afløb skal have tilstrækkelig kapacitet til at bortlede møddingsaften.

#### Stk. 2.

Hver af møddingens sider skal have en sidebegrænsning bestående af en mindst 1 m høj mur eller en mindst 2 m bred randbelægning.

#### Stk. 3.

En randbelægning skal som minimum have 3 pct. fald mod afløb. Møddingens bund skal som minimum have 1 pct. fald mod afløb.

#### Stk. 4.

Møddingbund og sidebegrænsning skal være udført af bestandige materialer, som er uigennemtrængelige for fugt, og således, at de kan modstå påvirkningerne fra køretøjer og redskaber ved fyldning og tømning og den oplagrede gødning.

### § 15

Møddinger, jf. § 12, stk. 1, nr. 1, markmøddinger, jf. § 12, stk. 3, og oplag af husdyrgødningsbaseret kompost eller forarbejdet husdyrgødning, jf. § 12, stk. 2, skal overdækkes med et tætsluttende og vandtæt materiale straks efter udlægning, jf. dog stk. 2 og 3.

(Asfergvej 9 er ikke omfattet af undtagelsesregler i § 15 stk. 2 og 3.)

## Kapitel 9. Drift og vedligeholdelse

### § 23

Opbevaringsanlæg for husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft og restvand skal tømmes så ofte, at de ikke løber over.

#### Stk. 2.

Møddingpladsen skal benyttes på en sådan måde, at gødningen ikke flyder uden for pladsen, eller der er risiko herfor. På en møddingplads med randbelægning må der ikke lægges gødning på randbelægningen.

#### Stk. 3.

På et ensilageopbevaringsanlæg med randbelægning må der ikke lægges ensilage på randbelægningen. På et ensilageopbevaringsanlæg med vulst må der ikke lægges ensilage på den del af ensilageopbevaringsanlæggets bund, der ligger 2 m eller nærmere vulsten.

### § 24

De i kapitel 4-8 nævnte anlæg skal renholdes og vedligeholdes, herunder beskyttes mod tæring, så at de til enhver tid overholder bekendtgørelsens krav.