

Titel	Side
Afgørelse - tillæg II til miljøgodkendelse (Afgørelse - tillæg II til miljøgodkendelse 1.pdf)	2
Miljøkonsekvensrapport v2 (Miljøkonsekvensrapport v2.pdf)	20



Tillæg II til miljøgodkendelse

af kvægbrug på
Mosbækvej 44
9240 Nibe

Gældende fra
28. maj 2024



VESTHIMMERLANDS
KOMMUNE
- lyst til at gøre en forskel

1. Indholdsfortegnelse

1. Indholdsfortegnelse	2
2. Afgørelse	3
3. Situationsplan	5
4. Vilkår	6
4.1 Anlæg og teknologi	6
5. Kommunens vurdering	8
5.1 Generelle forhold	8
5.2 Gener fra husdyrbruget	8
5.3 Anlæg og teknologi	9
5.4 Forurening fra husdyrbruget	9
5.5 Samlet vurdering	10
6. Øvrige oplysninger	10
6.1 Andre tilladelser	10
6.2 Offentliggørelse	10
6.3 Tilsynsmyndighed	10
6.4 Klage og søgsmål	10
6.5 Underretning	11
6.6 Stamdata	12
7. Bilag	13
7.1 Samlet gældende vilkårsliste	13
7.2 Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering	18

2. Afgørelse

Vesthimmerlands Kommune meddeler hermed tillæg II til miljøgodkendelsen efter § 16 a stk. 4 i husdyrbrugsloven¹ til husdyranlægget på Mosbækvej 44, 9240 Nibe, matr.nr. 5a Skivum By, Skivum. CVR-nr. for bedriften er 28 439 806, og bedriftens husdyrproduktion har CHR nr. 62 390. Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug, det godkendes derfor alene.

Tillægget til godkendelse er givet på de vilkår som er listet i kapitel 4. Vilkårene i miljøgodkendelsen af 3. januar 2022 og Tillæg af 23. august 2023 er fortsat gældende. Dog vil enkelte vilkår blive erstattet med nye vilkår. Bedriften skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selv om disse regler måtte være skærpende i forhold til vilkårene i denne godkendelse.

Godkendelsen bortfalder helt eller delvist, hvis projektet ikke er gennemført og byggeri ikke er færdigmeldt inden 6 år fra denne afgørelses meddelelse. Hvis tillægget herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af tillægget, der ikke har været udnyttet de seneste tre år².

Vilkårene i tillægget har 8 år retsbeskyttelse, opståede miljøproblemer kan dog medføre skærper på et tidligere tidspunkt.

Tillæg til miljøgodkendelsen omfatter

Ejendommen omfatter 3 eksisterende staldbygninger (1 kostald, 1 opdrætsstald og en lade indrettet til dyr), samt en plads til kalvehytter, ensilagesiloer, 2 gyllebeholdere og 1 møddingsplads. Se kapitel 3 – situationsplan. I tillæg I blev der bl.a. godkendt et midlertidigt udendørs opholdsareal i stedet for forlængelsen af kostalden (miljøgodkendelse). Med dette tillæg droppes udendørsarealet, og kostalden forlænges, men med ændringer af dele af stalden fra spaltegulv til dybstrøelse. Endvidere laves der ændringer i opdrætsstalden, så der kommer et større dybstrøelsesareal på bekostning af sengestald.

Vurdering

Ansøgningsmaterialet og den medfølgende projektbeskrivelse og miljøkonsekvensrapport (se kapitel 7) er gennemgået, vurderet (i kapitel 5) og fundet tilfredsstillende. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer og krav er dokumenteret overholdt.

Vesthimmerlands Kommune vurderer, at det ansøgte byggeri er erhvervsmæssigt nødvendigt for den pågældende ejendoms drift og ikke vil påvirke områdets landskabelige værdier væsentligt. Vi vurderer at projektet ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper, hverken i eller uden for Natura 2000 områder. På baggrund af den eksisterende viden om arternes udbredelse vurderer vi endvidere, at projektet ikke vil forringe levevilkårene for plante- og dyrearter. Endeligt vurderer vi, at driften af anlægget ikke vil være til gene for de omkringboende.

¹ Lov nr. 520 af 01-05-2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (husdyrbrugloven)

² Husdyrbruglovens § 59a

Tillæg II til Miljøgodkendelse af kvægbrug på Mosbækvej 44, 9240 Nibe

På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt, ikke vil medføre væsentlige miljømæssige påvirkninger, når de anførte vilkår overholdes.


Vesthimmerlands Kommune

D. 28. maj 2024



Lise Overgaard
Biolog

3. Situationsplan



Situationsplanen indeholder følgende bygninger med produktionsarealer og gødningsopbevaring.

Stalde

1. Kostald: 4.699 m²
2. Oprindelig lade: 873 m²
3. Opdrætsstaldsstald: 2068 m²
4. Kalvehytter: 867 m²

Gødningsopbevaring

5. Ny møddingsplads: 108 m²
6. Gyllebeholder I: 552 m²/2.056 m³
7. Gyllebeholder: 525 m²/2.040 m³

4. Vilkår

4.1 Anlæg og teknologi

1. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med ovenstående situationsplan og som anført:

Stald	Staldtype	Produktions-areal, m ²	Dyretyper
Kostald + tilbygning (2019) 4.699 m²	Sengestald med spalter (Eks)	2.152	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (Eks)	139	Malkekøer, kvier og stude
	Sengestald med spalter (ikke realiseret)	660	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (Ny)	450	Malkekøer, kvier og stude
Opdrætsstald 2.068 m²	Sengestald - fast gulv (Eks)	1.214	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (Ny)	90	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (Eks)	160	Malkekøer, kvier og stude
Oprindelig lade 873 m²	Dybstrøelse (Eks)	174	Flexgruppe; alle kvæg
	Sengestald med fast gulv (Eks)	102	Malkekøer, kvier og stude
Kalvehytter 867 m²	Dybstrøelse (Eks)	170	Kalve (under 6 mdr.)
	Dybstrøelse (eks)	82	Kalve (under 6 mdr.)
Samlet		<u>5.393</u>	

(skema erstatter vilkår 1 i tillæg af 23/8 2023 og vilkår 1 i husdyrgodkendelse af 14/6 2019)

Støj

2. Husdyrbrugets støjbidrag*, må ikke overstige følgende værdier:

Ugedag	Tidsrum	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer
	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 timer
Nat	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ timer

*): Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

3. Målinger eller beregninger til kontrol af, at støjvilkårene er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målinger viser, at støjgrænserne er overholdt.
4. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

(vilkår 2-4 erstatter vilkår 18 og 19 i husdyrgodkendelse af 14/6 2019)

5. Kommunens vurdering

Ansøger har i projektbeskrivelsen og miljøkonsekvensrapporten³ redegjort for udvidelsen og beskrevet husdyrbrugets potentielle indvirkning på omgivelserne. Kommunen har behandlet ansøgningen på grundlag af disse oplysninger. Det er kommunens vurdering, at oplysningerne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten lever op til kravene i husdyrbrugloven.

5.1 Generelle forhold

Kvægbruget på Mosbækvej 44, 9240 Nibe har en miljøgodkendelse efter § 16a stk. 1 fra d. 14. juni 2019 og et tillæg fra d. 23. august 2023. Ansøger har nu søgt om endnu et tillæg efter § 16a stk. 4.

Miljøgodkendelsen omfattede bl.a. en forlængelse af den eksisterende kostald. Med det første tillæg blev der lavet en midlertidig løsning med et udeareal i stedet for forlængelse af kostalden, samt andre tilpasninger. Med dette tillæg laves forlængelse alligevel, men med delvis ændring af staldsystemet, så næsten halvdelen af udvidelsen laves som dybstrøelsesstald i stedet for sengestald med spalter. Desuden ændres en mindre del (90 m²) af sengestalden i opdrætsstalden til dybstrøelse. Anlæggets placering er beskrevet og vurderet i den eksisterende godkendelse og tillæg.

Nudrift i IT-ansøgningen svarer til vilkår 1 i tillægget fra 2023, hvor vi fastholdt forlængelse af stalden og inkluderede det udendørs opholdsareal som en del af forlængelsen. Nudriften omfatter derfor både udvidelsen af kostalden (sengestald med spalter) fra miljøgodkendelsen, og udvidelsen af produktionsareal med kalvehytter og møddingsplads fra tillægget.

Udvidelsen af kostalden skal være realiseret inden 6 år fra den oprindelige miljøgodkendelse dvs. d. 14/6 2025. Ændringen i opdrætsstalden inden 6 år efter denne afgørelses meddelelse. Ellers bortfalder den del af projektet, som ikke er gennemført, herunder byggeri der ikke er færdigmeldt.

5.2 Gener fra husdyrbruget

Husdyrbrugets potentielle gener er beskrevet i Miljøgodkendelse og Tillæg I. Der er redegjort for tiltag, der sikrer de omkringboende mod væsentlige gener i form af lugt, støv, støj, lys, rystelser, fluer og uhygiejniske forhold.

De ansøgte ændringer i staldene medfører ingen ændring i lugtgeneafstandene til enkelt bolig, samlet bebyggelse eller byzone, da det er samme antal m² med produktionsarealer som i nudriften. De beregnede lugtgeneafstandene på hhv. 129, 426 og 612 meter til nærmeste nabo, samlede bebyggelse og by er alle overholdt med en god margin. De reelle afstande er hhv. 434 (Skivumvej 95), 1.154 (Skivum) og 3.318 meter (Vegger).

Der forventes ikke ændrede påvirkninger med hensyn til støj, støv og rystelser, da besætningsstørrelsen forventes at være uændret ved denne tilpasning. Vesthimmerlands Kommune har i dette tillæg opdateret støjvilkår fra miljøgodkendelsen som følge af en klagenævnsafgørelse.

³ kapitel 7

5.3 Anlæg og teknologi

Der foretages ikke ændringer i husdyrbrugets beliggenhed og planmæssige forhold som ikke er beskrevet i tidligere afgørelser.

Ammoniak emission samt reduktion jf. Bedste tilgængelige teknologi (BAT)

I projektbeskrivelsen har ansøger redegjort for at husdyrbruget er indrettet og drives således at de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT er truffet.

Forudsætningen for BAT-beregningerne er både nyt og eksisterende staldafsnit, idet BAT-niveauet for nogle af staldafsnittene er fastsat i tidligere godkendelse. Hvad der er nyt eller eksisterende fremgår af vilkår 1 i afsnit 4. Da tilbygningen til kostalden blev godkendt, accepterede kommunen at man lavede en forlængelse af spaltegulvet. Arealet udgjorde 1.110 m². Stalden er ikke realiseret endnu, men med dette tillæg ændres 450 m² af dem i stedet til dybstrøelse. Dybstrøelse har en meget lavere ammoniakemission end spaltegulv. Endvidere laves en mindre del af sengestald med fast gulv også til dybstrøelse. Samlet set er der derfor et fald i ammoniakemissionen for ejendommen på 220 kg NH₃-N/år.

Ejendommens faktiske ammoniak emission er på 6.790 kg NH₃-N/år. BAT kravet er på det samme. Dermed er husdyrbrugslovens BAT krav overholdt.

Vi vurderer, at der på ejendommen er gjort det proportionalt mulige for at leve op til BAT, hvorfor BAT-niveauet accepteres.

5.4 Forurening fra husdyrbruget

Ansøger har ligeledes beskrevet den potentielle forurening fra husdyrbruget. Der er redegjort for tiltag, der forebygger og begrænser forureningen af luft, vand, jord og undergrund. Herunder er der redegjort for følgende forureningskilder; ammoniakfordampning fra staldene, opbevaring, håndtering og udbringning/bortskaffelse af husdyrgødning, spildevand, affald, råvarer, olie og andre hjælpestoffer samt arbejdsgang ved driftsforstyrrelser og uheld.

Ammoniak deposition og beskyttet natur

Selv om ejendommen lever op til BAT i forhold til ammoniakemission skal det også vurderes om anlægget kan påvirke nærliggende nationalt og internationalt beskyttede naturarealer. Faldet i ejendommens ammoniakemission er så begrænset, at det ikke vil medføre en målbar nedgang i deposition i naturpunkterne. For de nærliggende naturarealer vil der derfor ikke ske en væsentlig ændring.

Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer for ammoniak er dokumenteret overholdt.

Spildevand og overfladevand

På situationsplanen fremgår det, at der er to grøfter. Kommunes vandløbsafdeling er blevet hørt i byggesagen, og de vurderer, at de fungerer som nedsivningsgrøfter uden hydrologisk forbindelse. Forlængelsen af kostalden vil overlape den ene grøft. Den vil blive fyldt op efter behov i forbindelse med byggeriet.

5.5 Samlet vurdering

Kommunen vurderer, at ansøger har redegjort for at ændringen af husdyrbruget, i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, ikke vil indebære væsentlige indvirkninger på miljøet. Kommunen har fastholdt tiltag til reduktion af gener og forurening med vilkår.

Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget kan drives på en måde, som er forenelig med hensynet til omgivelserne. På den baggrund vurderer kommunen, at det ansøgte projekt ikke vil forringe tilstanden af beskyttede naturtyper eller påvirke truede dyre og plante arter, såvel i som uden for Natura 2000 områder.

6. Øvrige oplysninger

6.1 Andre tilladelser

Denne miljøgodkendelse omhandler kun godkendelse efter miljølovgivningen. Anmeldelse og godkendelse efter f.eks. byggelovgivningen er ikke omfattet heraf. Evt. byggeri og ændret arealanvendelse skal derfor anmeldes særskilt med tilhørende nødvendige beskrivelser og tegningsmaterialer.

6.2 Offentliggørelse

Udkastet til tillægget har været i høring i 14 dage i perioden d. 13.05.2024 – 27.05.2024. Der er ikke indkommet bemærkninger i den forbindelse.

Afgørelsen er annonceret på kommunens hjemmeside d. 28.05.2024.

6.3 Tilsynsmyndighed

Vesthimmerlands Kommune er tilsynsmyndighed og har ret til, på et hvert tidspunkt at kontrollere, at ovennævnte vilkår og forudsætninger i miljøgodkendelsen overholdes.

6.4 Klage og søgsmål

Du kan klage over kommunens afgørelse indtil 4 uger efter modtagelsen. Alle, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer kan klage.

Klagen indsendes via hjemmesiden Nævnenes Hus <https://naevneneshus.dk/>. Klagen skal være modtaget senest d. 25.06.2024.

Der kan være gebyr på at klage. Reglerne kan du ligeledes se på hjemmesiden Nævnenes Hus.

Hvis kommunens afgørelse ønskes afprøvet ved en domstol, skal et evt. sagsanlæg i henhold til loven være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt.

Vi gør opmærksom på, at du, som part i sagen, har ret til fuld aktindsigt.

6.5 Underretning

Følgende myndigheder, institutioner og personer er underrettet om denne afgørelse og har modtaget kopi af denne miljøgodkendelse.

Ejer: Peter Niss
Konsulent: Karoline Holst

Lonelassen@beskedboks.dk
kho@landbonord.dk

Godkendelsen er endvidere jfr. generelle bestemmelser i loven sendt til:

Rådet for Grøn Omstilling	info@rgo.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dnvesthimmerland-sager@dn.dk
DN Vesthimmerland	vesthimmerland@dn.dk
Danmarks Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk
Ferskvandsfiskeriforening	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Danmarks Sportsfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk, lbt@sportsfiskerforbundet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
DOF - Nordjylland	vesthimmerland@dof.dk
Greenpeace Danmark	info.dk@greenpeace.org

6.6 Stamdata

Titel	Mosbækvej 44, 9240 Nibe – Tillæg II til miljøgodkendelse af husdyrbrug § 16a stk. 4
Godkendelsesdato	28.05.2024
IT-ansøgning	244596 vers. 3
Adresse	Mosbækvej 44, 9240 Nibe
Ansøger og ejer	Peter Niss, Mosbækvej 44, 9240 Nibe
CVR-nr.	28439806
CHR-nr.	62390
Matr. Nr.	5a Skivum By, Skivum
Telefon og E-mail	40957166; Lonelassen@beskedboks.dk
Ansøgers konsulent	Karoline Holst, LandboNord
Udarbejdet af	Lise Overgaard, Vesthimmerlands Kommune
Tjekket af	Ellen Marie Larsen, Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune
Vester Boulevard 7
9600 Aars
Telefon: 99 66 70 00
www.Vesthimmerland.dk
post@Vesthimmerland.dk

7. Bilag

Følgende vilkår er fjernet eller erstattet:

Miljøgodkendelse: 1, 2, 3, 18, 19, 27; Tillæg I: 1, 4, 5, 6, 7

Kursiv efter vilkår henviser til tillæg I eller II. Ingen tekst efter vilkåret henviser til Miljøgodkendelsen.

7.1 Samlet gældende vilkårsliste

Anlæg

1. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes i overensstemmelse med ovenstående situationsplan og som anført:

Stald	Staldtype	Produktions-areal, m ²	Dyretyper
Kostald 3.401 m ² + tilbygning (2019) 1.407 m ²	Sengestald med spalter (Eks)	2.152	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (Eks)	139	Malkekøer, kvier og stude
	Sengestald med spalter (ikke realiseret)	660	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (Ny)	450	Malkekøer, kvier og stude
Opdrætsstald 2.068 m ²	Sengestald - fast gulv (Eks)	1.214	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (Ny)	90	Malkekøer, kvier og stude
	Dybstrøelse (Eks)	160	Malkekøer, kvier og stude
Oprindelig lade 873 m ²	Dybstrøelse (Eks)	174	Flexgruppe; alle kvæg
	Sengestald med fast gulv (Eks)	102	Malkekøer, kvier og stude
Kalvehytter 867 m ²	Dybstrøelse (Eks)	170	Kalve (under 6 mdr.)
	Dybstrøelse (eks)	82	Kalve (under 6 mdr.)
Samlet		<u>5.393</u>	

(vilkår 1 i tillæg II af 28/5 2024)

2. Gødningslagre skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Gødningstype	Overdækning	Areal, m ²
Gyllebeholder I, 2.056 m ³	Flydende	Fast overdækning	552
Gyllebeholder, 2.040 m ³	Flydende	Fast overdækning	525
Møddingplads	Fast (kvæg, heste, får og geder)	Lufttæt overdækning	108

(vilkår 2 i tillæg I af 23/8 2023)

3. Ensilageopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført:

Anlæg	Antal sektioner	Bagkant	Afløb til	Areal, m ²
Køresilo	4	ja	Opsamlingsbrønd til udsprinkling	3.600 m
Køresilo	2	ja	Opsamlingsbrønd til udsprinkling	1.800 m

(vilkår 3 i tillæg I af 23/8 2023)

4. Stalde og staldafsnit skal placeres i overensstemmelse med ovenstående situationsplan og skal indrettes og anvendes som anført. (Vilkår 4 i tillæg I af 23/8 2023)
5. Tilbygning til kostalden skal opføres som en forlængelse af eksisterende kostald på max: 30 m lang x 43 m bred og 12 m høj. Den skal opføres i samme stil og materialer som den eksisterende kostald.
6. Tilbygningen til kostalden samt nyt afsnit med fastgulv i laden, må ikke tages i brug før der er fast overdækning på begge gyllebeholdere.
7. Ensilagepladsen skal etableres, som en forlængelse af eksisterende plansilo på 53 m, i samme stil som den eksisterende.
8. Kalvehytter placeres på støbt plads med afløb, opført i overensstemmelse med landbruget byggeblade for møddingpladser.

Anvendt teknik

Staldindretning

9. I dybstrøelsesafsnittene skal dybstrøelsen altid være tør i overfladen. Dette kan ske ved hyppig udmugning, eller ved at der hyppigt strøs med halm eller andet tørstof.

Gylleopbevaring

10. Begge gyllebeholder skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt.

11. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.
12. Skader på teltoverdækningen skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Ressourceforbrug

13. Køletanken skal tæthedsprøves hvert år af autoriseret kontrollant.
14. Der skal etableres LED lys i tilbygningen til kostalden.
15. Ved udskiftning af belysningen i eksisterende stalde skal der indsættes lavenergi-belysning.

Forebyggelse af gener

Lugt

16. Der skal altid være god staldhygiejne i alle staldafsnit.
17. Hvis kommunen vurderer, at der opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres afhjælpende handlinger/tiltag.

Støv

18. Transport til og fra ejendommen skal ske på en måde, som begrænser støvgener for omboende.

Støj

19. Husdyrbrugets støjbidrag*, må ikke overstige følgende værdier:

Ugedag	Tidsrum	Grænseværdi	Referencetidsrum
Hverdage	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	8 timer
Lørdage	Kl. 07.00 – 14.00	55 dB(A)	7 timer
	Kl. 14.00 – 18.00	45 dB(A)	4 timer
Søn- og helligdage	Kl. 07.00 – 18.00	45 dB(A)	8 timer
Aften	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	1 timer
Nat	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	½ timer

*) Støjbelastningen er det ækvivalente, korrigerede støjniveau i dB(A) målt eller beregnet i punkter 1,5 m over terræn målt eller beregnet ved nærmeste beboelses opholdsareal. Referencetiden er det mest støjbelastede tidsrum i perioden. Støjens maksimalværdi må om natten ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.

Støjkvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj gælder derfor al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommen bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

20. Målinger eller beregninger til kontrol af, at støjkvilkårene er overholdt, skal udføres, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målinger/beregninger kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målinger viser, at støjgrænserne er overholdt.

21. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i anlæggets omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkloder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

(vilkår 2-4 i tillæg II af 28/5 2024)

Skadedyr

22. På husdyrbruget skal der foretages skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med retningslinjerne fra Statens Skadedyrsbekæmpelse og kommunens anvisninger.
23. På husdyrbruget skal der foretages effektiv rottebekæmpelse i samarbejde med et autoriseret firma.

Forebyggelse af forurening

Opbevaring af husdyrgødning og ensilage

24. Der skal altid være en opbevaringskapacitet til rådighed for husdyrbrugets flydende husdyrgødning på mindst 9 måneder.
25. Gyllebeholdere skal inspiceres mindst en gang om året, og evt. vedligeholdelse skal udføres.
26. Kasseret ensilage fra ensilagepladser eller –siloe skal fjernes løbende og opbevares overdækket med plast eller lignende for at forhindre lugtgener.
27. I tilfælde af etablering af ensilagestak eller oplag af kompost i markstak skal tidspunkt og placeringen noteres på et kortbilag i driftsjournalen.

Spildevand

28. Vask af maskiner og redskaber skal ske på fast, tæt plads med afløb til gyllebeholder eller anden opsamlingsbeholder.
29. Overfladevand fra ensilagepladsen skal ledes til en opsamlingsstank, hvorfra det må sprinkles ud. Dimensioneringen af udsprinklingsanlægget skal følge de anvisninger, som er opstillet i Landbrugets Byggeblad nr. 103.09-05 "Udsprinkling af overfladevand fra ensilagesilo og ensilageplads".

(Vilkår 8 i tillæg I af 23/8 2023)

30. Ved udsprinkling af overfladevand fra ensilagepladsen skal vandet i løbet af sæsonen fordeles på et areal svarende til 2 X arealet af ensilagepladsen, således at udsprinklingsarealet er 10.800 m².

(Vilkår 9 i tillæg I af 23/8 2023)

Olie

31. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.
32. Smøreolie, hydraulikolie, motorolie og lignende skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening: I egnede beholdere, under tag, på tæt bund uden afløb og med en

opkant, der giver mulighed for opsamling af et volumen svarende til indholdet af den største beholder.

Uheld og risici

33. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkelig at anmelde dette til Alarmcentralen på 112 og følgende straks at underrette Tilsynsmyndigheden, Vesthimmerlands Kommune Miljøafdeling 99 66 70 00.
34. Der skal på husdyrbruget være en beredskabsplan. Beredskabsplanen skal til enhver tid som minimum indeholde:
- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at stoppe ulykken/uheldet og begrænse udbredelsen.
 - Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
 - Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
 - En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser på det eksterne miljø.
35. Planen skal løbende revideres og gennemgås sammen med tilsynsmyndigheden ved det ordinære tilsyn.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

36. Der skal føres en logbog for gyllebeholderen, dato for inspektion samt reparation af gyllebeholderne skal angives i logbogen. Eventuelle skader på teltoverdækningen skal ligeledes noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.
37. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af beredskabsplanen på ejendommen. Den ansvarlige for driften og de øvrige ansatte skal være bekendt med beredskabsplanen.

Ophør

38. Ved ophør af virksomheden skal stalde og opbevaringsanlæg tømmes for husdyrgødning, som skal anvendes i overensstemmelse med husdyrgødningsbekendtgørelsen.

7.2 Projektbeskrivelse og konsekvensvurdering



Miljøkonsekvensrapport, Kvæg

Oplysninger om ansøger

Ansøger:	Peter Niss	Konsulent:	Karoline Holst
Tlf.:	4095 7166	Tlf.:	9624 2571
E-mail:	lonelassen@beskedboks.dk	E-mail:	kho@landbonord.dk
CVR:	28439806	Dato + versionsnr.:	26/4 2024
Sagsadresse:	Mosbækvej 44		Version 2
SkemaID:	244596		
Ansøgningstype:	Tillæg 2 til 16a		

I forhold til MGK fra 2019 er der 90m² i Opdrætsstalden, der indrettes med dybstrøelse i stedet for Sengestald med fast lugt.

I den nye tilbygning til kostalden indrettes 450 m² med dybstrøelse i stedet for det tilladte Sengestald med spalter. De 1110m² produktionsareal, der er tilladt i tilbygningen er angivet som *Nudrift* i ansøgningen, så det fremgår at ændringen i TMGK II er en reduktion ift. MGK og TMGK.

Lugtgenemæssigt sker der ingen ændring i dette tillæg, da der er uændret antal kvadratmeter produktionsareal.

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
	Produktionsid	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
Kostald	687455	0	1395,0	5850,0	0	1395,0	5850,0	450
	687440	0	2046,0	8580,0	0	2046,0	8580,0	660
	687435	0	430,9	1807,0	0	430,9	1807,0	139
	687434	0	6671,2	27976,0	0	6671,2	27976,0	2152
Oprindelige lade	687442	0	316,2	1326,0	0	316,2	1326,0	102
	687441	0	539,4	2262,0*	0	539,4	2262,0*	174
Opdrætsstald	687447	0	496,0	2080,0	0	496,0	2080,0	160
	687446	0	4042,4	16952,0	0	4042,4	16952,0	1304
Kalvehytter	687454	0	254,2	1066,0	0	254,2	1066,0	82
	687452	0	527,0	2210,0	0	527,0	2210,0	170
Sum			16718,3	70109*		16718,3	70109*	

Nudrift								
Staldafsnit								
	ProduktionsId	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m ²)
Kostald								
	687457	0	3441,0	14430,0	0	3441,0	14430,0	1110
	687438	0	6671,2	27976,0	0	6671,2	27976,0	2152
	687436	0	430,9	1807,0	0	430,9	1807,0	139
Oprindelige lade								
	687445	0	316,2	1326,0	0	316,2	1326,0	102
	687444	0	539,4	2262,0*	0	539,4	2262,0*	174
Opdrætsstald								
	687450	0	496,0	2080,0	0	496,0	2080,0	160
	687448	0	4042,4	16952,0	0	4042,4	16952,0	1304
Kalvehytter								
	687456	0	254,2	1066,0	0	254,2	1066,0	82
	687453	0	527,0	2210,0	0	527,0	2210,0	170
Sum			16718,3	70109*		16718,3	70109*	

Ammoniakemissionen fra anlægget mindskes ved ændringen, da der er mindre emission fra dybstrøelsesarealer end arealer med sengestald og fast gulv eller sengestald med spalter..

Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager) ? i

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	6535,4	254,4	6789,8
Nudrift	6755,0	254,4	7009,4
8 års-drift	4950,0	431,1	5381,1

Derfor bliver der også uændrede eller mindre påvirkninger på omkringliggende natur.

Med hensyn til BAT sker ændringer i dette tillæg til dybstrøelse, som betragtes som BAT:

Da besætningsstørrelsen forventes at være uændret ved denne tilpasning, vurderes der heller ikke at blive andre påvirkninger med hensyn til støj, støv og rystelser.