



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den -  
Avlscenter Eskegaard A/S, Fjelstrup Landevej 9, 6100 Haderslev**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Jørgen Schultz		
Adresse	Møllegade 41, 6100 Haderslev		
Telefon		CHR nr.	120410
E-mail	jorgen@eskegaard.dk	CVR nr.	37832847
Mobil	21483558	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	19/39377
Godkendelsestype	Godkendelse §12		
Godkendelsesdato	23-03-2010		
Ændret tilladelse	23-03-2010		
Tilladte dyreenheder	344,62		
Registreret dyreenheder i alt	154,88		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 117 af 28/01/2019.
Til stede ved tilsynet	Jørgen Schultz, Landmand Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der bliver ansøgt om § 16a miljøgodkendelse senest midt jan. 2020.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 12 miljøgodkendelsen fra den 23/3-2010 og tillæg fra den 3/5-2013 (3 kornsiloer) samt tillæg fra den 13/11-2013 (udvidelse af den midterste stald).

### Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	12.250	58,66	23-03-2010	
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	7.423	167,28	23-03-2010	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 50-75% fast	4.710	118,68	23-03-2010	

### Aktuel husdyrproduktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Toklimast., delvis spaltegulv	13.530	61,64	1.759,83	0,00
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	9.478	93,24	1.873,03	0,00

### Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Der er en § 12 miljøgodkendelse fra den 23/3-2010 med et tilladt dyrehold på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 12.250 smågrise (7,2-32 kg)</li><li>- 12.133 slagtesvin (32-100/106 kg)</li><li>- 369,94 DE</li></ul> <p>CHR fra den 17/1-2019:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3800 svin over 30 kg</li><li>- 2650 smågrise</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 13.530 smågrise (7,5-31 kg)</li><li>- 9.478 polte (31-65 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2016-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 13.205 smågrise (7,5-32 kg)</li><li>- 9531 polte (32-65 kg)</li><li>- 3484 slagtesvin (32-110,3 kg)</li></ul> <p>Gødningsregnskabet 2015-2016:</p> <p>Der er ikke angivet et dyrehold.</p>

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
27-07-2018		Miljøgodkendelse	Afgørelse om § 123 for udvidelse af staldbygning på Fjelstrup Landevej 9.pdf
27-07-2018		Miljøgodkendelse	Endelig tillæg til miljøgodkendelse - Fjelstrup Landevej 9 6100 Haderslev..pdf.pdf
27-07-2018		Miljøgodkendelse	§12 miljøgodkendelse -Fjelstrup Landevej 8.pdf

## Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra § 12 miljøgodkendelsen fra den 23/3-2010:</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som angivet i godkendelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: 4 år til at udnytte godkendelsen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 3-4: Underretning ved fuld produktion.</p> <p>Vilkår 5: Eksemplar af miljøgodkendelsen på ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6: Krav til ny stald og gyllebeholder. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 7-8: Krav til bygning 1.1.2. Dette er opfyldt.</p> <p>Vilkår 9: Levende hegn jf. bilag 15. Det er ok.</p> <p>Vilkår 10: Nyt hegn jf. bilag 2. Det er ok.</p> <p>Vilkår 11-16: Dyreholdet og dokumentation herfor. Der ingen E-kontrol. Grisene vejes ved indgang til stalden og ved afgang.</p> <p>Vilkår 17-20: Nye ventilationsanlæg. Rengøring og vedligehold. Dette sker efter hvert hold. Skov kommer ved behov.</p> <p>Vilkår 21: Opgørelse over foderforbrug og spild. Der er udleveret kopi af forbrug af de enkelte foderkomponenter. Der er 5 recepter.</p> <p>Vilkår 22: Forbrug af el og vand. 339.622 kwh, 9251 m<sup>3</sup> vand.</p> <p>Vilkår 23: Kontrol af gyllekølingsanlægget 1 gang årligt. Der er udleveret faktura fra HLK Køle og Varmeteknik ApS.</p> <p>Vilkår 24: Særligt energiforbrugende anlæg. Gyllekøling.</p> <p>Vilkår 25: Særskilt udledning af tagvand. Vestre Landsret.</p> <p>Vilkår 26: Rengøring af marksprøjter og vask af maskiner på befæstet plads med afløb til opsamlingsbeholder eller gyllebeholder. Det er på Møllegårde 41 eller på vaskeplads ved maskinhus på Fjelstrup Landevej 9.</p> <p>Vilkår 27: Vaskeplads - krav hertil. Det er ok.</p> <p>Vilkår 28: sanitært spildevand. Det er ok.</p> <p>Vilkår 29-30: Vaskevand fra stalde, befæstede oplagspladser skal ledes til gyllebeholder. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 31: Sikring af tagedløb. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 32: Ryddeligt omkring ejendommen. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 33: Sortering af farligt affald. Der er udleveret en faktura fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 34-36: Dieselolie og kemi. kemi på Møllegårde 41. Dieselolie er ok.</p> <p>Vilkår 37: Opbevaring af sprøjtemidler. På nr. 41.</p> <p>Vilkår 38: Opbevaring af desinfektionsmidler. Virkon S i stalden.</p> <p>Vilkår 39: opbevaring af medicin og -affald. i køleskab i stalden. 26-6-2019.</p> <p>Vilkår 41: "nærved uheld". Der har ikke været noget.</p> <p>Vilkår 42: Fast overdækning på gyllebeholdere på Fjelstrup Landevej 9. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 43 + 48: Krav hvis der er monteret en stationær pumpe på gyllebeholderne. Det er der iog når der bringes gylle ud, så pumpes der til container. Der kan pumpes i 1 min ad gangen. Der anvendes selvlæssende gyllevogne.</p>

	<p>Vilkår 44: Kontrol af rørsamlinger og rørføringer. Ikke for nyligt.</p> <p>Vilkår 45: Gyllebeholder ud af drift. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 46: Håndtering af gylle. Det sker under opsyn.</p> <p>Vilkår 47: min. 9 mdr. opbevaringskapacitet. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 48-49: Pumper på gyllebeholdere med timer og afbryder. Det er der.</p> <p>Vilkår 50: Tankplads eller selvlæssende gyllevogne. Vognmand med lastbiler, der kører ud til buffertanke. Det er selvlæssende.</p> <p>Vilkår 51-58: Gyllekølingsanlægget. Køleeffekt, antal timer tilsluttet i 2015. logbog over driftsstop. Genanvendelse af den indvundne varme. Det er alt ok. Kopi af logbog.</p> <p>Vilkår 59: Overbrusningsanlæg. Det er der i staldene.</p> <p>Vilkår 60-61: Lugtgener. Dette er ikke vurderet som væsentlig ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 62: Fluebekæmpelse. Der er gyllefluer. Der er udleveret kopi af aftale med Mortalin 4 gange årligt.</p> <p>Vilkår 63: Rottebekæmpelse. Mortalin 6 gange årligt.</p> <p>Vilkår 64-70: Transport og spild af gylle. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 71-72: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Der er udleveret kopi af registreringer for drift af siloanlægget.</p> <p>Vilkår 73: Støv. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 74-75: Undendørs lys med bevægelsessensor og ingen gener for omkringboende. Vilkår er overholdt.</p> <p>Vilkår 76-79: Udbringningsarealer og krav hertil. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 80: Svinesædskifte på 93 eller mindre. Dette er Landbrugsstyrelsen, der tjekker dette.</p> <p>Vilkår 81: Mark 26-0 og fosforoverskud på max 4 kg P/ha/år. Dette vilkår er ikke efterprøvet ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 82: Ingen øgning af fosforoverskud på mark 24-1 og 46-1. Det vurderes at være ok.</p> <p>Vilkår 83: 5 % ekstra efterafgrøder. Det hører under Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 84: Gylleaftaler. Det er der med kvæggylle.</p> <p>Vilkår 85: 3,9 kg P/ha/år samlet set. Det er Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 86-88: Krav til arealer pga. beskyttet eng og dyrkningsfri randzone. Det er Landbrugsstyrelsen.</p> <p>Vilkår 89: Foderblandinger. Der er udleveret kopier.</p> <p>Vilkår 90: Renovering af bygning 1.1.1 senest i 2030.</p> <p>Vilkår 91: Renere teknologi. Der er søgt om LPC motorer i ventilationen. Opgradering af varmepumper.</p> <p>Vilkår 92-96: Ophør. Dette er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 97-107. Egenkontrol. Dette er ok.</p> <p>Vilkår fra tillæg fra den 3/5-2013 (3 kornsiloer):</p> <p>Vilkår1: Der er givet 2 år til at udnytte tillægget i. Dette er ok.</p> <p>Vilkår 2: Anlægget skal være som bilag 2,5 og 6. Dette er tilfældet.</p>
--	---

Vilkår 3: Afstandskrav til nyt maskinhus. Dette er overholdt.

Vilkår 4-5: Krav til materialer til det nye maskinhus. Dette er overholdt.

Vilkår 6: Krav til de nye siloer. Dette er overholdt.

Vilkår 7: Vedligeholdelse af eksisterende levende hegn på vestsiden af de nye bygninger. Dette er overholdt.

Vilkår 8: Vedligeholdelse af det gamle fredede dige - herunder gamle egetræer. Dette er overholdt.

Vilkår 9: Jordvold. Dette er gjort.

Vilkår 10: Vejen ved Fjelstrup Landevej 8 fremstår som en vej og ikke en gårdsplads. Dette er overholdt.

Vilkår 11: Altid fri passage ad Fjelstrup Landevej/Åsbakkevej. Dette er tilfældet.

Vilkår 12: Hvis de 3 siloer ikke er benyttet i 3 år, så skal de fjernes. Dette er ikke aktuelt.

Vilkår 1: 1 årligt kontrolbesøg på siloanlægget. Der bliver lavet overleveringsforretning fra firmaet.

Vilkår 2: Kvitteringer for årlig kontrol af siloanlægget. Der er udleveret faktura fra HLK Køle og Varme teknik.

Vilkår 3-4: Vask af maskiner og lastbiler på befæstet plads. Krav til vaskeplads. Det er ok.

Vilkår 5: Sortering af farligt affald. Det er ok.

Vilkår 6: Kvitteringer for bortskaffelse af farligt affald. Der er kopi fra Flemming Paulsen.

Vilkår 7-8: Opbevaring af sprøjtemidler og kemikalier. Det er der ikke.

Vilkår 9: Krav til ny olietank. Det er ok. Der er kattegrus.

Vilkår 10: Pullert foran olietanken. Der er ikke mulighed for påkørsel af tanken, idet den står i stalden.

Vilkår 11-14: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Der føres journal over korntøringsanlæggets driftsperiode. Der er tidligere tilsendt opgørelser og der blev udleveret en udskrift ved tilsynet.

Vilkår 15: Udendørs belysning med bevægelsessensor. Dette er tilfældet.

Vilkår 16: De 3 kornsiloer skal fjernes, hvis de ikke har været anvendt i 3 år. Dette er ikke tilfældet.

Tillæg fra den 7/8-2013 (yderligere 2 siloer):

Vilkår 1: Nyt anlæg som beskrevet i ansøgningen. Dette er tilfældet.

Vilkår 2: Der er en udnyttelsesfrist på 2 år til at tage de 2 siloer i brug.

Vilkår 3-4: Krav til placering. Dette er overholdt.

Vilkår 5: jordvold. Den er 4 meter høj.

Vilkår 6: Fri passage ad Fjelstrup Landevej/Åsbakkevej. Dette er tilfældet.

Vilkår 7 + 16: Hvis de 2 siloer ikke har været anvendt i 3 år, skal de fjernes.

Vilkår 8-9: Kontrol af firma 1 gang årligt og kvittering herfor. Klimadan sørger for dette.

Vilkår 10-14: Støj. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet. Kun 3 blæsere igang på samme tid. Dette er overholdt.

Vilkår 15: Støv. Der er ikke konstateret støvgener ved tilsynet.

	<p>Vilkår fra tillæg fra den 13/11-2013 (tilbygning til stald, rampe og dyrlægerum):</p> <p>Vilkår 1: Bedriften skal være som det ansøgte. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 2: Der er 2 år til at udnytte tillægget i. Det er opført.</p> <p>Vilkår 3-4: Krav til bygning og rampe. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 5: Køleslanger i stalden. Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 6-9: Varmepumpen og kontrol heraf. Dette er overholdt.</p> <p>Vilkår 10-13: Egenkontrol. VPO-certifikat for at få gyllekølingsanlægget kontrolleret 1/årligt. Sikkerhedsanordninger, driftsstop. Det er alt ok.</p>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	Der indberettes til CHR, GHI og der uarbejdes markplan. Derudover opbevares dokumentation for egenkontrol i 5 år.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-2010		1.000	5.200	Teltdug	
Gyllebeholder	01-01-2004	13-05-2011	1.000	5.200	Teltdug	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Gyllebeholder på 5200 m <sup>3</sup> fra 2004. Beholderkontrolleret den 13/5-2011. Der er teltdug på. Næste beholderkontrol er i 2021.
Flydelag	Gyllebeholder på 5200 m <sup>3</sup> fra 2010. Husk beholderkontrol i 2020. Der er teltdug på. Det er ikke relevant, idet der er teltdug på.
Logbog	Der skal ikke føres logbog, når der er teltdug på begge beholdere.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ved maskinhus. Alt er ok.
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.
Tagvand	Til Knudbæk via dræn.

Toilet i stald	Der er toilet i stalden. Ledes til lukket tank.
Husspildevand	Der er ikke stuehus tilknyttet.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Der er en overdækket rampe. Den er opdelt i en uren og ren zone. Der er afløb til gyllen. Dyrlægen syner dyr herfra.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	På nr. 41.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr et stykke oppe ad vejen. Der er containere, kappe og spalte.  Ved den anden stald er der en betonplads og den er til døde dyr.
Pap og papir	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Plastaffald	I erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.
Gammelt jern	Jesper Skrot.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Kanyler i kanyleboks og tomme medicinflasker i spand/sæk. Det er dyrlægen der bortskaffer det.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Opbevares i seperat beholder eller sæk og videre til Flemming Paulsen.  Spraydåser til Jespers Skrot.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Gyllefluer.
Rottebekæmpelse	Der er en aftale med Mortalin om 6 besøg årligt.

## Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret den 26/6-2019. Den blev udleveret.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Fjelstrup Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Der anvendes varme fra gyllekølingen.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
24-06-2019	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,06 på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er danish control.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er overdækkede gyllebeholdere.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 for ejendommens placering.
Miljørisikovurdering	2,06
Samlet vurdering	Fin ejendom.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den given frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. §§ 8 og 9 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 18. juli 2019**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal (DMA).

## Aktindsigt

I medfør af Offentlighedsloven § 7 stk. 2 har enhver ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.



## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

## **Henvendelse til Ankestyrelsen**

Du kan rette henvendelse til [Ankestyrelsen](#), hvis du ønsker kommunes sagsbehandling vurderet. Ankestyrelsens adresse er 7998 Statsservice. Ankestyrelses tilsyn er beskrevet i § 47 i [kommunestyrelsesloven](#).

Udført af:

Tel:  
E-mail: