

Tilsynsrapport

21-03-2024

Toftvej 6, 7500 Holstebro

BBR- ejeroplysninger	Adresse	Postnummer
Voldsted A/S	Toftvej 6, Vind, 7500 Holstebro	7500 Holstebro

Oplysninger om ejer / bruger af staldanlæg og dyrehold

Virksomhedsnavn	Adresse	Postnr. / postdistrikt	CVR
Voldsted V/Mogens Larsen	Toftvej 6	7500 Holstebro	37471895

CVR nr.	37471895	P nr.	1021179473	CHR-nr	59192
---------	----------	-------	------------	--------	-------

Gældende afgørelser

Dato for afgørelse	Afgørelse
09-06-2020	§16a miljøgodkendelse, Toftvej 6, 7500 Holstebro

Tilsynsrapport

Tilsynet er udført som et prioriteret tilsyn, der følger op på seneste basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår derfor udvalgte miljøforhold på husdyrbruget.

Tilsynet er udført som et basistilsyn. Tilsynsrapporten gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningstyper.

Husdyrbruget er indplaceret med listepunkt "H16a, H § 16 a, ikke IE", kategori: 1b. Herning Kommune er tilsynsmyndighed for husdyrbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	21-03-2024
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	5
Vægtet score	4,1

Tilsynsfrekvens, ud fra vægtet score
(gælder kun IE-brug):

0 år

Bemærkninger

A) Ingen miljøledelse
B) 1 indskærpelse, indenfor de sidste 3 år (basistilsynsperiode)
C) Gyllebeholder uden overdækning, møddingsplads med dybstrøelse
D) §16a miljøgodkendelse med 7454 kg N/år
E) Vandløb: gyllebeholder med 420 meter til vandløb. Gyllebeholder i det åbne land, hvor der er cirka 50 meter til beskyttet vandløb; kategori 1/2 natur: 1,1 km, udenfor NFI: nabo: 180 meter

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
16-08-2018	Henstilling	Efterkommet	ikke kalvehytter/vogne på møddingsplads - enten på godkendt areal eller græs.
16-08-2018	Henstilling	Efterkommet	ingen udsprinkling af møddingssaft kun restvand
06-07-2021	Indskærpelse	Efterkommet	har nedgravede containere til dybstrøelse/gødning hvorfra biogas afhenter. Det kan ikke lovliggøres. Der skal bygges ny møddingsplads
21-03-2024	Indskærpelse	Meddelt	skal anmelde nyt inddraget areal til ensilageplads

Husdyrproduktion

Tilladt produktion

Antal dyr	Dyreart	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	

Registreret produktion

Antal dyr	Dyreart	Staldtype	Vægtgrænser/korrektion	
4	Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	Indgangsvægt: 174,6	Afgangsvægt: 423,3
230	Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsvægt: 42,7	Afgangsvægt: 60,5
19	St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	Kg EKM : 11859,0	
364	St.r. årskøer	Sengestald m. bagskyl/ringkanal	Kg EKM : 11859,0	
73	St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	Indgangsalder: 0,8	Afgangsalder: 4,9
203	St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	Indgangsalder: 11,4	Afg./kælvningsalder 18,1

Tilsynskommentar dyrehold

--	--

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn.nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgruppe	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato
1	gold	380	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skra-ber og ajle afløb	0	09-06-2020
1	gold	425	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	09-06-2020
2	hus A	85	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	09-06-2020
2	hus A	3.450	Alle kvæg	Sengestald med spalter (linespil)	0	09-06-2020
3	kvie	325	Alle kvæg	Dybstrøelse	0	09-06-2020
3	kvie	1.200	Alle kvæg	Sengestald med spalter (linespil)	0	09-06-2020
4	kalv J	25	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	09-06-2020
5	kalv	300	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	0	09-06-2020

Tilsynskommentar produktionsareal

Tilladt produktionsareal	Staldene er ikke opmålt men besigtiget. Der er afløb ved dybstrøelses-arealer og ved kalveboksene i stalden.
--------------------------	--

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækning (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-02-2008	40	50	0	
Ensilageplansilo	01-01-2008	3.740	4.275	3.740	
Kompost u. bund mark	01-01-2018	80	120		

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Inter-val	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærk-ning
Gyllebeholder	01-01-1986	18-01-2023	5	281	1.070		Der er på-sat alarm på tanken. Kontrolleret i 1998

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Inter- val	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærk- ning
Gyllebeholder	01-01-1994	21-12-2015	10	300	3.200		Toftvej 20 har andel på 500 m ³
Gyllebeholder	01-02-2008	10-11-2017	10	855	4.500	Halm	
Gyllekanaler	01-01-1988	06-11-2007		0	1.400		

Aktuel opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr): 7,7

Aktuel opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr): 2,6

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder	Der er 3 gyllebeholdere på ejendommen. 2 af beholderne ligger ved staldanlægget og den sidste ligger i åbent land øst for ejendommen. Beholder nr. 1. Er fra 1994 med en kapacitet på 3.200 m³. Beholder var fyldt på besigtigelsestidspunktet. Flydelaget var 100% dækkende. Beholder har haft beholderkontrol i 2015. Korrekt udfyldt logbog fremvist. Beholder nr. 2. Er fra 2008 med en kapacitet på 4.400 m³. Beholder var fyldt på besigtigelsestidspunktet. Flydelaget var 100% dækkende. Den har haft beholderkontrol i 2017. Korrekt udfyldt logbog fremvist. Beholder nr. 3 (åbent land). Er fra 1986 med en kapacitet på 1.100 m³. Beholder var fyldt på besigtigelsestidspunktet. Flydelaget var 100% dækkende. Tanken har haft beholderkontrol i 2023. Korrekt udfyldt logbog fremvist. Der er påsat alarm på tanken. Obs. Vær opmærksom på at beholderen skal have 5 års beholderkontrol, da den ligger indenfor 100 meter af vandløb. Der er kun pumpe til omrøring i tankene – men ingen egentlig pumperør. Tankene tømmes ved hjælp af traktorpumpe med kran. Pumpen er sikret mod overløb, da den sender gyllen retur til tanken når gyllevognen er fyldt. Tankene er etableret med dykket indløb, og er ikke udstyret med spjæld. Beholderen nr. 3 er placeret i en afstand på ca. 50 meter til nærmeste vandløb. Der er en hældning fra tanken ned til vandløbet på ca. 1,8 %. Dette medfører at beholder nr. 3 skal have etableret alarm, og alarmeren er opsat.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	De to øvrige beholdere ligger i en afstand af ca. 400 meter til nærmeste vandløb. Der er en hældning fra tanken ned til vandløbet på ca. 0,6 %. Der stilles derfor ikke krav om gyllealarm på disse beholdere. Ejer har opbevaringskapacitet i 2 andre beholdere: 1500 kbm ved Mose-lund og 2500 kbm ved Frydendal. Korrekt udfyldte logbøger fremvist.
Fortank	Der er en fortank mellem de 2 stalde.
Opbevaringskapacitet	Ok. Der afsættes gylle og gødning til biogasanlæg.
Ensilageopbevaring	Ensilage opbevares i 4 plansiloer. Der er i alt 2850 m² ensilageplads. Der er 2 meters randzone i begge ender af plansiloerne og i alt er der etableret 5 afløb i hver ende af ensilageopbevaringsanlægget. Alle afløb løber til godkendt udsprinklingsanlæg med opsamlingstank på cirka 70 m³. Afløbene var ikke overdækkede eller stoppede. Ok. Det vurderes at ensilageopbevaringsanlægget overholder gældende lov-givning. I §16a miljøgodkendelsen er der givet lov til en ny plansilo og 10 meter forlængelse af eksisterende 4 plansiloer. Det vil give et samlet anlæg på 5100 m². Ejer har ikke bygget dette endnu. Udsprinklingstilladelsen er opdateret til at kunne udsprinkle fra hele arealet. På tilsynet blev det konstateret at ejer har inddraget 730 m² plads til en-silageopbevaring. Der er støbt ny bund og etableret 2 nye afløb, der lø-ber til udsprinklingsanlægget. Pladsen skal anmeldes til kommunen for godkendelse. Forholdet indskræpes.
Udsprinkling ensilageanlæg	Ejer har en udsprinklingstilladelse i §16a miljøgodkendelsen til udsprink-ling fra 5500 m² plansiloanlæg (vilkår 17), hvortil der skal udsprinkles på et areal 1:2 svarende til 1,1 ha (Vilkår 18). Ejer har etableret en fast dysse midt i marken bag plansiloen anlægget. Til denne er etableret en 60 meter lang slange til et udpumpningsdysse. Dyssen har en udsprinklingslængde på cirka 30 meter. Da Udpump-ningsdyssen med de 60 meter kan flyttes rundt i en radius af 60 meter fra den faste dysse og udsprinklingslængden er 30 meter, så er der en ra-dius på 90 meter. $3,14 \times 90^2 = 2,5$ ha. Vilkår 18 vurderes overholdt. Udsprinklingsdyssen blev ikke besigtiget på tilsynet, men gennemgået med ejer.
Møddingsplads	Der er en gammel møddingsplads på ejendommen imellem to bygnin-ger. Pladsen er på ca. 40 m² og har afløb ind under ungdyrsstalden. Denne må kun bruges til vaskeplads. Den bruges også kun til vaske-plads. Ejer har fået fjernet 2 nedgravede containerer ved siden af de 2 gyllebe-holdere. I stedet er etableret ny møddingsplads på 160 m², hvorfra bio-gasanlægget afhenter gødning. Møddingspladsen er etableret med

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	hældning og 2 afløb der løber ind i stalden. Den bruges også til vask af maskiner og opbevaring af foderrester. Ok.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstakke	Ingen markstakke.	0

Gældende opbevaringsaftaler husdyrgødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Gældende til (Dato)	Flyd. gødn. (m³ pr. år)
Afgive til udspreddning	Mogens Dissing Jensen	Ørnvej 16		

Sprøjtemidler / kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering af sprøjtemidler	Sprøjtemidler påfyldes i marken. Sprøjte vaskes på møddingspladser med opsamling til gyllekanaler.
Opbevaring af kemikalier	Kemikalier opbevares i aflåst i et dertil indrettet kemikalerum. Rummet er etableret med fast gulv uden afløb, og der er opsat trådgitter foran. OK.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Mælkerumsspildevand	Mælkerumsvandet ledes til gyllekanaler.
Tagvand	Ledes til forsinkelsesbassin og derfra til grøft.
Vaskeplads / Vaskehal	Der er en vaskeplads på ejendommen. Der er stillet vilkår 21, 22, 24 og 25 til vaskepladsen. Se senere.

Olie- og kemikaliestanke

Tankoplysninger BBR

Fabr.år	Størrelse	Indhold	Godk. nr	Sløjfningsfrist	Sløjfet år	Status	Krav placering
2005	1.200	Diesel	01-5313	30-12-2045			Indendørs
		Gylle					Over terræn, udendørs
		Gylle					Over terræn, udendørs
		Gylle					Over terræn, udendørs
2007	5.900	Diesel	01-5023	30-12-2047			Over terræn, udendørs
1990	5.900	Fyringsgasolie		30-12-2020			Over terræn, udendørs

Fabr.år	Størrelse	Indhold	Godk. nr	Sløjfnings- frist	Sløjfet år	Status	Krav place- ring
		Mineralske olieprodukter				Tanken er afblæn- det	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke - Land	Der forefindes 2 olietanke på ejendommen. Tank nr. 1: Dieselolietank fra 2020 med en kapacitet til 5900 l. Den er placeret i maskinhuset. Maskinhuset er etableret med støbt bund. Tank nr. 2: Dieselolietank fra 2007 med en kapacitet til 5900 l. Der er tale om en metaltank, som er placeret indendørs i maskinhuset. Maskinhuset er etableret med støbt bund. Tankene er registreret i BBR.
Opbevaring af olie	Smøreolie og hydraulikolie opbevares i maskinhuset. Maskinhuset er etableret med betongulv uden afløb og sokkel hele vejen rundt. Der opbevares i 200 l tromler. Samtidig opbevares olien/spilolie/råolie i 200 l tønder i stedet for. Hele oplaget er dog placeret mere end 10 meter fra port, på fast gulv uden afløb. Det vurderes ok. Tankning sker på fast gulv.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Oplag	Spildolie opbevares i flere 200 l tønder maskinhuset. Oliefiltre opbevares i en spand i maskinhuset på gulvet. Akkumulatorer opbevares i maskinhuset. Medicinrester og kanyler opbevares i 3 spande, som står i staldene. Maskinhuset er etableret med støbt bund og uden afløb.
Animalsk affald	Døde dyr opbevares overdækket ved gyllebeholderne. Indtil de afhentes af DAKA.

Bortskaffelse og genanvendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald - Bortskaffelse/genanvend	Spildolie og oliefiltre hentes af Vistaoil - Kvittering fra 12-03-2024 set. Ok.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Blandet brændbart tømmes af Ejler Knudsen. Kvittering fra 6. marts 2024 set. Ok. Der gøres opmærksom på at affald skal sorteres i 10 fraktioner, således af pap/papir mv skal sorteres for sig. Ligeledes gælder for plastik mv. Se tilsynsbrev. Medicinrester og kanyler bortskaffes til Ejler Knudsen. Kvittering fra 2021 set. Tim Produkthanden afhenter jern og farligt affald, batterier. Kvittering fremvist fra den 19. marts 2024. Ok.

Vilkårsgennemgang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR drift og indretning	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 1: Den 13. august 2020 har byrådet vedtaget: "Ophævelse af lokalplan nr. 102, for sommerhusbebyggelse ved Ørnvej - Vind". Det vil sige at miljøgodkendelsen kan tages i brug. Ejer har etableret kalvepladsen og møddingspladsen så miljøgodkendelsen er taget i brug. Derfor skal vilkårene overholdes. Vilkår 2 og 3: Ikke relevant pt. Vilkår 4: ikke relevant pt. Vilkår 5: ophævelsesvilkår. Fint. Vilkår 6: Se senere. Vilkår 7: Der er etableret beplantning. Ok. Vilkår 8: Den 13. august 2020 har byrådet vedtaget: "Ophævelse af lokalplan nr. 102, for sommerhusbebyggelse ved Ørnvej - Vind". Det vil sige at miljøgodkendelsen kan tages i brug. Ok.
Vilkår stalde og produktioner	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 9: Staldene blev ikke opmålt. Det vurderes at være de rigtige staldtyper som opgivet i miljøgodkendelsen.
VILKÅR ammoniak-red. miljøtek.	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 10: Der var strøet med halm og tørt i overfladen de steder der blev besigtiget. Vilkåret vurderes overholdt. Vilkår 11: Ejer har ved sidste tilsyn etableret afløb. Ok. Vilkår 12: Det er staldene. Dog er der ikke etableret det nye dybstrølesesarel i Goldkostalden endnu. Ok. Vilkår 13: Kalvepladsen er etableret med 3 afløb og korrekt hældning. Afløbet løber i gyllekanal i kviestalden. Ok. Vilkår 14: Møddingspladsen er etableret med dobbelt hældning og 2 afløb, som løber til stald. Den er cirka 160 m2. Ok. Vilkår 15: Ok. Vilkår 16: Fortanken er ikke etableret endnu. Ejer overvejer at etablere fortanken på vestsiden af kostalden, så det er nemmere for lastbilerne fra biogasanlægget at køre til. Der skal søges om en ændret placering. Se tilsynsbrev.
VILKÅR ensilageplansilo	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 17: Plansilonanlægget er ikke etableret endnu. I stedet har ejer inddraget eksisterende gammel plansilo og renoveret denne med fast

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	bund og afløb. Der skal søges om ændret placering. Forholdet indskræpes. Vilkår 18: Se beregninger tidligere. Vilkåret vurderes overholdt. Vilkår 19: Det er ikke udvidet endnu. Ok. Vilkår 20: Der har ikke været problemer. Ok.
VILKÅR vaskeplads, aflledning vaskevand	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 21: Pladsen var tom og bruges kun til vask af maskiner. Ok. Vilkår 22: Der hænger et skilt ved vaskepladsen, hvor det fremgår at møddingspladsen også skal bruges til vaskeplads af sprøjter. Ejer fortæller at efter den nye store møddingsplads er bygget, så bruges den ofte til vask mv. Ok. Vilkår 23: Den var tom på besigtigelses tidspunktet. Ok. Vilkår 24: Ikke vurderes ved dette tilsyn. Vilkår 25: Vaskes på både den nye og den gamle møddingsplads. Ok.
VILKÅR gødningsopbevaring	
VILKÅR gyllehåndtering	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 26 og 27: Det er maskinstation, som står for at bringe gylle ud. Derved pumpes der gylle over med opsyn. Der er ikke pumper på gyllebeholderne, så det kan ikke starte selv. Gyllevognene er påmonteret pumpe med returløb. Vilkårene vurderes overholdt.
VILKÅR uheld og driftsstyrrelser	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 28 og 29: Der er udarbejdet en beredskabsplan. De ansatte er informeret om beredskabsplan m.v. Vilkåret vurderes overholdt.
VILKÅR tankning brændstof	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 30: Dieseltanken står i maskinhuset på fast gulv, hvor der tankes. Vurderes overholdt.
VILKÅR skadedyr og fluer	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 34: Der vandes med fluebekæmpelsesmiddel i dybstrøelsesarealerne mv. Vurderes overholdt.
VILKÅR lugt, støj, støv, lys eller ryste	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 36: Der har ikke været klager pt. så ikke relevant.
Vilkår energieftersyn	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 31- 32- 33: Ejer har fået lavet en energirapport fra Jysk Energirådgivning den 1. juli 2021. Den er set og gennemgået af kommunen dengang. Vilkårene vurderes overholdt.
VILKÅR renholdelse	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 35: Der var renholdt indendørs og udendørs ved staldene. Vurderes overholdt.
VILKÅR handleplaner gener	Miljøgodkendelse af 9. juni 2020: Vilkår 37-38: Der har ikke været klager, så ikke relevant pt.

Særregler for IE-husdyrbrug

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Til stede ved tilsynet	Ejer Mogens Larsen og tilsynsførende Louise Lindegaard Weinreich fra Herning Kommune.
Vilkår i godkendelse	
Status byggetilladelser mm.	Der er givet en §16a miljøgodkendelse, hvori der er lavet ejendomsregistrering og alle stalde er godkendte med byggetilladelser. Ok. Der er lavet en ny ejendomsregistrering ved dette tilsyn. Ok.
Anmeldelser	Nej.
Opfølgning håndhævelser	Der er givet en indskærpelse ved tilsyn i 2021 om at nedgravede containere til dybstrøelse/gødning ikke kan lovliggøres. Ejer har i stedet bygget en ny møddingsplads på 160 m2 som er godkendt i 16a miljøgodkendelsen. Derved er indskærpelsen efterkommet.