
Påbud om revurdering af miljøgodkendelse

Husdyrproduktionen på Favbovej 1, 4591 Føllenslev

**Revurderingen vedr.:
Favbovej 1, 4591 Føllenslev**

**Driftsherre og ejer:
Ballebjerggaard
v/ Peer Drehn
Favbovej 3
4591 Føllenslev
CVR-nummer: 26451450**

Annonceringsdato: 26. februar 2021



Afgørelse om revurdering

Med hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens¹ § 39, jf. § 41 i husdyrbrugloven² meddeler Kalundborg Kommune påbud om, at følgende vilkår bortfalder eller opdateres/ændres i forbindelse med revurderingen:

Vilkår nr. 2, 3, 4, 6, 24, 25, 26, 27, 41 og 42 bortfalder i forbindelse med revurderingen.

Vilkår nr. 37 opdateres/ændres i forbindelse med revurderingen.

Der påbydes ikke nye eller ændrede vilkår i forbindelse med revurderingen

En oversigt over de vilkår, der efter revurderingen er gældende for Favrbvej 1, er samlet i bilag 1.

Revurderingens indhold

Det fremgår af Miljøstyrelsens vejledning til husdyrbrugloven, at det væsentligste formål med revurderinger er, at det løbende sikres, at virksomhedens indretning og drift fortsat er baseret på en anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT).

Sammenfattende kan det siges, at påbud – ud over, hvad der følger af BAT – skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, eller forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse. Myndighedernes ændrede holdning til, hvor stor en påvirkning, forurening eller gene, der er acceptabel, kan ikke begrunde påbud om skærpede vilkår.

Ved påbud om nye eller ændrede vilkår, skal der stilles rimelige tidsfrister for, hvornår vilkårene skal være overholdt. I den forbindelse skal der tages hensyn til, at der er tale om eksisterende stalde.

Kommunen kan derudover fjerne vilkår, der ikke længere har betydning. Det kan f.eks. være vilkår om forhold, hvor de generelle regler efterfølgende er ændret, således at de generelle regler er mere begrænsende end vilkåret.

Regelgrundlag

Jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39 skal godkendelser af IE-husdyrbrug tages op til revurdering og ajourføres om nødvendigt af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik. Ved revurderingen skal det sikres, at kravene i bekendtgørelsens § 25, jf. bilag 3, pkt. A, og i §§ 26, 27, 35 og § 36, stk. 1, nr. 9-13, overholdes.

Den første regelmæssige revurdering foretages, når der er forløbet 8 år fra det tidspunkt, hvor husdyrbruget første gang blev godkendt, og herefter hvert 10. år.

Dog tages en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering efter stk. 1, når der er offentliggjort en BAT-konklusion, jf. bilag 5, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter.

¹ BEK. nr. 2256 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug af 29. december 2020

² LBK. nr. 520 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. af 1. maj 2019

På baggrund af revurderingen træffer kommunen afgørelse efter bekendtgørelsens § 39, jf. husdyrbruglovens § 41, om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i husdyrbrugets godkendelse.

I den konkrete sag, udløste offentliggørelse af nye BAT-konklusioner i februar 2017, at kommunen foretog en revurdering af godkendelsen i juli 2017. Godkendelsen skal imidlertid allerede nu tages op til revurdering igen, da Miljøstyrelsen har meldt ud, at alle IE-husdyrbrug, der ikke er blevet revurderet eller har fået en ny godkendelse efter 1. august 2017, skal revurderes inden d. 21. februar 2021 efter reglerne i husdyrbrugloven.

Næste revurdering af godkendelsen skal være foretaget senest i 2031.

Retsbeskyttelse og revurdering

Der følger ingen særlig retsbeskyttelse med revurdering af en miljøgodkendelse.

Vilkårene kan til enhver tid ændres efter reglerne i husdyrbruglovens § 40 stk. 2, hvis:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Da miljøgodkendelsen oprindeligt er fra juni 2008 og der blev givet et tillæg til godkendelsen i november 2013, skal indeværende revurdering foretages under hensyntagen til den 8-årige retsbeskyttelse af vilkårene i tillægsgodkendelsen.

Øvrige forhold

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til de gældende regler i love og bekendtgørelser, uanset at de nævnte krav og regler kan være en skærpelse af godkendelsens vilkår.

Bedriftsoplysninger

Husdyrbruget på Favrbvej 1, 4591 Føllenslev er et IE-husdyrbrug, og der i november 2013 givet tillæg til miljøgodkendelsen af 8. juni 2008 efter husdyrlovens³ § 12.

Tillæg til miljøgodkendelsen blev givet til produktion af 12.500 slagtesvin (33-110 kg) svarende til 363,4 dyreenheder.

Virksomhedens grunddata fremgår af tabel 1.

³LBK. nr. 1486 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug af 4. december 2009

Tabel 1: Husdyrbrugets grunddata.

Bedriftens adresse	Favrbovej 1, 4591 Føllenslev
Ejendomsnummer	3260003197
Matrikelnumre	14a, Føllenslev By, Føllenslev
Listebetegnelse	§ 12 - anlæg til produktion over 250 DE
CVR-nummer	26451450
P-nummer	1008930941
CHR-nummer	87480
Kontaktperson	Ejer: Peer Drehn, Favbovej 3, 4591 Føllenslev

Forudsætninger

Kalundborg Kommune forudsætter, at der ikke sker godkendelsespligtige ændringer i forbindelse med revurderingen.

Redegørelse for revurderingen

I det nedenstående vurderes husdyrbrugets generelle BAT-niveau, samt overholdelse af BAT-emissionskrav og krav til ammoniakdeposition på kategori 1 og 2 natur. Beregningerne er foretaget efter beregningsmodellen, der blev vedtaget med husdyrbrugloven i 2017.

Husdyrbrugets generelle BAT-niveau.

Kalundborg Kommune har senest vurderet husdyrbruget BAT-niveau i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen i juli 2017.

Vurdering af BAT-parametre

Der er i forbindelse med indeværende revurdering tale om et eksisterende anlæg og det er kommunens vurdering, at der på den konkrete bedrift ikke er forhold, der gør, at Miljøstyrelsens vejledende standardvilkår skal fraviges, herunder emissionsgrænser.

Ved fastsættelse af den bedste tilgængelige teknik skal kommunen derudover tage særligt hensyn til en række parametre:

1. Anvendelse af teknologi, der resulterer i mindst muligt affald.
Det er kommunens vurdering, at der ikke er ændret ved husdyrbrugets affaldshåndtering ift. revurderingen i 2017, hvor kommunen har vurderet disse forhold.
2. Anvendelse af mindre farlige stoffer.
Det er kommunens vurdering, at husdyrbruget ikke anvender farlige stoffer.
3. Fremme af teknikker til nyttiggørelse og genanvendelse af stoffer, der produceres og forbruges i processen, og affald, hvor det er hensigtsmæssigt.
Det er kommunens vurdering, at der ikke er ændret ved husdyrbrugets affaldshåndtering ift. revurderingen i 2017, hvor kommunen har vurderet disse forhold.
4. Sammenlignelige processer, indretninger eller driftsmetoder, som er gennemprøvet med et tilfredsstillende resultat i industriel målestok.
Det er kommunens vurdering, at der er taget højde for sammenlignelige processer i forbindelse med Miljøstyrelsens udarbejdelse af BAT-standardvilkår for den enkelte produktionsgren.

5. Teknologiske fremskridt og udviklingen i den videnskabelige viden.
Det er kommunens vurdering, at der er taget højde for den teknologiske udvikling i forbindelse med Miljøstyrelsens udarbejdelse af BAT-standardvilkår for den enkelte produktionsgren.
6. De pågældende emissioners art, virkninger og omfang.
Det er kommunens vurdering, at der er taget højde for emissionernes art, virkning og omfang i forbindelse med Miljøstyrelsens udarbejdelse af BAT-standardvilkår for den enkelte produktionsgren.
7. Datoerne for nye eller bestående anlægs ibrugtagning.
Kommunen har taget højde for nye og eksisterende stalde ved fastsættelse af det proportionelle BAT-emissionsniveau.
8. Den tid, der er nødvendig for indførelse af den bedste tilgængelige teknik.
Kommunen vurderer, at husdyrbruget kan leve op til anvendelse af BAT med den nuværende indretning.
9. Forbruget og arten af råstoffer, herunder vand, der forbruges i processen, og energieffektiviteten.
Kommunen har vurderet disse forhold ifm. revurderingen i 2017, og der er ikke sket væsentlige ændringer siden da.
10. Behovet for at forhindre eller begrænse emissionernes samlede påvirkning af miljøet til et minimum.
Kommunen finder ikke, at der ved den konkrete ejendom sker særlige påvirkninger af omgivelserne, der fordrer særlige krav til fastlæggelse af BAT-niveau.
11. Behovet for at forhindre uheld og begrænse følgerne heraf for miljøet.
Kommunen har vurderet forhold for begrænsning af uheld ifm. revurderingen i 2017.
12. Informationer, som offentliggøres af offentlige internationale organisationer, herunder BAT-referencedokumenter, i det omfang disse er relevante for den pågældende type af husdyrbrug.
Der foreligger et BREF-referencedokument⁴ for svin- og fjerkræproduktion af en vis størrelse. Dokumentet beskriver BAT på følgende områder: godt landmandskab, indretning af stalde, vand- og energiforbrug, opbevaring af gødning og anvendelse af gødning. Kommunen har vurderet at anlægget lever op til anvendelse af BAT på de enkelte områder ifm. revurderingen i 2017. Revurderingen blev dengang foretaget efter at der blev vedtaget en ny BAT-konklusion for IE-husdyrbrug i 2017, der bl.a. indeholder nye tiltag vedr. miljøledelse. Konklusionen er imidlertid indarbejdet i de generelle bestemmelser og skal således ikke implementeres i det enkelte husdyrbrugs miljøgodkendelse. Der er dog efterfølgende i august 2017 blevet indført en ny beregningsmodel for

⁴ BREF-dokument baseret på punkt 6.6 i bilag 1 i IPPC-direktiv 96/61/EF om "Anlæg til intensiv fjerkræ- og svineproduktion".



ammoniakemission fra husdyrbrug, og det er blevet præciseret fra Miljøstyrelsen, at alle IE-husdyrbrug skal revurderes inden d. 21. februar 2021 på baggrund af denne beregningsmodel. Det er på baggrund af dette, at godkendelsen er taget op til revurdering på nuværende tidspunkt, og i det nedenstående foretages vurdering af om husdyrbrugets anlæg lever op til de gældende BAT-emissionskrav.

Overholdelse af BAT-krav for ammoniakemission

Revurderingens hovedformål er at sikre, at husdyrbrugets indretning og drift fortsat er baseret på anvendelse af bedste tilgængelige teknik (BAT). Ejendommen levede op til BAT-emissionskravet ved revurdering i 2017, men da der med husdyrbrugloven er indført en ny beregningsmodel, skal denne anvendes ved genberegning af BAT-emissionsniveauet.

Kommunens vurdering og vilkår

Ved beregning af BAT-emissionsniveauet har kommunen foretaget en ny beregning ud fra reglerne i husdyrbrugloven, hvor det er produktionsarealet der anvendes som baggrund for beregninger. Kommunen har i revurderingsskema 224817 foretaget en worst case beregning, hvor det totale staldareal (bruttoarealet) er indtastet som produktionsareal. Beregningen viser, at husdyrbrugets samlede ammoniakemission er lig med BAT-emissionskravet, se figur 1.

Samlet BAT beregning  			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	4045	378	4423
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	4045	378	4423
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Figur 1: Beregning af anlæggets BAT-emission.

Da BAT-emissionskravet er overholdt ved en worst case beregning, vil det også være overholdt ved en beregning ud fra det faktiske produktionsareal, da BAT-kravet er defineret som emission pr. m² produktionsareal. På baggrund af beregningerne har kommunen ikke fundet grundlag for at stille yderligere krav til reduktion af ammoniakemissionen i forbindelse med revurderingen. Der stilles derfor ikke nye vilkår i forbindelse med revurderingen.

Overholdelse af totaldepositionskrav for ammoniak til kategori 1 og 2 natur.

Pligten til at gennemføre en vurdering efter habitatbekendtgørelsens § 7, stk. 1 og 2, gælder ikke for revurderingsafgørelser, jf. § 8, stk. 6. Baggrunden er, at habitatdirektivets artikel 6, stk. 3, ikke gælder for eksisterende virksomhed, der fortsætter uændret.

Der er derfor som udgangspunkt ikke hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen til at bestemme, at godkendelsesbekendtgørelsens beskyttelsesniveauer i bilag 3 og 4 skal gælde ved revurdering af en godkendelse, men alene ved etablering, ændring eller udvidelse af husdyrbrug. Når det gælder beskyttelsesniveauet for ammoniak, fremgår det dog af bekendtgørelsen, at uanset niveauet for BAT, vil bekendtgørelsens totaldepositionskrav skulle være opfyldt efter en frist, som fastlægges konkret ved revurderingen i den enkelte sag. Hvis der er kategori 1- eller 2-naturområder, hvor grænsen for totaldeposition af ammoniak i tabel

3 i bekendtgørelsens bilag 3 overskrides, skal revurderingsafgørelsen derfor indeholde en frist for, hvornår totaldepositionskravet skal være overholdt.

Kommunens vurdering og vilkår

I revurderingsskema 224817 er der foretaget worst case beregninger til de nærmeste områder med kategori 1 og 2 natur. Det fremgår af beregningerne, at der ikke sker påvirkning af omkringliggende kategori 1 og 2 natur, se figur 2.

Oversigt af naturpunkter

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Kat 2 SØ	Kategori 2	Sagsbehandler	1	Bn	0,0	0,0	0,0
Kat 1 S	Kategori 1	Sagsbehandler	1	S	0,0	0,0	0,0
Kat 1 SV	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0
Kat 1 NV	Kategori 1	Sagsbehandler	0	S	0,0	0,0	0,0

Figur 2. Ammoniakdeposition til omkringliggende kategori 1 og 2 naturområder.

Da beregningerne viser, at der ikke sker deposition af ammoniak til omkringliggende kategori 1 og 2 natur fra husdyrbrugets anlæg, har Kalundborg Kommune ikke fundet anledning til at stille vilkår til yderligere nedbringning af ammoniakemissionen i forbindelse med revurderingen.

Gennemgang af godkendelsens vilkår

I forbindelse med revurderingen skal kommunen gennemgå alle godkendelsens vilkår og de skal ajourføres af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik. Desuden kan kommunen tage vilkår op til revurdering, hvis det vurderes at vilkåret ikke længere er relevant for husdyrbrugets drift, er blevet en del af de generelle bestemmelser eller der er kommet nyt vurderingsniveau fra klageinstansen (Miljø- og Fødevarerklagenævnet).

Kalundborg kommune har senest gennemgået husdyrbrugets vilkår i forbindelse med revurdering af godkendelsen i juli 2017. Det er derfor den samlede liste over gældende vilkår efter revurdering i 2017, som nedenstående gennemgang tager udgangspunkt i.

Kalundborg Kommune har nedenfor gennemgået vilkårene ejendommens miljøgodkendelse.

Produktionstilladelse

1. Husdyrbruget godkendes til et dyrehold på maksimalt 12.500 slagtesvin (33-110 kg) svarende til 363,4 dyreenheder.

Vilkåret er fortsat gældende.

Placering og udformning af anlægget

2. Anlæggets nyopførelse skal placeres samme sted som de nedbrændte bygninger og ikke tættere på fortidsmindet nordøst for ejendommen.

Vilkåret er ikke længere relevant, da stalden er blevet opført.

3. Den nye stald må ikke bygges højere end 8,5 meter fra terræn, svarende til højden af de bygninger der lå på ejendommen inden branden.

Vilkåret er ikke længere relevant, da stalden er blevet opført.

4. Den nye stald skal opføres i afdæmpede farver uden genskin på facader og med mørke tagflader.

Vilkåret er ikke længere relevant, da stalden er blevet opført.

5. Der opføres et 3-rækkers beplantningsbælte bestående af egnskarakteristiske og løvfældende træer og buske syd for den nye staldbygning jævnfør figur 6.1 i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Vilkåret er fortsat gældende.

6. Beplantningen skal etableres senest 1 år fra byggeriet er færdigt.

Vilkåret er ikke længere relevant, da beplantningen er etableret og der er gået mere end 1 år.

Indretning og drift af anlæg

7. Renovering og nyetablering af stalde skal udføres jf. Byggeblad 102.09-22 omhandlende valg af materialer.

Vilkåret er fortsat gældende.

8. Anlægget skal indrettes i overensstemmelse med skemaet:

Staldnr.	Dyr	Antal	Stier	Staldtype	Teknik
Stald 1	Slagtesvin	12.500	2.924	Delvist spaltegulv 25-49 % fast gulv	Gyllekøling 18 %

9. Gyllekanalerne stald 1 - i alt 1.520 m² - skal være forsynet med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe, der årligt leverer en køleydelse på mindst 29,7 KW.
10. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh.
11. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
12. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
13. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:

- afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmen samt sikkerhedsanordningen
- kontrol af kølekredsens ydelse.

14. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 1 uge.

15. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Vilkår nr. 8-15 om indretning og drift af stalde og gyllekølingsanlæg er fortsat gældende. Drift af gyllekølingsanlægget i henhold til vilkårene var en forudsætning tillægsgodkendelsen i 2013, og fastholdes derfor.

Ventilation

16. Udformningen af staldens ventilationsafkast skal ske i henhold til den dimensionering og afksthøjde, der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

17. Renholdelsen af husdyrbrugets ventilationssystem skal fremgå af egenkontroljournalen.

18. I forbindelse med det årlige serviceeftersyn af husdyrbrugets ventilationssystem skal ydelsen måles og noteres i egenkontroljournalen.

Vilkår nr. 16-18 om indretning, renholdelse og service af ventilationssystemet er fortsat gældende, da der ikke sker ændringer i forbindelse med revurderingen.

Rengøring og overbrusning

19. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stierne og foderarealernes bund holdes rene og tørre, at dyrenes holdes rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes og at fodersystemet mv. renholdes.

Vilkåret blev påbudt med revurderingen i 2017 og er fortsat gældende.

Foder

20. Der må ikke forekomme oplag af foder på anlægget, som kan give anledning til forurening af jord, vandløb eller grundvand.

Vilkåret er fortsat gældende.

Energi

21. Husdyrproduktionens elforbrug skal minimum aflæses årligt og forbruget noteres i egenkontroljournalen.

Vilkåret blev påbudt med revurderingen i 2017 og er fortsat gældende.

Vand

22. Registrering af konstateret vandspild skal fremgå af egenkontroljournalen.

Vilkåret er fortsat gældende.

23. Husdyrproduktionens vandforbrug skal minimum aflæses årligt og forbruget noteres i egenkontroljournalen.

Vilkåret blev påbudt med revurderingen i 2017 og er fortsat gældende.

Driftsforstyrrelser eller uheld

24. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til: Alarmcentralen, tlf.: 112 og efterfølgende straks at underrette: Tilsynsmyndigheden, Kalundborg Kommune, Plan, Byg & Miljø tlf.: 59 53 44 00.

25. Der skal udarbejdes en beredskabsplan eller driftsforskrift, som fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Planen skal indsendes til Kalundborg Kommune senest den 31. december 2008.

26. Beredskabsplanen skal udføres jævnfør bilag 5 og som minimum indeholde:

- Procedurer, som beskriver relevante tiltag med henblik på at "stoppe ulykken/uheldet" og begrænse udbredelsen.
- Oplysninger om hvilke interne/eksterne personer og myndigheder, der skal alarmeres og hvordan.
- Kortbilag over bedriften med angivelse af miljøfarlige stoffer, afløbs- og drænsystemer og vandløb mm.
- En opgørelse over materiel der er tilgængeligt på bedriften, eller som kan skaffes med kort varsel, der kan anvendes i forbindelse med afhjælpning, inddæmning og opsamling af spild/lækage, som kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø.

27. Beredskabsplanen skal være tilgængelig på ejendommen, og kendt af husdyrbrugets ansatte.

Vilkårene 24 - 27 bortfalder med revurderingen, da de er blevet erstattet af generel lovgivning på området. Reglerne, der gælder for alle IE-husdyrbrug fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens § 44.

Kemikalier

28. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Vilkåret er fortsat gældende.

Gødningsopbevaring

29. Såfremt der etableres fast pumpeudstyr ved gyllebeholderen, skal påfyldning af gyllevogne ske på befæstet læsseplads. Eventuelt spild på læssepladsen skal ledes til opsamlingsbeholder og derefter tilbage i gyllebeholderen.

Vilkåret er fortsat gældende.

Lugt

30. Anlæggets udnyttelse af stipladser skal løbende fremgå af egenkontrol-journalen.
31. Der må på intet tidspunkt være mere en 2.736 svin med en gennemsnitsvægt på 71,5 kg på stald.
32. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Vilkår 30 – 32 om lugt er fortsat gældende, da der ikke sker ændringer i forbindelse med revurderingen.

Transport

33. Al transport til og fra ejendommen skal som hovedregel begrænses til hverdage i tidsrummet 06.00 – 18.00. Undtagelser fra hovedreglen omfatter markarbejde i højsæsonerne, herunder i forbindelse med høst.

Vilkåret er fortsat gældende.

Støj

34. Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.
35. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag Kl. 7-18 (8 timer) Lørdag Kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage Kl. 18-22 (1 time) Lørdag Kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdage Kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage Kl. 22-7 (½ time)	Alle dage Kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Vilkår 34 og 35 om støj er fortsat gældende.

Støv

36. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

Vilkåret er fortsat gældende.

Skadedyr

37. Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinier fra Statens Skadedyrlaboratorium.

Vilkår nr. 37 om bekæmpelse af skadedyr opdateres i forbindelse med revurderingen, da Statens Skadedyrslaboratorium har skiftet navn. Vilkåret ændres til:

Der skal overalt på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi.

38. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Vilkåret er fortsat gældende.

Affald

39. Virksomhedens medicinaffald, veterinære affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkomne og bortskaffes efter reglerne om ikke-genanvendeligt farligt affald og klinisk risikoaffald i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

40. Registrering af dato og mængde for afhentning/bortskaffelse af farligt affald. Registrering gælder som minimum spildolie, kemikalie- og medicinrester.

Vilkår 39 og 40 om opbevaring og bortskaffelse af affald er fortsat gældende.

Egenkontrol og management

41. Egenkontrol-driftjournalen skal som minimum indeholde:

- Årlig opgørelse af antallet af dyreenheder, fordelt på typer af dyr og vægtintervaller, samt dokumentation herfor i form af udskrifter fra bedriftsløsning, CHR-registret eller lignende.
- Oplysninger om væsentlige driftsforstyrrelser eller uregelmæssigheder, der har – eller kan have miljømæssig betydning. Der redegøres for type omfang og afhjælpende foranstaltninger.
- Herudover krav til egenkontrol stillet i godkendelsens øvrige vilkår.

42. Bedriften skal ved indkøb af ny teknologi, maskiner eller ændringer i produktionen lægge vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre forurenende råvarer, processer og anlæg, og de bedst mulige forureningsbegrænsende foranstaltninger. Ved denne vurdering skal der lægges vægt på en forebyggende indsats gennem anvendelse af velafprøvet og godkendt renere teknologi.

Vilkår 41 og 42 til egenkontrol og redegørelse for BAT-tiltag bortfalder, da de er blevet erstattet af generel lovgivning på området for IE-husdyrbrug. Dette fremgår af godkendelsesbekendtgørelsens kapitel 17, hvor de nærmere krav er beskrevet.

Ophør

43. Ved bedriftens ophør skal der indsendes en plan til tilsynsmyndigheden, der beskriver de nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidig forureningsfare. Omfang og indhold af planen, samt tidsplan for hvornår foranstaltningerne skal være udført, skal accepteres af tilsynsmyndigheden.

Vilkåret er fortsat gældende.

Offentlighed

Kalundborg Kommune har den 25. januar 2021 offentliggjort, at kommunen har indledt revurdering af miljøgodkendelsen på Favrbvej 1, 4591 Føllenslev. Offentligheden har hermed haft mulighed for at komme med forslag og bemærkninger til revurderingen, samt anmode om at få tilsendt udkast til afgørelse når denne foreligger.

Ved forannonceringen har Kalundborg Kommune modtaget anmodning om at få tilsendt udkast til afgørelse fra Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev.

Forslaget til revurdering af miljøgodkendelse har været i høring hos ejer samt hos Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev i perioden fra den 11. februar 2021 til den 25. februar 2021.

Miljøforeningen indsendte bemærkninger om, at de mente der skete udvidelse af husdyrbruget i forbindelse med revurderingen. Der sker ikke udvidelse af husdyrbruget i forbindelse med revurderingen, de indkomne bemærkninger er derfor ikke relevante i forhold til afgørelsen.

Klagevejledning

Afgørelser efter husdyrbrugloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, jf. husdyrbruglovens § 76, stk. 1. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen offentliggøres, jf. § 79, stk. 1.

Klager skal indgives via Miljø- og Fødevareklagenævnets Klageportal. Du finder vejledning og link til Klageportalen her: www.nmkn.dk/klage/hvordan-klager-du

På ovenstående hjemmeside findes også information om, hvordan du kan anmode om at blive undtaget fra brug af Klageportalen og hvordan processen så forløber.

I alle sager, der kan indbringes for Miljø- og Fødevareklagenævnet, opkræves som udgangspunkt gebyr for at klage. Gebyrets størrelse differentieres, alt efter om klager er en borger eller en virksomhed/organisation. Privatpersoner skal således betale et gebyr på 900 kr. Dette gælder også for en anmodning om genoptagelse. Virksomheder og organisationer skal betale det dobbelte beløb på i alt 1.800 kr. for behandling af eller genoptagelse af en klage. Gebyret indbetales ved oprettelsen af klagen på Klageportalen og behandlingen af klagen begynder ikke før gebyret er indbetalt. Pengene refunderes, hvis der du får medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk

Det skal bemærkes, at et projekt godt kan igangsættes, selvom der klages over afgørelsen, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet tillægger klagen opsættende virkning for projektet. Udnyttelse af en påklaget afgørelse sker på ansøgers egen regning og risiko da Miljø- og Fødevareklagenævnet efterfølgende kan ændre eller ophæve en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter loven.

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter endelig afgørelse, jf. husdyrlovens § 90. Fristen regnes fra annonceringsdatoen.

Revurderingen er foretaget af

Pernille Mixen Weber / FRWE

Agronom

Direkte 59 53 52 38

Pernille.Weber@kalundborg.dk

Afgørelsen er sendt til følgende:

Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, E-mail: stps@stps.dk

Danmarks Naturfredningsforening, E-mail: dn@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Kalundborg afdeling, E-mail: dnkalundborg-sager@dn.dk

Friluftsrådet, E-mail: kreds14@friluftsradet.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund, E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

og lbt@sportsfiskerforbundet.dk

Lokalafdelingen af Danmarks Sportsfiskerforbund, E-mail: vestsjaelland@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening, E-mail: natur@dof.dk

Lokalafdelingen af Dansk Ornitologisk Forening, E-mail: kalundborg@dof.dk

Det Økologiske Råd, E-mail: husdyr@ecocouncil.dk

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, E-mail: ae@aeraadet.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Danmarks Fiskeriforening, E-mail: mail@dkfisk.dk

Naturstyrelsen, E-mail: nst@nst.dk

Miljøforeningen Havnsø-Føllenslev, E-mail: info@miljohf.dk

Bilag 1: Liste over gældende godkendelsesvilkår på Favrbvej 1

Produktionstilladelse

1. Husdyrbruget godkendes til et dyrehold på maksimalt 12.500 slagtesvin (33-110 kg) svarende til 363,4 dyreenheder.

Placering og udformning af anlægget

2. Der opføres et 3-rækkers beplantningsbælte bestående af egnskarakteristiske og løvfældende træer og buske syd for den nye staldbygning jævnfør figur 6.1 i den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.

Indretning og drift af anlæg

3. Renovering og nyetablering af stalde skal udføres jf. Byggeblad 102.09-22 omhandlende valg af materialer.

4. Anlægget skal indrettes i overensstemmelse med skemaet:

Staldnr.	Dyr	Antal	Stier	Staldtype	Teknik
Stald 1	Slagtesvin	12.500	2.924	Delvist spaltegulv 25-49 % fast gulv	Gyllekøling 18 %

5. Gyllekanalerne stald 1 - i alt 1.520 m² - skal være forsynet med køleslanger, der forbindes med en varmepumpe, der årligt leverer en køleydelse på mindst 29,7 KW.
6. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den månedlige og årlige køleydelse målt i KWh.
7. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk.
8. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
9. Der skal indgås en skriftlig aftale med en godkendt montør med VPO-certifikat eller tilsvarende certificering om kontrol og service af gyllekølingsanlægget mindst én gang årligt. Den årlige kontrol skal som minimum bestå af følgende:
 - afprøvning og funktionssikring af trykovervågningssystemet, alarmerne samt sikkerhedsanordningen
 - kontrol af kølekredsens ydelse.
10. Enhver form for driftsstop skal noteres i logbog med angivelse af årsag og varighed. Tilsynsmyndigheden skal underrettes ved driftsstop, der har en varighed på mere end 1 uge.
11. Registreringen fra datalogger, logbogen, den skriftlige kontrolaftale, de årlige kontrolrapporter samt øvrige servicereporter skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.

Ventilation

12. Udformningen af staldens ventilationsafkast skal ske i henhold til den dimensionering og afksthøjde, der fremgår af den miljøtekniske beskrivelse og vurdering.
13. Renholdelsen af husdyrbrugets ventilationssystem skal fremgå af egenkontrol-journalen.
14. I forbindelse med det årlige serviceeftersyn af husdyrbrugets ventilationssystem skal ydelsen måles og noteres i egenkontrol-journalen.

Rengøring og overbrusning

15. Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stierne og foderarealernes bund holdes rene og tørre, at dyrenes holdes rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes og at fodersystemet mv. renholdes.

Foder

16. Der må ikke forekomme oplag af foder på anlægget, som kan give anledning til forurening af jord, vandløb eller grundvand.

Energi

17. Husdyrproduktionens elforbrug skal minimum aflæses årligt og forbruget noteres i egenkontroljournalen.

Vand

18. Registrering af konstateret vandspild skal fremgå af egenkontrol-journalen.
19. Husdyrproduktionens vandforbrug skal minimum aflæses årligt og forbruget noteres i egenkontroljournalen.

Kemikalier

20. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, enten med afløb til olieudskiller eller således at spild kan opsamles, og at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Gødningsopbevaring

21. Såfremt der etableres fast pumpeudstyr ved gyllebeholderen, skal påfyldning af gyllevogne ske på befæstet læsseplads. Eventuelt spild på læssepladsen skal ledes til opsamlingsbeholder og derefter tilbage i gyllebeholderen.

Lugt

22. Anlæggets udnyttelse af stipladser skal løbende fremgå af egenkontrol-journalen.
23. Der må på intet tidspunkt være mere en 2.736 svin med en gennemsnitsvægt på 71,5 kg på stald.
24. Såfremt der efter kommunens vurdering opstår væsentlige lugtgener, der vurderes at være væsentligt større end der kan forventes ifølge grundlaget for miljøvurderingen, kan kommunen meddele påbud om, at der skal indgives og gennemføres projekt for afhjælpende foranstaltninger.

Transport

25. Al transport til og fra ejendommen skal som hovedregel begrænses til hverdage i tidsrummet 06.00 – 18.00. Undtagelser fra hovedreglen omfatter markarbejde i højsæsonerne, herunder i forbindelse med høst.

Støj

26. Virksomheden skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dokumentation for overholdelse af støjkravene kan være i form af målinger i ejendommens omgivelser (under fuld drift) eller kildestyrkemålinger ved de enkelte støjkilder kombineret med beregninger efter den fælles nordiske beregningsmodel for industristøj.

27. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige følgende værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag Kl. 7-18 (8 timer) Lørdag Kl. 7-14 (7 timer)	Alle dage Kl. 18-22 (1 time) Lørdag Kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdage Kl. 7-18 (8 timer)	Alle dage Kl. 22-7 (½ time)	Alle dage Kl. 22-7 Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Støjbidraget (bortset fra maksimalværdien) måles som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) (re. 20 µPa). Tallene i parenteserne angiver midlingstiden inden for den pågældende periode.

Støv

28. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal.

Skadedyr

29. Der skal på ejendommene foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Institut for Agroøkologi.

30. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.).

Affald

31. Virksomhedens medicinaffald, veterinære affald m.v. skal opbevares utilgængeligt for uvedkomne og bortskaffes efter reglerne om ikke-genanvendeligt farligt affald og klinisk risikoaffald i kommunens regulativ for erhvervsaffald.

32. Registrering af dato og mængde for afhentning/bortskaffelse af farligt affald. Registrering gælder som minimum spildolie, kemikalie- og medicinrester.

Ophør

33. Ved bedriftens ophør skal der indsendes en plan til tilsynsmyndigheden, der beskriver de nødvendige foranstaltninger for at undgå fremtidig forureningsfare. Omfang og indhold af planen, samt tidsplan for hvornår foranstaltningerne skal være udført, skal accepteres af tilsynsmyndigheden.