



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Klima  
Miljø  
Christian X's Vej 39  
6100 Haderslev

Tlf.nr. 74 34 34 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
svineproduktion udført den 19-05-2025 -  
Clausen Agro P/S, Diagonalvej 8, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Clausen Agro P/S		
Adresse	Gabøl Byvej 11, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52235
E-mail	mads@clausenagro.dk	CVR nr.	28885288
Mobil	28960754	P nr.	

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	25/7068
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16 a, 2		
Godkendelsesdato	14-06-2019		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek.nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Mads Clausen, ejer BELLY ApS ved Steen, forpagter Astrid Kjærulff Jepsen, Haderslev Kommune
Generelle bemærkninger	Der er 10 identiske stalde, hvor der er 14 stier i hver side af sektionen. Grisene indsættes ved 20-30 kg.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie- og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelsen fra den 14/6-2019.

## Produktionsniveau

Ved IE-brug tjek §§ 42-44 vedr. Miljøledelse, oplæring af personale og planer-kontrol.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	Der er den 14/6-2019 meddelt tilladelse til følgende jf. § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse:  Godkendelsen omfatter: Eksisterende Stald 1, alle svin, produktionsarealet udvides fra 726 m2 til 974 m2  Eksisterende Stald 2, alle svin, produktionsarealet udvides fra 1452 m2 til 1623 m2  Eksisterende Stald 3, alle svin, produktionsarealet udvides fra 1519 m2 til 1707 m2  Ny klimacontainer på 33 m2 produktionsareal - er fjernet.  En eksisterende gyllelagune på 1834 m2 (5000 m3)  En eksisterende gyllebeholder på 600 m2 (3000 m3)  Eksisterende driftsbygninger: Fortank, to fodersiloer, lade

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1a	158	Alle svin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		14-06-2019	
1	1b	816	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019	
2	2	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019	
3	3a	84	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv		14-06-2019	
3	3b	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019	
4	4	33	Alle svin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		14-06-2019	

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	1a	Ja	158	Alle svin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)		14-06-2019
1	1b	Ja	816	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019
2	2	Ja	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv		14-06-2019
3	3a	Ja	84	Alle svin	Delvist spaltegulv, 50 -		14-06-

					75 % fast gulv	2019
3	3b	Ja	1.623	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	14-06-2019
4	4	Nej	33	Alle svin	Fulldrænet gulv (kummer under hele arealet)	14-06-2019

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
14-06-2019		Miljøgodkendelse	Afgørelse § 16 a Diagonalvej 8, 6500 Vojens.pdf

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>4 Vilkår for husdyrbruget</p> <p>Godkendelsen gives under forudsætning af, at produktionen opfylder følgende vilkår:</p> <p>4.1 Generelle vilkår</p> <p>1. Godkendelsen omfatter de landbrugsmæssige aktiviteter, der er knyttet til bygningerne på ejendommen Diagonalvej 8, 6500 Vojens, jf. Bilag 2 Situationsplan.</p> <p>Dette er opfyldt.</p> <p>2. Den ansvarlige for overholdelse af vilkårene er den ansvarlige for driften af anlægget. Eventuelle ændringer i ejerforhold og/eller hvem, der er ansvarlig for husdyrbrugets drift, skal meddeles til Haderslev Kommune.</p> <p>Både ejer og forpagter har et eksemplar af miljøgodkendelsen.</p> <p>3. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøgodkendelse på ejendommen.</p> <p>Både ejer og forpagter har et eksemplar af miljøgodkendelsen.</p> <p>4.2 Vilkår vedrørende anlægget</p> <p>Placering af nye stalde / staldanlæg</p> <p>4. Der kan placeres en klimacontainer på 36 m<sup>2</sup> og etableres et nyt produktionsareal på 33 m<sup>2</sup> til smågrise som vist på Bilag 2.</p> <p>klimacontaineren er fjernet.</p> <p>5. Dyreholdet kan udvides i de eksisterende Stald 1, 2 og 3 fra samlet 3697 m<sup>2</sup> til 4304 m<sup>2</sup>.</p> <p>Dette er udnyttet.</p> <p>6. Beplantningen langs Diagonalvej skal forblive og vedligeholdes.</p> <p>Dette er tilfældet.</p> <p>Produktionsareal</p> <p>7. Husdyrbrugets produktionsareal, staldsystem og teknologi samt dyrearter og dyretyper skal være i overensstemmelse med oversigten nedenfor:</p> <p>Dette er ok.</p> <p>8. Der skal ved tilsyn foreligge en tegning over staldene, hvor produktionsarealet er indtegnet.</p> <p>Angiv tydeligt placering af produktionsarealet i forhold til f.eks. porte og vinduer.</p>

Dette er set.

9. Vurderer kommunen – i forbindelse med tilsynet – at oplysningerne ikke er tilstrækkelige til at dokumentere størrelsen af produktionsarealet, kan det være nødvendigt at kræve produktionsarealerne opmålt.

Dette er ok.

Husdyrgødning

10. Husdyrbrugets husdyrgødningslagre skal overholde følgende maksimale overfladeareal:

Det er overholdt.

11. Gyllebeholderen skal forsynes med fast overdækning i form af teltoverdækning med indvendigt skørt

Det er tilfældet.

12. Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle.

Det er ok.

13. Gyllelagunen skal være en tæt enhed. Åbning af lagunen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle samt fjernelse af bundfald.

Det er ok.

14. Skader på teltoverdækning eller laguneoverdækning skal repareres inden for en uge efter skadens opståen.

Der har ikke været skader.

15. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der indgås aftale om reparation inden to hverdage efter skadens opståen. Tilsynsmyndigheden underrettes straks herom.

Ikke aktuelt.

16. Pumper og maskiner til transport af gylle (pumpning af gylle til gyllevogne) skal altid være under opsyn, når de er i brug. Herudover skal pumpeanlægget være udformet således, at uvedkommende ikke kan aktivere pumpen, hvorved der kan ske utilsigtet udpumpning af gylle.

Det er der fokus på. Biogas afhenter fra fortanken.

Lugt

17. Bedriften og dens omgivelser skal drives og renholdes således, at lugtgener så vidt muligt begrænses. Der skal opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at overflader holdes rene og tørre. Stalde inklusiv ventilationssystemet skal rengøres minimum én gang årligt.

Der rengøres efter hvert hold.

18. Bedriften må ikke give anledning til væsentlige lugtgener hos naboer.

Ingen klager modtaget. Der er ikke væsentlige lugtgener ved tilsynet.

19. Såfremt der opstår lugtgener, som kommunen vurderer, er væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøgodkendelsen, skal bedriften udarbejde en handlingsplan for nedbringelse af generne. Handlingsplanen skal accepteres af kommunen og derefter gennemføres.

Ikke aktuelt.

#### Spildevand

20. Al vask af maskiner, redskaber, foderanlæg, m.v. skal foregå på en støbt, fast plads såfremt vaskevandet kan indeholde husdyrgødning, foderrester og lignende, og bortledning af spildevandet skal ske til en opsamlingsbeholder. Spildevandet skal spredes på mark.

Der vaskes ikke.

21. Ved gyllelagune og gyllebeholder, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der være anlagt en tankplads, således at spild kan opsamles. Inden etablering af tankplads skal det anmeldes til kommunen og kommunen skal godkende indretningen. En tankplads skal være etableret senest et ½ år efter miljøgodkendelsen er taget i brug. Alternativt skal der anvendes gyllevogne med påmonteret pumpe og returløb, således at spild af flydende husdyrgødning undgås.

Der anvendes selvlæssende gyllevogne.

22. Udleveringsramper skal konstrueres med tætte sider, der forhindrer, at der trækker gylle eller vaskevand ud i det omliggende areal. Der skal etableres afløb, der fører til opsamling i gyllekanalerne.

De er ok.

23. Tagnedløb skal sikres på en sådan måde at der ikke kan indsvive forurenende stoffer.

De er ok.

#### Olietanke

24. Tanke til opbevaring af olie/diesel skal være placeret på en plads med fast og tæt bund, så der ikke er mulighed for afløb til jord, overfladevand eller grundvand, og således at spild kan observeres og opsamles med kattegrus eller andet olieabsorberende materiale.

Der er ingen tanke.

25. Tankning af brændstof skal ske under opsyn.

Det er ikke aktuelt.

26. Tanke skal være sikret mod påkørsel.

Det er ingen.

#### Støj

27. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbruget på ejendommens bygningsparcel må i intet punkt – målt på naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen – overstige nedenstående værdier. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lyd niveauer i dB(A):

Er ok.

28. Hvis kommunen finder det nødvendigt, skal ejer for egen regning lade udføre støjmålinger og/eller -beregninger af støjen fra husdyrbruget for at dokumentere, at støjgrænserne er overholdt. Hvis grænserne konstateres overholdt, kan der højst pålægges ejer at få foretaget én støjmåling og eller -beregning om året. Målingerne/ beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj" af en enhed, som er optaget på Miljøstyrelsens liste over godkendte laboratorier. Virksomhedens støj skal dokumenteres ved måling eller efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen, pt. nr. 6/1984 om Måling af ekstern støj og nr. 5/1993 om Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Målingerne/beregningerne skal foretages på/for de mest støjbelastede områder udenfor virksomhedens grund og under de mest støjbelastede driftsforhold - eller efter anden aftale med kommunen.

Ikke aktuelt.

#### Støv

29. Driften må ikke medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Vurderingen

foretages af Haderslev Kommune.

Såfremt der efter kommunens vurdering opstår støvgener, der vurderes at være væsentligt større end det, der kan forventes ifølge grundlaget for miljøgodkendelsen kan kommunen meddele påbud om, at virksomheden for egen regning skal udarbejde og gennemføre et projekt med foranstaltninger, der minimerer generne.

det er ok.

30. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning undgås.

Der aflæsses foder, der via elevator kommer i siloerne. Der kommer foder hver 5.-6. dag.

#### Fluer og skadedyr

31. Opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter mv.). Stalde, lagre og andre anlæg skal holdes i forsvarlig rottesikret stand, m.v. med henblik på at forhindre gode levemuligheder for rotter.

Rotter: Ewers 6 gange årligt.

Fluer: Der anvendes et middel.

32. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes ryddelige og fri for affald, foderrester, gødning m.v.

Det er ok.

33. Der skal overalt på ejendommen udføres effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse

med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.

Retningslinjerne kan ses her: <http://www.dpil.dk/>.

Se vilkår 31.

#### Lys

34. Udendørs belysning og lys fra stalde skal afskærmes, således at der ikke kan opstå væsentlige

lysgener for omkringboende. Vurderingen foretages af Haderslev Kommune.

Der er ikke modtaget klager. Alt er ok. Det tændes/slukkes manuelt.

#### Affald

35. Døde dyr skal opbevares overdækket, i skygge og på betonspalter eller andet tilsvarende underlag. Opbevaringen må ikke give anledning til væsentlige lugtgener og må ikke medføre uhygiejniske forhold.

Der er dakaplads med spalte og kappe ved lagunen.

#### Uheld

36. Der skal forefindes en opdateret beredskabsplan på husdyrbruget, der fortæller, hvornår og hvordan der skal reageres ved uheld, der kan medføre konsekvenser for det eksterne miljø. Beredskabsplanen skal være tilgængelig og synlig for ejendommens ansatte og andre, som arbejder på bedriften.

opdateret den 19. maj 2025.

37. Beredskabsplanen skal revideres én gang årligt og påføres dato for revision.

38. "Nærved uheld" skal registreres, og der skal udarbejdes en procedure med henblik på at forebygge situationen fremover.

Der har ikke været noget.

	<p>Ophør</p> <p>39. Ophør af husdyrbruget eller nedsættelse til under stiplads-grænsen på 2.000 for slagtesvin skal meddeles til Haderslev Kommune. Husdyrbruget skal senest 4 uger efter driftsophør anmelde dette til kommunen med et oplæg til vurdering efter § 38 k, stk. 1, i Jordforureningsloven.</p> <p>Dette er ikke relevant.</p> <p>40. Ved husdyrbrugets ophør skal tilbageværende husdyrgødning fjernes og ejendommen ryddes for affald, kemikalier, medicinaffald, døde dyr, spildevand, foder m.v. Alle olietanke skal tømmes. Alt skal bortskaffes i henhold til kommunens Regulativet for erhvervsaffald.</p> <p>Dette er ikke relevant.</p> <p>4.3 Vilkår vedrørende egenkontrol</p> <p>41. Ved tilsyn skal kommunen have adgang til relevant dokumentation for overholdelse af vilkårene. Det kan fx være i form af opgørelse af produktionsarealet, overfladeareal af gødningsopbevaringsanlæg, samt logbog for drift og vedligehold af staldsystemer.</p> <p>Det er ok.</p> <p>42. Der skal føres en logbog for gyllebeholder med teltoverdækning og for gyllelagunen, hvori eventuelle skader på overdækningen noteres med angivelse af dato for skaden samt dato for reparation. Logbogen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises på tilsynsmyndighedens forlangende.</p> <p>Der er ikke sket skader.</p> <p>43. Der skal foreligge dokumentation for</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Anvendelse af fasefodring, letfordøjeligt uorganisk fosfat eller fytase til slagtesvinene</li> <li>- Rengøring af ikke-produktionsareal, hvis der kortvarigt er dyr</li> <li>- Gennemførelse og overholdelse af et miljøledelsessystem</li> </ul> <p>Der er set indlægsseddel fra den 15/12/23.</p>
--	--

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllelagune	01-01-2004	27-11-2024	0	5.000	Teltdug	Gyllelagune
Gyllebeholder	01-01-2010	20-05-2021	0	3.000	Teltdug	gyllebeholder
Fortank t. gyllebeh.	18-01-2017			200	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Teltoverdækning med eller uden studs	Der er teltoverdækning med studs. Der er også studs på fortanken.
Opbevaring af flydende gødning	Der er en gyllelagune fra 2004 på 5000 m <sup>3</sup> - kontrol 27/11-24. Kontrol igen i 2034. Gyllebeholder fra 2010 på 3000 m <sup>3</sup> . Der er kommet ny teltdug på. Beholderkontrol den 20/5/2021. Næste beholderkontrol i 2031. Der er en fortank på 200 m <sup>3</sup> fra 2017. Beholderkontrol i 2027.
Flydelag	Der er teltdug på og lagunen er overdækket. Der er låg på fortanken.
Logbog	Ingen.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.

### Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak		0

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskevand fra stald	Ledes til gyllebeholder.
Tagvand	Tagvandet ledes til rende/grøft til nedsivning.
Toilet i stald	Der er toilet i stalden, og spildevandet ledes til septiktank.
Husspildevand	Septitank.

### Ind- og udleveringsramper

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ind- og udleveringsramper	Indleveringsrampen er indbygget i stalden. Der er spalter, og der er afløb til fortank. Udlevering af smågrise ved ny rampe ved lagunen. Rampen var ikke vasket på tilsynsdagen. Steen giver besked til driftsleder.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Der er en aftale med daka om afhentning af døde dyr. Der er grønne containere og spalter samt kappe.
Lysstofrør/varmepærr/spraydåser	Spraydåser transporteres til Møllevej 21, hvorfra de bortskaffes.
Andet affald	Der er en affaldscontainer fra Toben Clausen med piktogram til restaffald.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes et middle.



Rottebekæmpelse	Der er indgået aftale med Ewers om bekæmpelse af rotter 6 gange årligt og efter behov.
-----------------	--

### Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Den er opdateret den 16/5-2025.

### Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Der er egen boring på ejendommen
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med fyringsolie. I stalden er der varme fra gyllekøling.

### Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
17-03-2025	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer  B: Regelefterlevelse  C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning  D: Husdyrbrugets størrelse  E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 2,00 på en skala fra 1-5.</p>

### Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	<p>Der gives scoren 1, idet der er miljøledelse og Danish Control.</p> <p>Der er set på kontrolpunkter og oplæring af personale, da der er en husdyrproduktion på ejendommen. Der er set medicin håndteringsbevis.</p> <p>Miljøledelse:  Brug af vaskerobot for at reducere arbejdstiden.</p>
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1. Ingen håndhævelser.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 1, idet der er teldug på gyllebeholderen.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er en § 16 a, stk. 2 miljøgodkendelse.
Sårbarhed	Der gives scoren 3 for ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	2,00
Samlet vurdering	Fin ejendom.

### Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

## **Offentliggørelse**

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest den 16. juni 2025**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

## **Aktindsigt**

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

## **Brugerbetaling**

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Astrid Kjærulff Jepsen  
Miljømedarbejder

Tel: 20347062  
E-mail: