



**Haderslev**

Haderslev Kommune  
Teknik og Miljø  
Miljø  
Simmerstedvej 1A, 1  
6100 Haderslev

Tlf 74 34 34 34  
Fax 74 34 23 34  
landbrugssager@haderslev.dk  
www.haderslev.dk

**Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med  
kvægdrift udført den 19-05-2020 -  
Peder Thorvald Pedersen, Rosendalsvej 7, 6500 Vojens**

**Overordnede oplysninger**

Ejer	Peder Thorvald Pedersen		
Adresse	Rosendalsvej 7, 6500 Vojens		
Telefon		CHR nr.	52242
E-mail	Pederthorvald@gmail.com	CVR nr.	21715077
Mobil	22122011	P nr.	1005145959

Tilsynstype	Tilsynet var et Basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	20/10588
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1		
Godkendelsesdato	04-09-2018		
Ændret tilladelse	26-11-2012		
Tilladte dyreenheder	378,04		
Registreret dyreenheder i alt	385,34		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Peder Thorvald Pedersen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune.
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i §16 a Miljøgodkendelsen af den 4. september 2018.

## Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Miljøgodkendelse § 16 A stk. 1. af den 4. september 2018.</p> <p>Godkendelsen omfatter: Bygn. 1) Kostald på 3.475 m<sup>2</sup> produktionsareal til køer og kvier - I alt 3.955 m<sup>2</sup> ( 88 %) Bygn. 2) Kalvestald på 500 m<sup>2</sup> produktionsareal - Stald og foderlade i alt 1124 m<sup>2</sup> ( 44,5 %) Bygn. 3) Ungdyrstald på 390 m<sup>2</sup> produktionsareal - I alt 390 m<sup>2</sup> (100 %) Gyllebeholder nord på 229 m<sup>2</sup> overfladeareal (1100 m<sup>3</sup>) Gyllebeholder syd på 649 m<sup>2</sup> overfladeareal (2500 m<sup>3</sup>) Møddingsplads til dybstrøelse på 70 m<sup>2</sup> Øst for de andre 3 siloer) Ny udvidelse af plansiloarealet fra 3 til 4 plansiloer med i alt 64 x 58 m<sup>2</sup> - I alt 3712 m<sup>2</sup> Udsprinklingsanlæg for ensilagesaft</p> <p>Bygn. 1) - Udnyttet. Bygn. 2) - Udnyttet. Bygn. 3) - Endnu ikke taget i brug. Gyllebeholder nord - I brug. Gyllebeholdre syd - I brug. Møddingsplads - Endnu ikke etableret. Plansiloer - 3 plansiloer er i brug, den 4 er endnu ikke etableret.</p> <p>CHR fra den 12. marts 2020: - 10 handyr - 214 kvier - 252 køer</p> <p>Gødningsregnskabet 2017-2018: - 242,2 køer (9.904 EKM) - 51,9 årsopdræt (1-4,7 mdr.) - 147,6 årsopdræt (12-18,9 mdr.) - 112 slagtekalve (40-71 kg.) - 4 slagtekalve (256-435,8 kg.) - 0,4 avlstyr (over 400 kg.)</p> <p>Mælkeproduktionsopgørelse blev udleveret på tilsynet og der var 215 malkende køer den 15.05.2020.</p>

## Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	1a	3.375	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		04-09-2018	
1	1b	100	Alle kvæg	Dybstrøelse		04-09-2018	
2	2a	720	Alle kvæg	Dybstrøelse		04-09-2018	
3	3a	390	Alle kvæg	Dybstrøelse		04-09-2018	

## Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	1a	Ja	3.375	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)		19-05-2020

1	1b	Ja	100	Alle kvæg	Dybstrøelse		19-05-2020
2	2a	Ja	720	Alle kvæg	Dybstrøelse		19-05-2020
3	3a	Ja	0	Alle kvæg	Dybstrøelse		19-05-2020

### Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
04-09-2018		Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse § 16a Rosendalsvej 7_#278895-18_CaseNo18-5121.DOCX
26-11-2012		Revurdering	Revurdering af miljøgodkendelse for Rosendalsvej 7, 6500 Vojens - Revurdering af Rosendalsvej 7 - af_#530548-12_CaseNo11-38446.pdf

### Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår 1 og 2: Ejendommen skal drives som ansøgt og ændringer skal meddeles kommunen - Dette er tilfældet. Der er ingen ændringer.</p> <p>Vilkår 3: Eksemplar af godkendelsen skal være på ejendommen - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 4 og 5: Ibrugtagning af ungdyrstald med fast bund og afløb - Er ikke sket endnu.</p> <p>Vilkår 6: Uændret indkørselsforhold - Dette er tilfældet.</p> <p>Vilkår 7: Bygn. 1) Kostald til køer og kvier med sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal) - OK. Bygn. 2) Kalvestald og foderlade med dybstrøelse - OK Bygn. 3) Ungdyrstald med dybstrøelse - Ikke taget i brug.</p> <p>Vilkår 8: Flexgrupper er overholdt.</p> <p>Vilkår 9: Etablering af møddingsplads - Ny plads er ikke etableret.</p> <p>Vilkår 10: Markstak husdyrgødning - der var ingen markstakke.</p> <p>Vilkår 11: Husdyrgødningslagre - Når der udmuges i stalden lægges det kortvarigt på betonpladsen eller kommer det direkte op i en container. Herefter køres det til Biogas.</p> <p>Vilkår 12: Sikring af pumpe (overvågning og ikke utilsigtet afkivering) - Der pumpes ikke længere.</p> <p>Vilkår 13: Brug af traktor med sugeanordning - Der benyttes traktor - det er maskinstationen som udfører arbejdet.</p> <p>Vilkår 14: Udvidelse af ensilagepladsen - Ensilagepladsen er endnu ikke blevet udvidet.</p> <p>Vilkår 15: Friholdelse af afløbsbrønde - Ristene var friholdte.</p> <p>Vilkår 16: Beholder på 99 m3 til udsprinkling - Den benyttes og fungerer fint.</p> <p>Vilkår 17: Markstak ensilage - der var 2 stakke, som overholdt kravene for placering af markstakke.</p> <p>Vilkår 18: Vask af maskiner - Der vaskes kun ganske få maskiner og vaskevandet bortledes via udsprinklingsanlægget.</p> <p>Vilkår 19: Befæstet areal ved påfyldning af gylle - Maskinstationen udfører arbejdet.</p> <p>Vilkår 20: Placering og sikring af tanke - De står korrekt placeret inde i laden.</p> <p>Vilkår 21 og 22: Lugt - Der var ingen lugt ved tilsynet.</p>

	<p>Vilkår 23 og 24: Støj - Der var ingen støj ved tilsynet. Der er ikke foretaget støjmålinger ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 25: Støv - Der var ikke støvgener ved tilsynet.</p> <p>Vilkår 26: Støv ved foder siloer - Der er ikke støvproblemer.</p> <p>Vilkår 27: Rottesikret opbevaring af foder - Fodret ligger i siloer i laden.</p> <p>Vilkår 28. Renligholdelse omkring bygninger og veje - Der er pænt og ryddeligt omkring ejendommen.</p> <p>Vilkår 29: Fluebekæmpelse - Der anvendes staldchok, elektrisk fluefangere og der strøs med hydratkalk i boksene.</p> <p>Vilkår 30: Lysgener - Der er ingen lysgener for omkringboende.</p> <p>Vilkår 31: Døde dyr - Lægges på betonspalter ved den sydlige ende af Rosendalsvej og overdækkes med kappe. Daka afhenter.</p> <p>Vilkår 32 og 33: Beredskabsplan - Der var ikke en beredskabsplan på ejendommen.</p> <p>Vilkår 34: Nærved uheld - Bliver drøftet blandt medarbejderne.</p> <p>Vilkår 35 og 36: Ophør - Er ikke aktuelt.</p> <p>Vilkår 37: Dokumentation for overholdelse af vilkår - Gennemgang af alle vilkår samt fysisk tilsyn.</p>
--	---

### Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR og GHI.

### Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der er ikke konstateret jordforurening ved tilsynet.

### Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Ovedækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	180	180	0	Møg fra småkalve, afløb til mose m.siv.
Ensilageplads	01-01-1800	875	750	500	

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyl-lebe.	01-01-1800		0			
Gyllebeholder	01-01-1982	15-12-2009	265	1.060		
Gyllebeholder	01-01-1994	15-12-2009	625	2.500		
Gyllekanaler	01-01-1800		0	500		400 m <sup>3</sup> ved kørnerne, 100 m <sup>3</sup> ved kvierne.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	<p>Der er lejet opbevaringskapacitet på Kestrupvej 31, 6510 Gram og på Pile Allé 2, 6541 Bevtøft.</p> <p>På Rosendalsvej 7 er der 2 gyllebeholdere: Gyllebeholder på 2500 m<sup>3</sup> fra 1994. Der er foretaget beholderkontrol den 15. december 2009. beholderkontrol igen i 2019 - Der skal snarest laves beholderkontrol.</p>

	<p>Gyllebeholder på 1060 m<sup>3</sup> fra 1982. Der er dykket indløb. Der er foretaget beholderkontrol den 15. december 2009. - Der skal snarest laves beholderkontrol.</p> <p>På Pile Allé er der 1 stk. beholder, som fik foretaget beholderkontrol den 4. juni 2010.</p> <p>På Kestrupvej 31 er der 2 stk. beholdere.</p> <p>På tilsynet oplyste ejer at han vil få gennemført beholderkontrol af alle 5 gyllebeholdere samtidig.</p> <p>Det er dig som ejer/forpagter af gyllebeholdere, der skal sørge for at anmode om beholderkontrol og få bestil autoriseret beholderkontrollant.</p>
Flydelag	På tilsynsdagen var beholderne næsten tomme. Der dannes automatisk flydelag.
Logbog	Der føres logbog på alle beholdere. De blev fremvist på tilsynet.
Beholderkontrol (interval)	Hvert 10. år.
Opbevaring af fast gødning	<p>Der er en aftale med Biogas om afhentning af dybstrøelsesmøg i container.</p> <p>Containerne afhentes straks efter de er blevet fyldt.</p> <p>Der var to ensilage markstakke.</p> <p>Der fremsendes elektronisk logbog til markstak.</p> <p>Der var ingen husdyrgødnings markstakke.</p> <p>Der er korrekt placering og overdækket med plastik.</p>
Kalvehytter	<p>Der er kalvebokse i laden.</p> <p>Afløb ledes til kanaler i stald og videre til gyllebeholder.</p>
Opbevaring af ensilage	<p>Der er 3 plansiler. De har alle flere afløb i midten af siloen.</p> <p>Der er afløb til gyllebeholder.</p> <p>På tilsynet var den 4. silo endnu ikke blevet opført og der lå ensilage i den ydereste silo, hvor der ikke var sidevæg på.</p> <p>Det blev aftalt, at den nye silo skal opføres ellers må der ikke lægges nyt ensilage i den ydereste silo.</p> <p>Nogle steder var fugerne ikke helt tætte. Det skal der følges op på i forbindelse med etablering af den 4. silo.</p>

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	<p>På betonpladsen ved laden vaskes få maskiner.</p> <p>Der er afløb til gyllekanaler.</p>
Vaskevand fra stald	<p>Kalvestalden vaskes ca. hver måned.</p> <p>Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.</p> <p>Kostalden fejes/kalkes efter behov.</p>
Tagvand	Ledes via dræn og videre til jord.
Malk-erumsspildevand	<p>Malkerummet skyldes to gang dagligt.</p> <p>Ledes til gyllekanal og videre til gyllebeholder.</p>

Toilet i stald	Der er ikke toilet i stalden.
Husspildevand	Husspildevand ledes til septitank.

### Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der indkøbes sprøjtemidler til maskinstation, der udfører for arbejdet.  Der opbevares ikke kemikalier og sprøjtemidler på ejendommen.

### Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Animalsk affald	Døde dyr lægges syd for enden af Rosendalsvej, hvor der er spalter og de overdækkes med kappe. Daka afhenter efter aftale.
Spildolie	Der opbevares spildolie i 200 liters beholdere i værkstedet. De står på beton underlag.
Batterier	Afleveres i forbindelse med værkstedsbesøg eller på genbrugspladsen.
Pap og papir	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes ca. hver 14. dag.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer fra Flemming Paulsen, som tømmes ca. hver 14. dag.
Gammelt jern	Hvis der haves gammelt jern afhentes det af U.L. Petersen.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Brugte kanyler kommer i en boks og flasker kommer i en spand. Alt medtages til genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Ikke aktuelt. Det bortskaffes af maskinstationen.
Lys- stofrør/varmepære r/spraydåser	Afleveres på genbrugspladsen.
Andet affald	Affaldsproduktionen af andet affald er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

### Tankanlæg

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Der er ikke sket ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Der er ikke sket ændringer siden sidst.

### Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der anvendes staldchok, elektroniske fluefangere og der strøs med hydratkalk i boksene.
Rottebekæmpelse	Rottebekæmpelse foregår via den kommunale ordning og suppleres med katte.

## Driftsforstyrrelser og uheld

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der forelå ingenberedskabsplan på ejendommen. På tilsynet aftalte vi, at du får tilsendt en skabelon til en beredskabsplan, som skal udfyldes og fremsendes til kommunen. Planen skal gennemgås/revideres en gang om året. Der blev udleveret og fremsendt en logbog med dato kvittering og notat om eventuelle bemærkninger.

## Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevandsforsyning	Drikkevand leveres fra Gabøl Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med stokerfyr. Asken kommer i gyllebeholderen eller kommer med møddingen.

## Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
18-05-2020	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 i Husdyrgodkendelsesloven. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoren. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er på en skala fra 1-5.</p>

## Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der Arlagården gennemfører energitjek. Der er LED lys og natsækning i malkestald. Der haves frekvens pumper og varmegenindvinding.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der opbevares husdyrgødning i gyllebeholdere uden teltdug.
Størrelse	Der gives scoren 5, idet der er tilladelse til over 250 DE.
Sårbarhed	Der gives scoren 5, idet ejendommen er beliggende i nitratfølsomt indvindingsområde.
Miljørisikovurdering	Samlet score 3,07 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Udlevering af dyr til slagt foregår fra port ved ensilagesiloer. Tyrekalve via port i den nordlige gavlen.

## Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

