

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 31-05-2021 på ejendommen:

Kongevejen 50  
6920 Videbæk

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	John Søndergaard
-------------------------	------------------

#### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ensilageplads: Der mangler korrekt afslutning i den vestlige ende omkring afløbet, der fører til opsamlingsbeholder.
- Restvand fra ensilageplads udsprinkles og fordeles ikke på et stort nok areal.
- Boring med DGU nr. 84.1929 (ved/i læhegn, sydøst for ejendommen) er ifølge ejer overdækket med jord. Boringen er ikke sløjftet af en autoriseret brøndborer.
  - **Der bliver fra Ringkøbing-Skjern Kommune sendt en henstilling om, at boringen sløjfjes korrekt af en autoriseret brøndborer.**
- Damgårdsvej 3a: Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldet 1. april 2020. Der skal søges om ny tilladelse.
  - Ved **ansøgning om tilladelse: Tag kontakt til Dorthe Bork på tlf. nr. 99741144.**

#### Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Ensilageplads skal have etableret korrekt afløbsforhold og afgrænsning mod vest i form af mur eller vulst. Afløbet skal være etableret inden 01-10-2021.** Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 18.
- **Vand fra ensilageplads skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på areal, således at kravene i Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 1176 af 23. juli 2020 § 29 stk. 5 efterkommes.**

## Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

## Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

## Opsummering af håndhævelser

31-05-2021	Indskærpelse, Miljø	Vestlige ende af ensilageplads: Der skal etableres korrekt afløb og laves murafrænsning eller vulst, så restvand ledes til afløb.
31-05-2021	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres et udsprinklingsanlæg, så restvand fordeles over et større område.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12
Godkendelsesdato	05-05-2015
Sidste tilladelse	05-05-2015
Tilladte dyreenheder	193,07

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Tillæg til miljøgodkendelse (2015) har tidligere været udnyttet.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spalter.</li><li>- Dybstrøelsesareal.</li><li>- Sengestald med præfabrikeret, drænet gulv (Der er rundskyl/bagskyl. Gulvets lysningsareal er mindre end 5% af det totale gulvareal)</li></ul>
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber	<p><u>Vilkår:</u> Skraberne i eksisterende og ny kostald skal være i drift året rundt. Skrabeanlægget til fjernelse af husdyrgødning skal skrabe spaltegulvet mindst 12 gange i døgnet.</p> <p><u>Vurdering:</u> Nyere forskning har vist, at skrabning af spaltegulv ikke har en ammoniakreducerende effekt. Derfor er der ikke længere krav om skrabning af spaltegulv.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	Afhentes løbende af biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår i miljøgodkendelse fra 2011:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Beplantningen skal bestå af egns-karakteristiske træer og buske.</li><li>- Beplantningen skal vedligeholdes.</li></ul>

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
St.r. årskøer, 11.000 kg EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	6	8,72	05-05-2015
St.r. årskøer, 11.000 kg EKM	Sengestald m. præfabrik. Gulv	45	65,42	05-05-2015
St.r. årskøer, 11.000 kg EKM	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	53	77,05	05-05-2015
St.r. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	25	6,76	05-05-2015
St.r. årsopdr. 6-16 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	40	15,53	05-05-2015
St.r. årsopdr. 16-25 mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	35	18,91	05-05-2015
Slagtekalv st.r. 40-60 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	52	0,68	05-05-2015

## Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m <sup>3</sup> pr. år)	
				Flydend	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m. præfabrik. Gulv	40	59,52	861,9	0,0
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,81	0,0	9,6
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald,m.bagskyl/ringkanal	147	70,00	946,7	0,0

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 19-05-2021:</u> Kviehotel: Samkøring med Kongevejen 57.</p> <p><u>Ifølge ejer/lejer ved tilsynet:</u> 40 goldkøer og 150 kvier.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u> Lejers gødningsregnskab er ikke delt op, da der er samkøring mellem ejendommene (Kongevejen 50 og 57)</p> <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Fast mødding	19-09-2011	150	0	0	Ingen afløb.

Ensilageplads	19-09-2011	1.650	1.650	0	
---------------	------------	-------	-------	---	--

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fri randbelægning: Ok.</li> <li>- Afgrænsning: Der er fri randbelægning, men <b>der er ikke korrekt afgrænsning i den vestlige ende.</b></li> <li>- Afløb: Ensilagepladsen har fald mod ind mod midten og fald mod vest. <b>Der mangler korrekt afslutning omkring afløbet, der fører til opsamlingsbeholder.</b></li> </ul> <p><u>Vurdering:</u> <b>Der skal mod vest enten etableres murafgrænsning eller vulst, så vandet fra pladsen ledes korrekt til afløb.</b></p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Møddingspladsen har ikke afløb til opsamling.</p> <p>Pladsen anvendes ikke til opbevaring af husdyrgødning.</p> <p>Dybstrøelse afsættes løbende til biogasanlæg.</p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

### Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.

### Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllekælder	01-01- 1800		0	860			
Gyllebeholder	05-08- 1995	13-10- 2015	10	300	1.150	Flydelag	Beholderkontrol udført 13/10-2015
Anden opsamlingsbeh	19-09- 2011		10	7	22	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Ajlebeholder	Der er ikke ajlebeholder på ejendommen.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.150 m <sup>3</sup> . <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2015.</li> <li>- Dykket indløb: Ok. Fyldes med lastbil fra biogasanlæg.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ikke set ved tilsynet.</li> </ul>
Modtages der gylle, andet steds fra	Returgylle fra biogasanlæg.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Har aflåst container til rådighed. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opbevarer ikke længere kemikalier til markdrift.</li> </ul>
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder ikke marksprøjte på ejendommen.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	<b>Restvand fra ensilageplads udsprinkles og fordeles ikke på et stort nok areal.</b>  <u>Vurdering:</u> <b>Restvandet skal <u>udsprinkles</u> på et større areal med afgrøder. Arealet bør være på samme størrelse som ensilagepladsen.</b>  <b>Pumpen skal have kraft nok til, at restvandet bliver <u>udsprinklet</u> over et større areal.</b> Restvandet må ikke pumpes ud i et rør.
Vaskeplads - læsseplads	Ingen vaskeplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til dræn/rør, der fører vand til grøft.

## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold. Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
2009	08mm15390	Tank	55-5820	2009	Mineralske olieprodukter	2.500	Overterræn, udendørs		28-12-2034

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2009 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares i maskinhuset i container.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Affald fra dyreholdet fjernes af lejer af staldanlægget.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Ligges ved ensilageplads, afhentes af Daka.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbet almen vandforsyning.

Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 84.1929 og 84.2300): 60.000 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring med DGU nr. 84.2300: Ok.</li> <li>- Boringer med DGU nr. 84.2300 overdækket: Ok.</li> </ul> <p><b>Boring med DGU nr. 84.1929 (ved/i læhegn, sydøst for ejendommen) er ifølge ejer overdækket med jord. Boringen er ikke sløjfet af en autoriseret brøndborer.</b></p> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Boringen skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.</b></p> <p><u>Damgårdsvej 3a:</u>  <b>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding er bortfaldet 1. april 2020.</b> Der skal søges om ny tilladelse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 boring (DGU nr. 84.2311): 23.000 m<sup>3</sup>/år.</li> <li>- Zone rundt om boringer: Boring ikke set ved tilsynet.</li> </ul> <p>Ved ansøgning om tilladelse: <b>Tag kontakt til Dorthe Bork på tlf. nr. 99741144.</b></p>
------------------------------	--

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a>
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

### Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	31-05-2021
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	2,32
Vægtet score	3,26

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:  
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune



*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*