



Abildgaard Kloak- & Spuleservice Johnny Abildgaard Jensen
Holstebrovej 29
7600 Struer

DATO: 12-07-2018

JOURNALNUMMER
09.30.09-K08-4-18

RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUER

E: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484

SAGSBEHANDLER:
KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: KIRH@STRUER.DK

Miljøtilsynsrapport

Basistilsyn

Tilsynsdato: 26. juni 2018	Journal nr.: 09.30.09-K08-4-18
Virksomhed: Abildgaard Kloak- & Spuleservice Johnny Abildgaard Jensen Tilsynsadresse: Gørtlervej 9 7600 Struer	Virksomhedstype: H 51 – Garageanlæg i tilknytning til kloak- service-/entreprenørvirksomhed
CVR: 21130435 P. nr.: - Tlf.: 97841996 / 40154052 E-mail: struerkloak@hotmail.dk	Kontaktperson: Johnny Abildgaard Jensen Tlf.: 97841996 / 40154052 E-mail: struerkloak@hotmail.dk
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 146cø, Struer Ejendomsnummer: 88700	Ejendommens ejer: Johnny Abildgaard Jensen
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelses- lovens ¹ § 65	Tilsynsførende: Kirsten Hansen

Den 26. juni 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos Abildgaard Kloak- & Spuleservice Johnny Abildgaard Jensen, Gørtlervej 9, 7600 Struer.

Ved tilsynet deltog:

- Johnny Abildgaard Jensen fra Abildgaard Kloak- & Spuleservice Johnny Abildgaard Jensen
- Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundring, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling.

Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 med senere ændringer af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14².

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunens risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

Rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn

Indhold

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger	5
1.1. For følgende forhold meddeles varsel om påbud	5
1.2. Følgende miljømæssige forhold indskræpes	6
1.3. Følgende miljømæssige forhold henstilles	10
1.4. Øvrige forhold	10
2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens	10
3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.	11
3.1. Zonestatus	11
3.2. Kommuneplan	11
3.3. Lokalplan	11
3.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	11
3.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav) ...	11
3.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD)	11
3.7. Jordforureningsstatus	12
4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer	12
5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.	12
5.1. Miljøvurdering (VVM)	12
5.2. Miljøgodkendelse	13
5.3. Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 virksamhed	15
6. Indretning og drift	15
6.1. Etableringsår	15
6.2. Udvidelser	15
6.3. Aktiviteter, processer, produktion	15
6.4. Udendørs aktiviteter	16
6.5. Maskiner og anlæg	16
6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.	17
6.7. Antal ansatte	18
6.8. Driftstid	18
7. Råvarer og hjælpestoffer	18
7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden	18
7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser	19
7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer	19
8. Lugt- og luftemission	20
8.1. Energianlæg	20
8.2. Kilder til lugt- og luftforurening	20
8.3. Udsugningsanlæg	20
8.4. Filteranlæg	20
8.5. Afkast	20
8.6. Emissionsgrænseværdier	21
8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner	21
9. Affald	21
9.1. Generelle regler om affald	21
9.2. Virksomhedens affaldsproduktion	22
9.3. Farligt affald	22
9.4. Ikke farligt affald	23
9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelsesanlæg	23
9.6. Vurdering vedr. affald	23
10. Spildevand	23
10.1. Kloakeringsstatus	23
10.2. Uforurennet tag- og overfladevand fra befæstede arealer	23
10.3. Sanitært spildevand	24



10.4. Processpildevand	24
10.5. Renseanlæg	25
10.6. Erhvervsaffaldsregulativets ordning vedr. fra olie- og benzinudskilleranlæg.....	25
10.7. Spildevandstilladelse.....	26
10.8. Vurdering vedr. spildevandsforhold	27
11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd.....	29
11.1. Støjkilder	29
11.2. Vurdering vedr. støjforhold	30
12. Jord og grundvand.....	30
12.1. Tankanlæg	30
12.2. Belægninger	30
12.3. Jordforurening.....	30
12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold	30
13. Egenkontrol og dokumentation	30
13.1. Egenkontrol med spildevandsanlæg	30
13.2. Vurdering af egenkontrol	30
14. Renere teknologi	30
15. Risikoforhold	30
Bilag.....	31

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærpselser, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. For følgende forhold meddeles varsel om påbud

1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) i form af kloakservice-/entreprenørvirksomhed vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens³ bilag 1 og/eller bilag 2.

Dog er anlæg til bortskaffelse af affald (se nærmere herom i afsnit 6.3) omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11.b). ”Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).”

For projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 skal bygherre før etableringen og ved senere udvidelser/ændringer indsende ansøgning i hht. miljøvurderingslovens § 18 ved anvendelse af ansøgningskemaet i bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen⁴.

I forbindelse med opstart af virksomhedens aktiviteter i 1998, eller ved senere udvidelser/ændringer af aktiviteterne på lokaliteten, er der ikke fremsendt anmeldelse af aktiviteterne i hht. dagældende VVM regler, ligesom der ikke er udarbejdet en VVM-screening af projektet og truffet afgørelse om VVM pligt eller ikke VVM-pligt.

Lovliggørelse

Forholdet anses således ulovligt og skal straks søges lovliggjort, hvilket normalt kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse

Som udgangspunkt – for så vidt virksomheden/ejendommens ejer ønsker dette – er kommunen forpligtiget til at søge retlig lovliggørelse, såfremt dette i øvrigt, og blandt andet i henhold til anden lovgivning, kan lade sig gøre.

Det følger af miljøvurderingslovens § 55, at det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

Berigtigelsen kan som udgangspunkt normalt søges retligt, dvs. ved fremsendelse af ansøgning efter miljøvurderingslovens § 18, jf. samordningsbekendtgørelsens bilag 1, idet der dog gøres særligt opmærksom på overholdelse af regler om miljøgodkendelsespligt for visse affaldsbehandlingsanlæg og -aktiviteter, og om spildevandstilslutningstilladelse, se øvrige relevante afsnit i nærværende rapport.

Såfremt Struer Kommune modtager bygherres ansøgning i hht. miljøvurderingsloven, vil Struer Kommune på det ansøgte grundlag træffe afgørelse om, hvorvidt det udvidede projekt er VVM-pligtigt eller ej.

Træffes der afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt, medfører dette, at bygherre skal fremlægge miljøkonvensrapport for projektet, jf. miljøvurderingslovens § 20.

³ Miljø- og Fødevarerministeriets lovbekendtgørelse nr. 448 af 11. maj 2017 af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

⁴ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1470 af 12. december 2017 om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Fysisk lovliggørelse

Ønsker virksomheden/ejendommens ejer ikke retlig lovliggørelse, skal forholdet lovliggøres fysisk, dvs. ved ophør af og fjernelse af de ulovlige aktiviteter samt genoprettelse af den hidtidige tilstand.

Varsel om påbud om berigtigelse af ulovligt etableret affaldsbehandlingsanlæg

Der varsles hermed, jf. miljøvurderingslovens § 46, ejendommens ejer og/eller virksomheden påbud, jf. miljøvurderingsloven § 55, om at berigtige det ulovlige forhold vedr. etablering af affaldsbehandlingsanlæg på ejendommen Gørtlervej 9, 7600 Struer, dvs. at bringe forholdene omkring etablering af affaldsbehandlingsanlæg på ejendommen til lovliggørelse.

Udgangspunktet for berigtigelse af det ulovlige forhold er retlig lovliggørelse ved fremsendelse af ansøgning i hht. miljøvurderingsloven. Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde **snarest og senest 30. august 2018.**

Ønsker ejendommens ejer og/eller virksomheden ikke at søge forholdet retligt lovliggjort, skal lovliggørelsen ske **straks** ved fysisk ophør af affaldsbehandlings og/eller -bortskaffelse på lokaliteten Gørtlervej 9, 7600 Struer.

Afgørelser efter miljøvurderingslovens § 46 kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevarerklagenævnet⁵, jf. dog stk. 2.

Før tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om et sådan påbud efter miljøvurderingslovens § 46, hhv. § 55 for affaldsbehandlingsanlæg og -aktiviteter beliggende Gørtlervej 9, 7600 Struer, skal myndigheden sende udkast til afgørelsen til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningslovens⁶ § 19.

Udtalelse, kommentarer og bemærkninger til nærværende høringsudkast bedes derfor fremsendt til Struer Kommune, Plan og Miljø, mail teknisk@struer.dk cc. kirh@struer.dk snarest muligt og 4 uger fra d.d., dvs. **senest torsdag den 9. august 2018.**

Aktindsigtsbegæring kan rettes til undertegnede.

1.2. Følgende miljømæssige forhold indskærpes

2. Miljøgodkendelsespligtige aktiviteter

Virksomheden som kloakservice/-entreprenørvirksomhed er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Dog kan at anlæg til bortskaffelse af affald (se nærmere herom i afsnit 6.3) være omfattet af godkendelsespligt, jf. godkendelsesbekendtgørelsen⁷, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, afhængigt af f.eks. affaldstyper (farligt/ikke-farligt affald), kapacitet, hvilke former for affaldsbehandling, der finder sted, hvorvidt der er tale om bortskaffelse eller nyttiggørelse af affaldet osv.

Af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 fremgår lister over typer af godkendelsespligtige aktiviteter vedr. ikke-farligt affald. Tilsvarende findes listepunkter vedrørende farligt affald.

Ved tilsynet er ikke oplyst, eksakt hvilke affaldsfraktioner, der f.eks. afvandes i virksomhedens spildevandsanlæg, eller i hvilke mængder/med hvilken kapacitet.

⁵ Erhvervs- og Vækstministeriets lov nr. 1715 af 27. december 2016 med senere ændringer om Miljø- og Fødevarerklagenævnet

⁶ Justitsministeriets lovebekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven

⁷ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1458 af 12. december 2017 om godkendelse af listevirksomhed

Dog er det tilsynsmyndighedens vurdering, at virksomhedens aktiviteter som midlertidigt oplag af affaldsprodukter, der ikke hidrører fra egen lokalitet (evt. ikke rengjort olietank), samt gravimetrisk separation af vand fra olie- og fedtholdigt affald, dvs. rekonditionering af affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet, angiveligt, for så vidt der er tale om farligt affald, som minimum vil være omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 203, og således er godkendelsespligtige efter godkendelsesbekendtgørelsens § 3, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

Godkendelsespligten omfatter, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, de virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, der teknisk og forureningsmæssigt er forbundet hermed.

Virksomheden har ikke søgt eller opnået miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til den nuværende placering af affaldsbehandlingsanlæg på ejendommen.

Lovliggørelse

Forholdet anses således ulovligt og skal straks søges lovliggjort, hvilket normalt kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse

Som udgangspunkt – for så vidt virksomheden ønsker dette – er kommunen forpligtiget til at søge retlig lovliggørelse, såfremt dette i øvrigt, og blandt andet i henhold til anden lovgivning, kan lade sig gøre.

Den retlige lovliggørelse vil kunne ske ved, at virksomheden fremsender ansøgning om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens §§ 6-7, idet der dog gøres særligt opmærksom på overholdelse af bestemmelserne i miljøvurderingsloven, og om spildevandstilslutningstilladelse, se øvrige relevante afsnit i nærværende rapport.

Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde **snarest og senest 30. august 2018**.

Fysisk lovliggørelse

Ønsker virksomheden/ejendommens ejer ikke retlig lovliggørelse, skal forholdet **straks** lovliggøres fysisk, dvs. ved ophør af og fjernelse af de ulovlige aktiviteter samt genoprettelse af den hidtidige tilstand.

3. Opbevaring af olie og kemikalier i form af råvarer

Det findes ved tilsynet, at en væsentlig del af virksomhedens oplag af olie og kemikalier i form af råvarer sker således, at der er en væsentlig risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, overfladevand og/eller recipienter (vandløb, sø, hav), samt til kloak.

Det ses, at en oplag af olie og kemikalier mv. i værkstedet, i vaskehal, ved saltlager og i lagercontainer sker uden at det tilsikres, at der findes tæt bund med opkant, eller indretninger, hvorved at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, som f.eks. ved brug af en spildbakke.

Forholdene anses i strid med Struer Kommunes forskrift om olie og kemikalier⁸.

Forholdene anses dermed ulovlige, hvorfor det indskræpes, at al oplag af olie og kemikalier til enhver tid lever op til ovennævnte bestemmelser, det vil blandt andet sige, at oplag skal ske på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, skal ske under tag og være indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke.

⁸ Struer Kommune Forskrift om opbevaring af olier og kemikalier m.m., dateret 10.10.2000, justeret 12.06.2014

4. Tømning af sandfangssand og slam fra olieudskilleranlæg

Det oplyses ved tilsynet, at virksomheden selv tømmer affald fra sandfang og olieudskilleranlæg i tilknytning til vaskehallen.

Virksomheden er ikke registreret i det nationale affaldsregister^{9,10}.

Det fremgår af kommunes erhvervsaffaldsregulativs¹¹ § 12 ”Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald” samt § 17 ”Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere”, at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Forholdet anses således i strid med bestemmelserne og det indskræpes, at der alene benyttes affaldstransportører, -indsamlingsvirksomheder og -modtageanlæg, der er registreret i Affaldsregistret til pågældende affaldstype, produceret i Struer Kommune.

Der gøres endvidere opmærksom på, at virksomhedens kunder, uden at virksomheden lader sig registrere i affaldsregisteret, ikke på lovlig vis kan lade virksomheden entre med kundernes affald.

5. Slam/spildevand fra kundeopgaver og ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse

Det oplyses ved tilsynet, at slamsugerbil brugt til indsamlet slam/spildevand/affald fra kundeopgaver, f.eks. fra tømning af fedtudskilleranlæg, aftømmes i olieudskilleranlægget på lokaliteten Gørtlervej 9 med henblik på afvanding. Efterfølgende opgraves slam (oplyst ca. hver 3.-4. uge) fra olieudskilleranlægget og bortkøres til biogasanlæg.

Virksomheden gør på denne måde ejendommen til et affaldsbehandlingsanlæg med gravimetrisk separation af vand fra olie- og fedtholdigt affald, dvs. rekonditionering af affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet.

Der er ikke søgt spildevandstilslutningstilladelse til afledning af spildevandet, hvorfor forholdet er ulovligt i hht. spildevandsbekendtgørelsen¹², jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1

Lovliggørelse

Forholdet anses således ulovligt og skal straks søges lovliggjort, hvilket normalt kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse

Som udgangspunkt – for så vidt virksomheden ønsker dette – er kommunen forpligtiget til at søge retlig lovliggørelse, såfremt dette i øvrigt, og blandt andet i henhold til anden lovgivning, kan lade sig gøre.

Den retlige lovliggørelse vil kunne ske ved, at virksomheden fremsender ansøgning om spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 for et spildevandsbehandlingsanlæg, korrekt indrettet og dimensioneret til den type spildevandsafledning, der ønskes afledt, idet der dog gøres særligt opmærksom på overholdelse af bestemmelserne i miljøvurderingsloven, og om ansøgning om miljøgodkendelse af affaldsbehandlingsanlæg, se øvrige relevante afsnit i nærværende rapport.

Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde **snarest og senest 30. august 2018.**

⁹ Se link: <https://affaldsregister.ens.dk/Default.aspx>

¹⁰ Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets bekendtgørelse nr. 896 af 29. juni 2017 om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed

¹¹ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

¹² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1469 af 12. december 2017 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4

Fysisk lovliggørelse

Ønsker virksomheden/ejendommens ejer ikke retlig lovliggørelse, skal forholdet **straks** lovliggøres fysisk, dvs. ved ophør af og fjernelse af de ulovlige aktiviteter samt genoprettelse af den hidtidige tilstand.

6. Pejling af olieudskilleranlæg

Det oplyses, at der ikke foretages pejling af olieudskilleranlæg, hvilket bl.a. begrundes i, at anlægget tømmes hvert 3.-4. uge. Pligten til mindst kvartalsvis pejling, som det fremgår af erhvervsaffaldsregulativet anses derfor af virksomheden irrelevant.

Virksomheden foretager således ikke kvartalsvis pejling af olieudskilleranlægget i hht. bestemmelserne i erhvervsaffaldsregulativets § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere.

Forholdet anses principielt ulovligt, og det indskræpes, at olieudskilleranlæg pejles mindst én gang i kvartalet, som fastsat i regulativet, idet pejlingen angiveligt bør ske langt oftere med de nuværende aktiviteter, der dog i sig selv anses ulovlige.

Afledes fremover alene spildevand fra værksted og fra vaskeplads, vil tømningens behovet for olieudskilleranlægget blive langt mindre, og det vil da være fornødent med mindst en kvartalsvis pejling af anlægget.

7. Vedligeholdelse af sandfang, olieudskilleranlæg og dertil hørende installationer

Der sker ikke systematisk vedligeholdelse af sandfang og/eller af olieudskilleranlæg.

Der sker ikke systematisk kontrol for fejl og mangler af sandfang, olieudskilleranlæg og det tilhørende udstyr. Virksomhedens olieudskilleranlæg og tilhørende installationer vedligeholdes således ikke i hht. bestemmelserne i erhvervsaffaldsregulativets § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere.

Forholdet anses ulovligt, og det indskræpes, at olieudskilleranlægget med de tilhørende installationer vedligeholdes, som fastsat i regulativet, idet der samtidigt gøres opmærksom på, at leverandørens vedligeholdelsesanvisninger bør følges.

8. Driftsjournal over olieudskilleranlægget

Virksomheden udarbejder ikke driftsjournal over olieudskilleranlægget i hht. bestemmelserne i erhvervsaffaldsregulativets § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere.

Forholdet anses ulovligt, og det indskræpes, at der føres driftsjournal, som fastsat i regulativet. Vedlagte udkast til pejleregnskab kan evt. benyttes.

Der gøres endvidere opmærksom på, at virksomheden i hht. erhvervsaffaldsregulativet skal kunne tilvejebringe dokumentation for, at tømning er foretaget, samt for korrekt bortskaffelse af sandfangssand og slam fra olieudskilleranlæg.

9. Processpildevand fra gulvafløb, evt. fra håndvask samt fra vaskehal og ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse

Det oplyses ved tilsynet, at processpildevand fra gulvafløb, evt. fra håndvask samt fra vaskehal, afledes via olieudskilleranlægget på lokaliteten.

Der er ikke søgt spildevandstilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 til afledning af spildevandet, hvorfor forholdet anses ulovligt.

Lovliggørelse

Forholdet skal straks søges lovliggjort, hvilket normalt kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse

Som udgangspunkt – for så vidt virksomheden ønsker dette – er kommunen forpligtiget til at søge retlig lovliggørelse, såfremt dette i øvrigt, og blandt andet i henhold til anden lovgivning, kan lade sig gøre.

Den retlige lovliggørelse vil kunne ske ved, at virksomheden fremsender ansøgning om spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 for et spildevandsbehandlingsanlæg, korrekt indrettet og dimensioneret til olieholdig spildevandsafledning. Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde snarest og **senest 30. august 2018**.

Fysisk lovliggørelse

Ønsker virksomheden/ejendommens ejer ikke retlig lovliggørelse, skal forholdet **straks** lovliggøres fysisk, dvs. ved ophør af og fjernelse af de ulovlige aktiviteter samt genoprettelse af den hidtidige tilstand.

1.3. Følgende miljømæssige forhold henstilles

Der er ikke meddelt henstillinger ved tilsynet.

1.4. Øvrige forhold

10. BBR og bygningsopvarmning

Det ses ved tilsynet, at bygning (BG) 1 opvarmes ved oliefyr og ved brug af fyringsolie.

Det oplyses, at der endvidere benyttes en ovn til bioolie som supplerende varmeinstallation.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendomsejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

11. Byggetilladelse samt BBR og bygningsarealer

Det ses ved tilsynet, at der er en permanent opstillet container, der anvendes til lagerformå for virksomheden. Af luftfoto ses, at containeren er opstillet indenfor perioden år 2004-2007.

Der skal angiveligt byggetilladelse til opførelse af containeren, ligesom arealet bør indgå i BBR.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at der søges fornødne byggetilladelser, samt at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendomsejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes bygge- og BBR kontor med henblik på evt. lovliggørelse og en opdatering af oplysningerne i BBR.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 5, D: 1, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = \underline{4,34}$$

For listevirksomheder¹³ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

¹³ Miljø- og Fødevarerministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder¹⁴ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Til orientering:

[Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.](#)

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen: <http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i byzone.

3.2. Kommuneplan

Ejendommen er beliggende i erhvervsområde nr. 2 E 3, jf. rammeplan.

3.3. Lokalplan

Lokalplan for området er L211, udlagt til erhvervsområde.

Ejendommen er beliggende i planens delområde II, der er kun må anvendes til erhvervsformål.

I planens delområde IIb, der ligger i afstand af ca. 150 meter nordvest for ejendommen, tillades endvidere portnerboliger.

3.4. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

Nærmeste boligområde i hht. kommuneplanen er rammeområde 2 B 10, afstand ca. 350 m mod nordvest, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste lokalplanlagte boligområde er L161, beliggende i afstand ca. 350 m mod nordvest, målt fra ejendommens skel.

Nærmeste boligejendom (Gørtlervej 1) findes i afstand af ca. 115 meter i østlig retning, målt fra ejendommens skel til skel til boligen.

3.5. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb er beliggende i afstand af ca. 1.600 meter mod vest.

Nærmeste beskyttede sø, afstand ca. 390 meter mod sydvest.

Der er ca. 3,2 km til nærmeste Natura 2000-område.

3.6. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD¹⁵/OSD¹⁶)

Ejendommen er delvist (den sydlige del af ejendommen) beliggende i område for særlige drikkevandsinteresser (OSD), dels (den nordlige del af ejendommen) beliggende i område for drikkevandsinteresser (OD).

Hovedparten af bygningsafsnit på ejendommen er beliggende i området for særlige drikkevandsinteresser.

Se vedlagte kortudsnit.

¹⁴ Virksomheder, omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

¹⁵ Områder med drikkevandsinteresser

¹⁶ Områder med særlige drikkevandsinteresser

Hele ejendommen er beliggende indenfor indvindingsopland udenfor OSD.

3.7. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven¹⁷ findes at:

Ejendommen er omfattet af områdeklassificering, og er beliggende i område med analysekrav.

Ejendommen er ikke kortlagt som muligt forurennet grund (vidensniveau V1).

Ejendommen er ikke kortlagt som forurennet grund (vidensniveau V2).

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystem eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøvurdering (VVM)

Projektet (virksomhedens anlæg og aktiviteter) i form af kloakservice-/entreprenørvirksomhed vurderes ikke omfattet af miljøvurderingslovens bilag 1 og/eller bilag 2.

Dog er anlæg til bortskaffelse af affald (se nærmere herom i afsnit 6.3) omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11.b). ”Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).”

For projekter omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 skal bygherre før etableringen og ved senere udvidelser/ændringer indsende ansøgning i hht. miljøvurderingslovens § 18 ved anvendelse af ansøgningsskemaet i bilag 1 i VVM-bekendtgørelsen .

I forbindelse med opstart af virksomhedens aktiviteter i 1998, eller ved senere udvidelser/ændringer af aktiviteterne på lokaliteten, er der ikke fremsendt anmeldelse af aktiviteterne i hht. dagældende VVM regler, ligesom der ikke er udarbejdet en VVM-screening af projektet og truffet afgørelse om VVM pligt eller ikke VVM-pligt.

Lovliggørelse

Forholdet anses således ulovligt og skal straks søges lovliggjort, hvilket normalt kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse

Som udgangspunkt – for så vidt virksomheden/ejendommens ejer ønsker dette – er kommunen forpligtiget til at søge retlig lovliggørelse, såfremt dette i øvrigt, og blandt andet i henhold til anden lovgivning, kan lade sig gøre.

Det følger af miljøvurderingslovens § 55, at det påhviler den til enhver tid værende ejer af en ejendom at berigtige et ulovligt forhold. Består forholdet i en ulovlig brug af ejendommen, påhviler pligten tillige brugeren.

Berigtigelsen kan som udgangspunkt normalt søges retligt, dvs. ved fremsendelse af ansøgning efter miljøvurderingslovens § 18, jf. samordningsbekendtgørelsens bilag 1, idet der dog gøres særligt opmærksom på overholdelse af regler om miljøgodkendelsespligt for visse affaldsbehandlingsanlæg og -aktiviteter, og om spildevandstilslutningstilladelse, se øvrige relevante afsnit i nærværende rapport.

Tilsynsmyndigheden kan på ejerens bekostning lade et påbud om at berigtige et ulovligt forhold tinglyse på ejendommen. Når forholdet er berigtiget, skal vedkommende myndighed lade påbuddet aflyse fra tingbogen.

Såfremt Struer Kommune modtager bygherres ansøgning i hht. miljøvurderingsloven, vil Struer Kommune på det ansøgte grundlag træffe afgørelse om, hvorvidt det udvidede projekt er VVM-pligtigt eller ej.

¹⁷ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurennet jord

Træffes der afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt, medfører dette, at byherre skal fremlægge miljøkonsekvensrapport for projektet, jf. miljøvurderingslovens § 20.

Fysisk lovliggørelse

Ønsker virksomheden/ejendommens ejer ikke retlig lovliggørelse, skal forholdet lovliggøres fysisk, dvs. ved ophør af og fjernelse af de ulovlige aktiviteter samt genoprettelse af den hidtidige tilstand.

Varsel om påbud om berigtigelse af ulovligt etableret affaldsbehandlingsanlæg

Der varsles hermed, jf. miljøvurderingslovens § 46, ejendommens ejer og/eller virksomheden påbud, jf. miljøvurderingsloven § 55, om at berigtige det ulovlige forhold vedr. etablering af affaldsbehandlingsanlæg på ejendommen Gørtlervej 9, 7600 Struer, dvs. at bringe forholdene omkring etablering af affaldsbehandlingsanlæg på ejendommen til lovliggørelse.

Udgangspunktet for berigtigelse af det ulovlige forhold er retlig lovliggørelse ved fremsendelse af ansøgning i hht. miljøvurderingsloven. Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde snarest og senest 30. august 2018.

Ønsker ejendommens ejer og/eller virksomheden ikke at søge forholdet retligt lovliggjort, skal lovliggørelsen ske straks ved fysisk ophør af affaldsbehandlings og/eller -bortskaffelse på lokaliteten Gørtlervej 9, 7600 Struer.

Afgørelser efter miljøvurderingslovens § 46 kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, som behandler sagen i den læge afdeling, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, i lov om Miljø- og Fødevarerklagenævnet, jf. dog stk. 2.

Før tilsynsmyndigheden træffer afgørelse om et sådan påbud efter miljøvurderingslovens § 46, hhv. § 55 for affaldsbehandlingsanlæg og -aktiviteter beliggende Gørtlervej 9, 7600 Struer, skal myndigheden sende udkast til afgørelsen til virksomheden og gøre virksomheden bekendt med dens adgang til aktindsigt og til at udtale sig i henhold til forvaltningslovens § 19.

Udtalelse, kommentarer og bemærkninger til nærværende høringsudkast bedes derfor fremsendt til Struer Kommune, Plan og Miljø, mail teknisk@struer.dk cc. kirh@struer.dk snarest muligt og 4 uger fra d.d., dvs. senest torsdag den 9. august 2018.

Aktindsigtsbegæring kan rettes til undertegnede.

5.2. Miljøgodkendelse

Virksomheden som kloakservice/-entreprenørvirksomhed er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

Dog gøres opmærksom på, at anlæg til bortskaffelse af affald kan være omfattet af godkendelsespligt, jf. godkendelsesbekendtgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, afhængigt af f.eks. affaldstyper (farligt/ikke-farligt affald), kapacitet, hvilke former for affaldsbehandling, der finder sted, hvorvidt der er tale om bortskaffelse eller nyttiggørelse af affaldet osv.

Af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1 og bilag 2 fremgår lister over typer af godkendelsespligtige aktiviteter. Som eksempler på listepunkter vedr. ikke-farligt affald kan nævnes:

- Bilag 2, listepunkt K 204 ”Anlæg til biologisk behandling, fysisk-kemisk behandling eller blanding af ikke-farligt affald forud for bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons affald pr. dag”
- Bilag 2, listepunkt K 205 ”Anlæg, der bortskaffer ikke-farligt affald ved anden behandling end deponering eller forbrænding, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1”
- K 206 ”Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding”

- K 212 ”Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211”.

Tilsvarende findes listepunkter vedrørende farligt affald, f.eks.

- Bilag 2, listepunkt K 201 ”Anlæg, der nyttiggør farligt affald, hvor virksomhedens aktiviteter ikke er omfattet af listepunkt 5.1 eller 5.2 c i bilag 1”
- Bilag 2, listepunkt K 203 ”Anlæg for midlertidig oplagring af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på mindre end eller lig med 50 tons, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af farligt affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet på 10 tons/dag eller derunder, bortset fra de under listepunkt K 209, K 210, K 211 eller K 212 nævnte anlæg”

Ved tilsynet er ikke oplyst, eksakt hvilke affaldsfraktioner, der f.eks. afvandes i virksomhedens spildevandsanlæg, eller i hvilke mængder/med hvilken kapacitet.

Dog er det tilsynsmyndighedens vurdering, at virksomhedens aktiviteter som midlertidigt oplag af affaldsprodukter, der ikke hidrører fra egen lokalitet (evt. ikke rengjort olietank), samt gravimetrisk separation af vand fra olie- og fedtholdigt affald, dvs. rekonditionering af affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet, angiveligt, for så vidt der er tale om farligt affald, som minimum vil være omfattet af ovenstående listepunkt K 203, og således er godkendelsespligtige efter godkendelsesbekendtgørelsens § 3, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

Jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 må virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste (listevirksomhed), ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf.

Godkendelsespligten omfatter, jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 3, stk. 3, de virksomheder, anlæg, indretninger eller aktiviteter, der er optaget på listerne i bilag 1 og 2, samt alle aktiviteter, der teknisk og forureningsmæssigt er forbundet hermed.

Virksomheden har ikke søgt eller opnået miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33 til den nuværende placering af affaldsbehandlingsanlæg på ejendommen.

Lovliggørelse

Forholdet anses således ulovligt og skal straks søges lovliggjort, hvilket normalt kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse

Som udgangspunkt – for så vidt virksomheden ønsker dette – er kommunen forpligtiget til at søge retlig lovliggørelse, såfremt dette i øvrigt, og blandt andet i henhold til anden lovgivning, kan lade sig gøre.

Den retlige lovliggørelse vil kunne ske ved, at virksomheden fremsender ansøgning om miljøgodkendelse efter godkendelsesbekendtgørelsens §§ 6-7, idet der dog gøres særligt opmærksom på overholdelse af bestemmelserne i miljøvurderingsloven, og om spildevandstilslutningstilladelse, se øvrige relevante afsnit i nærværende rapport.

Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde snarest og senest 30. august 2018.

Fysisk lovliggørelse

Ønsker virksomheden/ejendommens ejer ikke retlig lovliggørelse, skal forholdet straks lovliggøres fysisk, dvs. ved ophør af og fjernelse af de ulovlige aktiviteter samt genoprettelse af den hidtidige tilstand.

5.3. Brugerbetalingsbekendtgørelsens¹⁸ bilag 1 virksomhed

Virksomheden (som kloakservice/-entreprenørvirksomhed) reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt H 51 ”Garageanlæg og pladser til kørende materiel i et antal af 3 eller derover i forbindelse med entreprenør- eller vognmandsvirksomhed, herunder endestationer (for mere end een linje), terminaler og remiser for busser. Redningsstationer.”

Aktiviteten er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10.

Endvidere gælder, at mindre affaldsbehandlingsanlæg for ikke farligt affald er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt K 52 ”Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag.”

NB: Dette punkt omfatter dog alene omlastning og af ikke-farligt affald. Punktet gælder ikke for behandling, herunder rekonditionering af affald, eller for farligt affald.

Aktiviteten er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10.

6. Indretning og drift

Indretning af virksomheden fremgår af vedlagte oversigtskort.

Virksomheden er indrettet med bygningsafsnit for garage til lastbil, vaskehal med saltlager, garage-/værksted-lokale, container for lagerformål samt kontor- og velfærdsfaciliteter.

Værkstedet er alene til mindre service-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver, herunder f.eks. efterfyldning af væsker på køretøjer.

Køretøjer serviceres på eksterne værksteder eller på servicekontrakter med eksterne firmaer, der medtager evt. affald i forbindelse med service.

6.1. Etableringsår

Den første hal (på 210 m² eller 258 m²) bestående af en uisoleret stålrundebuehal er opført på lokaliteten i 1988. Senere, i 1998, opførtes en midlertidig kontorpavillon på 24 m².

Nuværende virksomhed har indrettet sig på lokaliteten pr. 01.09.1998 og overtog skødet på ejendommen pr. 02.08.1999.

I perioden 2004-2007 opførtes nuværende bygningsafsnit indrettet til garage/værksted, vaskehal/-plads mv., idet den tidligere rundebuehal fjernedes, ligesom den tidligere kontorpavillon fjernedes.

Endvidere opstilledes i samme periode en lagercontainer til bygningsmæssig anvendelse for virksomhedens aktiviteter.

6.2. Udvidelser

Der har tilsyneladende ikke tidligere været ført tilsyn med virksomheden på lokaliteten, hvorfor tilsynsmyndigheden, ud over de ovennævnte bygningsmæssige ændringer, ikke har kendskab til eventuelle væsentlige udvidelser/ændringer i virksomhedens drift og aktiviteter, der medfører forøget forurening, eller til tidspunkter for sådanne.

6.3. Aktiviteter, processer, produktion

Kloak- og entreprenørarbejder, samt vognmandsvirksomhed

Virksomheden beskæftiger sig med forefaldende kloak- og entreprenørarbejder, herunder vinterberedskab, samt som vognmandsvirksomhed.

¹⁸ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

Lokaliteten Gørtlervej 9, 7600 Struer anvendes primært til lagerfaciliteter, værksted, garageanlæg mv. Værkstedet er alene til mindre service-, reparations- og vedligeholdelsesopgaver, herunder f.eks. efterfyldning af væsker på køretøjer.

I vaskehal, der oplyses ikke længere benyttes til vaskeaktiviteter, findes saltlager for vinterberedskab.

Affaldsbehandlingsanlæg

Det oplyses ved tilsynet, at virksomheden Abildgaard Kloak- & Spuleservice Johnny Abildgaard Jensen endvidere benytter lokaliteten Gørtlervej 9, 7600 Struer til aftømning af slam/spildevand fra slamsugerbil, der f.eks. har været anvendt ved tømning af fedtudskilleranlæg mv. for kunder.

Slammet/spildevandet aftømmes i olieudskilleranlægget på ejendommen med henblik på afvanding af slammet.

Når olieudskilleranlægget derefter er fyldt/tilstoppet af slam/fedt, tømmes denne og affaldet bortkøres til biogas-anlæg. Denne tømning af olieudskilleranlægget sker ifølge virksomheden cirka hver 3.-4. uge.

Virksomheden foretager således en gravimetrisk separation af vand fra olie- og fedtholdigt affald, dvs. rekonditionering af affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet.

Fedt og olieblending fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder spiselig olie og fedt betragtes, jf. affaldsbekendtgørelsens¹⁹ bilag 2, EAK 19 08 09, f.eks. som udgangspunkt ikke som farligt affald.

Fedt og olieblending fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende under 19 08 09, EAK 19 08 10 betragtes derimod som farligt affald.

Materiale fra olieseparatorer, herunder fast affald fra sandfang og olieseparatorer, slam fra olieseparatorer, slam fra olieudskillere, olie fra olieseparatorer, olieholdigt vand fra olieseparatorer, samt blandet affald fra sandfang og olieseparatorer, er endvidere omfattet af f.eks. EAK gruppe 13 05, og betragtes som farligt affald.

Endvidere benytter virksomheden lokaliteten til midlertidigt oplag af andre affaldsprodukter fra kunderne.

F.eks. fandtes på tilsynstidspunktet en større kasseret olietank fra en kundeopgave. Tanken har Abildgaard Kloak- & Spuleservice Johnny Abildgaard Jensen herefter transporteret til lokaliteten med henblik på videresalg.

Olietankanlæg betragtes, for så vidt de er rengjorte for olierester, som udgangspunkt ikke som farligt affald, jf. affaldsbekendtgørelsens bilag 2, f.eks. EAK 15 01 04, hvorimod tanke, som indeholder rester af eller er forurennet med farlige stoffer betragtes som farligt affald, se f.eks. EAK 15 01 10.

6.4. Udendørs aktiviteter

NB: listen er ikke nødvendigvist udtømmende.

Til- og frakørsel

Intern transport/kørsel

Parkering

Materiale- og udstyrsoplag, af- og pålæsning

Slamsugerbil aftømmes i olieudskilleranlæg på lokaliteten med henblik på afvanding, rekonditionering af affald

Aftømning af olieudskilleranlæg

Affaldsoplag

6.5. Maskiner og anlæg

Virksomheden råder bl.a. over følgende maskiner og anlæg (listen er ikke nødvendigvist udtømmende):

Køretøjer

1 lastbil

1 rendegraver

¹⁹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

1 minigraver
 1 fejmaskine
 2 trailere
 1 motoriseret trillebør (forventes skrottet)
 Saltsprederudstyr

Værkstedsudstyr

1 CO₂-svejseapparat
 1 søjlebør
 1 båndsliber
 1 kompressor, placeret i bulderkasse øst for bygningen
 1 rensemaskinemaskine til kloak-faldstammer
 1 støvsuger
 Lagerreol
 Gulvafløb/sandfang

Bygningsopvarmning

Oliefyr
 Afkast fra oliefyr

Udsugningsanlæg

Mekanisk ventilation/ventilator ("baderumsventilator")

Overdækket vaskeplads/-hal

Vaskeplads
 Gulvafløb/sandfang
 Tapsteder, 2 x ¾"
 Slange/børste
 Sæbedoseringsudstyr
 Højtryksrensere (forventes fjernet)
 Sandfang
 Olieudskilleranlæg, gravimetrisk
 Saltlager

Affald

Affaldsbeholdere/-containere

Andet

Lagercontainer

6.6. Ejendommens bebyggede arealer mv.

Ifølge BBR:

Bygnings nr. (BG)	Anvendelse	Opførelses-/ombygningsår	Bebygget areal [m ²]	Erhvervsareal [m ²]	Varmeinstallation	Bemærkninger
1	Erhverv	1988	98	98	Ingen varmeinstallation Suppl. ovne til fast brændsel (fastbrændsels-ovn o. lign.	
2	Erhverv	2009	89	89	Ingen	Overdækning 56 m ²

De faktiske forhold:

BBR og bygningsopvarmning

Det ses ved tilsynet, at BG 1 opvarmes ved oliefyr og ved brug af fyringsolie.

Det oplyses, at der endvidere benyttes en ovn til bioolie som supplerende varmeinstallation.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendomsejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes BBR kontor med henblik på en opdatering af oplysningerne i BBR.

Byggetilladelse samt BBR og bygningsarealer

Det ses ved tilsynet, at der er en permanent opstillet container, der anvendes til lagerformål for virksomheden. Af luftfoto ses, at containeren er opstillet indenfor perioden år 2004-2007.

Der skal angiveligt byggetilladelse til opførelse af containeren, ligesom arealet bør indgå i BBR.

Det er ejendommens ejers pligt at tilsikre, at der søges fornødne byggetilladelser, samt at oplysningerne i BBR stemmer overens med de faktiske forhold på ejendommen og er fyldestgørende, hvorfor ejendomsejer bør rette henvendelse til Struer Kommunes bygge og BBR kontor med henblik på evt. lovliggørelse og en opdatering af oplysningerne i BBR.

6.7. Antal ansatte

Der er ingen fastansatte på lokaliteten.

6.8. Driftstid

Der kan forekomme aktiviteter på lokaliteten alle døgnets timer alle ugens dage.

7. Råvarer og hjælpestoffer

7.1. Råvareliste og opbevaringsforhold på virksomheden

Se nedenstående oplisting (listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

Køretøjer

Brændstof oplagres ikke på lokaliteten, der tankes eksternt.

Værksted

Motorolie i 5 liters dunke

Kædesavsolie i 5 liters dunke

Benzin/diesel i mindre stålbrændstofdunke

Sprinklervæske i 60 liters dunk

Kølervæske i 60 liters dunk

Bilplejeprodukter (vinduesrens etc.)

Diverse sprays

Svejsegasser, ilt/gas

Fyringsolie til bygningsmæssig opvarmning i 30 liters dunk

Bioolie til supplerende bygningsopvarmning, opbevares i 30 liters dunke.

Oplaget på værkstedet sker primært i indkøbsemballage og i småemballager, største emballage er 60 liter.

Oplaget findes dels direkte på betongulv, dels i reoler, og uden spildsikring.

Oplaget findes forholdsvist tæt ved gulv afløb med afledning til kloak.

Vaskehal-/plads:

Vaskekemi opbevares i vaskehal.

Der findes doseringsanlæg med autoshampoo mv.

Der findes saltlager placeret direkte på betongulv i vaskehal med spildevandsgulv afløb. Oplaget er uden spildsikring i forhold til kloak.

Oplag i vaskehal findes forholdsvis tæt ved gulv afløb med afledning til kloak.

Lagercontainer

Der findes et mindre oplag af diverse olie og kemikalier i småemballager og uden spildsikring.

Containeren er med ikke tæt gulvbelægning og der er ikke etableret opkant ved dør med adgang til det fri. Der er grusbælgning under og udenfor containeren.

7.2. Opbevaringsforhold, generelle bestemmelser

Råvarer i form af olie og kemikalier skal opbevares i hht. Struer Kommunes forskrift herfor. Forskriften blev udleveret til virksomheden under tilsynet.

Forskriften gælder for alle virksomheder (dog undtaget virksomheder, omfattet af miljøgodkendelse) og institutioner i Struer Kommune, der har oplag af olie og kemikalier mm. i flytbare beholdere og i tankanlæg (dog bortset fra olie (råvarer) i tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsen²⁰), og omfatter opbevaring af olie og kemikalier (råvarer) i flytbare beholdere, samt opbevaring af kemikalier (råvarer og affald) i overjordiske og nedgravede tanke.

Det fremgår af forskriftens §§ 5-7, at:

- Oplag af olie og kemikalier mm. ikke må medføre forurening eller risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, recipienter, luft eller kloak.
- Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere med tætsluttende låg på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag og indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke.
Beholderne skal være beregnet til formålet og skal være tydelig mærket med angivelse af indhold.
- Overjordiske oplag af kemikalier i tanke (andre tankanlæg, end tankanlæg omfattet af olietankbekendtgørelsens bestemmelser) må kun etableres på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak.
Oplagspladsen skal være under tag.
Opbevaringen i tankene skal foregå lige så sikkert som beskrevet i olietankbekendtgørelsen, hvad angår type og indretning af tanke og rørsystemer.

7.3. Vurdering af forhold omkring råvarer og hjælpestoffer

Det findes ved tilsynet, at en væsentlig del af virksomhedens oplag af olie og kemikalier i form af råvarer sker således, at der er en væsentlig risiko for forurening af omgivelserne, herunder af jord, grundvand, overfladevand og/eller recipienter (vandløb, sø, hav), samt til kloak.

Det ses, at en oplag af olie og kemikalier mv. i værkstedet, i vaskehal, ved saltlager og i lagercontainer sker uden at det tilsikres, at der findes tæt bund med opkant, eller indretninger, hvorved at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, som f.eks. ved brug af en spildbakke.

Forholdene anses i strid med Struer Kommunes forskrift om olie og kemikalier.

²⁰ Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines

Forholdene anses dermed ulovlige, hvorfor det indskræpes, at al oplag af olie og kemikalier til enhver tid lever op til ovennævnte bestemmelser, det vil blandt andet sige, at oplag skal ske på tæt bund med opkant og uden mulighed for afløb til kloak, skal ske under tag og være indrettet således, at spild kan opsamles ved brud på den beholder, der indeholder den største mængde, f.eks. ved brug af en spildbakke.

8. Lugt- og luftemission

8.1. Energianlæg

Ifølge BBR er der følgende energianlæg:
Kontorpavillon: elopvarmning.

De faktiske forhold:

I BG 1 findes oliefyr og afkast herfra.

Endvidere oplyses, at der anvendes en ovn til bioolie som supplerende bygningsopvarmning.

Se nærmere herom i afsnit 6.6.

8.2. Kilder til lugt- og luftforurening

Lugt

Slamsugerbil der aftømmes i olieudskilleranlæg på lokaliteten med henblik på afvanding, og efterfølgende håndtering af slammet fra olieudskilleranlægget

Støv

Slibestøv

Luft

Svejsrerøg

Diffuse emissioner, udstødningsgasser fra køretøjer

Oliefyring (bygningsovervarmning)

Biooliefyring (bygningsovervarmning)

8.3. Udsugningsanlæg

Virksomheden har ingen udsugningsanlæg for procesluft.

Der findes dog en mekanisk ventilator ("baderumsventilator"), placeret et par meter over gulvhøjde imellem BG 1 garage/værksted og kontor-/velfærdsrum.

8.4. Filteranlæg

Idet der ikke er etableret udsugningsanlæg, er der ingen filteranlæg på udsugningsanlæggene, ej heller filteranlæg for slibestøv.

8.5. Afkast

Der findes alene et afkast fra oliefyret i BG 1.

Der er ikke afkast for slibestøv, svejsrerøg eller udstødningsgasser.

I hht. Miljøstyrelsens luftvejledning²¹ er mindstekrav til afkast for procesudsugningsanlæg, at afkast skal føres 1 meter over tag og være opadrettede, så der kan ske fri fortynding.

Ved "over tag" forstås normalt det aktuelle tag, hvor afkastet er placeret, men i specielle tilfælde må der tages hensyn til høje nærliggende bygninger mv. for, at det kan ske fri fortynding.

²¹ Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 2001 "Luftvejledningen"

Hvis en virksomhed, der ikke er godkendelsespligtig, giver anledning til væsentlig forurening, kan tilsynsmyndigheden meddele påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 42 om, at der skal foretages afhjælpende foranstaltninger, men da skal tilsynsmyndigheden forinden dokumentere, at en virksomheds luftforurening er så væsentlig, at afhjælpende foranstaltninger er nødvendige. Endvidere skal et påbud efter lovens § 42 forvarsles overfor virksomheden, så virksomheden kan komme med sine bemærkninger hertil.

Struer kommune har ikke meddelt virksomheden § 42 påbud om afhjælpende foranstaltninger til begrænsning af luftforurening.

8.6. Emissionsgrænseværdier

Virksomheden er uden emissionsvilkår og der er ingen emissioner, der direkte reguleres i bekendtgørelser for virksomhedens aktiviteter.

8.7. Vurdering vedr. lugt- og luftemissioner

Ingen yderligere bemærkninger.

9. Affald

9.1. Generelle regler om affald

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ.

Dagrenovation

Med henvisning til Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ § 10 ”Ordnning for dagrenovationslignende affald” gælder, at virksomheder har pligt til enten af benytte den kommunale dagrenovations-indsamlingsordning eller benytte anvisningsordningen, herunder træffe aftale med affaldstransportør eller -indsamler om indsamling af dagrenovation, samt at sikre, at affaldet afleveres til forbrænding mindst én gang hver 14. dag.

Ordnningen har til hensigt at sikre, at dagrenovationslignende affald bliver frasorteret virksomhedens øvrige affald med henblik på forbrænding.

Kildesortering

I hht. affaldsbekendtgørelsens § 64 vedrørende erhvervsaffald og kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse fremgår, at virksomheder skal kildesortere affaldet.

Af affaldsbekendtgørelsens § 67 fremgår endvidere, at virksomheder skal sikre, at væsentlige dele af det kildesorterede erhvervsaffald, som er egnet til materialenyttiggørelse, herunder affald af genanvendeligt papir, pap, karton og papmaterialer og produkter heraf samt genanvendeligt emballageaffald af plast, metal og træ, forberedes til genbrug, genanvendes eller anvendes til anden endelig materialenyttiggørelse.

Af affaldsbekendtgørelsens § 68, stk. 1, fremgår, at affaldsproducerende virksomheder skal opfylde forpligtelsen i § 67 ved enten selv løbende at forberede affaldet til genbrug, genanvende affaldet eller anvende det til anden endelig materiale nyttiggørelse, eller ved efter behov, jf. dog stk. 3, at overdrage affaldet til én af følgende:

- 1) Et genanvendelsesanlæg eller et anlæg, som forbereder affald til genbrug, der er registreret i Affaldsregistret.
- 2) En indsamlingsvirksomhed.
- 3) En virksomhed, som kan undlade at lade sig registrere efter bekendtgørelse om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.
- 4) Et kommunalt behandlingsanlæg, der er registreret i Affaldsregistret.
- 5) En kommunal genbrugsplads eller en kommunal ordning efter §§ 41 og 42.

Erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse må maksimalt opbevares hos den affaldsproducerende virksomhed i ét år, jf. § 68, stk. 3.

Den affaldsproducerende virksomhed skal efter anmodning fra kommunalbestyrelsen eller Miljøstyrelsen fremvise dokumentation for, at affald er håndteret i overensstemmelse med stk. 1, jf. § 68, stk. 4.

Det fremgår af affaldsbekendtgørelsens § 73 vedr. særlige regler om farligt affald fra virksomheder, at virksomheder, som frembringer eller håndterer farligt affald, skal sikre, at farligt affald ikke fortyndes eller blandes med andet farligt affald eller blandes med ikke-farligt affald, hvis der ikke er givet tilladelse hertil i medfør af loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Ikke-genanvendeligt farligt affald

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativs § 12 "Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald", at farligt affald, der afhentes emballeret, skal opbevares i egnede beholdere på tæt bund uden mulighed for afløb til kloak, jord, vandløb eller grundvand.

Beholdere skal være løftet fra gulvet, så evt. utætheder opdages, og således, at spild ikke beskadiger andre beholdere.

Oplagspladsen skal være under tag og med tæt bund uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet med fordybning eller opkant således, at spild eller lækage af farligt affald i en mængde svarende til den største beholder kan tilbageholdes og efterfølgende opsamles.

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg, som virksomheder benytter til bortskaffelse af affaldet, skal være registreret i det nationale affaldsregister, jf. bekendtgørelsen om Affaldsregistret og om godkendelse som indsamlingsvirksomhed.

Energistyrelsen fører tilsyn med, at bestemmelserne i denne bekendtgørelse overholdes.

Endvidere fremgår det af kommunes erhvervsaffaldsregulativ f.eks. i § 12 "Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald", § 15 "Ordning for forbrændingseget affald" samt § 17 "Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere", at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Tilmelding til genbrugspladsordningen

Det fremgår af Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, § 11 "Ordning for genbrugspladserne", at de kommunale genbrugspladser i Struer Kommune under visse betingelser, herunder med hensyn til køretøjernes størrelse, sortering, vægtbegrænsning mv, kan benyttes af virksomheder og institutioner, som er tilmeldt ordningen.

9.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Se nedenstående opstilling (NB: listen er ikke nødvendigtvist udtømmende).

9.3. Farligt affald

Slamsugerbil med slam/spildevand fra kunder bringes til lokaliteten og aftømmes i olieudskilleranlæg på ejendommen med henblik på afvanding.

Sandfangssand og slam fra olieudskilleranlæg.

Sandfang (i værksted og i vaskehal) og olieudskilleranlægget tømmes af virksomheden selv, hvilket oplyses sker ca. en gang hver 3.-4. uge.

Det er ved tilsynet uoplyst, hvortil sandfangssand tømmes.

Det oplyses, at affaldet fra olieudskilleranlæg bortskaffes til LEMVIG BIOGASANLÆG A.M.B.A., Pillevej 12, 7620 Lemvig, CVR 28450850.

Spraydåser afleveres løbende på kommunal genbrugsplads.

Akkumulatorer afleveres løbende på kommunal genbrugsplads.

Småbatterier afleveres løbende på kommunal genbrugsplads.

9.4. Ikke farligt affald

Ved tilsynet fandtes 200 liters udendørs opstillede spændelågsfade uden låg til opbevaring af jern- og metalaffald, primært dåser. Afleveres løbende på kommunal genbrugsplads.

Der er øst for bygningsafsnit opstillet 2 stk. ca. 660 liters lukkede affaldscontainere til hhv. pap og småt brændbart erhvervsaffald.

Affaldet afhentes af Nordvestjysk Firmarenovation (NVF), Pillevej 10, 7620 Lemvig, CVR 16278890, P. nr. 1003347133.

Der oplyses, at der ikke findes dagrenovation på lokaliteten.

9.5. Transportør, indsamlingsvirksomhed og genanvendelses anlæg

Virksomheden er ikke selv registreret i det nationale affaldsregister.

LEMVIG BIOGASANLÆG A.M.B.A., Pillevej 12, 7620 Lemvig, CVR 28450850 er registreret i affaldsregistret som T (= Transportør) i Lemvig Kommune.

Nordvestjysk Firmarenovation (NVF), Pillevej 10, 7620 Lemvig, CVR 16278890, P. nr. 1003347133 er registreret i affaldsregistret som IUF (=Indsamling uden forbehandling) og T (= Transportør).

Virksomheden er tilmeldt genbrugspladsordningen.

9.6. Vurdering vedr. affald

Det oplyses ved tilsynet, at virksomheden selv tømmer affald fra sandfang og olieudskilleranlæg i tilknytning til vaskehallen.

Virksomheden er ikke registreret i det nationale affaldsregister.

Det fremgår af kommunes erhvervsaffaldsregulativs § 12 "Ordning for ikke-genanvendeligt farligt affald" samt § 17 "Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere", at transportører/indsamlingsvirksomheder skal være registreret i Affaldsregistret.

Kommunen fører tilsyn med, at bestemmelserne i regulativet overholdes.

Forholdet anses således i strid med bestemmelserne og det indskærpes, at der alene benyttes affaldstransportører, -indsamlingsvirksomheder og -modtageanlæg, der er registreret i Affaldsregistret til pågældende affaldstype, produceret i Struer Kommune.

Der gøres endvidere opmærksom på, at virksomhedens kunder, uden at virksomheden lader sig registrere i affaldsregisteret, ikke på lovlig vis kan lade virksomheden entre med kundernes affald.

10. Spildevand

10.1. Kloakeringsstatus

Ejendommen er beliggende i kloakdelopland nr. A12.

Området er separatkloakeret med hhv. spildevands- og regnvandsledning.

NB: Det oplyses af virksomheden ved tilsynet, at det er virksomhedens opfattelse, at der kun er fremført stik til spildevandsledning. Dette udsagn har for nærværende hverken kunnet be- eller afkræftes af forsyningsselskabet.

10.2. Uforurenede tag- og overfladevand fra befæstede arealer

Tagvand

Afledningsforhold for tagvand for BG 1 og BG 2 (bebygget areal ca. 250 m²) er ved tilsynet uoplyst.

Tagvand fra lagercontainer afledes direkte til jord via grusbelægningen.

Overfladevand fra befæstede arealer

Det oplyses ved tilsynet, at der ikke er afløb til kloak fra det befæstede areal nord for bygningsafsnit, opmålt på luftfoto til ca. 200 m², og at overfladevandet herfra blot nedsiver i den omliggende løse belægning i form af grus.

10.3. Sanitært spildevand

Afløbsforhold (vedr. husspildevand) i hht. BBR:
Afløb til spildevandsforsyningsens renseanlæg.

De faktiske forhold:

Afløb fra den bygningsafsnittet afledes via spildevandsledning til spildevandsforsyningselskabets spildevandsanlæg. Det oplyses, at afledningen sker udenom olieudskilleranlægget for processpildevand.

10.4. Processpildevand

Værksted

Der findes et gulv afløb/sandfang i værkstedet, BG 1.

Der findes en håndvask uden gulv afløb i værkstedets nordøstlige hjørne.

Der findes oplag af olie og kemikalier i værkstedet uden spildsikring mod afledning til kloak.

Det oplyses ved tilsynet, at afledningen af spildevand fra gulv afløbet sker via olieudskilleranlæg til spildevandsforsyningselskabets spildevandsledning.

Det er ved tilsynet uoplyst, om afløbet fra håndvasken afledes sammen med processpildevand fra værkstedet eller sammen med sanitært spildevand.

Overdækket vaskeplads/-hal

Der findes en indendørs vaskeplads.

Pladsen er indrettet med gulv afløb/sandfang.

Der findes 2 stk. $\frac{3}{4}$ " tapsteder.

Der findes vaskeudstyr som slange/børste og højtryksrensere (højtryksrensere forventes fjernet).

Anlægget er med sæbedoseringsudstyr, ved tilsynet indeholdende vaskekemi.

Der findes oplag af olie og kemikalier i vaskehallen, herunder også saltoplag til vinterberedskabet, uden spildsikring mod afledning til kloak.

Det oplyses, at spildevandsafledningen sker via olieudskilleranlæg til spildevandsforsyningselskabets spildevandsledning.

Det oplyses ved tilsynet, at vaskehallen ikke længere benyttes til vask, idet køretøjer i dag vaskes hos LEMVIG BIOGASANLÆG A.M.B.A., Pillevej 12, 7620 Lemvig.

Vaskeanlægget og kapaciteten findes dog fortsat, og kan til enhver tid udnyttes.

Det oplyses, at vaskehallen i dag udnyttes til saltlager for vinterberedskabet.

Salten ligger i "løs" vægt direkte på gulvet i vaskehallen og uden at der er sket sikring mod, at spild af salt kan afledes via kloak afløb.

Slam/spildevand fra kundeopgaver

Det oplyses ved tilsynet, at slamsugerbil brugt til indsamlet slam/spildevand/affald fra kundeopgaver, f.eks. fra tømning af fedtudskilleranlæg, aftømmes i olieudskilleranlæg på lokaliteten med henblik på afvanding. Efterfølgende opgraves slam (oplyst ca. hver 3.-4. uge) fra olieudskilleranlægget og bortkøres til biogasanlæg.

Det fandtes ved tilsynet, at der er en "grim" lugt (svovlagtig) i forbindelse med olieudskilleranlægget.

10.5. Renseanlæg

Virksomheden har renseanlæg for spildevand i form af sandfang og olieudskilleranlæg.

Sandfang, der alene består af kapaciteten under afløbsriste i vaskehal og i værksted, er på ca. 2 x 60 liter ≈120 liter.

Olieudskilleranlægget, der er placeret i ejendommens nordøstlige hjørne ud mod Gørtlervej og i en afstand af ca. 35 meter nord for vaskehallen, er en klasse II olieudskiller - gravimetrisk olieudskilleranlæg, oplyst etableret ca. år 2000.

Der er formentligt tale om et anlæg fra IBF.

Gennemstrømningskapacitet, volumen, olieopsamlingsvolumen etc. er uoplyst.

Anlægget er uden alarm og uden flydelukke.

Der er ingen prøvetagningsbrønd efter olieudskilleranlægget og inden anlægget efter virksomhedens oplysninger er tilsluttet til stik til spildevandsforsyningsselskabets spildevandsledning.

Kontrol/pejling af olieudskilleranlæg

Det oplyses, at der ikke foretages pejling af olieudskilleranlæg, hvilket bl.a. begrundes i, at anlægget tømmes hvert 3.-4. uge. Pligten til mindst kvartalsvis pejling, som det fremgår af erhvervsaffaldsregulativet, anses derfor irrelevant.

Vedligeholdelse af sandfang, olieudskilleranlæg og dertil hørende installationer

Sandfang og olieudskilleranlæg vedligeholdes ikke.

Kontrol for fejl og mangler sker ikke.

Efterfyldning af olieudskilleranlæg med vand sker angiveligt ved tømning.

Tømning af sandfang og olieudskilleranlæg

Virksomheden foretager selv tømning af sandfang og olieudskilleranlæg, hvilket oplyses sker mindst hver 3.-4. uge. Virksomheden er ikke registreret i det nationale affaldsregister.

Bortskaffelse af affald fra sandfang og fra olieudskilleranlæg

Det oplyses, at affald fra sandfang og fra olieudskilleranlæg bortskaffes til LEMVIG BIOGASANLÆG A.M.B.A., Pillevej 12, 7620 Lemvig, CVR 28450850.

Driftsjournal

Der føres ikke driftsjournal over olieudskilleranlægget.

10.6. Erhvervsaffaldsregulativets ordning vedr. fra olie- og benzinudskilleranlæg

I Struer Kommunes erhvervsaffaldsregulativ findes en ordning for affald fra olie- og benzinudskilleranlæg, herunder bestemmelser om tømning, samt om vedligeholdelse og kontrol af selve olieudskilleranlægget og dertil hørende sandfang.

Uddrag af erhvervsaffaldsregulativets § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere:

Affaldet må kun transporteres og håndteres af transportører og indsamlere, som er godkendt til at håndtere og modtage denne type affald, og fremgår af Affaldsregistret.

Med mindre andre regler gælder ifølge anden lovgivning, herunder miljøgodkendelser, spildevandstilladelser mv. gælder følgende:

Virksomheden skal sikre at udskilleren tømmes efter behov.

Udskilleren skal dog mindst 1 gang årligt bundtømmes og samtidig kontrolleres for fejl og mangler, herunder skal flydelukke rengøres og kontrolleres.

Kommunen kan i særlige tilfælde fastsætte andet tømninginterval.

Efter tømning skal udskilleren fyldes med vand.

*Sandfang etableret i tilknytning til udskilleren skal tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om året.
Kommunen kan i særlige tilfælde fastsætte andet tømninginterval.*

Virksomheden er forpligtiget til at sørge for at udskilleren tilses og pejles efter behov, dog mindst 1 gang i kvartalet.

Ved pejling forstås en måling af mængden af opsamlet materiale i udskilleren.

Alle resultater fra denne egenkontrol og bemærkninger i forbindelse hermed indføres i en driftsjournal, som skal kunne forevises på forlangende af tilsynsmyndigheden.

Virksomheden er forpligtiget til at sikre, at området omkring udskilleren holdes ryddet, således at der er fri adgang for tilsyn og tømning.

Konstateres der fejl og mangler, skal disse hurtigst muligt udbedres.

Reparationer og vedligeholdelse påhviler virksomheden.

Virksomheden skal på forlangende af tilsynsmyndigheden kunne dokumentere, at tømning er foretaget.

Virksomheden skal jf. § 43 stk. 3 i affaldsbekendtgørelsen, efter anmodning fra kommunalbestyrelsen tilvejebringe dokumentation for, at affaldet er korrekt bortskaffet.

10.7. Spildevandstilladelse

Tilslutningspligt

I hht. spildevandsbekendtgørelsens § 12 gælder, at indenfor et i spildevandsplanen fastlagt kloakopland for spildevandsanlæg, der er ejet af et spildevandsforsyningselskab, er grundejerne forpligtede til for egen regning at tilslutte spildevand til spildevandsanlægget gennem lukkede ledninger, når der er ført stikledning frem til grundgrænsen. jf. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 4.

Spildevandstilslutningstilladelse vedrørende processpildevand

Virksomheder, der genererer processpildevand, er desuden forpligtiget til at søge spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, jf. spildevandsbekendtgørelsens § 13.

Sker der senere ændringer i spildevandsforholdene, f.eks. fysiske ændringer af spildevandsanlægget, eller ændringer i spildevandssammensætningen, er virksomheden forpligtet til at søge fornyet spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28.

Der gøres endvidere opmærksom på, at hvis et spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt, herunder ikke opfylder eller tilgodeser de krav, der er fastsat efter miljøbeskyttelseslovens § 28 og § 29, samt forudsætninger fastsat efter lovens § 32, stk. 4, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af anlægget.

Tilsynsmyndigheden kan endvidere ændre vilkår fastsat i en spildevandstilladelse efter lovens § 28, hvis de tidligere fastsatte vilkår må anses for utilstrækkelige eller uhensigtsmæssige.

Virksomheden har ikke søgt eller blevet meddelt en spildevandstilslutningstilladelse.

Forvaltningens kendskab til virksomhedens spildevandsforhold er af begrænset karakter.

Af byggesagsmateriale i weblager fremgår i forhold til spildevandsafledningen alene en oversigttegning fra 2009 om byggeriet, hvorpå der er indtegnet det bygningsafsnit, der anvendes til vaskehal og med påtegning på oversigttegningen ”vaskehal/plads”, samt en kloakattest fra 2009, underskrevet Struer Kloak- og Spuleservice



v/Johnny Abildgaard Jensen som autoriseret kloakmester, og hvori det er angivet, at revideret kloakplan / tegninger ikke er vedlagt.

Ud over, at selve vaskehallen således fremgår af tegningsmateriale i forbindelse med byggesagsbehandlingen i 2003-2009, foreligger tilsyneladende ikke yderligere oplysninger om hverken kloaksystemet på ejendommen (hverken i forhold til tag- og overfladevand, sanitært spildevand eller processpildevand), eller om sandfang, olieudskilleranlæg og de dertil eventuelle tekniske indretninger.

Det er ligeledes ikke til forvaltningens tidligere kendskab, at virksomheden afvandet det spildevand og -slam, der er indsamlet hos kunderne, via olieudskilleranlægget.

Analysekontroller

Der er ikke foretaget analyser af spildevandet efter olieudskilleranlægget.

10.8. Vurdering vedr. spildevandsforhold

Oplag af olie og kemikalie med risiko for afledning via kloak

Det vurderes, at der er en væsentlig risiko for, at spild af olie og kemikalier ved oplag heraf både i værkstedet og i vaskehallen, herunder saltoplag, kan afledes via kloaksystemet.

Forholdet anses ulovligt, se nærmere i ovenstående afsnit 7 om råvarer.

Slam/spildevand fra kundeopgaver samt ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse

Det oplyses ved tilsynet, at slamsugerbil brugt til indsamlet slam/spildevand/affald fra kundeopgaver, f.eks. fra tømning af fedtudskilleranlæg, aftømmes i olieudskilleranlægget på lokaliteten Gørtlervej 9 med henblik på afvanding. Efterfølgende opgraves slam (oplyst ca. hver 3.-4. uge) fra olieudskilleranlægget og bortkøres til biogasanlæg.

Virksomheden gør på denne måde ejendommen til et affaldsbehandlingsanlæg med gravimetrisk separation af vand fra olie- og fedtholdigt affald, dvs. rekonditionering af affald forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse af affaldet.

Forholdet anses ulovligt i forhold til miljøvurderingsloven (se nærmere herom i afsnit 5.1) og i hht. reglerne om miljøgodkendelse af affaldsbehandlingsanlæg (se afsnit 5.2). Endvidere er virksomheden ikke registreret i det nationale affaldsregister, hverken som transportør, om indsamlingsvirksomhed eller som genanvendelsesanlæg (se afsnit 9 om affald).

Endvidere er der ikke søgt spildevandstilslutningstilladelse til afledning af spildevandet, hvorfor forholdet er ulovligt i hht. miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1

Lovliggørelse

Forholdet anses således ulovligt og skal straks søges lovliggjort, hvilket normalt kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse

Som udgangspunkt – for så vidt virksomheden ønsker dette – er kommunen forpligtiget til at søge retlig lovliggørelse, såfremt dette i øvrigt, og blandt andet i henhold til anden lovgivning, kan lade sig gøre.

Den retlige lovliggørelse vil kunne ske ved, at virksomheden fremsender ansøgning om spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 for et spildevandsbehandlingsanlæg, korrekt indrettet og dimensioneret til den type spildevandsafledning, der ønskes afledt, idet der dog gøres særligt opmærksom på overholdelse af bestemmelserne i miljøvurderingsloven, og om ansøgning om miljøgodkendelse af affaldsbehandlingsanlæg, se øvrige relevante afsnit i nærværende rapport.

Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde snarest og senest 30. august 2018.

Fysisk lovliggørelse

Ønsker virksomheden/ejendommens ejer ikke retlig lovliggørelse, skal forholdet straks lovliggøres fysisk, dvs. ved ophør af og fjernelse af de ulovlige aktiviteter samt genoprettelse af den hidtidige tilstand.

I forbindelse med drøftelse af forholdet på tilsynet, fremkom virksomheden med tanker om f.eks. at indrette sig med et spildevandstankanlæg til midlertidig opbevaring af slam/spildevand fra kunder, og således at biogasanlægget f.eks. kan komme og afhente affaldet.

Hertil bemærkes, at der fortsat vil være tale om et oplag af affaldsprodukter, der formentligt forsat vil være omfattet af miljøvurderingslovens bestemmelser, samt krav om miljøgodkendelse, om registrering i affaldsregistret og at der desforuden kræves ansøgning i hht. miljøbeskyttelseslovens § 19 til spildevandstankanlægget.

Kontrol/pejling af olieudskilleranlæg

Det oplyses, at der ikke foretages pejling af olieudskilleranlæg, hvilket bl.a. begrundes i, at anlægget tømmes hvert 3.-4. uge. Pligten til mindst kvartalsvis pejling, som det fremgår af erhvervsaffaldsregulativet anses derfor af virksomheden irrelevant.

Virksomheden foretager således ikke kvartalsvis pejling af olieudskilleranlægget i hht. bestemmelserne i erhvervsaffaldsregulativets § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere.

Forholdet anses principielt ulovligt, og det indskræpes, at olieudskilleranlæg pejles mindst én gang i kvartalet, som fastsat i regulativet, idet pejlingen angiveligt bør ske langt oftere med de nuværende aktiviteter, der dog i sig selv anses ulovlige.

Afledes fremover alene spildevand fra værksted og fra vaskeplads, vil tømningsbehovet for olieudskilleranlægget blive langt mindre, og det vil da være fornødent med mindst en kvartalsvis pejling af anlægget.

Vedligeholdelse af sandfang, olieudskilleranlæg og dertil hørende installationer

Der sker ikke systematisk vedligeholdelse af sandfang og/eller af olieudskilleranlæg.

Der sker ikke systematisk kontrol for fejl og mangler af sandfang, olieudskilleranlæg og det tilhørende udstyr. Virksomhedens olieudskilleranlæg og tilhørende installationer vedligeholdes således ikke i hht. bestemmelserne i erhvervsaffaldsregulativets § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere.

Forholdet anses ulovligt, og det indskræpes, at olieudskilleranlægget med de tilhørende installationer vedligeholdes, som fastsat i regulativet, idet der samtidigt gøres opmærksom på, at leverandørens vedligeholdelsesansvaringer bør følges.

Tømning af sandfang og olieudskilleranlæg

Virksomheden foretager selv tømning af sandfang og olieudskilleranlæg, hvilket oplyses sker mindst hver 3.-4. uge.

Virksomheden er ikke registreret i det nationale affaldsregister.

Forholdet anses ulovligt, se nærmere herom i afsnit 9 om affald.

Driftsjournal

Virksomheden udarbejder ikke driftsjournal over olieudskilleranlægget i hht. bestemmelserne i erhvervsaffaldsregulativets § 17 Ordning for affald fra olie- og benzinudskillere.

Forholdet anses ulovligt, og det indskræpes, at der føres driftsjournal, som fastsat i regulativet.

Vedlagte udkast til pejleregnskab kan evt. benyttes.

Der gøres endvidere opmærksom på, at virksomheden i hht. erhvervsaffaldsregulativet skal kunne tilvejebringe dokumentation for, at tømning er foretaget, samt for korrekt bortskaffelse af sandfangssand og slam fra olieudskilleranlæg.

Processpildevand fra gulvafløb, evt. fra håndvask samt fra vaskehal og ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse

Det oplyses ved tilsynet, at processpildevand fra gulvafløb, evt. fra håndvask samt fra vaskehal, afledes via olieudskilleranlægget på lokaliteten.

De er ikke søgt spildevandstilslutningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 til afledning af spildevandet, hvorfor forholdet anses ulovligt.

Lovliggørelse

Forholdet skal straks søges lovliggjort, hvilket normalt kan ske ved retlig og/eller fysisk lovliggørelse.

Retlig lovliggørelse

Som udgangspunkt – for så vidt virksomheden ønsker dette – er kommunen forpligtiget til at søge retlig lovliggørelse, såfremt dette i øvrigt, og blandt andet i henhold til anden lovgivning, kan lade sig gøre.

Den retlige lovliggørelse vil kunne ske ved, at virksomheden fremsender ansøgning om spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28, stk. 1 for et spildevandsbehandlingsanlæg, korrekt indrettet og dimensioneret til olieholdig spildevandsafledning. Ansøgningen skal være forvaltningen i hænde snarest og senest 30. august 2018.

Fysisk lovliggørelse

Ønsker virksomheden/ejendommens ejer ikke retlig lovliggørelse, skal forholdet straks lovliggøres fysisk, dvs. ved ophør af og fjernelse af de ulovlige aktiviteter samt genoprettelse af den hidtidige tilstand.

Ansøgning om spildevandstilslutningstilladelse

Ved ansøgning om spildevandstilladelse – tilslutningstilladelse – efter lovens § 28, skal der, ud over stamoplysninger om virksomheden, f.eks. gives følgende basisoplysninger for virksomhedens processpildevand:

- Oplysning om oprindelse, herunder fra hvilke processer, spildevandet opstår
- Oplysninger om maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
- Relevante oplysninger om f.eks. temperatur, pH og koncentrationer af forurenende stoffer
- Leverandørdatablade (sikkerhedsdatablade) på de anvendte produkter, der vil blive afledt via spildevandet sammen med ABC-vurdering af indholdsstofferne i de anvendte produkter
- Oplysning om art og kapacitet af renseforanstaltninger, herunder f.eks. hvorvidt spildevandet henstilles til bundfældning forinden dekantering og afledning af vandfasen til kloak.
- Såfremt der er foretaget analyser af spildevandssammensætningen og -indhold, bedes disse vedlægges ansøgningen.
- Opdateret kloaktegning

Vedlagte standardskema til ansøgning om spildevandstilladelse i forbindelse med etablering af olieudskilleranlæg kan eventuelt anvendes.

Ansøgningen skal vedlægges kloaktegning, oplysninger om type og størrelse/kapacitet af anlægget, dimensioneringsgrundlag for det valgte olieudskilleranlæg og sandfang, samt leverandørbrugsanvisninger (sikkerhedsdatablade) for samtlige anvendte vaskekemikalier sammen med ABC-vurdering af indholdsstofferne i de anvendte produkter.

11. Støj, lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer, ultralyd

11.1. Støjkloder

Af potentielle støjkloder kan nævnes (listen er ikke nødvendigvis udtømmende):

- til- og frakørsel

- intern transport
- kompressor, placeret i buldrehus
- højtryksrensere, placeret indendørs (benyttes ikke ifølge ejer)

Tilsynsmyndigheden er ikke bekendt med klager over støjgener fra virksomhedens drift.

11.2. Vurdering vedr. støjforhold

Det vurderes, at der for nærværende ikke er anledning til at fastsætte støjvilkår for virksomhedens aktiviteter.

12. Jord og grundvand

12.1. Tankanlæg

Ifølge BBR er der ingen olietankanlæg på ejendommen, hvilket stemmer overens med de faktiske forhold.

12.2. Belægninger

Udendørs

Udendørs belægninger består primært af løs belægning i form af grus.
Et areal nord for BG 1 og BG 2 består af ikke-tæt betonstensbelægning.

Indendørs

Gulvet i det vestligste bygningsafsnit – garagen – er med ikke-tæt betonstensbelægning.
Gulv i vaskehal og i garage/værksted er af beton.

12.3. Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforureninger i forbindelse med virksomhedens aktiviteter.

12.4. Vurdering af jord- og grundvandsforhold

Ingen yderligere bemærkninger.

13. Egenkontrol og dokumentation

13.1. Egenkontrol med spildevandsanlæg

Der føres ikke egenkontrol med olieudskilleranlægget.
Virksomheden foretager ikke løbende pejling af anlægget, og udfører ikke driftsjournal over egenkontrol med anlægget.

Se nærmere herom i afsnit 10 om spildevand.

13.2. Vurdering af egenkontrol

Ingen yderligere bemærkninger.

14. Renere teknologi

Ikke relevant.

15. Risikoforhold

Der forekommer ikke aktiviteter eller stoffer på virksomheden, som er omfattet af risikobekendtgørelsen²².

²² Miljø- og Fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør
Struer Kommune

Bilag

Oversigtsplan grundvandsinteresser

Oversigtsplan over virksomheden indretning

Struer Kommunes vejledning om indretning og drift af olie- og benzinudskilleranlæg

Ansøgningsskema spildevandstilladelse – etablering af olieudskilleranlæg

Eksempel på pejle-/driftsjournal for olieudskilleranlæg