

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

Kristian Ahle
Egerisvej 13
6900 Skjern

Sagsbehandler
Svend Egon Jensen
Direkte telefon
9974 1486
E-post
svend.egon.jensen@rksk.dk
Dato
Sagsnummer

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 26-05-2016

Egerisvej 13 Kristian Ahle
6900 Skjern

Til stede ved tilsyn: Ejer af dyreholdet
Sidste tilsynsdato:
Sagsbehandler: Svend Egon Jensen Ringkøbing Skjern Kommune

Dyreenheder i alt	205,71
Samkøring	
Anders Handerup Thy- gesen	Ånumvej 145
ANTONIEGÅRDEN	Fasterkærvej 1
ApS. FASTER	
Kristian Ahle	Egerisvej 15

Telefon	97364374
CVR nr.	61460713
P. nr.	1002134994
E-Mail	kristian.ahle@rksk.dk

Åbningstider
mandag - ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 - 15.00

9.30 - 16.45

9.30 - 13.00

Telefontider

mandag - ons-
dag

torsdag

fredag

8.00 - 15.30

8.00 - 17.00

8.00 - 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Markboring på Bjørvslevvej 15, tilladelse udløb i 2015, der er indsendt ny ansøgning sagen afventer ved Ringkøbing-Skjern Kommune
- Beholderkontrol på Bjørvslevvej 15, 6920 er ukendt, der skal foretages den lovpligtige 10-års beholderkontrol.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
17-07-2013	Politianmeldelse, Vand	Manglende indberetning af forbrugt vandmængde på markvanding ved Bjørvslevvej 15, 6920 Videbæk

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelse på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn og udarbejdelse af eventuel miljøgodkendelse af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2015 er den 308,70 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom, på at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt. Tidspunkt for et eventuelt gennemsyn af sagen kan aftales telefonisk med Miljø og natur.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	13-06-2016
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	1
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	1,00

Vægtet score	1,40
--------------	------

Tilsynsfrekvens (år): 00

Status for godkendelse/anmeldelse.

Godkendelsen dateret den 14-02-2013 er udnyttet.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	14-02-2013
Tilladte dyreenheder	248,09

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Smågrise	Fuldspaltegulv	15.500	74,52	2.020,82	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	540	36,82	918,00	0,00
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	540	85,91	2.165,40	0,00
Slagtesvin (egen polteprod.)	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	330	8,46	188,03	0,00

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Slagtesvin (egen polteprod.)	Fuldspaltegulv	863	24,32	14-02-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Løbe-/drægt.st., delvis spalte	550	89,53	14-02-2013	
Årssøer HUSK 2 linier	Fare st., kassesti, fuldspalte	550	38,37	14-02-2013	
Smågrise	Fuldspaltegulv	16.500	95,86	14-02-2013	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Dyrehold (evt. kommentar)	Ved tilsynet har dyrholdet ikke overskredet det tilladte antal DE på ejendommen.
Opbevaringskapacitet	Der er opbevaring til 10,95 mdr. efter beregning.

Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket)		Gyllebeholder på 800 m ³ Beholderkontrol ok, sidst udført den 04-08-2010 Flydelag ok. Dykket indløb. Der er spjæld mellem fortank og gyllebeholder, men tanken fyldes aldrig over samme niveau som fortank. Ingen stationær pumpe eller pumperør. Logbog føres tilfredsstillende. Der er ifgl. landmanden gennemført beholderkontrol på tanken den 4. august 2010.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	2	Gyllebeholder på 3000 m ³ Beholderkontrol ok, sidst fortaget 24-11-2014. overdækket med teltdug. Ingen stationær pumpe eller pumperør.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykk)	3	Gyllebeholder på 900m ³ Beholderen er liggende på Bjørslevvej 15, 6920 Beholderkontrol ukendt, der skal fortages den lovpligtige 10-års beholderkontrol.

Gældende aftaler

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast gødn. (m ³ pr. år)	Flyd. gødn. (m ³ pr. år)
Afgive til udspredning	Bent Korsholm Kjær	Egerisvej 6		
Afgive til udspredning	Christian Lodahl	Lisenborgvej 27		
Afgive til udspredning	Kaj Oggesen Bøndergaard	Odderskærvej 3		
Afgive til udspredning	Henning Jacobsen	Ragedal 16		
Afgive til udspredning	Jørgen Søndergaard Madsen	Stensbovej 1		
Afgive til udspredning	Søren Christensen	Ånumvej 150		
Afgive til udspredning	Mads Peder Thomsen	Fasterkærvej 2		
Afgive til udspredning	Jens Østergaard	Ånumvej 155		700,00
Afgive til udspredning	Marianne Skovbjerg Meldgaard	Dejbjergvej 4		
Afgive til udspredning	Hans Peter Larsen	Birkvej 26		
Afgive til udspredning	Bjarne Agerbo	Lyngvejen 5A		

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1982	04-08-2010	200	800	Flydelag	Beholderkontrol udført den 04-08-2010, ingen bemærkninger. Der er spjæld i beholderen, derfor fyldes den kun til jordhøjde.
Gyllebeholder	01-01-1994	24-11-2014	750	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 24-11-2014, ingen bemærkninger.

Gyllekanaler	01-01-1985		0	1.100	Fast låg	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1800		0	30	Andet	
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1801		0	20	Andet	
Gyllebeholder	01-07-1987		225	900	Intet	Beholderen er liggende på Bjørvslevvej 15, 6920.

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 11,06

Opbevaringskapacitet, fast gødning (mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ajlebeholder	Ingen.
Delvis spaltegulv	Poltestald 2/3 af den.
Spalter	Ja.
Kompost (Placering på markkort)	Ingen.
Fast overdækning, gyllebeholder	Ja den ene. Den anden har naturlig flydelag.
Slørende beplantning om gyllebeholder	Ja.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej, der afgives gylle.
Møddingsplads (afløb, randmur omkring)	Ingen.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Det er etableret aflåst rum i maskinhus med fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	På vaskeplads.
Opbevaring af medicin	I køleskab i stald.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Ja i forbindelse med gyllebeholder. Der er afløb til fortank.

Olieudskillere	Ingen.
Sandfang	Ingen.
Overfladevand (tage og store flader)	Nedsivning.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1 stk. overjordisk diesel tank på 1800 liter fra 1981. 1 stk. nedgravet tank fra 1995. 1 stk. afblændet / opfyldt tank fra 1968.
Olie (opbevaring)	I 50 l dunke i maskinhus, hvor der er fast bund og ingen afløb.

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Anmeldelsesblanketter kan hentes via www.rksk.dk brug søgeordet: olietanke.

Sammen med en anmeldelsesblanket af en olietank skal tankattesten samt en oversigtstegning som angiver placering af tanken sendes med.

BBR tankoplysninger (kun de tre første tanke er listet)

Tanktype	Tankvolumen	År
A Nedgravet olietank	01 Under 6.000 l	1995
B Overjordisk olietank	01 Under 6.000 l	
F Afblændet/opfyldt tank	01 Under 6.000 l	1968

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afbrænding (Affald, mark osv.)	Ingen afbrænding.
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	6m3 container til brændbart affald tømmes hos ESØ. (Ejler Christian Knudsen) 1 m3 pap og papircontainer tømmes hos ESØ. Medicinflasker, medicinrester, spildolie, lysstofrør og varmepærer afleveres på genbrugspladsen i Skjern.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Smågrise opbevares i kølecontainer og søer på spalter under kadaverkappe indtil afhentning af DAKA.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding	Markboring på Fasterkærvej 1, tilladelse udløber i 2022, pumpe er monteret med el-måler, indberetter forbrugt vandmængde hvert år. Markboring på Bjørvslevvej 15, tilladelse udløb i 2015, der er indsendt ny ansøgning sagen afventer ved Ringkøbing-Skjern Kommune, pumpe er monteret med el-måler, der har ikke været nogen indberetninger af forbrugt vandmængde siden 2009.
Er der konstateret jordforurening	Nej.
5m zone omkring boring	Er overholdt
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen er forsynet fra alment vandværk, Astrup.
Nye jordforpagtninger (i forhold til mil)	Ingen nye forpagtninger.
Beredskabsplan	Talt om ved tilsynet, det kan være en fordel at udarbejde en beredskabsplan.
Krav om beplantning, stald	Ingen krav.
Fluer (Kemisk behandling)	Der bekæmpes med rovfluer. Ellers sprøjtes.

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen

Svend Jensen