



Miljøtilladelse

Efter lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv., §16 b

Husdyrbruget på Risvang 2, 8530 Hjortshøj

Dato for gyldighed: 25. juli 2025

TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune



Indhold

Datablad	3
Indledning	4
Resume	5
Afgørelse	6
Vilkår	7
Stalde og opbevaringsanlæg	7
Drift i øvrigt	7
Vurdering	9
Overordnet om det ansøgte	9
Stalde, opbevaringsanlæg m.v.	9
Natur	11
Lugt	15
Belysning, støv, støj og skadedyr	16
Affald, olie og kemikalier	17
Transport	17
Bedste tilgængelige teknik (BAT)	17
Landskabelige hensyn	19
Samlet vurdering	19
Offentlighed og klagevejledning	19

Bilag:

Bilag 1: Situationsplan.

Bilag 2: Ansøgers miljøtekniske beskrivelse.

DATABLAD

Landbrugets navn og beliggenhed	Risvang 2, 8530 Hjortshøj
Matrikel nr.	5c Hårup By, Todbjerg
Cvr. nr. CHR nr.	26817935 96684
Ejer af ejendommen	Erik Bredholt
Rådgiver	Velas I/S, Asmildklostervej 11 8800 Viborg Anne Kirkegaard Tlfnr.: 29634004, email: aki@velas.dk
Brugstype	Slagtegrise
Godkendelsesbetegnelse Ansøgning, skema nr.	§ 16 b med BAT 250472
Tilsynsmyndighed Sagsbehandler 2. sagsbehandler (kvalitetssikring)	Aarhus Kommune. Lotte Andersen Christian Westergaard
Afgørelsens dato	25. juli 2025
Tilsyn	På tilsyn kontrolleres, om vilkårene i miljøtilladelsen overholdes.

INDLEDNING

Udvidelse af et husdyrbrug forudsætter kommunens forudgående tilladelse efter § 16 b i husdyrbrugloven¹, når der er tale om mere end 100 m² produktionsareal i stald og mindre end 3.500 kg ammoniakemission pr år. Denne tilladelse er udarbejdet efter § 16 b i husdyrbrugloven. Der er ikke tale om udvidelse af produktionsarealet, men godkendelse af eksisterende stalde efter ny lovgivning.

Ansøgningen om miljøtilladelse er indsendt til Aarhus Kommune gennem Miljøstyrelsens elektroniske ansøgningssystem, første gang den 9. maj 2025. Afgørelsen er truffet på baggrund af oplysninger indsendt med ansøgningen, samt øvrige oplysninger indsendt under sagsbehandlingen.

Husdyrbruget er ikke omfattet af IE-direktivet. Bedriften har ikke biaktiviteter, der i sig selv er omfattet af IE-direktivet.

I miljøgodkendelsen er der redegjort for miljøkonsekvenserne af at husdyrbruget kommer over på stipladsmodellen, og for husdyrbrugets påvirkning af miljøet i bred forstand. Der redegøres ikke for miljøpåvirkningen fra udbringning af husdyrgødning, da dette varetages i anden lovgivning.

En tilladelse efter husdyrbrugloven bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 6 år efter, at den er meddelt. Hvis en tilladelse, der er udnyttet, efterfølgende ikke har været helt eller delvis udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den del, der ikke har været udnyttet i de seneste 3 år².

¹ Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019

² Dette er nærmere beskrevet i § 59a i husdyrbrugloven.

RESUME

Erik Bredholt, Lindå Møllevej 14, 8541 Skødstrup har søgt om en miljøtilladelse til husdyrbruget på Risvang 2 og til de eksisterende stalde.

Kommunen har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til husdyrbruget med den ansøgte produktion i henhold til de gældende regler. Miljøtilladelsen omfatter produktionen og anlægget.

Miljøtilladelsen er baseret på en række vilkår. Disse vilkår fremkommer som en følge af husdyrbrugloven og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen³ og anden lovgivning.

Miljøtilladelsen for husdyrbruget på Risvang 2 er særligt kendetegnet ved:

- Der foretages ingen ændringer i produktionsareal.
- Der opføres ikke nyt byggeri.
- Der er 899 m² produktionsareal i staldene, og der er en gyllebeholder med et overfladeareal på 540 m².
- Dyreholdet består af slagtegrise.
- Anlæggets påvirkning af omgivelserne med ammoniak vil ikke være væsentlig, da projektet lever op til kravene om beskyttelse af særlig sårbar natur.
- De maksimalt tilladte geneniveauer for lugt er overholdt i forhold til omkringliggende boliger, samlet bebyggelse og byzone
- BAT-niveauet for emission af ammoniak er overholdt. Kravet om anvendelse af BAT er således overholdt.

Projektets særkender viser hovedårsagerne til, at det ansøgte ikke har en væsentlig virkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 4 stk. 4 nr. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Kommunen konkluderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse. Endvidere konkluderer kommunen, at husdyrbruget med overholdelse af vilkårene kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet.

³ Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

AFGØRELSE

Aarhus Kommune meddeler hermed miljøtilladelse til husdyrbruget på Risvang 2, 8530 Hjortshøj på nedenstående vilkår.

Det er Aarhus Kommunes samlede vurdering, at husdyrbruget med overholdelse af de nedenstående vilkår ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Miljøtilladelsen meddeles i henhold til husdyrbruglovens § 16 b samt reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og omfatter de miljømæssige forhold, det vil sige forhold af betydning for det omgivende miljø som beskrevet i loven og bekendtgørelsen. Kommunen meddeler samtidig, at det ansøgte ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensrapport jf. § 4 stk. 4 nr. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Godkendelser og tilladelser i forhold til anden lovgivning (f.eks. byggeloven, samt tilladelse til afledning af spildevand og overfladevand, og vandindvindingstilladelse) skal søges separat.

Ejendommen skal til enhver tid leve op til gældende regler i love, fredninger og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til denne tilladelse.

Aarhus Kommune den 25. juli 2025.

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager
Afdelingsleder

Lotte Andersen
Sagsbehandler

VILKÅR

Stalde og opbevaringsanlæg

1. Stalde må have produktionsareal med de størrelser - og skal være indrettet med staldsystemer og den miljøteknologi - som fremgår af følgende tabel (se også situationsplan i bilag 1):

Stald afsnit	Ny?	Dyretype ved udstedelsen af miljøgodkendelsen	Staldsystem og teknologi	Produktionsareal (m ²)
7	Nej	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	200
9	Nej	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	304
10	Nej	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	252
2	Nej	Alle svin	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	143
I alt				899

2. Opbevaringsanlæg må have de størrelser - og skal være udstyret med den miljøteknologi - som fremgår af følgende tabel (se også situationsplan i bilag 1):

Opbevaringsanlæg nr.	Ny?	Type	Miljøteknologi	Overfladeareal (m ²)
1	Nej	Gyllebeholder	Telt, men ikke fastsat ved vilkår	540

Drift i øvrigt

3. Driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, skal straks meldes til alarmcentralen tlf.: 112.
4. Virksomhedens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne⁴ må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Mandag-fredag kl. 07-18 (8 timer) Lørdag kl. 07-14 (7 timer)	Alle dage kl. 18-22 (1 time) Lørdag kl. 14-18 (4 timer) Søn- og helligdag kl. 07-18 (8 timer)	Alle dage kl. 22-07 (½ time)	Alle dage kl. 22-07 Maksimal værdi
55 dB (A)	45 dB (A)	40 dB (A)	55 dB (A)

⁴ Støjbidraget måles bortset fra maksimalværdien som det ækvivalente, konstante, korrigerede støjniveau i dB(A) jf. Vejledning nr. 5 fra 1984 om ekstern støj fra virksomheder. Tallene i parentes angiver referencetiden inden for den pågældende periode.

5. Virksomheden skal efter anmodning fra kommunen ved en støjmåling dokumentere, at vilkår om støj er overholdt. Målingerne skal foretages i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning og retningslinjer på området. Tilsynsmyndigheden kan maksimalt kræve målinger en gang årligt.
6. På ejendommen skal der foretages en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer i overensstemmelse med de seneste fastsatte retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet. Bekæmpelse skal desuden foretages på kommunens forlangende.
7. På husdyrbruget skal der til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder sikres, at stier, stalde og foderarealernes bund holdes tørre, at dyrene er rene, at støv- og smudsbelægning i stalden fjernes, og at fodringsanlægget holdes rent. Der skal jævnligt gøres rent i staldene, dvs. i det mindste når hvert afsnit tømmes for dyr.
8. Ved eventuelt ophør af dyreholdet skal dette meddeles til Aarhus Kommune.

VURDERING

Overordnet om det ansøgte

Erik Bredholt har den 9. maj 2025 søgt om miljøtilladelse til husdyrbruget på Risvang 2, 8530 Hjortshøj.

Der er alene søgt om at komme over på stipladsmodellen, hvorfor der ikke sker en udvidelse af husdyrbrugets produktionsareal eller opførsel af nyt byggeri.

Husdyrbruget er i dag omfattet af afgørelse vedrørende tilladt dyrehold, stalde og opbevaringsanlæg fra 2. juni 2000.

Tilladelsen fra år 2000 bortfalder således, når denne miljøtilladelse er trådt i kraft, det vil sige når miljøgodkendelsen er meddelt og offentliggjort.

Stalde, opbevaringsanlæg m.v.

I bilag 1 ses en situationsplan over husdyrbruget, inklusive stalde og opbevaringsanlæg til husdyrgødning.

Der er stillet vilkår om størrelse af produktionsareal (vilkår nr. 1) og opbevaringsanlæg (vilkår nr. 2) på husdyrbruget. Vilkårene giver også oversigt over anlæggenes tekniske data.

Afstandskrav

Husdyrbruglovens §§ 6 og 8 indeholder generelle afstandskrav, som gælder ved etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg og opbevaringsanlæg, der medfører forøget forurening. I det følgende diagram er disse krav vist. I tillæg til hvad, diagrammet viser, skal der ved etablering af opbevaringsanlæg for flydende husdyrgødning være mindst 100 m til åbne vandløb samt søer, der er større end 100 m².




Diagram: Generelle afstandskrav, som gælder ved etablering af husdyranlæg, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening. Ved "byzone og sommerhusområde" forstås eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidigt byzone- eller sommerhusområde. Ved "område i landzone til bebyggelse, rekreativt formål eller lignende" forstås område i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål eller til offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lignende

Afstandskravene i §§ 6 og 8 i husdyrbrugloven udløses kun ved udvidelser eller ændringer der medfører forøget forurening. Da der ikke opføres nybyggeri og der ikke sker ændringer af stalde eller opbevaringsanlæg som kan give anledning til meremission af lugt, ammoniak eller forurenende stoffer til følge, er afstandskravene ikke relevante⁵.

Gødningsopbevaring og -håndtering

Opbevaringsanlæg skal i henhold til gældende husdyrgødningsbekendtgørelse have en tilstrækkelig kapacitet, hvilket normalt svarer til mindst 9 måneders tilførsel, dog mindre ved kvæghold med udegående dyr. Kravet kan også opfyldes ved at der foreligger 5-årig skriftlig aftale om afgivelse eller opbevaring på anden ejendom.

Ansøger har oplyst, at der årligt vil kunne produceres ca. 2.341 m³ gylle eksklusive rengøringsvand og drikkevandsspild. Den samlede opbevaringskapacitet i gyllebeholderen og gyllekanaler er 2.358 m³ svarende til 12 måneders opbevaring.

⁵ Dette fremgår af miljøstyrelsens helpdesk svar af 01-02-2018 "Tolkning af §6 og 8 i husdyrbrugloven.

Opbevarings-anlæg nr.	Ny?	Gyllekapacitet (m ³)
Gyllebeholder	Nej	2058
Gyllekanaler	Nej	300
I alt		2358

Tabel 1: opbevaringskapacitet i gyllebeholdere.

Oplysninger om overfaldeareal og teltoverdækning fremgår af vilkår nr. 2.

Der produceres ikke fast husdyrgødning på ejendommen.

Terrænet omkring gyllebeholderen er relativt fladt, med hældninger under 6 grader. Der er 256 m til vandløb og søer over 100 m². Der er mere end 300 m til nærmeste vandforsyningsboring.

Aarhus Kommune vurderer ud fra dette, at der ikke vil være en væsentlig miljørisiko forbundet med håndtering og opbevaring af flydende husdyrgødning for jord, grundvand eller overfladevand.

Natur


Aarhus Kommune har vurderet, hvorvidt der i forbindelse med husdyrbruget er behov for en beskyttelse af naturen med dens bestand af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særligt sårbart over for næringsstofpåvirkning.

Kommunen inddrager i en sådan vurdering alle eventuelle etableringer, udvidelser og ændringer af et husdyrbrug, som er godkendt, tilladt eller afgjort ved anmeldelse inden for de seneste 8 år. For det konkrete husdyrbrug er der ikke foretaget etablering, udvidelse eller ændring inden for de seneste 8 år.

Natura 2000-områder (kategori 1 natur)

Kategori 1 natur omfatter bestemte ammoniakfølsomme naturområder, som er beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder og er omfattet af udpegningsgrundlaget, samt heder og overdrev, som er beliggende indenfor internationale naturbeskyttelsesområder og som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3.


Staldanlægget ligger i en afstand af ca. 15,5 km fra det internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-område) nr. 46, Brabrand Sø med omgivelser og 16 km fra de internationale naturbeskyttelsesområder nr. 230, Kaløskovene og Kaløvig og nr. 229, Bjerre Skov og Haslund Skov (figur 1).



Figur 1: Der er cirka 16 km fra anlægget til nærmeste kategori 1 ammoniakfølsomme natur (overdrev indenfor Natura 2000). Anlægget er angivet med en rød prik.

Kommunen har vurderet, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-området, idet anlægget ligger langt fra Natura 2000-området. Det er via beregning dokumenteret, at totaldeposition fra staldanlægget vil være 0,0 kg N/ha/år på Natura-2000 området. Projektet overholder således den maksimalt tilladte totaldeposition⁶ jf. § 26 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

⁶ Den maksimalt tilladte totaldeposition til kategori 1 natur er 0,2 kg N/ha/år, 0,4 N/ha/år, eller 0,7 N/ha/år afhængigt af, hvor mange husdyrbrug, som er lokaliseret i nærheden af naturområdet og påvirker det med ammoniakemission.



Figur 2: Der er cirka 4 km til nærmeste kategori 2 ammoniakfølsomme natur (overdrev udenfor Natura 2000). Omkring anlægget er der med en cirkel angivet en afstand på cirka 1 km.

Ammoniakfølsomme naturtyper (kategori 2 natur)

Kategori 2 natur er følgende ammoniakfølsomme naturområder, som er beliggende udenfor internationale naturbeskyttelsesområder: højmoser, lobeliesøer, heder over 10 ha i størrelse, og overdrev over 2,5 ha i størrelse.

Staldanlægget ligger ca. 4 km øst for et overdrev på 3 ha, som er nærmeste område med kategori 2 natur, jf. § 7, stk. 1, nr. 2 i husdyrbrugloven.

Ifølge beregninger i det digitale ansøgningssystem vil totaldepositionen som følge af ammoniakemission fra staldanlægget efter udvidelsen være 0,0 kg N/ha/år på den del af naturområdet, som ligger nærmest staldanlægget. Projektet overholder således den maksimalt tilladte totaldeposition på 1,0 kg N/ha/år i henhold til § 27 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

Regional og lokal natur (kategori 3 natur)

Kategori 3 natur omfatter heder, moser og overdrev, som er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og ammoniakfølsomme skove beliggende uden for de internationale naturbeskyttelsesområder, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2.


Kommunen kan i særlige tilfælde stille krav vedrørende den maksimale merdeposition med ammoniak på kategori 3 natur. Kravet til den maksimale merdeposition af ammoniak fra et husdyrbrug kan dog ikke være under 1,0 kg N/ha/år. Ved særlige tilfælde forstås, at der skal være tale om en væsentlig miljøpåvirkning af særlige regionale eller lokale beskyttelsesinteresser.

Inden for en radius på ca. 1 km omkring staldanlægget er der ingen overdrev, heder eller moser. Der er to enge og en række mindre søer omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Desuden er der ingen ammoniakfølsomme skove. Se figur 3.

Cirka 1,3 km vest for staldanlægget ligger der 2 ha mose, som er kategori 3 natur og beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Merdeposition på naturområdet vil blive 0,0 kg N/ha/år, jf. beregning i det digitale ansøgningssystem. Da merdepositionen af ammoniak er

mindre end 1,0 kg N/ha/år, vurderes det ansøgte ikke at kunne medføre en tilstandsændring af naturområderne.

Cirka 2,5 km syd for staldanlægget ligger der en 1,2 ha ammoniakfølsom skov, som er kategori 3 natur. Merdeposition på naturområdet vil blive 0,0 kg N/ha/år, jf. beregning i det digitale ansøgningssystem. Da merdepositionen af ammoniak er mindre end 1,0 kg N/ha/år, vurderes det ansøgte ikke at kunne medføre en tilstandsændring af naturområderne.



Figur 3: Nærmeste beskyttede natur omkring anlægget består af natur beskyttet af naturbeskyttelseslovens § 3 (1 eng og flere mindre søer) og kategori 3 natur (ammoniakfølsom skov/mose/hede, punkt nr. 1). Bilag IV arten Stor Vandsalamander er også registreret (pkt. 2), og vandløbet er potentielt levested for Odde. Den blå cirkel viser ca. 1000 m til staldanlæg. Sort streg venstre i billedet er kommunegrænse.

Eng= grøn skravering. Søer = blå skravering. Søer med løvfrø = brun skravering.

I området er der et vandløb, som er potentielt egnede levesteder for Bilag IV-arten Odde. Området må også forventes at være levested for flere flagermusarter. Alle danske flagermusarter er bilag IV-arter.

Efter kommunens vurdering vil deposition af ammoniak ikke give anledning til en væsentlig ændring af naturtilstanden af de omkringliggende vandhuller, skove, moser, og overdrev og deres værdi som leve- og yngelokalitet for Bilag IV-arterne Grønbroget Tudse, Stor Vandsalamander, Odde, flagermus og Markfirben eller for øvrige sjældne arter.

Det er samlet kommunens vurdering, at ammoniakemission fra anlægget ikke vil medføre tilstandsændringer af beskyttet natur eller forringelse af levesteder for eller forekomst af sjældne arter.

Lugt

Ved etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug skal geneniveau for lugt overholdes til tre kategorier af omkringboende: enkeltbolig i det åbne land, samlet bebyggelse, og byzone.

Aarhus Kommune har beregnet geneafstand for hver kategori og har sammenlignet med den fysiske afstand til de omkringboende, som er tættest på i hver af de tre kategorier.

Det maksimalt tilladte geneniveau er vist i tabel 2. Det maksimalt tilladte geneniveau er overholdt, når geneafstanden er mindre end den vægtede gennemsnitsafstand fra stald til geneområde. Lugt er beregnet i det digitale ansøgningssystem ud fra oplysningerne om den ansøgte husdyrproduktion. Der korrigeres for vindretning, afstand til stalde, og eventuelle andre husdyrbrug i nærheden. Beregning foretages både efter Miljøstyrelsens lugtmodel i odour units (OUE) og efter FMK-modellen i lugtenheder (LE).

Nabokategori	Maksimalt tilladt geneniveau	Geneafstand	Vægtet gennemsnitsafstand	Maksimalt tilladt geneniveau overholdt?
Enkelt bolig uden landbrugspligt (Risvangsvej 25)	15 OUE eller 10 LE pr. m ³	140,8 m	641,1 m	Ja
Samlet bebyggelse, eller område i landzone udlagt til bolig, blandet bolig- og erhvervsformål, eller offentlige formål, herunder rekreative formål (Attikavej 7)	7 OUE eller 3 LE pr. m ³	303,8 m	1046,6 m	Ja
Byzone, fremtidigt byzone- eller sommerhusområde (Hårup By, Todbjerg)	5 OUE eller 1 LE pr. m ³	417,9 m	1012,2 m	Ja

Tabel 2: Det maksimalt tilladte geneniveau for lugt, samt geneafstand og vægtet gennemsnitsafstand i forhold til enkelt bolig, samlet bebyggelse og fremtidig byzone eller sommerhusområde. Geneniveau er overholdt, når geneafstand er mindre end den vægtede gennemsnitsafstand fra stalde til geneområde. Tabellen viser for hver nabokategori den længste af de to geneafstande, som beregnes med henholdsvis Miljøstyrelsens lugtmodel og FMK-modellen.

De maksimalt tilladte geneniveauer for lugt er overholdt i forhold til enkelt boliger uden landbrugspligt, samlet bebyggelse og byzone, se ovenstående tabel (tabel 2).

Der er stillet vilkår om staldenes størrelse og størrelse på gødningsopbevaringsanlæg. Dette er derfor fastholdt ved vilkår.

Der er beregnet en konsekvenszone for lugt, det vil sige en zone indenfor hvilken, de omboende vil kunne blive udsat for lugtemission af en vis styrke. Konsekvenszonens afstand er 461 m. Beboere indenfor denne zone er blevet orienteret med mulighed for at udtale sig i sagen, inden der blev truffet afgørelse.

Det er ud fra de beregnede geneafstande og de stillede vilkår Aarhus Kommunes vurdering, at der ikke er risiko for væsentlige lugtgener i forhold til de omboende.

Belysning, støv, støj og skadedyr

Der er udendørs belysning ved læsserampen ved stald 10 og gavllamper. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke vil være risiko for væsentlige gener fra belysning.

De primære kilder til støv vil efter ansøgers oplysninger (bilag 2) være foder og halm. Det er kommunens vurdering, at der på baggrund af afstanden til de omboende ikke vil være risiko for væsentlige støvgener.

De primære kilder til støj fra anlægget vil efter ansøgers oplysninger (bilag 2) være ventilationsafkast fra svinestaldene i dagtimerne, gyllepumpning, højtryksrensning i staldene, aflæsning af foder, indblæsning af korn, gylleudbringning, transport til og fra ejendommen og intern kørsel med maskiner i dagtimerne, men kan også forekomme i weekender og om aftenen. Kommunen har vurderet, at de omboende kan sikres mod væsentlige støjgener ved at stille vilkår om overholdelse af konkrete støjgrænser samt vilkår om, at der skal foretages målinger, såfremt der skulle opstå begrundet tvivl om, hvorvidt ejendommens drift kan leve op til de fastsatte grænser.

Rystelser kan i særlige tilfælde være til gene fra en virksomhed eller landbrug, afhængigt af, hvilke aktiviteter, der foretages, samt afstanden til de omkringboende naboer. Der er for det konkrete husdyrbrug ikke oplyst om aktiviteter, som i særlig grad skulle frembringe vibrationer, rystelser eller lavfrekvent støj. Jævnfør husdyrbrugloven er afstandskravet for etablering, ændring eller udvidelse af staldanlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilagepladser 50 meter til nærmeste nabobeboelse. For det konkrete husdyrbrug er der 275 meter til nærmeste nabobeboelse. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at der ikke er risiko for væsentlige gener fra rystelser.

Hvis der mod forventning skulle opstå gener fra belysning, støv eller rystelser, vil kommunen kunne påbyde, at problemet bliver undersøgt.

Der er stillet vilkår om effektiv forebyggelse og bekæmpelse af fluer i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Agro, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet.

Forebyggelse af flueplage kræver efter de gældende retningslinjer først og fremmest en god gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne. God staldhygiejne indebærer, at man dagligt fjerner rester af gødning og foder nær skillevægge og langs kanter af render til automatiske gødningsanlæg. Særlige flueproblemer kan opstå i spaltegulvsstalde for svin. Dette kan reduceres ved konstant omrøring af gyllen eller ved behandling med larvebekæmpende midler – larvicider.

Aktiv bekæmpelse af fluer består fx af mekanisk bekæmpelse med lim- og lysfælder, biologisk med snyltehvepse og rovfluer, eller ved kemisk bekæmpelse, hvor larvecider er den grundlæggende metode.

Det er Aarhus Kommunes vurdering, at der med de i ansøgningen angivne forhold og det stillede vilkår ikke er væsentlig risiko for gener fra skadedyr.

Affald, olie og kemikalier

Affaldsfraktioner fra ejendommen samt håndtering af affald fremgår af ansøgers miljøtekniske beskrivelse (bilag 2). Døde dyr opbevares på spalter, under kadaverkappe og bortskaffes til DAKA med afhentning hver efter behov. Placering af døde dyr er langt fra de omboende.

Affaldshåndtering er omfattet af de til enhver tid gældende affaldsregulativer for Aarhus Kommune. Alt affald fra husdyrbruget skal opsamles, opbevares og transporteres efter reglerne i affaldsregulativerne.

Der er ingen olietanke på ejendommen.

Der opbevares ikke kemikalier, herunder sprøjtemidler, på ejendommen. Påfyldning af sprøjte foregår fra anden ejendom. Tankning samt vask af maskiner foregår på anden ejendom. Husdyrbruget har ingen vaskeplads til eventuel påfyldning og vask af maskiner ved brug af sprøjtemidler. Bestemmelser om indretning og placering af vaskepladser og om håndtering af sprøjtemidler fremgår af vaskepladsbekendtgørelsen⁷.

Håndtering af spildevand er omfattet af anden lovgivning end husdyrbrugloven. I forbindelse med ansøgningen om miljøgodkendelse, sker der ikke ændringer i spildevand og overfladevand.

Det er ud fra ovenstående kommunens vurdering, at håndtering og opbevaring af affald, olie og kemikalier, med de stillede vilkår kan foretages uden at medføre væsentlig risiko for påvirkning af jord, grundvand eller overfladevand.

Transport

Aarhus Kommune har vurderet de gener, der er forbundet med transport i forbindelse med husdyrbrugets drift.

Antallet af transporter til og fra ejendommen fremgår af den miljøtekniske beskrivelse. Der vil som følge af miljøgodkendelsen ikke ske ændringer af antallet af transporter.

Det er kommunens vurdering, at transporten til og fra anlægget ikke vil medføre væsentlige miljømæssige gener i nærområdet. Det bemærkes i øvrigt, at transport på veje skal ske i overensstemmelse med anden lovgivning herunder færdselsloven.

Bedste tilgængelige teknik (BAT)

Kravet om anvendelse af BAT-teknologi bygger på det princip, at husdyrbruget ved udvidelser eller ændringer skal forebygge og begrænse forurening fra produktionen ved anvendelse af den bedste, tilgængelige teknologi – bedre kendt som "BAT-teknologi".

Hvilken teknologi der anses for BAT-teknologi, fastlægges af Miljøstyrelsen ud fra afprøvninger af forskellige teknologier for bl.a. renseeffekt og økonomi. Herefter foretages for alle teknologier en afvejning af renseeffekt over for prisen på teknologien for at sikre, at teknologien ikke er uforholdsmæssigt dyr i forhold til dens effektivitet. Teknologier kan altså blive afvist som BAT-teknologi, fordi de er for ineffektive, eller fordi de er for dyre.

⁷ Bekendtgørelse nr. 1401 af 26. november 2018 om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

Ved fastlægnings af, hvad der anses for BAT-teknologi, anlægges den betragtning, at større virksomheder i branchen generelt må forventes at have bedre økonomiske muligheder end små for at anvende forureningsbegrænsende teknologi i produktionen. BAT-kravet fastsættes derfor strammere for større husdyrbrug end for små (proportionalitet).

I ansøgninger med en årlig emission af ammoniak på mere end 750 kg, beregnes hvad emissionen ville være i den ansøgte drift, hvis BAT-teknologi blev anvendt. Dette niveau kaldes "BAT-niveauet" for den pågældende ansøgte drift og er det niveau, som skal overholdes i den ansøgte drift. Ansøger er frit stillet til at anvende en godkendt teknologi til at bringe emissionen ned på BAT-niveau.

Emission

For emission af ammoniak er der fastlagt et BAT-niveau for staldene på 2,3 kg NH₃-N pr. m² pr. år og gyllebeholderen på 0,4 kg NH₃-N pr. m² overfladeareal pr. år. Det vil sige, at BAT-niveauet, som ikke må overskrides, er 2284 kg NH₃-N pr. m² pr. år for hele husdyrbruget. Se nedenstående tabel (tabel 3) for udregning af BAT for ejendommen.

Stalde og lagre	Type	Forudsætning	Areal (m ²)	BAT-krav (kg NH ₃ -N / (m ² -år))	Vejl. Sum (kg NH ₃ -N / år)
Stald 1	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Eksisterende staldafsnit	200	2,3	460
Stald 2	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Eksisterende staldafsnit	304	2,3	699,2
Stald 3	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Eksisterende staldafsnit	252	2,3	579,6
Stald 4	Fulddrænet gulv (kummer under hele arealet)	Eksisterende staldafsnit	143	2,3	328,9
Gyllebeholder 1	Ingen udover alm. flydelag	Eksisterende gyllebeholder	540	0,4	216
Samlet BAT-krav (kg NH₃-N / år)					2284
Faktisk Emission (kg NH₃-N / år)					2284
BAT overholdt?					Ja

Tabel 3: Udregning af BAT for eksisterende stalde og gyllebeholder. BAT-kravet af angivet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Den vejledende summering er BAT-kravet multipliceret med hhv. produktionsareal og overfladeareal i gyllebeholderen. Korrektionsfaktoren er 1.

Produktionen i den ansøgte drift, er 2284 kg NH₃-N pr. m² pr. år. Beregningen er lavet ud fra de husdyrtekniske data om bedriften, som indgår i ansøgningen, og som fremgår af vilkår nr. 1 og 2. I beregningen indgår ingen anvendelsen af miljøteknologi.

Samlet BAT vurdering

Det konstateres, at BAT-niveauet for emission af ammoniak er overholdt. Kravet om anvendelse af BAT er således overholdt.

Landskabelige hensyn

Der opføres ikke nyt byggeri eller renovering af eksisterende husdyranlæg. Det er på den baggrund kommunens vurdering, at der ikke vil ske påvirkning af landskabet.

SAMLET VURDERING

Aarhus Kommune har vurderet miljøbelastningen af husdyrbruget på Risvang 2, 8541 Skødstrup.

Kommunen vurderer, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra husdyrbruget, samt at det ansøgte overholder kravene i husdyrbrugloven og tilhørende bekendtgørelse.

Endvidere konkluderer kommunen, at husdyrbruget med overholdelse af vilkårene kan drives uden væsentlig indvirkning på miljøet. Dette er emnevis begrundet i vurderingsafsnittene herover, hvor projektets karakteristika og placering ses i forhold til den potentielle indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport jf. § 4 stk. 4 nr. 3 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

OFFENTLIGHED OG KLAGEVEJLEDNING

Udkast til miljøtilladelse har været i høring i 2 uger fra 3. juli 2025 til 18. juli 2025 hos ansøger, relevante naboer, og andre berørte.

Høringen gav ikke anledning til bemærkninger. Den endelige miljøtilladelse er derfor ikke ændret i forhold til udkastet, som blev sendt i høring.

Aarhus Kommunes afgørelse offentliggøres på kommunens hjemmeside den 25. juli 2025.

Ansøger har fået tilsendt tilladelsen. Øvrige parter, naboer, foreninger og organisationer er orienteret om, at afgørelsen meddeles.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via klageportalen, og afgørelsen kan påklages indtil 4 uger efter offentliggørelsen, jf. kapitel 7 i husdyrbrugloven. Det vil sige, at en eventuel klage skal være modtaget senest den 22. august 2025. af Aarhus Kommune via klageportalen. Enhver, der har væsentlig individuel interesse i sagen, samt en række foreninger og organisationer m.v. vil kunne klage over kommunens afgørelse.

Klagen skal indsendes via klageportalen på www.naevneneshus.dk, www.borger.dk eller www.virk.dk.

Vejledning om klagegebyr, og hvordan man skal logge på og anvende klageportalen findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem klageportalen til kommunen. En klage anses for indgivet, når den er tilgængelig for kommunen i klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om klageportalen. I særlige tilfælde kan du klage uden om klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget fra at bruge klageportalen, skal du aflevere klagen og en begrundet anmodning om fritagelse til kommunen. Kommunen videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan blive fritaget.

En eventuel klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Det betyder, at miljøtilladelsen kan tages i brug, efter den er meddelt, men det sker på eget ansvar, da Miljø- og Fødevareklagenævnet ved sin behandling kan ændre eller ophæve en tilladelse.

Kommunens afgørelse kan også indbringes for domstolene. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen har været offentligt bekendtgjort.

BILAG 1 - SITUATIONSPLAN



BILAG 2 – ANSØGERS MILJØTEKNISKE BESKRIVELSE



MILJØTILLADELSE EFTER § 16B

Erik Bredholt

Risvang 2, 8530 Hjortshøj

Udarbejdet af senior miljørådgiver Anne Kirkegaard

Indhold

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold	24
A.1 Baggrundsoplysninger	25
A.2 Erhvervsmæssig nødvendighed.....	25
B. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte	25
B.1 Indretning og drift	25
B. 2 Anlægsarbejde og bygningsmæssige ændringer.....	26
B. 3 Forbindelse til andre husdyrbrug.....	26
B. 4 Husdyrbrugets beliggenhed	26
B. 5 Ammoniak	27
B. 6 Lugt.....	28
B. 7 Øvrige emissioner	28
B. 8 Reststoffer	30
B. 9 BAT (for husdyrbrug med mere end 750 kg ammoniakemission).....	32
B. 10 EVT. grænseoverskridende virkninger.....	32
C. Oplysninger om IE—husdyrbrug	32
D. Miljøkonsekvensrapport.....	32
Bilag	33
Bilag 1 – Oversigtskort.....	33

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

Ansøger og ejer	Erik Bredholt Risvang 2 8530 Hjortshøj Tlf nr.: 40818239, email: eb@edelslund.dk
Husdyrbrugets adresse	Lindå Møllevej 14 8541 Skødstrup
CVR-nummer	26817935
CHR-nummer	96684
Kommune	Århus
Ejendomsnummer	8045410
Matrikelnummer	5c - Hårup By, Todbjerg
Biaktiviteter	Ingen
Produktionsmæssigt sammenhæng	Nej
IT-skema	250472
Rådgiver	Velas I/S, Asmildklostervej 11 8800 Viborg Anne Kirkegaard Tlfnr.: 29634004, email: aki@velas.dk

A.1 Baggrundsoplysninger

Husdyrbruget på Risvang 2 har et tilladt dyrehold fra d. 2/6 2000, hvor der er tilladelse til 4.800 slagtegrise 32-107 kg.

Der søges her om tilladelse til overgang til stipladsordningen for at kunne udnytte eksisterende stalde optimalt. Der er samlet på ejendommen 899 m² produktionsareal.

A.2 Erhvervsmæssig nødvendighed

Der ansøges ikke om nye stalde i forbindelse med denne ansøgning.

B. Oplysninger om husdyrbruget og det ansøgte

Miljøteknisk beskrivelse

Ansøgningen overholder alle lovens afskæringskriterier for både lugt og ammoniak.

Nærmeste nabo, samlet bebyggelse og byzone er udpeget i husdyrgodkendelse.dk. derudover er punkterne for nærmeste kategori 1, 2 og 3 natur fastsat og udpeget til brug for naturberegningerne.

BAT-kravet er overholdt for den ansøgte drift.

Samlet vurderes det ansøgte og driften af ejendommen fremadrettet at være forenelig med relevante miljømæssige hensyn til omgivelserne. Det ansøgte vurderes ikke at medføre væsentlige miljømæssige gener eller konsekvenser for omgivelserne, herunder vand- og jordmiljø samt beskyttet naturtyper i og udenfor natura 2000-områder.

Der er ikke tale om et IE-brug.

Rapporten indeholder en beskrivelse af ændringerne på husdyrbruget. Rapporten danner grundlag for kommunens afgørelse om miljøtilladelse for ejendommen.

B.1 Indretning og drift

De eksisterende stalde ligger alle i en sammenhængende bygningsmasse. De er inddelt i 4 staldafsnit, som kan ses på bilag 1 – Oversigtskort og i IT-skemaet.

Stald 2 – (fortsat drift)

Stalden er indrettet med fulddrænet gulv. Stalden er 271 m², med et produktionsareal på 143 m². Der er mekanisk ventilation med en kildehøjde på 6 m.

Stalden er indrettet med 9 stier på 2,23 x 7,08 meter = 142,09 m²

Stald 7 – (fortsat drift)

Stalden er indrettet med fulddrænet gulv.. Stalden er 266 m², med et produktionsareal på 200 m². Der er mekanisk ventilation med en kildehøjde på 6 m.

Stalden er indrettet med 20 stier på 2,1 x 4,75 meter = 199,5 m²

Stald 9 – (fortsat drift)

Stalden er indrettet med fulddrænet gulv.. Stalden er 388 m², med et produktionsareal på 304 m². Der er mekanisk ventilation med en kildehøjde på 6 m.

Stalden er indrettet med 25 stier på 2,13 x 5,36 meter og 2 stier på 2,65 x 3,4 meter = 303,44 m²

Stald 10 – (fortsat drift)

Stalden er indrettet med fulddrænet gulv.. Stalden er 431 m², med et produktionsareal på 252 m². Der er mekanisk ventilation med en kildehøjde på 6 m.

Stalden er indrettet med 30 stier på 2,18 x 3,85 meter = 251,79 m²

B. 2 Anlægsarbejde og bygningsmæssige ændringer

Der ansøges ikke om opførelse af nye stalde eller driftsbygninger.

B. 3 Forbindelse til andre husdyrbrug

Husdyrbruget er ikke teknisk, forurenings- eller driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug.

Ansøger ejer udover denne ejendom også Lindå Møllevej 14 og Balsmark 5. De tre husdyrbrug drives som selvstændige ejendomme, og er derfor ikke driftsmæssigt forbundet. Der er langt mellem de tre husdyrbrug. Derfor skal de jf. § 16c ikke anmeldes som et samlet husdyrbrug.

B. 4 Husdyrbrugets beliggenhed

Landskabeligt hensyn


Husdyrbruget er beliggende i et åbent landskab med andre landbrugsejendomme. Landskabet er præget af dyrkede marker, spredte læhegn/remiser og mindre skovområder.

Der ændres ikke i eksisterende stalde, hverken inde i bygninger eller på den ydre fremtoning.

Fredninger

Der er ingen beskyttede sten- og jorddiger på matriklen.

Indenfor en radius af 1 km. er der ikke registreret nogle bilag IV-arter.



Af følgende skema fremgår faste afstandskrav i henhold til Husdyrbruglovens §6 og §7:

Nærmeste ...	Afstandskrav	Afstand	Beskrivelse
--------------	--------------	---------	-------------

§ 6			
Byzone og sommerhusområde (eksisterende og fremtidige)	50 m.	980 m.	Hårup
Områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig og erhverv eller offentligt område med henblik på rekreative formål	50 m.	> 50 m.	Indenfor en 50 m. er der ikke nogle lokaplaner i landzone
Nabobeboelse	50 m.	610 m.	Risvangsvej 25
§ 7			
Kategori 1 natur	10 m.	Ca. 16 km.	Bøg på muld
Kategori 2 natur	10 m.	Ca. 4,3 km.	Fra nærmeste kategori 2 overdrev

B. 5 Ammoniak

Krav om totaldeposition

Kategori 1 natur må maksimalt modtage 0,2-0,7 kg N/ha/år i totaldeposition alt efter hvor mange andre husdyrbrug der er i kumulation med.

Kategori 2 natur må maksimalt modtage 1,0 kg N/ha/år i totaldeposition.

Kategori 3 natur må maksimalt modtage 1,0 kg/ha/år i merdeposition medmindre kommunen vurderer at området ikke påvirkes negativt af en større merdeposition.

Kategori 1-natur

Nærmeste kategori 1 natur "Bøg på muld" ligger 16 km. øst fra husdyrbruget, og modtager 0,0 kg N/ha/år i både ansøgt drift og nudrift.

Kategori 2-natur

Nærmeste kategori 2 natur "Overdrev" ligger 4,3 m. øst for husdyrbruget, og modtager 0,0 kg N/ha/år i både ansøgt drift og nudrift.

Kategori 3-natur

Der ligger en kategori 3 mose, og en potentielle ammoniak følsomme skove indenfor 3.500 m. af husdyrbruget.

Det vurderes at ingen af naturtyperne vil risikere tilstandsændringer ved det ansøgte.

§3 natur

Nærmeste §3 sø ligger ca. 300 m. nordøst af husdyrbruget.

Det vurderes at ingen af naturtyperne vil risikere tilstandsændringer ved det ansøgte.

Samlet resultat af ammoniakberegninger ? i

Samlet emission: **2283,7** (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift): **0,0** (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift): **0,0** (kg NH₃-N/år)

Oversigt af naturpunkter ? i

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Overdrev større end 2,5 ha.	Kategori 2	Ansøger	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Bøg på muld	Kategori 1	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
Mose S	Kategori 3	Ansøger	0	Mk	0,0	0,0	0,0
Gl. skovjordbund	Kategori 3	Ansøger	0	S	0,0	0,0	0,0
§3 sø	Kategori 3	Ansøger	0	V	0,0	0,0	0,6

Figur 1 Viser samlet resultat af ammoniakberegningerne ved nudrift og den ansøgte drift

Udpegninger og depositionsregninger kan også ses i IT-ansøgningsskemaet.

B. 6 Lugt

I husdyrgodkendelse.dk er nærmeste nabo, samlet bebyggelse samt byzone udpeget i forbindelse med beregning af lugt. Alle lugtkriterier er overholdt.

Nærmeste nabo uden landbrugspligt er Risvangsvej 25.

Nærmeste samlet bebyggelse udløses af Attikavej 7.

Nærmeste byzone findes ved Hårup.

Samlet resultat af lugtberegning ? i

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Risvangsvej 25	0	NY	140,8	140,8	641,1	Ja
 Attikavej 7	0	NY	303,8	303,8	1046,6	Ja
 Hårup By, Todbjerg	0	NY	417,9	417,9	1012,2	Ja

B. 7 Øvrige emissioner

Støj

Det ansøgte forventes ikke at give anledning til støjgener for naboer, da der er forholdsvis langt fra ejendommen til nærmeste naboer.

Transporter foregår primært i dagstimerne, men kan til tider foregå i aften- og nattetimerne.

Af følgende skema fremgår driftsperioderne og placering af støjklude på ejendommen:

Støjkilde	Placering	Driftstid
Ventilationsafkast	Alle svinestalde	Efter behov – mest om sommeren og i dagstimerne
Gyllepumpning	Pumpe i fortanken (støjer ikke)	Som udgangspunkt i dagstimerne i hverdagene
Højtryksrensere	I staldene	Anvendes i forbindelse med vask af staldene. Mest i dagstimerne og indendøre
Aflæsning af foder/indblæsning af korn	Ved siloanlæg	Ca. 1 time per læs i dagstimerne
Gylleudbringning	Ved gyllebeholdere og på arealerne	I sæson
Transport til og fra ejendommen ved bl.a. husdyrgødning, aflæsning af foder og ved indudlevering af dyr	Indkørsel fra Risvangvej	Som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid
Intern kørsel med traktor/maskiner	Traktor holder i maskinhuset	Som udgangspunkt indenfor normal arbejdstid. Kørsel kan også forekomme i weekenderne/om aftenen

Der forventes ingen driftsstøj i øvrigt, og det ansøgte vurderes ikke at give støjgener for omgivelserne grundet ejendommens placering.

Alt i alt vurderes det, at naboerne ikke vil blive udsat for væsentlige støjgener.

Støv

Forhold kan medvirke til støv, er af begrænset karakter og varighed. Driften, herunder håndtering af foder og halm, forventes ikke at medføre væsentlige støvgener uden for ejendommens eget areal. Det ansøgte projekt forventes ikke at medføre ændringer i eventuelle støvgener.

Rystelser

Der er relativt stor afstand til naboer, derfor vurderes det at der ikke er risiko for væsentlige gener.

Bedriften vil overholde grænseværdier for lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt og internt miljø fra orientering fra Miljøstyrelsen, nr. 9, 1997 Tabel 1 og 2.

Fluer og skadedyr

På ejendomme med grise kan der forekomme skadedyr som f.eks. fluer og rotter mv. den generelle bekæmpelse af skadedyr sker ved, at der holdes rent og ryddeligt i og omkring ejendommen, og ved at foderspild og rester fjernes. Bekæmpelse af skadedyr foretages efter anvisninger fra Statens Skadedyrslaboratorium. Hvis der fremover konstateres tilhold af rotter, kontaktes Århus kommune. Der er for nuværende aftale med Ewers angående rottebekæmpelse.

Transport

Af følgende skema fremgår de forventede transporter for nuværende drift og ansøgt drift:

Transporttype	Nudrift	Ansøgt drift	Hyppighed/periode
Lastbil			
Handelsgødning	10	10	Marts/april
Levering af kraftfoder og tilskudsfoder	52	52	1-2 gange om ugen
Dyr ind/ud	52	52	1 gange om ugen
DAKA	25	25	Hver 2. uge
Traktor			
Gylle	115	115	Februar-maj
Personbiler			
Dyrelæge/kredsdyrelæge	12	12	1 gang om måneden
Ansatte	365	365	Dagligt
Andet (montører og vedligehold)	52	25	Forår/efterår

Transporter vil som udgangspunkt ligge indenfor normal arbejdstid.

Der sker en ændring i antallet af transporter, da der sker en ændring i dyreholdet. Der bliver leveret ca. samme mængde foder, og der produceres og leveres ca. samme antal dyr til/fra besætningen.

Det samlede antal af transporter til/fra ejendommen vil være uændret.

B. 8 Reststoffer

Der anvendes ikke stoffer, der fremgår af artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 12/72/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger.

Stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, anvendes ikke uden forudgående tilladelse fra kommunen hvis de anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.

Døde dyr

Der sker ingen ændring af håndteringen af døde dyr.

Affald

Al affald bortskaffes efter Århus kommunes affaldsregulativ.

Af følgende skema fremgår affaldstyper samt mængder tilknyttet husdyrholdet, samt opbevaring og bortskaffelse heraf:

	Mængde ansøgt (kg. El. tons)	Opbevaring	Bortskaffelse
Restaffald	800 l container	Container på ejendommen	Afhentes af HCS
Metal	1 t/år	I maskinhus	Metal afhændes til skrothandler
Lysstofrør og elsparepærer	Ca. 30 stk.	Samles i teknikrum	Egen transport til genbrugsplads
Spraydåser	Ca. 120 stk.	I kasse i depotrum	Egen transport til genbrugsplads
Medicinsk affald og kanyler			

Affald opbevares og afhentes ifølge kommunale regler.

Fast affald:

Affaldscontainere tømmes hver 14. dag. Alt brændbart affald bliver fragtet væk i denne container. Glas, elektronisk udstyr, lysstofrør/sparepærer, samt jern og metal afleveres på genbrugsstation.

Affaldsforebyggelse og -håndtering, sker i overensstemmelse med følgende affaldshierarki:

- 1) Affaldsforebyggelse: der er i forbindelse med indkøb fokus på affaldsmængden, f.eks. i forbindelse med arbejdstøj og rengøringsmidler.
- 2) Forberedelse med henblik på genbrug: der anvendes genbrugs paller og papirsække eller storsække til mineraler mm.
- 3) Genanvendelse: der lægges vægt på at redskaber og tøj kan rengøres og genanvendes i forbindelse med produktionen.
- 4) Anden nyttiggørelse: redskaber og andre indkøb til produktionen anvendes ikke andre steder.
- 5) Bortskaffelse: sker i overensstemmelse med det kommunale affaldsregulativ.

Desuden håndteres affald som følger:

Affald skal opbevares og bortskaffes efter Kommunens regulativ for erhverv. Det indebærer følgende:

- Ejendommens dagrenovation og erhvervsaffald må ikke sammenblandes.
- Der må ikke foretages afbrænding af affald på ejendommen.

- Rester af lægemidler og kanyler fra dyrehold betragtes som "særligt affald" og skal bortskaffes efter de til enhver tid gældende regler om bortskaffelse af affald.
Husholdningsaffald afhentes af dagrenovation.

Olie og kemikalier

Der findes ikke olie og kemikalier på ejendommen, markdrift varetages fra Lindå Møllevej 14

Energi og vandforbrug

Energiforbruget kommer fra ventilation, lys, foderanlæg, gyllepumpning o.a.

Man gør brug af gavllamper på ejendommen. Der bliver ikke opsat projektør eller andet som lyser kraftigt og kan genere omkringboende/forbipasserende. Der sidder en udendørs lampe, ved læsserampen som er lokaliseret på stald 10.

Vandforbruget kommer fra drikkevand, vask, rengøring af stalde/maskiner/udstyr o.a.

Af følgende skema fremgår forbruget i nudrift og forventet ansøgt drift, til husdyrbruget:

Type	Nudrift	Ansøgt drift (anslået)
El	40.000 kWh	40.000 kWh
Vand	4.000 L	4.000 L

Spildevand

Der ændres ikke til håndtering af spildevand og overfladevand.

B. 9 BAT (for husdyrbrug med mere end 750 kg ammoniakemission)

Efter miljøstyrelsens vejledning, er der foretaget beregninger af den bedste tilgængelige teknik – BAT for ammoniakemission i Miljøstyrelsens digitale ansøgningssystem www.husdyrgodkendelse.dk.

Den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget er 2.284 kg. N. ansøgt drift. Kravet om BAT er overholdt med 0 kg. Grundet godkendelse af eksisterende stalde og ingen opførelse af nye bygninger.

B. 10 EVT. grænseoverskridende virkninger

Husdyrbruget ligger langt fra den danske grænse og en vurdering af indvirkning på miljøet i en anden stat finder ansøger ikke relevant.

C. Oplysninger om IE—husdyrbrug


Her er ikke tale om et IE-husdyrbrug.

D. Miljøkonsekvensrapport

Der udarbejdes ikke miljøkonsekvensrapport for ansøgninger efter §16b.

Bilag

Bilag 1 – Oversigtskort





TEKNIK OG MILJØ
Aarhus Kommune

Karen Blixens Boulevard 7
8220 Brabrand