

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 10-01-2020 på ejendommen:

Nørhedevej 32
6880 Tarm

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen.
-------------------------	---------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Der blev ved tilsynet ikke konstateret forhold som gav anledning til bemærkninger.
- Læs evt. om miljøledelse på miljøstyrelsens hjemmeside, bl.a. miljøstyrelsens egen skabelon "mini miljøledelse": <https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/>

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Tillæg §12, 3
Godkendelsesdato	05-01-2018
Sidste tilladelse	05-01-2018
Tilladte dyreenheder	297,92

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Tillæg nr. 2 (fra 2018) til miljøgodkendelse er delvist udnyttet:</p> <ul style="list-style-type: none">- Staldanlæg er ændret fra æglæggende høns til slagtekyllinger.- Ny stald til slagtekyllinger er ikke etableret.- Verandaer til slagtekyllinger ikke etableret. <p>Tillægget skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet, bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none">- Minkhaller med gødningsrende- Slagtekyllinger: Fast gulv med dybstrøelse.
Bredde, gødningsrender - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Bredden af gødningsrenderne i de nye haller skal være minimum 36,5 cm. <p><u>Vurdering:</u> Gødningsrender vurderes til at være ok.</p>
Udmugning - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Gødningsrenderne hos mink skal tømmes minimum to gange ugentligt. Der må højst forløbe fire døgn mellem to tømninger. <p><u>Vurdering:</u> Gødningsrender tømmes 2 gange ugentligt.</p>
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav om teltoverdækning af gyllebeholder.
Foder - vilkår	Ingen krav.

Antal stipladser - vilkår	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mink: <ul style="list-style-type: none"> o 5.400 bure til mink o 224 bure til avlshanner - Slagtekyllinger: <ul style="list-style-type: none"> o 1.830 m2 produktions areal, fast gulv i eksisterende stald. o 3.000 m2 produktions areal, fast gulv i ny stald o Begge staldanlæg forsynes med en veranda som udgør 50% af staldens gulvareal. o Hermed bliver dyrenes tilgængelige areal: <ul style="list-style-type: none"> o 2.745 m2 produktionsareal o 4.500 m2 produktionsareal
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompost i markstakke, må højst være placeret på samme sted i 12 måneder. Der skal derefter gå 5 år, før de igen må placeres på samme sted. - Ved etablering af kompost i markstakke skal tidspunkt og placering noteres på et kort. <p><u>Vurdering:</u> Ejer er opmærksom på placering af markstakke.</p>
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal indføres miljøledelse på ejendommen efter miljøstyrelsens vejledning "Miljøledelse for husdyrbrug". Miljøledelse skal være implementeret på husdyrbruget senest den 15. februar 2021. <p><u>Definition af IE-husdyrbrug:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Husdyrbrug med flere end 40.000 stipladser til fjerkræ. <p>Ifølge CHR-register er der 35.000 slagtekyllinger på stald af gangen.</p> <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Ved tilsynet er der ikke mere end 40.000 stipladser til slagtekyllinger på ejendommen, idet ny stald til slagtekyllinger ikke er etableret. Dermed er der ved tilsynet ikke krav om miljøledelse.</p> <p>Når den nye stald til slagtekyllinger etableres, er der fremadrettet krav om miljøledelse på ejendommen.</p> <p>Se evt. mere om miljøledelse på miljøstyrelsens hjemmeside, bl.a. miljøstyrelsens egen skabelon "mini miljøledelse".: https://mst.dk/erhverv/landbrug/miljoetilsyn/miljoeledelse-for-husdyrbrug/</p>
Vilkår om beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Den eksisterende slørende beplantning omkring Ny stald til kyllinger skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	1.400	48,28	05-01-2018	
Sl.kyllinger, 30dg., x1000 pr.	Gulvdrift	398	94,54	05-01-2018	
Sl.kyllinger, 30dg., x1000 pr.	Gulvdrift	653	155,11	05-01-2018	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	1.400	48,28	498,40	142,80
Sl.kyllinger, 32dg., x1000 pr.	Gulvdrift	260	73,09	0,00	537,41

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register</u> 09-01-2020: 35.000 slagtekyllinger og 1.400 voksne hundyr i mink.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2018/2019: 259.600 slagtekyllinger (32 dage) og 1.400 årstæver. <ul style="list-style-type: none"> o Ifølge ejer er antallet af slagtekyllinger for opstartsåret (11 mdr.) - 2017/2018: 10.508 skrabehejner og 1.400 årstæver. - 2016/2017: 8.759 skrabehejner og 1.400 årstæver. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p>
Fluebekæmpelse	Ved minkene anvendes fluesnore (Agitha) samt hydratkalk.
Flæskeklanner	Der anvendes Bio (Perma Forte).
Fjernelse af spildhalm	<p><u>Husdyrgødningsbekendtgørelse:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - I husdyranlæg til kødædende pelsdyr med gødningsrender skal al halm under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april. <p><u>Vurdering:</u> Ifølge ejer fjernes spildhalm 1 gang i måneden.</p>

Udskiftning /rengøring af hvalpenet	<ul style="list-style-type: none"> - I hvalpeperioden skiftes hvalpenettene løbende. - Hvalpenet vaskes på møddingsplads.
-------------------------------------	---

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	03-01- 1800	112	224	112	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingshus som også anvendes til vaskeplads. - Afløb til beholder.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Overdækket med plastik.	1

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk ningstyp e	Bemærkning
Møddingsaftbeholder	02-01- 1800		0	2	Fast låg	
Ajlebeholder	01-01- 1800		0	90	Fast låg	
Gyllebeholder	01-01- 2002	30-04- 2013	10	328	1.312	Flydelag Beholderkontrol udført den 30-04-2013.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.

Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig opbevaringskapacitet til gylle på ejendommen.
Ajlebeholder	90 m3. øst for kyllingehus til vaskevand.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.312 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2013. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	I aflåst rum i gammel pelseri ved nr. 34. Fast bund og ingen afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfyldes på vaskeplads/møddingshus.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Under fodersilo med afløb til gylle.
Vaskeplads - læsseplads	Møddingshus anvendes.
Overfladevand (tage og store flader)	<ul style="list-style-type: none"> - 8 ældste minkhaller har tagrender, der afleder vand til dræn mod nord. - 10 Nyere minkhaller har ikke tagrender. - Maskinhus mm. har faskiner.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Nej.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Typonr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
8a	1200554		0708447	Tank (Produkt på væskeform)		2010		2.500	Over terræn, udendørs		31-12-2050
8a	1200554	?		Tank (Produkt på væskeform)		?	Mineralske olieprodukter			Tanke er afblændet	

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietanke står på fast bund i hhv. fyrrum ved kyllingehus og i maskinhus. - I forbindelse med tilsynet blev olietank i fyrrum (1.800 liter fra 2018) registreret i BBR-register.
Olie (opbevaring)	I maskinhus med fast bund og ingen afløb.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i fryser indtil afhentning af DAKA.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container fra Marius Pedersen tømmes efter behov.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Minkhaller - antal burrum	18 stk. 2-rækkede minkhaller. 2 af hallerne har hver 1 række med spring-up/etage-bure. I alt 5.400 stk. burrum.
Tagrender (minkfarm)	Delvist - 8 ud af 18 minkhaller.
Læhegn (minkfarm)	Der er læhegn rundt om minkhaller.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Egen boring til drikkevand er placeret ved gl. elværk (Nørhedevej 36/23A)
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 4 boringer (DGU nr. 102.0635 ved ejendom, DGU nr. 102.1262 ved Glibstrupvej 17, DGU nr. 102.1048 og 102.1049 i mark ved Tinghedevej): i alt 134.880 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2030. <ul style="list-style-type: none">- Zone rundt om boringer: Ok.- Boringer er placeret i tørbrønde.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	10-01-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.