

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 21-08-2020 på ejendommen:

Stauningvej 49
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Ejer af ejendommen
-------------------------	--------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- I hal 4 og 5 er der ikke fjernet halm i mere end 4 uger.
 - Halmen skal fjernes nu og fremadrettet fjernes hver 4. uge.
- Der skal foretages beholderkontrol af gyllebeholder i 2020.
- Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding ved hhv. Stauningvej 49 og Mejlbyvej 1 er bortfaldet.
 - Der skal ansøges om fornyede tilladelser.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrbrugtilladelse §10
Godkendelsesdato	20-12-2011
Sidste tilladelse	20-12-2011
Tilladte dyreenheder	96,55

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	§10-tilladelse fra 2011 er udnyttet.
Staldtype	Minkhaller med gødningsrender.
Bredde, gødningsrender - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Der skal anvendes gyllerender med en rendebredde 36,5 cm. i hele produktionen. <u>Vurdering:</u> Ok.
Udmugning - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Der skal anvendes dag tømning af gyllerender i hele produktionen. Forskning har vist at tømning af gyllerender 2 gange ugentligt reducerer ammoniakfordampning på samme niveau som daglig tømning. <u>Vurdering:</u> Automatisk udmugning af gyllerender kører dagligt.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - Der skal være fast overdækning på gyllebeholderen i form af teltoverdækning. Umiddelbart efter endt omrøring og udkørsel skal telt lukkes. <u>Vurdering:</u> Der er teltoverdækning. Lukkede luger: Ok.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<u>Vilkår:</u> - I markstak skal dybstrøelse være kompostlignende. Markstakke skal etableres over overdækkes efter til enhver tid gældende regler herom.
Vilkår om beplantning	Der er beplantning rundt om ejendommen.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.800	96,55	20-12-2011

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
Kødædende pelsdyr	Gødningsrende	2.100	72,41	747,60	214,20

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 19-08-2020:</u> 2.100 voksne hundyr, i alt 2.520 mink. <u>Ifølge ejer ved tilsynet:</u> 2.100 tæver. <u>Ifølge gødningsregnskab:</u> - 2018/2019: 2.500 årstæver. - 2017/2018: 2.800 årstæver. - 2016/2017: 2.347 årstæver. <u>Vurdering:</u> Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.
Fluebekæmpelse	Der anvendes kalk under bure samt klistresnore.
Flæskeklanner	Der anvendes Perma Forte.
Fjernelse af gødningspild	Husdyrgødningsbekendtgørelse: Der skal renses i burene samt området under og omkring burene mindst én gang om ugen.
Fjernelse af spildhalm	Husdyrgødningsbekendtgørelse: I husdyranlæg til kødædende pelsdyr med gødningsrender skal al halmen under burene muges ud mindst hver 4. uge i perioden fra 16. april til 31. oktober og mindst hver anden måned i perioden fra 1. november til 15. april. <u>Vurdering:</u> I hal 4 og 5 er der ikke fjernet halm i mere end 4 uger. Halmen skal fjernes nu og fremadrettet fjernes hver 4. uge.
Udskiftning /rengøring af hvalpenet	Husdyrgødningsbekendtgørelse: Der må ikke i burene eller på hvalpenet, der er indlagt i burene, være gødning, der er mere end 4 uger gammelt.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæ- kn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01- 1989	100	120	0	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Møddingsplads har afløb til fortank. Ingen dybstrøelse på pladsen ved tilsynet. Pladsen anvendes som vaskeplads.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak ved tilsynet. Halm spredes ifølge ejer løbende på marker.	0

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Modtage til udspredning		Lemvej 11		
Modtage til opbevaring		Holmsland Klitvej 20H		

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval		Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2001	20-10- 2010	10	750	3.000	Teltdug	Beholderkontrol udført den 20-10-2010.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.

Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.000 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2010. Der skal foretages beholderkontrol af gyllebeholder i 2020. - Gyllebeholderen har teltoverdækning. - Lukkede luger: Ok.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares i aflåst rum på Stauningvej 45.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vask af sprøjte foretages på møddingsplads. Påfyldning af vand sker ved Stauningvej 45. Kemikalier påfyldes i marken.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads (minkfarm)	Under fodersilo: Afløb til opsamlingsbeholder.
Vaskeplads - læsseplads	På møddingsplads.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes til nedsivning.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til kommunen

Matr. nr	Ejerlav	Fabr. år	Fabr. nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Om-/tilbyg. år	Sløjf. frist
5a	1210854	2002	921022	Tank	51-5323	2002	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Over terræn, udendørs		

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Olietank fra 2002 står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på Stauningvej 45.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares i fryser.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Samles sammen og bortskaffes enten via. dagrenovation eller som brændbart til AFLD.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Minkhaller - antal burrum	Ifølge ejers opgørelse: Der er i alt 8.256 bure til 2 dyr og 1.008 bure med etage til 4 dyr: - Hus 1: 540 bure med etage (4 dyr) + 912 bure til 2 dyr. - Hus 2: 468 bure med etage (4 dyr) + 456 bure til 2 dyr. - Hus 3: 1.768 bure til 2 dyr. - Hus 4: 2.560 bure til 2 dyr. - Hus 5: 2.560 bure til 2 dyr.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 2 boringer (DGU nr. 93.976 og 93.977): 53.000 m ³ /år. Tilladelsen er bortfaldet 01-06-2020. Tag gerne kontakt til Dorthe Bork, tlf. 99741144. - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer bør have etableret overdækning af borerør. <u>Mejlbyvej 1:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.636): 25.000 m ³ /år. Tilladelsen er bortfaldet 01-04-2020. - Boring ikke set i forbindelse med tilsynet.
Beredskabsplan	Er udarbejdet.

Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
--------	--

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	21-08-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	2,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.