



§ 16a miljøgodkendelse til husdyrbrug Karlsvej 22, 9500 Hobro



Karlsgaard I/S
Karlsvej 22
9500 Hobro

Afgørelsesdato: 17. august 2022
Sags nr.: 09.17.19-P19-2-22

Dato for godkendelsen: 17. august 2022

Godkendelsestype: § 16a miljøgodkendelse

Husdyrbruget: Karlsgaard I/S

CHR-nr. 31592

CVR-nr. 38994220

Matr. nr., ejerlav

Matrikel: 3c - Bramslev By, Valsgård
Matrikel: 3g - Røkkendal By, Valsgård
Matrikel: 3i - Røkkendal By, Valsgård
Matrikel: 3k - Røkkendal By, Valsgård
Matrikel: 1b - Skovbo By, Valsgård
Matrikel: 1f - Skovbo By, Valsgård
Matrikel: 2c - Skovbo By, Valsgård
Matrikel: 2d - Skovbo By, Valsgård
Matrikel: 4c - Skovbo By, Valsgård
Matrikel: 4d - Skovbo By, Valsgård
Matrikel: 1c - Staverslund Gde., Valsgård
Matrikel: 1d - Staverslund Gde., Valsgård
Matrikel: 1m - Staverslund Gde., Valsgård
Matrikel: 2e - Staverslund Gde., Valsgård
Matrikel: 2f - Staverslund Gde., Valsgård
Matrikel: 2i - Staverslund Gde., Valsgård

Husdyrbrugets adresse: Karlsvej 22, 9500 Hobro

Ansøger og ejer af husdyrbruget: Karlsgaard I/S,
Under Skoven 1, 9500 Hobro

Konsulent: Kristina Rasmussen Christensen
Agri Nord

Tilsynsmyndighed: Mariagerfjord Kommune

Sagsbehandler på godkendelsen: Charlotte Speich

Journalnummer: 09.17.19-P19-2-22

Skemanummer. husdyrgodkendelse.dk: 211827



Læsevejledning

Miljøgodkendelsen indeholder en vurdering af miljøpåvirkningerne, samt diverse relevante bilag og kort. I miljøvurderingen gøres der rede for konsekvenserne af det ansøgte projekt ved vurdering af påvirkningen for omkringboende og miljøet i bred forstand herunder bl.a. natur og landskab.

Miljøgodkendelsen tager udgangspunkt i gældende love og vejledninger vedrørende husdyrbrug og indeholder vilkår for husdyrbrugets indretning, drift og kontrol. Godkendelsen med tilhørende vilkår er givet på baggrund af de oplysninger, der fremgår af miljøkonsekvensrapporten, det digitale ansøgningskema samt yderligere supplerende materiale.

I godkendelsen er følgende definitioner anvendt:

Husdyrbrug: Anlæg, som anvendes til produktion af husdyr såsom stalde, gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v., som ligger på samme ejendom.

Produktionsareal: Det areal i bygningerne, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, Det omfatter ikke arealer, som dyrene kun har kortvarig adgang til såsom fx malkestalde og udleveringsrum. Ikke fast placerede husdyranlæg, som f.eks. mobile stalde og flytbare læskure samt indhegninger opfattes ikke som produktionsareal.



INDHOLDSFORTEGNELSE

1	Meddelelse om miljøgodkendelse	5
1.1	<i>Afgørelse</i>	5
1.2	<i>Tidligere meddelte afgørelser.....</i>	5
1.3	<i>Meddelelsespligt.....</i>	6
1.4	<i>Gyldighed.....</i>	6
1.5	<i>Foroffentlighed</i>	6
1.6	<i>Høring</i>	6
1.7	<i>Offentliggørelse</i>	6
1.8	<i>Klagevejledning</i>	7
1.9	<i>Andre tilladelser, godkendelser og dispensationer</i>	7
2	Beskrivelse af projektet.....	9
2.1	<i>Beskrivelse af projektet</i>	9
2.2	<i>Dispensationer.....</i>	13
2.3	<i>Begrundelse for de stillede vilkår.....</i>	14
3	Vilkårsliste.....	16
	Bilag 1: Ejendommens placering	25
	Bilag 2: Situationsplan	26
	Bilag 3: Miljøkonsekvensrapport	27

1 Meddelelse om miljøgodkendelse

1.1 Afgørelse

Mariagerfjord Kommune meddeler miljøgodkendelse til ændring af husdyrbruget på Karlsvej 22, 9500 Hobro.

Ansøgningen er behandlet i henhold til Husdyrbrugloven § 16a, stk. 1¹ og på grundlag oplysningerne i den indsendte miljøkonsekvensrapport samt skema nr. 211827.

Det er kommunens vurdering, at oplysningerne og vurderingerne i miljøkonsekvensrapporten lever op til kravene i husdyrbrugsloven.

Det er Mariagerfjord Kommunes vurdering, at følges miljøgodkendelsens vilkår for lokalisering, indretning og drift af husdyrbruget, vil det ansøgte ikke medføre væsentlige direkte eller indirekte virkninger på miljøet. Herunder navnlig:

- landskabelige værdier
- natur med dens bestande af vilde planter og dyr og deres levesteder, herunder områder, der er beskyttet mod tilstandsændringer eller fredet, udpeget som internationalt naturbeskyttelsesområde eller udpeget som særlig sårbart over for næringsstofpåvirkning
- jord, grundvand og overfladevand
- lugt-, støj-, rystelses-, støv-, flue-, transport- og lysgener, uhygiejniske forhold, affaldsproduktion m.v.

Det er desuden kommunens vurdering, at det ansøgte ikke vil påvirke Natura 2000 områder væsentligt, og ej heller vil have negativ indflydelse på planter eller dyr omfattet af bilag IV², artsfredning eller optaget på nationale eller regionale rødlistor.

Mariagerfjord Kommune har udarbejdet miljøgodkendelsen med hensyntagen til den gældende kommuneplan.

Dispensationer

Der meddeles med denne afgørelse dispensation fra afstandskravet i husdyrlovens § 8 til beboelse på samme ejendom samt til ikke-almen vandforsyning. Der er herudover meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 i forbindelse med ansøgningen om projektet. (Se afsnit 2.2)

Mariagerfjord Kommune vurderer, at de øvrige generelle afstandskrav i §§ 6 og 8 i Husdyrbrugloven er overholdt.

1.2 Tidligere meddelte afgørelser

Det tilladte dyrehold på ejendommen er fastlagt i en afgørelse om nedskrivning af dyre holdet fra 30. april 2018. Det tilladte dyrehold blev fastsat til 9800 smågrise (7,1-30 kg), 1250 slagtegrise (30-102 kg) og 440 årssøer.

¹Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., Lov nr. 1572 af 20. december 2006 med senere ændringer.

²Habitatdirektivet fra 1992 (Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter med senere ændringer).



1.3 Meddelelsespligt

Enhver godkendelsespligtig ændring i driften, indretningen eller bygningsmassen skal anmeldes til og være godkendt af Mariagerfjord Kommune inden gennemførelsen.

Det er Mariagerfjord Kommune, der vurderer, om fremtidige ændringer på husdyrbruget skal udløse krav om godkendelse.

1.4 Gyldighed Udnyttelse

Godkendelsen betragtes som udnyttet, når afgørelsen er taget i brug. Vilkårene i afgørelsen gælder straks herefter.

Hvis hele eller dele af godkendelsen ikke er udnyttet **inden 6 år** fra denne afgørelses meddelelse, bortfalder godkendelsen for den del, som ikke er afsluttet.

Kontinuitet

Hvis godkendelsen har været udnyttet ifølge ovenstående, men herefter ikke har været driftsmæssigt udnyttet, helt eller delvist, i tre på hinanden følgende år, så bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været udnyttet de seneste tre år. Udnyttelse anses for at foreligge, når mindst 25 pct. af produktionsarealet har været driftsmæssigt udnyttet. Ved driftsmæssig udnyttelse forstås, at der på det pågældende areal produceres mindst 50 pct. af det mulige inden for rammerne af dyrevelfærdskrav eller andre relevante krav.

1.5 Foroffentlighed

Ansøgningen er offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og www.dma.mst.dk (DMA: Digital Miljøadministration) den 25. februar 2022.

1.6 Høring

Udkastet til godkendelsen har været i 30 dages høring hos ansøger, konsulent og naboer fra 1. juli til 4. august 2022.

Et udkast til godkendelsen er forud for afgørelsen sendt til:

- Ansøger: Karlsgaard I/S, Under Skoven 1, 9500 Hobro
- Konsulent: Kristina Rasmussen Christensen, Agri Nord, krc@agrinord.dk
- Naboer m.m.
- DN Mariagerfjord, dnmariagerfjord-sager@dn.dk

Der er ikke indkommet nogen bemærkninger i høringsperioden.

1.7 Offentliggørelse

Godkendelsen vil blive offentliggjort på Mariagerfjord Kommunes hjemmeside og <https://dma.mst.dk/> (DMA: Digital Miljøadministration) den 17. august 2022.

1.8 Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevarerklagenævnet.

Klagen skal indgives senest 14. september 2022 kl. 23:59.

Du klager via klageportalen, som du finder via naevneneshus.dk, borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Mariagerfjord Kommune via klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk først til Mariagerfjord Kommune. Hvis Mariagerfjord Kommune fastholder afgørelsen, sender Mariagerfjord Kommune klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevarerklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Mariagerfjord Kommune. Mariagerfjord Kommune videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages.

Vejledning om klagereglerne kan findes på Miljø- og Fødevarerklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

En eventuel klage har ikke opsættende virkning med mindre Miljø- og Fødevarerklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelsen af afgørelsen sker dog på ansøgerens eget ansvar (for egen regning og risiko).

Mariagerfjord Kommunes afgørelse kan også indbringes for domstolene. Det skal ske inden 6 måneder fra offentliggørelsen eller - hvis den påklages - inden 6 mdr. efter, at der foreligger endelig afgørelse.

1.9 Andre tilladelser, godkendelser og dispensationer

Mariagerfjord Kommune gør opmærksom på, at en miljøgodkendelse efter reglerne i Husdyrbrugloven ikke fritager fra krav om godkendelse, dispensation m.v. efter anden lovgivning som f.eks. byggegodkendelse, afledning af tagvand eller lignende.

Mariagerfjord Kommune



Charlotte Speich



Kopi af godkendelsen er sendt til:

- Konsulent: Kristina Rasmussen Christensen, Agri Nord, krc@agrinord.dk
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne, senord@sst.dk
- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ae@ae.dk
- Forbrugerrådet, fbr@fbr.dk
- Danmarks Fiskeriforening, mail@dkfisk.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk.
- Det Økologiske Råd, husdyr@ecocouncil.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, natur@dof.dk.
- Dansk Ornitologisk Forening, lokalafdeling, mariagerfjord@dof.dk.
- Danmarks Naturfredningsforening, dnmariagerfjord-sager@dn.dk
- Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
- Friluftsrådet i Nordjylland, himmerland-aalborg@friluftsradet.dk,
- Friluftsrådet, fr@friluftsradet.dk

Naboer og andre parter orienteres om den endelige godkendelse.



2 Beskrivelse af projektet

2.1 Beskrivelse af projektet

Karlsgaard I/S har søgt Mariagerfjord Kommune om en § 16a miljøgodkendelse, jævnfør Husdyrbrugloven, til husdyrbruget beliggende på Karlsvej 22, 9500 Hobro.

Godkendelsen omfatter det samlede husdyrbrug, som består af et svinehold med et samlet produktionsareal på 2414 m². Husdyrbruget ejes af Karlsgaard I/S, Under Skoven 1, 9500 Hobro.

Husdyrbruget søger om miljøgodkendelse til det eksisterende produktionsareal på 2414 m² samt om fleksibilitet til en produktion bestående af søer, smågrise og slagtegrise med mulighed for at justere på dyrenes vægtgrænser.

Der skal ikke opføres nyt driftsbyggeri i forbindelse med projektet. Der søges om tilladelse til overdækning af gyllebeholderne med telt/fast låg/flydedug. Overdækningerne søges som et frivilligt tiltag.

Nedenstående skema viser produktionsareal, dyretyper og staldsystem/gulvtype i "nuværende" drift, "ansøgt" drift og 8 års-drift. 8 års-driften er husdyrbrugets lovlige drift for 8 år siden.



Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Ansøgt drift						
1. Løbe-Dr. sydvest	411	Mekanisk ventilation	6 m	(#177144) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	126
				(#177143) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	136
2. Løbe-Dr. Sydøst	466	Mekanisk ventilation	6 m	(#177147) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	80
				(#177146) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	76
				(#177145) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	190
3. Dr.gylte	251	Mekanisk ventilation	6 m	(#177148) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	202
4. Farest.	161	Mekanisk ventilation	6 m	(#177149) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	113
5. Klima nordvest	256	Mekanisk ventilation	6 m	(#177150) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	202
6. Lille klima	117	Mekanisk ventilation	6 m	(#177151) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	80
7. Klima B	83	Mekanisk ventilation	6 m	(#177152) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	70
8. Farest.	169	Mekanisk ventilation	6 m	(#177153) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	144
9. Farest.	183	Mekanisk ventilation	6 m	(#177154) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	128
10. Farest.	322	Mekanisk ventilation	6 m	(#177155) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	224
11. Klima 1	146	Mekanisk ventilation	6 m	(#177156) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	98
12. Klima 2	208	Mekanisk ventilation	6 m	(#177157) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	180
13. Klima 3	212	Mekanisk ventilation	6 m	(#177158) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	180
14. Klima 4	248	Mekanisk ventilation	6 m	(#177328) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	185
Sum						2414



Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m ²)
Nudrift						
1. Løbe-Dr. sydvest	411	Mekanisk ventilation	6 m	(#182956) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	136
				(#182951) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	126
2. Løbe-Dr. Sydøst	466	Mekanisk ventilation	6 m	(#182963) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	190
				(#182961) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	76
				(#182959) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	80
3. Dr.gylte	251	Mekanisk ventilation	6 m	(#182965) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	202
4. Farest.	161	Mekanisk ventilation	6 m	(#182968) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	113
5. Klima nordvest	256	Mekanisk ventilation	6 m	(#182970) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	202
6. Lille klima	117	Mekanisk ventilation	6 m	(#182972) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	80
7. Klima B	83	Mekanisk ventilation	6 m	(#182975) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	70
8. Farest.	169	Mekanisk ventilation	6 m	(#182977) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	144
9. Farest.	183	Mekanisk ventilation	6 m	(#182979) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	128
10. Farest.	322	Mekanisk ventilation	6 m	(#182981) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	224
11. Klima 1	146	Mekanisk ventilation	6 m	(#182983) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	98
12. Klima 2	208	Mekanisk ventilation	6 m	(#182985) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	180
13. Klima 3	212	Mekanisk ventilation	6 m	(#182987) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	180
14. Klima 4	248	Mekanisk ventilation	6 m	(#182989) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	185
Sum						2414



8 års drift						
1. Løbe-Dr. sydvest	411	Mekanisk ventilation	6 m	(#182957) Sør, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	136
				(#182955) Sør, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	126
2. Løbe-Dr. Sydgst	466	Mekanisk ventilation	6 m	(#182964) Sør, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	190
				(#182962) Sør, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	76
				(#182960) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	80
3. Dr.gylte	251	Mekanisk ventilation	6 m	(#182966) Sør, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	202
4. Farest.	161	Mekanisk ventilation	6 m	(#182969) Sør, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	113
5. Klima nordvest	256	Mekanisk ventilation	6 m	(#182971) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	202
6. Lille klima	117	Mekanisk ventilation	6 m	(#182973) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	80
7. Klima B	83	Mekanisk ventilation	6 m	(#182976) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	70
8. Farest.	169	Mekanisk ventilation	6 m	(#182978) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	144
9. Farest.	183	Mekanisk ventilation	6 m	(#182980) Sør, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	128
10. Farest.	322	Mekanisk ventilation	6 m	(#182982) Sør, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	224
11. Klima 1	146	Mekanisk ventilation	6 m	(#182984) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	98
12. Klima 2	208	Mekanisk ventilation	6 m	(#182986) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	180
13. Klima 3	212	Mekanisk ventilation	6 m	(#182988) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	180
14. Klima 4	248	Mekanisk ventilation	6 m	(#182990) Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	0	185
Sum						2414



Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen

Alle svin; 25-49 % fast gulv	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv
Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	
Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	

Godkendelsen gælder kun for det ansøgte og med de vilkår som fremgår af godkendelsen. Der må herefter ikke ske udvidelse eller ændring i husdyrbruget, før ændringen er anmeldt og godkendt af Mariagerfjord Kommune.

Husdyrbruget skal til enhver tid leve op til gældende regler i love og bekendtgørelser – også selvom disse regler eventuelt måtte være skærpede i forhold til den godkendelse.

2.2 Dispensationer

Der meddeles med denne afgørelse dispensation fra afstandskravet i husdyrlovens § 8 til beboelse på samme ejendom samt til ikke-almen vandforsyning. Der er herudover meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 i forbindelse med ansøgningen om projektet. (Se afsnit 2.2)

Mariagerfjord Kommune vurderer, at de øvrige generelle afstandskrav i §§ 6 og 8 i Husdyrbrugloven er overholdt.

Dispensation fra afstandskrav i husdyrloven

I forbindelse med projektet søges der om ændringer, som kan medføre forøget forurening i eksisterende staldafsnit. Flere af disse staldafsnit er beliggende inden for afstandskravene i husdyrlovens § 8.

Der meddeles med denne afgørelse dispensation fra afstandskravet i husdyrlovens § 8 til beboelse på samme ejendom samt til ikke-almen vandforsyning.

Dispensation fra afstandskrav til beboelse på samme ejendom

Den eksisterende stald 5 er lokaliseret i en afstand af mindre end 15 meter fra medarbejderbeboelse på samme ejendom. Medarbejderboligen er det tidligere stuehus på ejendommen. Dette er bygget sammen med stald 5. Stald 5 er en eksisterende lovlig opført stald, hvorfra der med den ansøgte ændring (ansøgning om flexgruppe) vil ske en forøget forurening.

Eksisterende medarbejderbolig (det tidligere stuehus) har været bygget sammen med driftsbygningerne siden 1970'erne.

Der er ved meddelelsen af dispensation lagt vægt på, at det ikke er muligt at overholde afstandskravet, og at det, i det væsentlige, ikke forventes, at ændringen vil medføre en øget genepåvirkning for medarbejderne, som bor i boligen.



Dispensation fra afstandskrav til ikke-almen vandforsyning

Den eksisterende stald 5, 6 og 11, som er lokaliseret i en afstand af mindre end 25 meter fra ikke-almen vandforsyning (drikkevandsboring på ejendommen), vil der med den ansøgte ændring (ansøgning om flexgruppe) vil der kunne ske en forøget forurening.

Der er ved meddelelsen af dispensation lagt vægt på, at det ikke er muligt at overholde afstandskravet, og at boringen, ved overholdes af de i denne afgørelse stillede vilkår, kan sikres mod forureningsrisici. Boringen skal sikres mod forureningsrisici ved at hæve boringens overkant mindst 0,3 m over de nærmeste omgivelser, og ved at forsyne boringen med et tæt, udelt og aftageligt dæksel. Desuden skal det sikres, at terrænet har fald væk fra boringen.

Der er stillet vilkår til ovenstående. Ud over de stillede vilkår anbefales det, at der på bygninger ind mod gårdspladsen monteres tagrender for at minimere nedsvivning af regnvand omkring boringen eller at der i en radius af 2 meter omkring boringen støbes et tæt betonlag.

Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje

Der er søgt om tilladelse til at overdække ejendommens to gyllebeholdere i forbindelse med projektet. Gyllebeholdere er beliggende inden for fortidsmindebeskyttelseslinje.

Mariagerfjord Kommune har den 17. maj 2022 meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 18 til dette. (Journalnr. 01.05.02-P25-8-22)

2.3 Begrundelse for de stillede vilkår

De stillede vilkår om anlæggets beliggenhed, indretning og anvendelse sikrer, at de beregninger og vurderinger, som ligger til grund for denne godkendelse er overholdt.

Vilkårene om bortskaffelse og opbevaring af døde dyr sikre at der er fokus på forhindring af eventuel smitte, hygiejne, og at hindre skadedyr. Der er ikke stillet vilkår om opbevaring mm. af øvrig affald, da dette er reguleret via generel lovgivning.

Der er stillet vilkår om opbevaring af handelsgødning, som sikre mod en påvirkning af miljøet. For produkter som kemikalier og olie, som opbevares på ejendommen er oplag og håndteringen af disse reguleret via anden lovgivning.

De stillede vilkår sikrer, at staldhygiejne og staldventilation ikke giver anledning til, at lugten fra husdyrbruget er anderledes/værre, end hvad der normalt forekommer fra denne type husdyrbrug.

De stillede vilkår sikrer, at der ikke opstår problemer i forhold til fluer eller rotter på husdyrbruget.

De stillede vilkår beskriver støjrammerne for husdyrbruget. Skulle der alligevel opstå støjgener i forbindelse med husdyrbruget, er der mulighed for at stille krav om undersøgelse af dette.



3 Vilårsliste

Som forudsætning for godkendelsen stilles følgende vilkår:

Generelle forhold

Godkendelsen omfatter husdyrbruget på adresse Karlsvej 22, 9500 Hobro.

1. Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af godkendelsens vilkår.
2. Der skal til enhver tid forefindes et eksemplar af denne miljøtilladelse/godkendelse på husdyrbruget. De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften.
3. Ændringer i ejerforhold (eller hvem der har ansvar for driften) skal meddeles til kommunen.

**Anlæggets beliggenhed, indretning og anvendelse mm.**

4. Stalde og staldafsnit skal indrettes og anvendes som anført i skemaet nedenfor. Placering af stalde fremgår af situationsplanen.

Ansøgt drift						
1. Løbe-Dr. sydvest	411	Mekanisk ventilation	6 m	(#177144) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	126
				(#177143) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	136
2. Løbe-Dr. Sydøst	466	Mekanisk ventilation	6 m	(#177147) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	80
				(#177146) Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	0	76
				(#177145) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	190
3. Dr.gylte	251	Mekanisk ventilation	6 m	(#177148) Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	0	202
4. Farest.	161	Mekanisk ventilation	6 m	(#177149) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	113
5. Klima nordvest	256	Mekanisk ventilation	6 m	(#177150) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	202
6. Lille klima	117	Mekanisk ventilation	6 m	(#177151) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	80
7. Klima B	83	Mekanisk ventilation	6 m	(#177152) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	70
8. Farest.	169	Mekanisk ventilation	6 m	(#177153) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	144
9. Farest.	183	Mekanisk ventilation	6 m	(#177154) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	128
10. Farest.	322	Mekanisk ventilation	6 m	(#177155) Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	0	224
11. Klima 1	146	Mekanisk ventilation	6 m	(#177156) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	98
12. Klima 2	208	Mekanisk ventilation	6 m	(#177157) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	180
13. Klima 3	212	Mekanisk ventilation	6 m	(#177158) Flexgruppe: Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv	0	180
14. Klima 4	248	Mekanisk ventilation	6 m	(#177328) Flexgruppe: Alle svin; 25-49 % fast gulv	0	185
Sum						2414

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle svin; 25-49 % fast gulv	Slagtesvin og Smågrise; 25-49 % fast gulv
Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv	Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv
Søer, golde og drægtige. Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv
Søer, golde og drægtige. Løsgående, delvis spaltegulv	
Smågrise. Toklimastald, delvis spaltegulv	
Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	

Som det fremgår af ovenstående oversigt er produktionsarealerne mindre end staldstørrelserne. Placeringen af produktionsarealet i de enkelte stalde er ikke fastlagt.

5. Antallet af stipladser på husdyrbruget må ikke overstige 750 stipladser til søer // 2000 stipladser til slagtesvin over 30 kg
6. Der skal til enhver tid kunne fremvises dokumentation for størrelse og placeringen af produktionsarealet i de enkelte staldafsnit.
7. Gødningsopbevaringsanlæg skal indrettes og anvendes som anført i skemaet og placeres som det fremgår af bilag xx:

Anlæg	Byggeår	Kapacitet /m ³	Overfladeareal /m ²	Overdækning
Gyllebeholder	2002	3000	709	Mulighed – ikke krav
Gyllebeholder	1995	3000	753	Mulighed – ikke krav

I forbindelse med meddelelsen af dispensation fra afstandskravet til ikke-almen vandforsyning stilles følgende vilkår:

8. Ejendommens drikkevandsboringen skal sikres mod forureningsrisici ved at hæve boringens overkant mindst 0,3 m over de nærmeste omgivelser og ved at forsyne boringen med et tæt, udelt og aftageligt dæksel. Desuden skal det sikres, at terrænet har fald væk fra boringen.

Ud over det stillede vilkår anbefales det, at der på bygninger ind mod gårdspladsen monteres tagrender for at minimere nedsivning af regnvand omkring boringen, eller at der i en radius af 2 meter omkring boringen støbes et tæt betonlag.

Staldinventar og drift

Vær opmærksom på følgende generelle regler:

9. Drikkevandssystemet skal drives og vedligeholdes, således at spild undgås.



Gyllebeholdere og håndtering af gylle

10. Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, således at spild undgås.
11. Ved hver gylletank, hvor der forekommer påfyldning af gyllevogn, skal der anlægges en tankplads, således at spild kan opsamles. Påfyldningspladsen skal rengøres for spild af flydende husdyrgødning, umiddelbart efter periode med daglig påfyldning af gylle er afsluttet og der udover efter enhver aktivitet. Pladsen skal mindst have en tæthed og faldforhold svarende til kravene til møddingpladser i overensstemmelse med Landbrugets Byggeblad for møddingplads. Afløbet/pumpebrønden skal dimensioneres således at også et større spild kan opsamles. Såfremt påfyldningen af gylle sker med selv-læsende fyldetårn eller tilsvarende metode til at undgå spild, kan husdyrbruget vælge ikke at etablere tankpladsen.

Foder

Der gøres opmærksom på reglerne for udspredning af gylle fra smågrise tildelt medicinsk receptpligtig zink. Reglerne om udspredning af husdyrgødning fra smågrise, der er tildelt receptpligtig medicinsk zink følger af Husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Rengøring af staldanlæg, herunder vandforbrug

Der gøres opmærksom på, at husdyrbrug på et areal, hvor der kortvarigt er dyr, men hvor arealet ikke medregnes som produktionsareal, skal foretage effektiv rengøring efter endt ophold. Rengøringen skal være foretaget senest 4 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene har adgang på arealet dagligt, og senest 12 timer efter, at dyrene har forladt arealet, hvis dyrene ikke dagligt har adgang på arealet.

12. Der skal til stadighed tilstræbes en god staldhygiejne, herunder sikres at stier og båse holdes tørre, samt at staldene og fodringsanlæg holdes rene.

Restvand, spildevand m.m.

13. Al vask af maskiner og redskaber, skal foregå på en støbt, fast plads hvor bortledning af spildevandet sker til en opsamlingsbeholder. Udbringning skal ske jf. Husdyrgødningsbekendtgørelsen regler.
14. Afløb fra eventuelle vaskepladser skal føres gennem tætte og lukkede ledninger med afløb til gyllesystemet, eller anden tæt opsamlingsbeholder der er godkendt til formålet.
15. Hvis der er afløb, eller der etableres afløb, fra kørefaste arealer omkring staldbygninger, gødningsopbevaringsanlæg og lign. med transport af husdyrgødning, hvor der kan forekomme spild af gødning, foder el. lign., skal disse føres gennem tætte og lukkede ledninger med afløb til gyllesystemet, eller anden tæt opsamlingsbeholder der er godkendt til formålet.
16. Øvrigt overfladevand, herunder tagvand, som udledes til faskine eller vandløb, må ikke give anledning til gener for de omkringboende eller til forurening eller negativ påvirkning af recipienten.

Bortskaffelse af affald

Det gøres opmærksom på at ikke-farligt affald skal opbevares og bortkaffes efter Mariagerfjord Kommunes til enhver tid gældende regulativ: Det farlige affald, restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal opbevares og bortskaffes i henhold til Mariagerfjord Kommunes forskrift om opbevaring af olie og kemikalier.

På godkendelsestidspunktet er der følgende regler:

- a) Bedriftens olie- og kemikalieaffald skal til enhver tid opbevares i tæt emballage, afskærmet mod nedbør og uden mulighed for afløb til kloak, jord, overfladevand eller grundvand. Opbevaringen skal ske således, at der er opsamlingskapacitet til en mængde, svarende til rumindholdet af den størst benyttede beholder.

Det gøres opmærksom på at døde dyr skal opbevares og afhentes i henhold til gældende bekendtgørelse om opbevaring mm. af døde produktionsdyr

Opbevaring af kemikalier, olie, og hjælpestoffer

Vær opmærksom på følgende generelle regler:

- Olietromler mv. skal placeres på en fast, tæt bund med en opkant eller i en spildbakke. Opsamlingskapaciteten skal minimum svare til volumen på den største beholder. Oplagspladsen skal som minimum være overdækket med et halvtag.
 - Kemikalier til rengøring af stalde skal opbevares i et rum med afløb til gyllesystemet eller separat opsamlingsbeholder. Kemikalierne kan alternativt opbevares i et rum uden afløb. I så fald skal kemikalierne opbevares i en spildbakke med en opsamlingskapacitet minimum svarende til volumen på den største beholder.
 - Opbevaring af diesel/fyringsolie i overjordiske tanke skal til enhver tid ske i en typegodkendt beholder, som er opstillet i henhold til typegodkendelsen, og der må ikke være mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand. Overjordiske tanke skal sikres mod påkørsel.
17. Tankning af diesel skal til enhver tid ske på en plads med fast og tæt bund, således at spild kan opsamles, og således at der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Uheld og risici

18. Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til øjeblikkeligt at anmelde dette til:

- Alarmcentralen, tlf.: 112.

og efterfølgende straks at underrette:

- Tilsynsmyndigheden, Mariagerfjord Kommune, tlf.: 97 11 30 00.

En skriftlig redegørelse for hændelsen skal være kommunen i hænde senest en uge efter hændelsens indtræden. Det skal af redegørelsen fremgå, hvilke tiltag der er, eller påregnes iværksat for at hindre tilsvarende fremtidig forureningshændelser. Til de unormale driftssituationer henregnes i denne forbindelse udslip, svigt og momentane standsninger.

Ved driftsforstyrrelser og uheld har den driftsansvarlige pligt til at følge beredskabsplanen og træffe de fornødne foranstaltninger, for at afværge følgerne af uheldet bedst muligt. Ved anvendelse af udenlandsk arbejdskraft skal personalet have udleveret en oversat udgave af vilkårene for denne godkendelse.

Lugt

19. Husdyrbruget skal drives og renholdes, således at lugtgener begrænses mest muligt.
20. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at driften af husdyrbruget giver anledning til væsentligt flere lugtgener for de omkringboende end forventet, skal husdyrbruget lade udarbejde en handlingsplan for at nedbringe lugtgenerne, herunder evt. foretage lugtmålinger. Inden dokumentationsprogrammet iværksættes, skal det godkendes af tilsynsmyndigheden, og undersøgelsens omfang vil efter konkret vurdering blive fastsat af tilsynsmyndigheden. Alle udgifter i forbindelse med ovennævnte afholdes af husdyrbruget.
21. Viser ovennævnte dokumentation, at der er væsentlige lugtgener, skal de afhjælpende foranstaltninger udføres efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden.
22. Kravet om dokumentation af lugtforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, med mindre den seneste kontrol viste, at lugtemissionen ikke kan overholdes.

Skadedyr

Der gøres opmærksom på, at opbevaring af foder skal ske på sådan en måde, så der ikke opstår risiko for ophold af skadedyr (rotter m.v.).

23. Der skal på husdyrbruget foretages effektiv fluebekæmpelse som minimum i overensstemmelse med de til enhver tid gældende retningslinjer for fluebekæmpelse.

Støj

24. Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen må ikke overstige følgende værdier målt ved nabobeboelsen eller dennes opholdsarealer:

Man-fre kl. 7-18 Lørdag kl. 7-14	Man-fre kl. 18-22 Lør kl. 14-22 Søn- og helligdag kl. 7-22	Alle dage kl. 22-7	Alle dage kl. 22-7
Gns. værdi over referencetidsrummet	Gns. værdi over referencetidsrummet	Gns. værdi over referencetidsrummet	Maksimal værdi
55 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)	55 dB(A)

Vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 af november 1984.

Støjvilkårene for landbrugsdrift omfatter al støj fra virksomheden, dvs. også støj fra andet end faste, tekniske installationer. Vilkår om støj skal derfor gælde al støj fra landbrugsdrift, men kun støjen fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

25. Husdyrbruget skal, for egen regning, dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt, medmindre den seneste kontrol viser, at støjvilkår ikke kan overholdes. Støjmålinger skal udføres som beskrevet i Miljøstyrelsens til enhver tid gældende støjvejledninger og foretages i punkter som forinden aftales med tilsynsmyndigheden. Støjmåling skal udføres af et akkrediteret firma.
26. Viser kontrolmålingen en overskridelse af de fastsatte støjgrænser, kan tilsynsmyndigheden kræve, at der iværksættes støjreducerende tiltag.

Vibration og rystelse

27. Husdyrbrugets bidrag til vibrationsniveauet ($\text{dB re } 10^{-6} \text{ m/s}^2$) målt som det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning S, må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel.

Anvendelse	Kl.	Vægtet accelerationsniveau, L_{aw} i dB
Boliger i boligområder (hele døgnet)	Hele døgnet	75
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	18-7	
Børneinstitutioner og lignende	I åbningstiden	
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	7-18	80
Kontorer, undervisningslokaler og lignende	Hele døgnet	80
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85
Kontorer og tilsvarende lokaler i erhvervsbebyggelse, hvor der foregår følsomme aktiviteter	Hele døgnet	80

Vejledning om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9 af 1997, tabel 4.3.

Vilkår om vibrationer gælder al vibration fra landbrugsdrift, men kun vibration fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke vibration fra f.eks. markdriften.

28. Husdyrbrugets bidrag til niveauet for lavfrekvent støj og infralyddrift (dB re 10^{-6} m/s²) målt indendørs må ikke overstige værdierne i nedenstående tabel. Grænserne gælder for ækvivalentniveauet over et måletidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst.

Anvendelse	Kl.	A-vægtet lydtryksniveau (10-160 Hz), dB	G-vægtet infralydniveau dB
Beboelsesrum, herunder børneinstitutioner og lignende	18-7	20	85
	7-18	25	85
Kontorer, undervisningslokaler, og lignende støjfølsomme rum	Hele døgnet	30	85
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	35	90

Vejledning om Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø. Miljøstyrelsens vejledning nr. 9 af 1997, tabel 3.3.

Vilkår om lavfrekvent støj og infralyd vibrationer gælder al støj fra landbrugsdrift, men kun støj fra landbrugsdriften på ejendommens bygningsparcel, dvs. ikke støj fra f.eks. markdriften.

Støv

29. Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndighed skønnes at være væsentlige.
30. Fodersiloer skal indrettes således at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, fx med melcykloner eller anden støvbegrænsende foranstaltning.

Ophør

31. Ved husdyrbrugets ophør skal der udføres følgende forureningsbegrænsende foranstaltninger.
- Gyllebeholder, fortank med rørsystemer, gyllekanaler mv. skal tømmes og rengøres.
 - Hvis gyllebeholderen ikke skal anvendes, tages den ud af drift som beskrevet i 10-års beholderkontrollen.
 - Alle staldafsnit skal tømmes for husdyrgødning og rengøres.
 - Olietanke tilknyttet husdyrbruget skal tømmes.
32. Oplag af husdyrgødning skal bortskaffes og stalde, lader og pladser m.v. skal rengøres.
33. Opbevaring af foder skal bortskaffes.
34. Farligt affald, restkemikalier, olieaffald, medicinaffald mv. skal bortskaffes i henhold til Mariagerfjord Kommunes affaldsregulativer. (se afsnittet om affald).



Tilsyn, kontrol og egenkontrol

35. På tilsynsmyndighedens forlangende skal husdyrbruget dokumentere overholdelse af denne godkendelses vilkår.

36. Der skal til enhver tid foreligge dokumentation for, at affaldet bortskaffes miljømæssigt forsvarligt. Kvittering for bortskaffelse skal kunne fremvises på forlangende.

37. Efter tilsynsmyndighedens anmodning skal der forevises dokumentation for at de forhold i ansøgningen, der ligger til grund for den beregnede ammoniakemission og – deposition samt lugt, er overholdt.



Bilag 1: Ejendommens placering





Bilag 2: Situationsplan





Bilag 3: Miljøkonsekvensrapport