

# LANDBRUGSTILSYN

## Syddjurs Kommune

<b>Tilsynsadresse:</b> Pindstrupvej 38, 8410 Rønde	<b>Dato for tilsyn:</b> 24-09-2019
<b>Ejer:</b> Hans Peter Rønstrup	<b>Tidsforbrug på ejd.:</b> 15 min
<b>CVR nr.:</b> 27062091	<b>Dato for forrige tilsyn:</b> 12.9.2018
<b>CHR nr.:</b> 28945	<b>Tilsynsførende:</b> MARB
<b>Betaler:</b> Hans Peter Rønstrup Pindstrupvej 38, 8410 Rønde	<b>Tilstede ved tilsynet:</b> Hans Peter
<b>Andre ejendomme:</b>	

<b>Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori:</b>	Prioriteret tilsyn
---	--------------------

<b>Tilsynskampagne:</b>	x
-------------------------	---

<b>Der er ført tilsyn med (sæt x):</b>			
Dyrehold/produktion	x	Opbevaring og bortskaffelse af affald	
Gødningsopbevaring/-håndtering	x	Erhvervsmæssige olietanke	
Opbevaring-/håndtering af ensilage		Vilkår i godkendelser eller tilladelser	
Spildevand-/afløbs		Andet	

<b>Type af husdyrbrug:</b>	<b>Husdyrbrug primært med svinehold, &gt;15-75 DE UDEN tilladelse</b>
<b>Kategori:</b> 2	§ 10-stor

<b>Risikoscore før tilsyn:</b> 3,67	<b>Risikoscore efter tilsyn:</b> 2,47
-------------------------------------	---------------------------------------

<b>Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelse(r) (ja/nej):</b> nej	
<b>Dato herfor:</b>	<b>Håndhævelsestype:</b>

<b>Oplag af markstak:</b> 0
-----------------------------

<b>Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)</b>					<b>Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)</b>						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

<b>Bemærkninger, samlet for hele tilsynet:</b>

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

## KONTAKTOPLYSNINGER

Ejers tlf.: Hans Peter: 26365228. Dennis: 53778586

Ejers mail: [am\\_ronstrup@hotmail.com](mailto:am_ronstrup@hotmail.com)  
[Dennis-nv@live.dk](mailto:Dennis-nv@live.dk)

## DYREHOLD/ PRODUKTION

Tilladt produktion: Screeningsafgørelse				Tilladelsesdato: 15-01-2004		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	1.750		41,67	Indgangsvægt: 30,0	Afgangsvægt: 102,0

Samlet antal DE: 41,67	Antal DE nu:
Tilsynskommentar:	

Registreret produktion: Gødningsregnskab				Dato for registrering: planperiode 17/18		
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal stipladser	Antal DE	Vægtgrænser/korrektion	
Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25-49% fast	708		20,48	Indgangsvægt: 35,0	Afgangsvægt: 115,7

Samlet antal DE: 20,48
Tilsynskommentar: <i>Se henstilling omkring afgangsvægten i medsendte tilsynsbrev.</i>

## GØDNINGSBEHOLDERE

Type	Bygge-dato	Kontro-l-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Interval	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1987	13.11.2018		795	Intet	10	Der er lavet beholderkontrol 13.11.2018.

Beskrivelse af overførsel af gylle m.m.	Ja	Nej	Bemærkning
<b>Er logbog udfyldt korrekt?</b> Ingen krav om logbog for beholdere med gylleoverflade på under 75 m <sup>2</sup> (10 m i diameter)	x		
<b>Er indløb dykket?</b>	x		
<b>Er indløb sikret mod tilbageløb?</b>	x		
<b>Kan flydelag brydes, ved fyldning af beholder?</b>		x	
<b>Er der spjæld fra beholder til fortank?</b> (Relevant når højeste niveau i beholder er højere end fortank)		x	
<b>Føres pumperør ind over gyllebeholderen når ude af brug – og fastlåses denne position?</b> (Alternativt skal pumperør afspærres/aflukkes når uden opsyn)			Overførsel af gylle fra beholderen foregår med sugekran
<b>Er der timer eller lignende på pumper der bruges til tømning af beholderen?</b> (Kan fraviges ved manuel overvågning)			-
<b>Er pumper forsynet med afbryder?</b>			-
<b>Afbrydes el-drevne pumper på hovedtavle efter brug?</b>			-
<b>Er hovedtavle aflåst?</b>			-
<b>Er der påfyldningsalarm?</b>			-
Bemærkninger:			

**MØDDINGSPLADS / FAST GØDNING**

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol (m <sup>3</sup> )	Overdæk (m <sup>2</sup> )	Bemærkning

	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der fri passage til afløb / er afløbet renholdt?			
Er der hældning på min. 3% mod afløb?			
Afløb fører til lovlig beholder?			Opsamlingsbeholders kapacitet (m <sup>3</sup> ):
Er der 1 m høj mur, eller 2 m randbelægning? (tilsvarende kan tillades)			
Er rand eller sidemur ren for mødding?			
Er der risiko for at tagvand el. overfladevand tilledes?			
Er belægning uigennemtrængelig for vand / uden huller?			
Kan belægning modstå påvirkning fra køretøjer/redskaber ved fyldning/tømning og fra gødning?			
Er der overdækning? Undtagelse ved: <ul style="list-style-type: none"><li>• daglig tilførsel ifm traditionelt staldsystem</li><li>• udlæg i gødningskegle</li><li>• ved nedpløjning inden for 1 uge</li></ul>			
Opbevares fast gødning i container på befæstet areal med afløb til beholder?			
<b>Bemærkninger:</b> Ikke relevant, da der ikke er fast gødning på ejendommen.			

**GØDNINGSSOPBEVARINGSAFTALER**

Der modtages gødning til opbevaring fra følgende ejendomme:	nej
Der afleveres gødning til opbevaring på følgende ejendomme:	nej
Afsætning er en del af dokumentation for tilstrækkelig opbevaringskapacitet?	-
Er der behov for indsendelse af skriftlige 5-årige aftaler?	nej
<b>Bemærkninger:</b>	

**OPBEVARINGSKAPACITET**

(Jf. Landbrugets byggeblad 95.03-03)

## FLYDENDE GØDNING

Samlet opbevaringskapacitet i m <sup>3</sup> :	795	Samlet produktion af gylle (ud fra tilladelse) i m <sup>3</sup> :	892
Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	10,7	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr.:	11,32
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist? Beregnet af kommunen			
<b>Bemærkning:</b>			
FAST GØDNING			
Størrelse af møddingsplads i m <sup>3</sup> :		Samlet produktion af fast gødning (tilladelse) i m <sup>3</sup> :	

Opbevaringskapacitet (ud fra tilladelse) i mdr:	Aktuel (tid på stald) opbevaringskapacitet i mdr:
Erklæring om tilstrækkelig opbevaringskapacitet fra konsulent fremvist?	
Bemærkning: Ingen fast gødning	

OPBEVARING PÅ MARK			
	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der markstak / Ensilagestak?		x	
Er der markmødding?		x	
Hvad består oplaget af? (dybstrøelse/ bioaske/ kompost/ ensilage)			
Er tørstof% over 30? (For gødning kræves min. 3-4 mdr. i stald)			
Er der luft- og vandtæt overdækning?			
Kan tagvand el. overfladevand tilledes?			
Ligger markstakken på et omdriftsareal?			
Cirkuleres Markstakken?			
Er der tegn på saftafgivelse fra oplaget?			
Er afstandskrav overholdt? (Gælder også wrap og høballer) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 m til vandløb, dræn, sø, beboelse og vej</li> <li>• 30 m til naboskel</li> <li>• 25 m til levnedsmiddelvirksomhed, ikke-almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til almen vandforsyning</li> <li>• 50 m til kategori 1- og 2-natur (175 m for svine- og fjerkrægødning)</li> </ul>			
Bemærkninger:			

## MILJØRISIKOVURDERING

<b>Dato for vurdering</b>	24-09-2019	
<b>A. Miljøledelse</b>	5	Score 1: EMAS/ISO Score 3: Miljømål Score 5: Ingen
<b>B. Regelefterlevelse</b>	1	Antal håndhævelser ved sidste tilsyn: Score 1: 0 Score 3: 1 Score 5: 2 eller flere
<b>C. Oplagret gødning</b>	3	Fastmonteret pumpe, gyllebeholder u. låg, møddingsplads, markstak: Score 1: Ingen Score 3: 1-2 Score 5: 3-4 af de nævnte
<b>D. Størrelse</b>	1	Score 1: Højest 75 DE eller § 16 b < 750 kg N/år Score 3: 75-250 DE eller § 16 b > 750 kg N/år Score 5: over 250 DE eller § 16 a
<b>E. Sårbarhed</b>	3	Score 1: Vandløb > 200 meter > 1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde >100 meter til nabo  Score 3: Vandløb > 1-200 meter 300-1000 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) Ikke i Nitratfølsomt indvindingsområde 50-100 meter til nabo  Score 5: Vandløb < 100 meter < 300 meter fra kat. 1-natur (Natura 2000) eller kat. 2-natur (heder og overdrev) I Nitratfølsomt indvindingsområde < 50 meter til nabo
<b>Samlet score</b>	2,47	