

## Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 04-11-2020 på ejendommen:

Skavenvej 24  
6880 Tarm

### Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Fra virksomheden deltog	Medejer af dyreholdet
-------------------------	-----------------------

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Drivgang mellem stalde: Ingen afgrænsning og ingen afløb, der fører til gylle.
- Ensilagesiloer: Ingen fri randbelægning med afløb og ingen murafrænsning.
- Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Indskærpelse givet ved tilsyn 10-10-2019 skal efterkommes:**
  - **Ensilagesiloer skal have etableret korrekt randbelægning med afløb eller murafrænsning** af minimum 1 meters højde. Der skal som minimum være 3 pct. fald mod afløb. Indskærpelsen skal udbedres inden 01-06-2020.
  - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 18.
- **Drivgang skal have etableret afgrænsning som holder vandet på pladsen samt afløb til opsamlingsbeholder.**
  - Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 9
- Der skal øjeblikkelig etableres overdækninger af dybstrøelse/kompost i markstakke med kompostdug eller lignende vandtæt materiale, eksempelvis plastik.

- Indskærpelsen gives med grundlag i gældende Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring og anvendelse af gødning bek. nr. 760 af 30. juli 2019 § 16.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2020 er den 333,22 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

### Opsummering af håndhævelser

10-10-2019	Indskærpelse, Miljø	Ensilagesiloer skal have etableret afløb eller mur.
04-11-2020	Indskærpelse, Miljø	Drivgang mellem stalde: Der skal etableres afgrænsning (vulst eller lignende) og der skal etableres afløb til gylle fra det laveste punkt.
04-11-2020	Indskærpelse, Miljø	Dybstrøelse i markstak skal overdækkes med plastik/presenning.

# Tilsynsrapport

## Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 1
Godkendelsesdato	17-08-2020

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	<p>Der er i 2020 foretaget ny §16a miljøgodkendelse af Skavenvej 22-24:</p> <p>Miljøgodkendelsen er udnyttet i eksisterende bygninger:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kostald er ikke forlænget.</li><li>- Tilbygning (skånehold) ved malkestald er ikke etableret.</li><li>- Ny gyllebeholder er ikke etableret.</li><li>- Ny plansilo er ikke etableret.</li></ul> <p>Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet.</p>
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sengestald med spalter.</li><li>- Dybstrøelsesareal.</li><li>- Forlængelse af kostald: skal etableres med fast, drænet gulv med ajlefløb.</li></ul>
Miljøteknologi - gyllekøl - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - forsuring - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - luftrensning - vilkår	Ingen krav.
Miljøteknologi - skraber - vilkår	Ingen krav til spaltegulv.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ingen krav.
Foder - vilkår	Ingen krav.
Antal mdr. på græs - vilkår	Ingen krav.
Dybstrøelse - vilkår direkte udbring	<p>Dybstrøelse køres i markstak eller til biogasanlæg.</p> <p><b>Dybstrøelse skal opbevares overdækket med plastik/vandtæt presenning.</b></p>
Vilkår om beplantning	Ingen krav.
Miljøteknologi - andet - vilkår	<p>Vilkår:</p> <p>I forbindelse med udvidelsen skal der foretages et energitjek af en energirådgiver.</p>

## Gældende tilladelser (dyrehold)



## Produktionsarealer - Registreret ved tilsynet

Bygn. nr	Afsnit	I drift	Areal (m <sup>2</sup> )	Dyretype/ Flexgruppe	Staldsystem	Reg. dato
1	Oprindelig nr. 22	Ja	145	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	04-11-2020
1	Oprindelig nr. 22	Ja	861	Alle kvæg	Sengestald med spalter (bagskyl eller ringkanal)	04-11-2020
2	GI hønsehhus	Ja	756	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	04-11-2020

3	Hytter	Ja	221	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	04-11-2020
4	Gl. bygn., nr. 24	Ja	787	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	04-11-2020
4	Gl. bygn., nr. 24	Ja	114	Kalve (under 6 mdr.)	Dybstrøelse	04-11-2020
4	Gl. bygn., nr. 24	Ja	580	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	04-11-2020
5	Tidl. foderl., 22	Ja	235	Alle kvæg	Dybstrøelse	04-11-2020
6	Kostald m. karrusel	Ja	43	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	04-11-2020
6	Kostald m. karrusel	Ja	1.366	Malkekøer, kvier og stude	Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	04-11-2020
6	Eks. stald forlænges	Nej	2.050	Malkekøer, kvier og stude	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb	04-11-2020
6	Tilbygning, skånehold	Nej	320	Malkekøer, kvier og stude	Dybstrøelse	04-11-2020

### Produktion registeret ved tilsynet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktionsareal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skånehold: skal etableres med dybstrøelsesareal.</li> <li>- Forlængelse af kostald: skal etableres med fast, drænet gulv med skraber og ajlefløb.</li> </ul>
Dyrehold	<p>Ifølge CHR-register 03-11-2020: Samdrift med Skavenvej 24: 347 køer, 318 kvier og 43 handyr.</p> <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Fluebekæmpelse	Der foretages hyppig udmugning i sommerperioden.

### Opbevaringsanlæg

#### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2013	1.008	2.016	0	
Ensilageplansilo	01-01-2000	900	1.800	0	

Ensilageplansilo	01-01-2007	900	1.800	0	
Ensilageplads	01-01-2009	550	1.000	0	
Andet	01-01-2016	400	0		Kalvehytter.
Ensilageplads	17-08-2020	780	1.560		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	<p><u>Ensilagesiloer mod syd:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod nord: Ifølge ejer: AFLøb til gylle.</li> <li>- 30 m3 opsamlingsbeholder til udsprinkling er ikke etableret.</li> <li>- Mod Syd: Ingen fri randbelægning med afløb og ingen murafgræsning.</li> </ul> <p><u>Ensilagesiloer mod nord:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mod nord: Ingen fri randbelægning med afløb og ingen murafgræsning.</li> <li>- Mod Syd: Ifølge ejer: AFLøb til gylle.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Ensilagesiloer skal enten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>have etableret murafgræsning</b>, i de ender, hvor der ikke er afløb.</li> <li>- <b>eller have etableret 2 meter fri randbelægning med korrekt afløb</b> fra laveste punkt (3 % fald mod afløb).</li> </ul>
Møddingsplads (afløb, randzone mv.)	Ingen møddingsplads på ejendommen.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalveplads har ifølge ejer afløb til gylle.
Afløbsforhold	<p><b>Drivgang mellem stalde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ingen afgræsning og ingen afløb, der fører til gylle.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u>  <b>Der skal etableres afgræsning (vulst eller lignende) og der skal etableres afløb til gylle fra det laveste punkt.</b></p>

### Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, soft, afstand mv.	<p>Dybstrøelse/kompost i markstak er ikke overdækket med plastik/vandtæt presenning.</p> <p><b>Dybstrøelse skal overdækkes med det samme og fremadrettet overdækkes med det samme, når det bliver fjernet fra staldanlæg.</b></p>	1

## Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	1 markstak med ensilage.

## Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Aftalepartner	Adresse	Fast m <sup>3</sup> /år	Flyd m <sup>3</sup> /år
Afgive til opbevaring		Skavenvej 22		1.500
Modtage til opbevaring		Skuldbølvej 1		

## Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato / interval	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk- ningstyp e	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01- 1988	12-12- 2018	10	200	850	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-12-2018.
Gyllebeholder	01-01- 2006	12-12- 2018	10	728	3.006	Flydelag	Beholder kontrolleret 12-12-2018.
Gyllebeholder	17-05- 2013		10	720	3.006	Flydelag	
Gyllebeholder	17-08- 2020		10	998	4.000	Intet	Ikke etableret.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Opbevaringskapacitet	Ok.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3006 m <sup>3</sup> ., bygget i 2013. <ul style="list-style-type: none"><li>- Dykket indløb: Fyldes med gyllevogn.</li><li>- Flydelag: Tom ved tilsynet.</li><li>- Logbog: Ok.</li></ul>

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 3.006 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Ok.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul>
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 850 m3. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beholderkontrol sidst udført i 2018.</li> <li>- Dykket indløb: Ikke set ved tilsynet.</li> <li>- Flydelag: Tom ifølge ejer.</li> </ul>
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	4.000 m3 gyllebeholder er ikke etableret.
Modtages der gylle, andet steds fra	Der modtages gylle fra Skuldbølvej 1.

### Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares på Skavenvej 22 i aflåst rum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Påfylder vand på plads ved kalvehytter. Afløb til gylle.

### Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udsprinkling af restvand	Udsprinklingsanlæg er ikke etableret.  Ved tilsynet blev afstand til dræn i det påtænkte område diskuteret: Der skal være mere end 15 meter til dræn/vandløb fra udsprinklings-område.
Vaskeplads - læsseplads	På betonplads, afløb til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	<u>I forbindelse med byggeri af ny(e) stalde:</u>  Hvis der er øget areal med tagflader eller befæstede arealer med afledning til vandløb, herunder dræn og grøfter, skal der søges om en udledningstilladelse hos Ringkøbing-Skjern Kommune.



## BBR tankoplysninger

### Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr.år	Fabr.nr	Klassifikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank		1987	Mineralske olieprodukter		Nedgravet		30-12-2027
1997	76227-01	Tank	SB 60081	1997	Mineralske olieprodukter	1.200	Overterræn, udendørs		28-12-2027
2008	10MM14915	Tank	55-5820	2008	Fyringsgasolie	2.500	Overterræn, udendørs		28-12-2038
2016	64839	Tank	50-5323	2016	Autogasolie (Dieselolie)	5.900	Indendørs		30-12-2056

## Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Nedgravet olietank fra 1987 ligger ved beboelse. Olietanke fra hhv.1997, 2008 og 2020 står på fast bund. - I forbindelse med tilsynet blev olietank fra 2020 registreret i BBR og olietank fra 2016 blev fjernet fra BBR.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. står på fast bund i værksted.

## Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til erhvervsaffald.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.

Slam (bruger)	Modtager ikke slam.
---------------	---------------------

### Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning. Tidligere drikkevandsboring med DGU nr. 102.145 anvendes ikke længere. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved tilsynet stod boringen under vand.</li> <li>- Boringer, der ikke længere anvendes skal sløjfes af en autoriseret brøndborer.</li> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> </ul>
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Skavenvej 22 og 24:</u> Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 5 boringer (med DGU nr. 102.305, 102.328, 102.981, 102.982 og 102.326: i alt 241.400 m <sup>3</sup> /år. Tilladelsen bortfalder i 2033. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boringer: Ok.</li> <li>- <b>Boring med DGU nr. 102.328 (ved Skavenvej 22) og 102.326 skal have etableret korrekt overdækning.</b></li> </ul> 2 boringer med DGU nr. 102.703 (og 102.596) sydøst for Tarmvej skal sløjfes af autoriseret brøndborer. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ved tilsynet oplyser ejer, at han ikke har kendskab til boring med DGU nr. 102.596.</li> </ul>
Beredskabsplan	Er udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

### Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	04-11-2020
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*