



Rapport for miljøtilsyn hos Anders Bo Petersen, Houvej 244A, 9362 Gandrup

Overordnede oplysninger

Ejer			
Anders Bo Petersen	Houvej 244A	9362 Gandrup	Øster Hassing
Tilsynsdato	26-09-2023		
Baggrund for tilsyn	Basistilsyn - varslet		
Telefon		CHR nr.	106034
Mobiltelefon		CVR nr.	12706839
E-mail		P. nr.	1000432649

Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (med BAT)
Godkendelsesdato	09-07-2020

Kategori	1b
-----------------	----

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
27-04-2020	Aftale	Efterkommet	Olietanke skal anmeldes til kommunen.
27-04-2020	Aftale	Efterkommet	Affald må ikke afbrændes.
26-09-2023	Aftale	Meddelt	Olietanken fra 1998 på 4000 L (nr. 82328-01) fremgår ikke i BBR og skal anmeldes til kommunen.
26-09-2023	Aftale	Meddelt	Beredskabsplan skal placeres således at denne er synlig og tilgængelig for ansatte og øvrige, der færdes på landbruget.

Produktionsarealer - Tilladt

Bygn. nr	Afsnit	Areal (m ²)	Dyretype/Flexgrupper	Staldsystem	Mdr. på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	svin	1.245	Slagtesvin	Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	0	09-07-2020	
2	heste	30	Heste	Dybstrøelse	0	09-07-2020	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Miljøgodkendelse/-tilladelse udnyttet	Miljøtilladelse vurderes udnyttet.
Anvendelse af bygninger og stalde	Slagtesvin i svinestald samt to hestebokse i den mindste af laderne. Der opbevares ikke længere kemi i kemirummet på ejendommen.
Produktionsareal og gulvtyper	Svinestaldens areal og gulvtype blev ikke set ved tilsynet, men blev vurderet til at stemme overens med miljøgodkendelsen. Der var dybstrøelse i hesteboksene, men areal blev ligeledes ikke opmålt, men blev vurderet til at stemme overens med miljøtilladelsen.
Hypig udslusning svinestalde, dok.	Sker hver uge. Logbog blev fremvist ved tilsyn.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, øvrige	Ingen møddingsplads - dybstrøelsen fra hestene kommer direkte i gyllebeholderen.
Ensilage, øvrige	Wrapballer til hestene.

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	05-04-2002	17-05-2020	1.093	3.600	Flydelag	Betonelement med kabler
Gyllekanaler	05-04-2002		900	450		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	OK.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Gyllebeholderen havde flydelag, og logbog blev fremvist ved tilsyn.
Gyllebeholder, dykket indløb	Fint dykket indløb.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	Der anvendes sugetårn på gyllevogn.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Ikke krav om alarm ved gyllebeholderen.
Opbevaringskapacitet til gylle	OK.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Sidste beholderkontrol: maj 2020. Næste beholderkontrol: 2030.
Udbringningsmetode gylle + dokumentation	Nedfældning. Der blev ikke set dokumentation.

Markstakke komposteret husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar (antal SKAL udfyldes ved Antal markstakke)	Antal
Antal markstakke*	Ingen kompost i markstak.	0

Håndtering af bekæmpelsesmidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sprøjtemidler, øvrige	Sprøjtemidler opbevares ikke længere på denne ejendom.

Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Ingen spildolie på denne ejendom.
Håndtering af klinisk risikoaffald	Opbevares i kanyleboks i slagtesvinestalden.
Opbevaring af kadavere	Har en opbevaringsplads og kadaverkappe på nærliggende ejendom - Houvej 248. Afhentes af DAKA.
Affald, sortering	Plast og pap afleveres i container på Houvej 248. Det blev oplyst, at affaldet ikke sorteres. Affald skal sorteres, så genanvendelige fraktioner kan blive nyttiggjort. Se Affaldssortering nytter (mim.dk) . Det afhentes af Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Flue- og skadedyrsbekæmpelse	Har aftale med Mortalin om rottebekæmpelse og bruger også kommunen. Ved tilsynet blev der set en del rottehuller på sydsiden af gyllebeholderen. Bruger gyllefluer fra Rovfluen til bekæmpelse af fluer.
Olietanke	Ved tilsynet var der fem olietanke på ejendommen. Følgende fire tanke fremgår af BBR: Overjordisk olietank, 1800 liter fra 2004 (Tek10 - G. nr. 5323, nr. 145450) Overjordisk olietank, 2500 liter fra 2008 (Tek9 - G. nr. 51-5023, nr. 0105613) Indendørs olietank, 4000 liter fra 2006 (Tek2 - G. nr. 51-5023, nr. 0723822) Indendørs olietank, 1200 liter fra 2012 (Tek3 - G. nr. 51-5323, nr. 0309530) Der var endnu en indendørs olietank på 4000 L fra 1998 (nr. 82328-01) placeret i maskinhuset, og denne fremgår ikke af BBR. Det er aftalt, at ejer anmelder olietanken til Aalborg Kommune.
Vilkår i miljøgodkendelse/-tilladelse	Beredskabsplanen skal være synlig og tilgængelig for ansatte og øvrige, der færdes på husdyrbruget jævnfør vilkår 19 i miljøtilladelse. Øvrige vilkår i miljøtilladelsen vurderes overholdt.

Bæredygtighed og klimatiltag

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Biogasegnede husdyrbrug*	Har overvejet biogasanlæg, men ejer finder det ikke relevant med den produktionsstørrelse ejendommen har.
Klima- og energitiltag*	Der skiftes løbende til LED belysning. Slagtesvinestalden har endnu ikke LED belysning, men stalden er kun tændt, når der arbejdes derinde - dvs. cirka 30 minutter om dagen. Belysningen i maskinhuset er heller ikke udskiftet, men det planlægges at få det gjort. Har i mange år benyttet pløjefri dyrkning. Der anvendes reduceret jordbehandling og halmnedmuldning.