

Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Fuglehøjvej 2, 6920 Videbæk
CVR:	18388995
Type:	L02C: Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 06-12-2021
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Antal og vægtinterval for slagtesvinene overskrider det tilladte for ejendommen.
- Der er ikke tilladelse til dybstrøelsesareal (produktionsareal) til ammekøer (og heste).
- Boring ved Hestkærvej 13 er ikke overdækket.
 - Ejer forventer at få boringen sløjfet.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Dyreholdet/produktionsarealet skal lovliggøres inden den 01-03-2022.** Dette kan enten ske ved en reduktion af antal af dyr, således at antallet af dyr ikke overstiger det angivne antal og vægtinterval i afsnittet ”gældende tilladelser” eller ved ansøgning om godkendelse af produktionsarealet.
 - Såfremt du/I vælger at ansøge om godkendelse af produktionsarealet skal dette ske igennem <https://www.husdyrgodkendelse.dk/> og du/I rådes til, at kontakte en rådgiver/konsulent.
 - Vælger du/I, at lovliggøre dyreholdet igennem en ansøgning skal der fremsendes en bekræftelse fra konsulent/rådgiver om igangsat arbejde med ansøgningen inden den fastsatte frist.
 - Vælger du/I at reducere antallet af dyr, skal der fremsendes en erklæring om dette inden den fastsatte frist.
- Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 1451 af 21. juni 2021) § 25.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2021 er den 433,41 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
06-12-2021	Indskærpelse, Miljø	Dyreholdet overskrider det tilladte for ejendommen og skal lovliggøres via miljøgodkendelse.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Anmeldelse §17
Godkendelsesdato	23-07-2013
Sidste tilladelse	23-07-2013
Tilladte dyreenheder	168,21
Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse	Det tilladte dyrehold er fra anmeldelse: "Ikke-godkendelsespligtig skift mellem dyretyper i eksisterende driftsbygninger" fra 2013. Der er ikke foretaget miljøgodkendelse af ejendommen.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Slagtesvin: Ifølge ejer: Fuld gyllekumme under spalter/fast gulv = Drænet gulv + spalter. - Heste: 2 hestebokse, dybstrøelse. - Ammekøer: Dybstrøelse i foderlade.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav. Der er etableret teltoverdækning på 1.200 m3 gyllebeholder.
Foder - vilkår	Intet krav.
Antal stipladser - vilkår	1.820 stipladser ifølge "skift mellem dyretyper i eksisterende driftsbygninger".
Dybstrøelse	Dybstrøelse afsættes til biogasanlæg.
Vilkår om beplantning	Intet krav.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	Intet krav, da der ikke er mere end 2.000 stipladser til slagtesvin på ejendommen.
Miljøteknologi - frivilligt	Der er etableret teltoverdækning på 1.200 m3 gyllebeholder.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Slagtesvin, 32-107 kg.	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.560	168,21	23-07-2013

Animalsk produktion ved tilsyn

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33/67)	6.918	267,0	5.589,3	0,0
Ammeke ov. 600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,7	0,0	17,1
St.r. stude, 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,5	0,0	9,4

St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,5	0,0	9,4
Heste, 300 - mindre end 500 kg	Dybstrøelse	2	0,7	0,0	15,4

Dyrehold/produktionsareal	
Produktionsareal	Produktionsareal til ammekøer + heste skal lovliggøres.
Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 03-12-2021:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kødkvægsbesætning: 1 ko, 1 kvie og 1 handyr. - Svinebesætning: 1.650 svin over 30 kg. <p><u>Heste:</u> 2 stk.</p> <p><u>Ifølge lejers gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2020/2021: 6.918 slagtesvin (32-136 kg.) - 2019/2020: 6.681 slagtesvin (32-122 kg.) <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Antal og væginterval for slagtesvinene overskrider det tilladte for ejendommen.</p> <p>Der er ikke tilladelse til dybstrøelsesareal til ammekøer (og heste) på ejendommen.</p> <p>Det samlede produktionsareal for både slagtesvin, ammekøer og heste skal miljøgodkendes.</p>
Medicinsk Zink	Ikke relevant.

Opbevaringsanlæg	
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Ingen møddingsplads.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-01-2014	160	80	0	Afløb til fortank.

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak. Dybstrøelse køres til Ladegårdsvej 1, hvorfra det afhentes af biogasanlæg.	0

Beholderoversigt						
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1979	18-12-2020	10	100	400	Flydelag Beholder kontrolleret 18-12-2020.
Gyllebeholder	01-01-1994	17-11-2015	10	300	1.200	Teltdug Beholderkontrol udført den 17-11-2015.
Gyllekanaler	01-01-1800			0	950	Andet

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Ok, ved brug af egne og lejede gyllebeholdere.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Vold omkring gyllebeholder	Ingen krav.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 400 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2020. Revner er repareret. <ul style="list-style-type: none"> - Dykket indløb: Fyldes med gyllevogn. - Flydelag: Tom ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.200 m ³ . Beholderkontrol sidst udført i 2015. <ul style="list-style-type: none"> - Lukkede luger: Luge er gået i stykker. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 705 m ³ ved Ringkøbingvej 55. Beholderkontrol sidst udført i 2019. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.630 m ³ ved Ringkøbingvej 55. Beholderkontrol sidst udført i 2015. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Ok. - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 5 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 700 m ³ ved Hestkærvej 13. Beholderkontrol sidst udført i 2020. <ul style="list-style-type: none"> - Flydelag: Tom.
Forsuret gylle i stedet for nedfældning	Gylle nedfældes i græsmarker.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hestkærvej 13		
Afgive til opbevaring	Gl Landevej 5		
Afgive til opbevaring	Ringkøbingvej 55		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
		Tank	5153 23	2001	Mineralske olieprodukter	1.800	Over terræn, udendørs		31-12-2041
2006	030355 3	Tank	51- 5023	2006	Mineralske olieprodukter	4.000	Over terræn, udendørs		31-12-2046

Olie og kemikalier

Olietanke	Dieseltanke står på fast bund.
Olie (opbevaring)	Motorolie mv. opbevares i maskinhus/i værksted med fast bund og ingen afløb.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i aflåst rum uden afløb.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p><u>Fuglehøjvej 2:</u> Der er i april 2021 givet en foreløbig tilladelse til etablering af ny boring vest for stald/kornsiloeer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boring ikke etableret ved tilsynet. <p>Tilladelse til markvandning: 2 boringer (DGU nr. 83.1133 (Fuglehøjvej 2 og 83.1175 - ved Hestkærvej 13): 42.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 09-10-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: <ul style="list-style-type: none"> o Nej. Der er støbt beton rundt om boring ved Fuglehøjvej 2. o Boring ved Hestkærvej 13 er Ikke overdækket. Ejer forventer at få boringen sløjft. <p><u>Ringkøbingvej 43A:</u> Tilladelse til markvandning: 2 boringer (DGU nr. 83.1124 (nord for Ringkøbingvej 43) og 83.1104 (ved Ringkøbingvej 29): 120.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2025.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boringer: Ok. - Boringer overdækket: Ok. <ul style="list-style-type: none"> o Boring nord for Ringkøbingvej 43 er ikke overdækket - Der er støbt beton rundt om boring. <p><u>Ringkøbingvej 55:</u> Tilladelse til markvandning: 1 boring: (DGU nr. 83.1123): 36.000 m³/år. Tilladelsen bortfalder 01-10-2022.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zone rundt om boring: Ok. - Boring overdækket: Nej. Der er støbt beton rundt om boring.
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til gyllebeholder.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand ledes delvist til faskine og delvist til dræn.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Døde dyr lægges på spalter under kappe.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Erhvervsaffald samles i container og afhentes af Marius Pedersen.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	06-12-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,39

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:
<https://oldwiki.mst.dk/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
 Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.