



Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse af oplagsplads for vej jord fra renovering af vandledninger

Entreprenørfirmaet Anton Christensen ApS
Enggårdvej 37-39
7400 Herning

Sagsnr.: 09.02.00-P19-15-24

Dato: 23. januar 2025

Stamdata for virksomheden

Virksomhedens navn	Entreprenørfirmaet Anton Christensen ApS
Virksomhedens adresse	Enggårdvej 37-39, 7400 Herning
Virksomhedens telefonnr.	9716 1933
Virksomhedens mail	post@antonchristensen.dk
Virksomhedens kontaktperson	Nanna Høgild / Lars Christensen
Virksomhedens matr.nr.	8r Snejbjerg By, Snejbjerg
Virksomhedens ejer	Entreprenørfirmaet Anton Christensen ApS
CVR-nr. / P-nr.	59865919 / 1003134743
Godkendelsesbekendtgørelsen	K212
Miljøvurderingsloven (VVM)	11b Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)

Aktiviteter

Hovedaktivitet Oplagsplads for vejjord fra renovering af vandledninger
--

Herning Kommune

		Telefon	Mail
Sagsbehandler	Jannie K. Pedersen	9628 8029	mikjp@herning.dk
Kvalitetssikring	Morten Kok Lund	9628 8049	mikml@herning.dk

1. Baggrund for afgørelse	4
2. Vilkår.....	5
Generelt.....	5
Indretning og drift.....	5
Støv	5
Støj	6
Affald	6
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	6
Egenkontrol og driftsjournaler	6
3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse	8
Placering.....	8
Til- og frakørsel.....	8
Bedst tilgængelige teknik (BAT)	8
Miljøvurderingsloven (VVM)	9
Habitatbekendtgørelsen	9
Høring og udtalelser.....	10
Vurdering og begrundelse for vilkår	10
4. Forhold til loven.....	13
Meddelelse om driftsstart.....	13
Bortfald af godkendelsen	13
Anden lovgivning.....	13
Offentliggørelse	14
Klagevejledning	14
Søgsmål	14
Liste over modtagere af kopi af godkendelsen	14
Bilag 1: Oversigtplan.....	16
Bilag 2: Situationsplan	17
Bilag 3: Kommuneplanramme og lokalplanramme	18
Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse	19
Bilag 5: Lovgrundlag	20

1. Baggrund for afgørelse

Miljøgodkendelse af oplagsplads for vejjord fra renovering af vandledninger

Entreprenørfirmaet Anton Christensen ApS søger om godkendelse til en permanent oplagsplads til midlertidige oplag af vejjord fra renovering af vandledninger.

Virksomhedens hovedaktivitet omfatter midlertidig oplagring af vejjord fra renovering af vandledningen inden det genindbygges i vejnetet igen.

Godkendelsen meddeles efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1.

2. Vilkår

Herning Kommune godkender hermed det ansøgte på følgende vilkår. Hvor andet ikke fremgår af vilkåret, skal vilkåret efterkommes senest fra det tidspunkt hvor godkendelsen udnyttes.

Generelt

1. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år fra godkendelsesdatoen eller hvis godkendelsen ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.
2. Ved ophør med brugen af oplagspladsen til vejjord fra renovering af vandledninger skal der træffes de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand. En redegørelse for disse foranstaltninger skal fremsendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.
3. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.
Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Indretning og drift

4. Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.
5. Virksomheden må kun modtage og midlertidig opbevare ikke-kategoriseret vejjord fra egne projekter vedrørende renovering af vandledninger:

Affaldsfraktion	EAK-koder	Oplagring/Sted
Ikke-kategoriseret vejjord	20 02 02	Båse med fast belægning og kontrolleret afledning af overfladevand via olieudskilleranlæg Vejjorden må kun opbevares i de båse, så er vist på bilag 2.

6. Virksomheden skal sikre, at affaldsfraktionen (ikke-kategoriseret vejjord), som ikke genindbygges i samme vejmatrikel, som det er gravet op analyseres iht. Jordflytningsbekendtgørelsen inden bortskaffelse til godkendt jordmodtager. Anmeldelse af jordflytningen skal ske via jordweb.dk.
7. Oplagspladsen må være i drift
hverdag mandag til fredag mellem kl. 7-18
lørdag mellem kl. 7-14.

Støv

8. Oplagspladsen må ikke give anledning til støvgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne. Tilsynsmyndigheden kan, hvis der konstateres væsentlige støvgener, kræve, at støvende oplag overdækkes eller befugtes.

Støj

9. Virksomhedens drift må ikke medføre, at det samlede bidrag til støjbelastningen udendørs i naboområderne overstiger grænseværdierne Tabel 1.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Grænseværdierne for støjbelastning gælder for støjens middelværdi over referencetidsrummet (det mest støjbelastet tidsrum) som anført i Tabel 1.

	Kl.	Referencetidsrum i timer	Erhvervsområder dB(A)	Blandet bolig og erhverv dB(A)
Mandag-fredag	7-18	8	60	55
Lørdag	7-14	7	60	55
Lørdag	14-18	4	60	45
Søn- og helligdage	7-18	8	60	45
Alle dage	18-22	1	60	45
Alle dage	22-7	0,5	60	40
Spidsværdi	22-7			55

Tabel 1 – Grænseværdier for støjens middelværdi i dB(A) udendørs i naboområder. Områderne refererer til Herning Kommunes Kommuneplan 2021-2032, jf. bilag 3

Affald

10. Spild af olie og/eller brændstof i forbindelse med aktiviteter på oplagspladsen skal straks opsamles.

Det opsamlede spild indeholdende olie og/eller brændstof, herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning, skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.

Der skal til enhver tid forefindes opsningsmateriale på virksomheden.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

11. Tætte eller faste belægninger, hvor der stilles krav om kontrolleret afledning, skal udføres med en hældning på >2%, dog >2,5% for betonbelægningssten, der sikrer, at væsker kan strømme af overfladisk.
12. Faste og tætte belægninger skal konstrueres således, at de er i stand til at modstå de mekaniske påvirkninger, som de måtte udsættes for. Belægningerne skal være i god vedligeholdelsesstand. Skader og utætheder i tætte og faste belægninger skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

Egenkontrol og driftsjournaler

13. Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
14. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Støjmålinger og -beregninger

15. Tilsynsmyndigheden kan bestemme, at virksomheden ved akkrediteret støjmåling/beregning skal dokumentere, at støjgrænserne i vilkår 9 er overholdt.

Dokumentationen skal tilsendes tilsynsmyndigheden sammen med oplysninger om driftsforholdene under målingen.

Dokumentationen skal indeholde oplysninger om beregningsforudsætningerne, som er nødvendige for at vurdere rigtigheden af beregningsresultaterne. Støjkilderne skal beskrives og deres kildestyrke angives.

Dokumentationen skal gentages, når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Hvis støjgrænserne er overholdt, kan der kun kræves dokumentation 1 gang om året.

Dokumentationen skal fremsendes digitalt.

Krav til målinger/beregninger

Virksomhedens støj skal dokumenteres ved akkrediteret måling og beregning efter gældende vejledninger fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984 *Måling af ekstern støj* og nr. 5/1993 *Beregning af ekstern støj fra virksomheder*.

Måling skal foretages, når virksomheden er i fuld drift, medmindre der er truffet anden aftale med tilsynsmyndigheden.

Målingerne/beregningerne skal udføres og rapporteres som "Miljømåling – ekstern støj".

Den akkrediterede måling eller beregning skal udføres af en enhed, som er akkrediteret af Den Danske Akkreditering- og Metrologifond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse, til at udføre "Miljømåling - ekstern støj" samt laboratorier, der beskæftiger personer, som er certificeret af Miljøstyrelsens referencelaboratorium til at udføre disse målinger.

Definition på overholdt støjgrænser

16. Grænseværdien for støj anses for overholdt, hvis målte eller beregnede værdier fratrukket ubestemtheden er mindre end eller lig med støjgrænserne. Målingernes og beregningernes samlede ubestemthed fastsættes i overensstemmelse med Miljøstyrelsens anvisninger.

Driftsjournal

17. Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af:

- a) Dato for og resultat af kontrollen med belægnings og eventuelle foretagne udbedringer jf. vilkår 13.
- b) Fra hvilke vandledningsprojekter der har været midlertidige oplag og i hvilken tidsperiode
- c) Fra hvilke vandledningsprojekter der har bortskaffet jord til godkendt jordmodtager inkl. jordweb nr.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

3. Herning Kommunes vurdering og begrundelse

Placering

Virksomheden ligger i lokalplan nr. 51.E3.1 for erhvervsområde ved Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej.

Afstand til nærmeste boligområde ca. 675 meter mod vest.

Afstand til nærmeste bolig ca. 55 meter nord for jordoplaget.

Afstand til nærmeste beskyttede naturtype ca. 140 meter mod sydvest.

Virksomheden ligger i et område med drikkevandsinteresse.

Til- og frakørsel

Til- og frakørsel sker via Enggårdvej.

Det er kommunens vurdering, at trafikken til og fra virksomheden ikke giver anledning til miljømæssige problemer.

Bedst tilgængelige teknik (BAT)

Virksomhedens aktiviteter er hverken omfattet af BAT-konklusioner, BAT-referencedokumenter eller standardvilkår. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 19 skal det sikres, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger til at forbygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT, før der meddeles godkendelse.

	Det skal sikres, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at	Virksomhedens tiltag
1	energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt.	Miljøgodkendelsen indebærer, at vejjord fra renovering af vandledninger midlertidig oplagres, hvis der ikke er plads på nærliggende vejmatrikel, inden det genindbygges, hvorved der spares på bruges af de ikke-fornybare råstoffer.
2	mulighederne for at substituere særligt skadelige eller betænkelige stoffer med mindre skadelige eller betænkelige stoffer er udnyttet i det omfang, det er muligt.	Vejjord betragtes som udgangspunkt som lettere forurenet iht. Jordflytningsbekendtgørelsen. Der er ikke mulighed for at lave en substituering.
3	produktionsprocesserne er optimeret i det omfang, det er muligt.	Vejjorden flyttes kun til oplagspladsen, hvis der ikke er plads på nærliggende vejmatriklen, så jorden flyttes mindst muligt.
4	affaldshierarkiet iagttages, jf. § 6 b i miljøbeskyttelsesloven.	Genindbygning af vejjorden i stedet for anvendelse af ikke-fornybare råstoffer vurderes at være i overensstemmelse med miljøbeskyttelseslovens formålsparagraf om at begrænse spild af ressourcer.
5	der, i det omfang forureningen ikke kan undgås, er anvendt bedste tilgængelige rensningsteknik.	Der er i miljøgodkendelsen sat vilkår om, at der i tørre perioder skal kunne foretages støvbekæmpelse ved vanding eller overdækning.

	Det skal sikres, at virksomheden indrettes og drives på en sådan måde, at	Virksomhedens tiltag
6	der er truffet de nødvendige foranstaltninger med henblik på at forebygge uheld og begrænse konsekvenserne heraf.	Der er stillet vilkår om, at spild af olie og brændstoffer straks skal opsamles, og bortskaffes til godkendt modtager.

Godkendelsens vilkår om bedst tilgængelig teknik er fastsat under hensyntagen til bilag 5 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Miljøvurderingsloven (VVM)

Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 11b.

Herning Kommune har truffet afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da projektets omfang ikke er af en sådan karakter eller grad, at det medfører væsentlig påvirkning af miljøet, herunder internationalt beskyttede naturtyper og arter.

Herning Kommunes afgørelse herom er truffet i særskilt afgørelse.

Habitatbekendtgørelsen

Herning Kommune har vurderet projektet i henhold til habitatbekendtgørelsens § 6, stk. 1.

Vurdering omfatter projektets potentielle indflydelse på udpegningsgrundlaget (naturtyper samt arter) for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Nærmeste Natura 2000 område ligger ca. 11 km fra det ansøgte projekt. Der er tale om Ovstrup Hede med Røjen Bæk (N225), som er udpeget til habitatområde (H249).

Det er Kommunens vurdering på baggrund af den store afstand til nærmeste Natura 2000-område, at projektet i sig selv, eller i forbindelse med andre planer og projekter, ikke vil have nogen negativ påvirkning på nærmeste Natura 2000-område. Det er videre Kommunens vurdering, at projektet er uden væsentlig betydning for en opnåelse af gunstig bevaringsstatus/bevaringsprognose for naturtyperne og arterne på udpegningsgrundlaget.

En række dyr og planter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk opholdssted i området. Det er kommunens vurdering, at plantearterne næppe findes på ansøgte sted i erhvervsområdet. Ansøgte projekt vurderes derfor ikke at ville påvirke eventuelle forekomster af plantearterne i området.

På baggrund af Faglig rapport nr. 635 fra Danmarks Miljøundersøgelser¹ samt Kommunens øvrige kendskab vurderes det umiddelbart, at følgende arter kan tænkes at forekomme i Herning kommune: spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, odder, bæver, småflagermus, markfirben, grøn kølleguldsmed, grøn mosaikguldsmed, guldsjakal og ulv.

- Spidssnudet frø, løgfrø og stor vandsalamander: kan forekomme i nærområdets vandhuller og fugtige arealer, men er med deres levevis næppe truet af ansøgte projekt. Padder påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller ændrer karakter.
- Odder og bæver: forekommer/kan forekomme i nærmeste vandløb og vil ikke blive påvirket negativt af projektet.
- Småflagermus: Ud fra småflagermus' levevis vurderes det, at de næppe påvirkes negativt af ansøgte projekt.
- Markfirben: er udbredt i store dele af landet, men trues næppe af ansøgte projekt.

¹ Søgaard, B. & Asferg, T. (red.) 2007: Håndbog om arter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. – Faglig rapport fra DMU nr. 635. 226 s. <http://www.dmu.dk/Pub/FR635.pdf>

- Grøn kølle guldsmed og grøn mosaik guldsmed kan være tilknyttet nærområdets vandhuller og fugtige arealer. Disse påvirkes negativt, når vandmiljøerne næringsstofberiges eller gror til.
- Ulv og guldsjakal: vil ikke blive påvirket negativt af projektet.

På grundlag af nuværende viden vurderes det, at det ansøgte projekt ikke vil medføre negativ påvirkning af bilag IV-arter. Det er endvidere kommunens vurdering, at projektet ikke vil skade yngle- eller rasteområder for arter, der er beskyttet af Habitatdirektivets bilag IV.

Høring og udtalelser

Ud over ansøger har Herning Kommune vurderet, at Ringkøbingvej 111 og Ringkøbingvej 113, 7400 Herning er parter i sagen.

Udkast til godkendelsen har været sendt i høring hos sagens parter i perioden fra den 20. december 2025 til den 17. januar 2025.

I høringsperioden har det været muligt at komme med indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag til det ansøgte. Herning Kommune har ikke modtaget indsigelser til projektet i høringsperioden.

Vurdering og begrundelse for vilkår

Vilkårene er fastsat med hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen § 21.

Godkendelsens vilkår nr.	Vurdering og begrundelse
	Generelt
1	Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens § 37 fastsætter godkendelsesmyndigheden en frist for udnyttelse af godkendelsen. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden for udløbet af denne frist. Fristen bør normalt ikke fastsættes til længere end to år fra godkendelsens meddelelse.
2	Vilkåret er fastsat i overensstemmelse med godkendelsesbekendtgørelsens § 21 nr. 13.
3	Vilkåret fastsætter hvad der forstås ved et befæstet areal og en tæt belægning af hensyn til beskyttelse af jord og grundvand.
	Indretning og drift Vilkårene skal sikre at virksomheden ikke påfører omgivelserne væsentlig forurening, herunder ved uheld.
4	Vilkåret fastsætter, hvad der skal forstås ved en driftsinstruks, og hvad den skal indeholde.
5	Vilkåret beskriver, hvilken fraktion af affald (ikke-kategoriseret vej jord), som virksomheden midlertidigt må oplagre. Ved ikke-kategoriseret vej jord forstås vej jord, som ikke på forhånd er analyseret. Det præciseres, at vej jorden kun må opbevares indenfor det på bilag 2 viste område for derved at sikre, at der hele tiden er en vis omsætning af jorden.
6	På pladsen modtages ikke-kategoriseret vej jord. For at sikre, at der kun bortskaffes kategoriseret vej jord, stiller kommune vilkår om analyse og anmeldelse iht.

	Jordflytningsbekendtgørelsen for den vejjord, som bliver i overskud og ikke genindbygges i vejmatriklen i forbindelse med vandledningsprojektet.
7	Hensigten med vilkåret er at sikre, at der kun sker aktivitet på oplagspladsen indenfor almindelig arbejdstid.
	Støv
8	Kilder til støvgener vurderes at være: støv fra aflæsning, oplag og genhentning af vejjorden. Vilcåret skal sikre, at der ikke opstår væsentlige støvgener ved brug af oplagspladsen.
	Støj
9	Kilder til støjgener vurderes at være kørsel til og fra virksomheden samt intern transport ved aflæsning, oplag og genhentning af vejjorden. Kommunen vurderer, at til- og frakørsel til virksomheden ikke i væsentlig grad vil genere ejendommene med beboet adresse (Ringkøbingvej 111 og 113, da de har indkørsel fra Ringkøbingvej). Ejendomme i et erhvervsområde skal kunne tåle en vis mængde trafik med lastbiler. Kommunen vurderer, at perioder med en øget trafikbelastning, når virksomheden arbejder på renovering af vandledninger i Herning og omegn indenfor tidsrummet 07.00-17.00 på hverdage til pladsen ikke vil støjpåvirke boligerne (Ringkøbingvej 111 og 113) væsentligt. <u>Erhvervsområde 51.E3.1:</u> Der fastsættes støjgrænser svarende til almindelige erhvervsområder, område-type 2 i støjvejledningen. Af hensyn til eksisterende boliger i området fastsættes særlige grænser for støjbidrag til disse, se nedenfor. <u>Boliger i erhvervsområde 51.E3.1:</u> Af hensyn til boliger i erhvervsområdet fastsættes der grænseværdier svarende til blandede bolig- og erhvervsområder, områdetype 3 i støjvejledningen. Støjgrænser skal overholdes på opholdsarealer omkring boligen.
	Affald Vilkårene omhandler affald, som opstår ved virksomhedens drift og som virksomheden skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med.
10	Kommunen vurderer, at standardvilkåret under K212 for anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot om opsamling af spild er tilstrækkelig, og kan benyttes i dette tilfælde.
	Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand
11	Vilkåret skal sikre, at oplagspladsen etableres, så overfladevand afledes kontrolleret til spildevandskloak.
12	Kilder til forurening af jord, grundvand og overfladevand er uheld med udslip af olie fra transportmateriel. Standardvilkår i forhold til vedligeholdelse af belægning vurderes relevant, da virksomheden etablerer befæstet areal på pladsen.
	Egenkontrol og driftsjournaler
13	Vilkåret fastsætter, at virksomheden skal kontrollere pladsens belægning for revner for at sikre mod forurening af jord og grundvand.

14	Vilkåret fastsætter, at tilsynsmyndigheden har mulighed for at anmode en uvildig om kontrol af virksomhedens belægning, og hvor ofte.
15	Herning kommune har erfaring med, at støjmålinger ikke bestilles tidsnok til, at frister kan overholdes. Vilkåret skal sikre, at støjdokumentation bestilles i så god tid, at fristen overholdes.
16	Vilkåret fastsætter definitionen på, hvornår en støjgrænse kan betragtes som overholdt.
17a) 17b) 17c)	<u>Driftsjournal</u> Kommunen vurderer, at idet pladsen etableres med belægning, kan standardvilkår om inspektion af belægning ikke tilsidesættes. Der vil blive stillet vilkår om, at der skal føres driftsjournal over hvorfra der tilkøres ikke-kategoriseret vejjord, i hvilken periode og hvortil ikke-genindbygget vejjord bortskaffes til.

Tabel 2

4. Forhold til loven

Virksomheden er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K212.

Listepunkt	
K212	Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed. Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m ³ , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed eller listepunkt K 211 i bilag 2 til bekendtgørelse om godkendelse af liste-virksomhed.

Ved fastsættelse af vilkår har Herning Kommune taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens standard-vilkår for K212, som dog ikke omfatter midlertidig oplagring og håndtering af jord.

Afgørelsen omfatter:

- miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 1 og godkendelsesbekendtgørelsen

Godkendelsen er givet på grundlag af ansøgningen og supplerende oplysninger.

Virksomhedens indretning og drift skal være i overensstemmelse ansøgning, supplerende oplysninger og de ændringer, der fremgår af beskrivelsen og vilkårene i denne godkendelse. En kopi af miljøgodkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.

Miljøgodkendelsen er gyldig straks efter modtagelsen.

Fremtidige nye aktiviteter, ændringer eller udvidelser såvel bygningsmæssigt som driftsmæssigt, som kan indebære forurening, herunder affaldsfrembringelse, må ikke påbegyndes, før der foreligger en afgørelse fra kommunen. Det er kommunen, der afgør om godkendelse er nødvendig (miljøbeskyttelsesloven § 33 og 37).

Meddelelse om driftsstart

Ved nyetablering af bilag 2-virksomhed skal virksomheden senest den dag, hvor virksomheden påbegynder driften, give skriftlig meddelelse herom til godkendelsesmyndigheden, jf. § 44 i godkendelsesbekendtgørelsen.

Bortfald af godkendelsen

Godkendelsen bortfalder, hvis de godkendelsespligtige aktiviteter ikke har været i drift i 3 på hinanden følgende år, jf. miljøbeskyttelseslovens § 78 a, stk. 1. Hvis driften genoptages, kræves der ny godkendelse. Begrundelsen for godkendelsespligten er, dels at omgivelserne i almindelighed vil have disponeret i tillid til, at virksomhedens drift er ophørt, dels at godkendelsen kan hvile på forældede vilkår, hvorfor forudsætningen for fortsat drift er en nyvurdering af virksomheden og vilkårene for driften.

Anden lovgivning

Virksomheden er ud over godkendelsesbekendtgørelsen bl.a. omfattet af:

- Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr. 1452 af 07/12/2015 (jordflytningsbekendtgørelsen)
- Herning Kommunes regulativ for erhvervsaffald

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside den 24. januar 2025. Derudover orienteres en række interessenter direkte jf. liste over modtagere af kopi af afgørelsen.

Miljøgodkendelsen kan i klageperioden ses på kommunens hjemmeside
<https://www.herning.dk/politik/offentliggoerelser-og-hoeringer>

Klagevejledning

Der kan efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 11 klages til Miljø- og Fødevareklagenævnet over kommunens afgørelse.

Følgende kan klage: Ansøgeren, Sundhedsstyrelsen jf. Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af visse organisationer, som angivet i miljølovens §§ 99 - 100.

Du klager via klageportalen, som du finder via borger.dk eller virk.dk. Du logger på klageportalen med Nem-ID eller MIT-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Herning Kommune via klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere og 1.800 kr. for virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder.

I klageportalen sendes din klage automatisk til Herning Kommune. Hvis Herning Kommune fastholder afgørelsen, sender kommunen klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Herning Kommune. Kommunen videresender din anmodning til nævnet, som herefter beslutter om, du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på klagenævnets hjemmeside: <https://naevneneshus.dk/>.

Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Klagen skal være indgivet via klageportalen senest den 21. februar 2025.

Hvis klagefristen udløber på en lørdag eller helligdag, forlænges klagefristen til den følgende hverdag.

En klage over en godkendelse har ikke opsættende virkning, medmindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet. Udnyttelse af afgørelsen sker imidlertid på virksomhedens eget ansvar.

Søgsmål

Ifølge miljøbeskyttelseslovens § 101, stk. 1 kan afgørelsen prøves ved domstolene. Sag skal anlægges inden 6 måneder efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Liste over modtagere af kopi af godkendelsen

Klageberettigede, jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 98:

Ansøger: Entreprenørfirmaet Anton Christensen ApS via Byg og Miljø

Styrelsen for patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning; E-mail: stps@stps.dk

Klageberettigede, jævnfør § 100:

Danmarks Naturfredningsforening; E-mail: dn@dn.dk

Friluftsrådet, kreds Midtvestjylland; Lokal E-mail: herning@friluftsradet.dk, Landsdækkende E-mail: lokalraad@friluftsradet.dk

Andre:

Ringkøbingvej 111, 7400 Herning via digital post

Ringkøbingvej 113, 7400 Herning via digital post



Bilag 1: Oversigtplan



Bilag 2: Situationsplan



Bilag 3: Kommuneplanramme og lokalplanramme



Bilag 4: Virksomhedens miljøtekniske beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er udarbejdet på baggrund af virksomhedens beskrivelse.

Indretning og drift:

I forbindelse med renovering af vandledninger for Herning Vand A/S skal der håndteres jord indenfor vejmatiklen, som der ikke er plads til kan oplagres midlertidig indenfor vejmatiklen, hvorfor virksomheden har behov for en permanent plads til midlertidig oplagring af vejjord.

Udgangspunktet er, at den vejjord, som har været midlertidig oplagret, skal genindbygges i samme vejmatiklen, som det er gravet op.

Virksomheden oplyser, at driftstiden er 7-18 på hverdag og lørdage kl. 7-14. Aktiviteter og støj forekommer spredt og primært i åbningstiden. Pladsen vil være lukket på helligdage.

Forureningsbegrænsning:

Støv:

Virksomheden oplyser, at skulle støvgener fra tør jord opstå, så vil de håndtere det ved at sprinkle jorden.

Støj:

Virksomheden oplyser, at støjkluder er kørsel til og fra lokaliteten med lastbil. Af- og pålæsning af jorden vil foregå med lastbilen med eller uden egen kran.

Jord, grundvand og overfladevand:

Virksomheden oplyser, at vejjorden fra renovering af vandledninger skal midlertidig oplagres på de nederste (jf. sydligst beliggende) bås bås udenfor og under halvtag. Båsene er opbygget af beton. Der er en rist med sandfang i det ene hjørne af båsene bås udenfor og under halvtaget. Ristene er forbundet til olieudskiller ved vaskepladsen som afledes til spildevandskloak.

Spildevand og overfladevand:

Virksomheden oplyser, at overfladevandet for båsene afledes via sandfang og olieudskiller til spildevandskloak.

Bilag 5: Lovgrundlag

Godkendelsen er givet på følgende lovgrundlag fra Miljøministeriet (inklusive eventuelle ændringer til den anførte lovgivning, der er gældende på godkendelsestidspunktet):

- Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 (miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1083 af 9. august 2023 (godkendelsesbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed, nr. 2079 af 15. november 2021 (standardvilkårsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 (miljøvurderingsloven).
- Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter, nr. 806 af 14. juni 2023 (miljøvurderingsbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, nr. 1098 af 21. august 2023 (habitatbekendtgørelsen).
- Bekendtgørelse om affald, nr. 573 af 23. maj 2024 (affaldsbekendtgørelsen).

Der er videre benyttet følgende vejledninger/orienteringer fra Miljøstyrelsen:

- Ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1984.
- Beregning af ekstern støj fra virksomheder nr. 5/1993.
- Miljøstyrelsens vejledning, nr. 3/1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder.