



Haderslev

Haderslev Kommune
Teknik og Klima
Miljø
Christian X's Vej 39
6100 Haderslev

Tlf. nr.74 34 34 34
landbrugssager@haderslev.dk
www.haderslev.dk

Tilsynsrapport til offentliggørelse efter tilsyn på ejendom med heste eller øvrigt småt dyrehold udført den 09-07-2024 - Kim Roelsgaard Kristensen, Nitriskærvej 18, 6534 Agerskov

Overordnede oplysninger

Ejernavn	Ejeradresse	Ejer postnr	
Kim Roelsgaard Kristensen	Rangstrupvej 1 B	6534 Agerskov	
Telefon		CHR nr.	51332
E-mail	murerfirmaetkk@gmail.com	CVR nr.	36117125
Mobil	23393288	P nr.	1019817780

Tilsynstype	Tilsynet var et basis tilsyn, anmeldt	Acadre nr.	21/10952
Godkendelsestype	Husdyrtilladelse §16b, 1 (uden BAT)		
Godkendelsesdato	17-09-2021		
Ændret tilladelse	19-06-2018		
Tilladte dyreenheder	71,43		
Registreret dyreenheder i alt	71,43		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lovgrundlag	Der foretages tilsyn iht bekendtgørelse om miljøtilsyn, bek. nr. 1536 af 09/12/2019.
Til stede ved tilsynet	Kim Roelsgaard Kristensen, landmand Vivi Deer Lorenzen, Haderslev Kommune
Baggrund for tilsyn og omfang*	Tilsynet var et basistilsyn, og der blev ført tilsyn med landbrugets samlede miljøforhold, herunder ejendommens produktion i forhold til det lovlige, opbevaring af husdyrgødning, opbevaring af sprøjtemidler/olie-og kemikalieaffald samt overholdelse af vilkår i § 16 b.

Produktionsniveau

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Produktion	<p>Haderslev Kommune har givet en Miljøtilladelse § 16 b stk. 1. af den 23. februar 2023.</p> <p>Miljøtilladelsen omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stald 1. med en størrelse på 596 m2 og med 425 m2 produktionsareal til får og geder på dybstrøelse.• Stald 2. med en størrelse på 596 m2 og med 425 m2 produktionsareal til får og geder på dybstrøelse.• Plansilo med en størrelse på 191 m2 til opbevaring af ensilage. <p>Status på tilsynsdagen den 9. juli 2024:</p> <ul style="list-style-type: none">• Stald 1. med en størrelse på 596 m2 og med 425 m2 produktionsareal til får og geder på dybstrøelse på 71 % - Er i brug.• Stald 2. med en størrelse på 596 m2 og med 425 m2 produktionsareal til får og geder på dybstrøelse på 71,5 % - Er i brug.• Plansilo med en størrelse på 191 m2 (5 x 30 meter) til opbevaring af ensilage - Er i brug. <p>Der er etableret en ny plansilo på 191 (5 x 30 meter) uden tilladelse.</p> <p>Registreret i CHR den 13. marts 2024. Voksne hundyr: 450 Dyr i alt: 500</p>

Produktionsareal tilladt

Bygn.nr	Stald afsnit	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato	Udløbsdato
1	Ny stald 1	425	Får og geder	Dybstrøelse	0	17-09-2021	17-09-2027
2	Ny stald 2	425	Får og geder	Dybstrøelse	0	17-09-2021	17-09-2027

Produktionsareal registreret

Bygn.nr	Stald afsnit	I drift	Produktionsareal (m2)	Dyretype	Staldtype	Mdr på græs	Tilladt dato
1	Ny stald 1	Ja	425	Får og geder	Dybstrøelse	0	17-09-2021
2	Ny stald 2	Ja	425	Får og geder	Dybstrøelse	0	17-09-2021

Gældende afgørelser

Reg.dato	Dok.dato	Afgørelse	Dokument beskrivelse
17-09-2021		Tilladelse - § 16b	Miljøtilladelse, Nitriskærvej 18

Vilkår i godkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår i godkendelse	<p>Vilkår fra § 16 b miljøtilladelse den 17. september 2021:</p> <p>Vilkår 1: Projektet skal være som ansøgt - Er opfyldt.</p> <p>Vilkår 2: Eksemplar af tilladelsen og kendt af driftleder og medarbejder - Findes på PC og i papirudgave. Kun ejer arbejder på ejendommen.</p> <p>Vilkår 3-4: Husdyrbrugets anlæg, stalde og produktionsarealer skal være i overensstemmelse med tilladelsen - Er opfyldt. Der er etableret en ny plansilo i oktober 2023 uden tilladelse.</p>

	<p>Vilkår 5: Korrekt materiale og farve valg af ny stalde og plansilo - De er korrekt.</p> <p>Vilkår 6: Korrekt placering af plansilo - Den er placeret korrekt.</p> <p>Vilkår 7: Friholdelse af afløb - Det var friholdt.</p> <p>Vilkår 8: Ingen transport af husdyrgødning lørdage samt søn- og helligdage - Dette overholdes.</p> <p>Vilkår 9: Byggeblad løsdriftstalder med dybstrøelse uden fast bund og afløb for får og geder - Bunden er stabilgrus og der er dybstrøelse med halm.</p> <p>Vilkår 10: Årlig registrering af el-, vandforbrug - Fremsendes.</p> <p>Vilkår 11: Vedligeholdelse af vandinstallationer - Efterses dagligt i vinterperioden, hvor der er får i stalden.</p> <p>Vilkår 12: Lugtgener - Der var pænt omkring ejendommen.</p> <p>Vilkår 13: Støjgener - Ingen støjgener.</p> <p>Vilkår 14: Der skal opsættes LED lys - Der er LED lys i stalden.</p> <p>Vilkår 15: Bevægelsessensorer - Der er opsat lys med lux-lysstyring.</p> <p>Vilkår 16: Lysgener - Der er ingen lysgener.</p> <p>Vilkår 17: Renholdelse af arealer og tilkørselsveje/ rottesikret - Dette er ok.</p> <p>Vilkår 18: Flue- og skadedyrsbekæmpelse - Der benyttes hjemmelavet blanding til insekter, som kommer i plastflaske. Til rottebekæmpelse benyttes der den kommunale ordning og katte.</p> <p>Vilkår 19: Ved transport af husdyrgødning skal det foregå via indkørsel fra Ni-triskærvej - Det gør det.</p> <p>Vilkår 20: Korrekt opbevaring af tilskudsfoder mv. - Mineraler opbevares i sække på en palle i stalden og sojaskrå opbevares i bigbags i stalden.</p> <p>Vilkår 21: Vaskeplads - Der vaskes få maskiner på betonarealet ved afløbet.</p> <p>Vilkår 22: Sanitært spildevand skal ledes til trix-tank - Det gør det.</p> <p>Vilkår 23-24: Korrekt opbevaring af affald - Der er 2 erhvervscontainer fra Flemming Paulsen.</p> <p>Vilkår 25: Korrekt håndtering af pesticidrester - Ikke aktuelt maskinstationen håndtere dette.</p> <p>Vilkår 26: Korrekt håndtering af kemi - Ikke aktuelt maskinstationen håndtere dette.</p> <p>Vilkår 27: Vask af maskiner foregår på betonarealet ved afløbet.</p> <p>Vilkår 28: Døde dyr - Lægges foran stalden tæt ved afløbet og overdækkes med presenning. Daka afhenter efter aftale.</p> <p>Vilkår 29: Egenkontrol Kvittering for farligt affald - Ikke fremvist på tilsynet. El forbrug forventet ca. 180 kWh - Bliver fremsendt. Vand forbrug forventet ca. 90 m³ - Bliver fremsendt. Diesel forbrug - Bliver fremsendt.</p>
--	---

Egenkontrol/indberetning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Egenkontrol/indberetning*	CHR register. Konsulent laver gødningsregnskab. Vilkår i tilladelsen.

Jordforurening

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Jordforurening*	Der blev ikke konstateret forurening ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg

Pladser	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Ovedækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-2022	191	400		

Beholdere	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-2000			15	Fast låg	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende gødning	Ejendommen har en ajlebeholder på 15 m ³ . Den tømmes ca. 2 gange pr. måned i regnperioder ellers sjældent. Maskinstationen tømmes den og det spredes ud på egne marker.
Opbevaring af fast gødning	Dybstrøelse tømmes en gang årligt, når fårerne har læmmet. Fårerne fodres med ensilage/grovfoder, som er i plansiloen. Hø og halm opbevares i bygning eller står overdækket udenfor. Mineraler opbevares i sække i den ene hal. Sojaskrå opbevares i bigbags i den ene hal.
Opbevaring af ensilage	Plansilo på 5x30 meter lukket i nordlige ende. Afløb er i den nordvestlige ende og det ledes til ajlebeholder.

Markstakke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal
Markstak	Der var en markstak.	1

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads	Der vaskes få maskiner på betonarealet ved afløbet fra plansiloen.
Vaskevand fra stald	Stalden vaskes ikke. Den udtøres om sommeren.
Tagvand	Tagvandet ledes til dræn og i jorden og til vejgrøften.
Toilet i stald	I den ene stald er der et mandskabsrum med toilet. Spildevandet herfra ledes til nedsivningsanlægget.
Husspildevand	Husspildevandet ledes til nedsivningsanlæg.

Kemikalier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier	Der er ingen kemikalier på ejendommen.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildolie	Bliver udskiftet i fbm. værkstedsbesøg.
Plastaffald	Kommer i en erhvervscontainer, som tømmes af Flemming Paulsen ca. hver måned i opstaldningsperioden ellers sjældent.
Gammelt jern	Afleveres til U. L. Pedersen i Agerskov.
Kanyler/medicinres ter/emballage	Medtages af dyrlægen eller afleveres på genbrugspladsen.
Pesticidemballage og rester	Ikke relevant.
Andet affald	Affaldsproduktionen er begrænset og kan derfor smides med dagrenovation eller bringes på genbrugspladsen.

Tankanlæg til brændstof/fyringsolie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tank til fyringsolie	Ingen ændringer siden sidst.
Tank til dieselolie	Ingen ændringer siden sidst.

Skadedyr

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Fluebekæmpelse	Der foretages lidt fluebekæmpelse med spray "Staldchok" og eneg blandning i plastflasker.
Rottebekæmpelse	Rotter bekæmpes med den kommunale ordning og suppleres med katte.

Driftsforstyrrelser og uheld

kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Beredskabsplan	Der blev udleveret et luftfoto og informeret om beredskabsplan.

Indretning og drift

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning og drift	Fårerne er opstaldet i vinterperioden ca. 3 måneder fra marts til maj indtil læmningerne er ovre.
Drikkevandsforsyn- ing	Der modtages vand fra Agerskov Vandværk.
Opvarmning af driftsbygninger og stuehus	Stuehuset opvarmes med jordvarme.

Miljørisikovurdering

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
11-07-2024	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 1a og 1b, der er underlagt reglerne i kapitel 1 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen.</p> <p>Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 3. år på husdyrbrug omfattet af §§ 11 og 12 samt §§ 16a og 16b med BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p>

	<p>Tilsynsfrekvens for kategori 2. Kommunen udfører et basistilsyn mindst hvert 6. år på husdyrbrug uden en miljøgodkendelse eller med en § 16b uden BAT. Mellem basistilsynene kan husdyrbruget få et eller flere prioriterede tilsyn. Her udvælges de husdyrbrug, der udgør den største risiko for miljøet, ud fra følgende områder:</p> <p>A: Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer B: Regelefterlevelse C: Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning D: Husdyrbrugets størrelse E: Sårbarhed</p> <p>Prioriterede tilsyn tager udgangspunkt i den højeste score i risikoscoringen. Resultatet af risikovurdering på din ejendom er 1,73 på en skala fra 1-5.</p>
--	--

Parameter

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Miljøledelse	Der gives scoren 3, idet der er jordvarme og LED lys.
Regelefterlevelse	Der gives scoren 1, idet der ikke blev givet nogle indskærpelser på tilsynet.
Opbevaring af husdyrgødning	Der gives scoren 3, idet der er husdyrgødning i markstak.
Størrelse	Der gives scoren 1, idet den samlede ammoniakemission er på 714 kg NH ₃ -N/år.
Sårbarhed	Der gives scoren 1 på grund af ejendommens beliggenhed.
Miljørisikovurdering	Samlet score 1,73 på en skala fra 1-5.
Samlet vurdering	Slagtedyr tages fra marken og bringes ind i lastbil til slagteriet.

Håndhævelse ved tilsyn

Til orientering skal det meddeles, at undladelse af at efterkomme en indskærpelse inden den givne frist, er strafbart i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 110, stk. 1 nr. 2, og at næste skridt da vil være en politianmeldelse.

Offentliggørelse

Haderslev Kommune skal offentliggøre denne tilsynsrapport og evt. opfølgende tilsyn jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen. Du har mulighed for at komme med bemærkninger til rapporten indenfor 14 dage. Hvis der ikke kommer bemærkninger **senest 26. juli 2024**, vil denne tilsynsrapport være endelig.

Offentliggørelsen sker på Miljøstyrelsens hjemmeside under den digitale miljø administrations portal ([DMA](#)).

Aktindsigt

Enhver har ret til aktindsigt i de oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Miljøtilsynet er omfattet af regler om brugerbetaling, og der afregnes efter det aktuelle timeforbrug fordelt på timer forbrugt på landbruget og timer forbrugt udenfor landbruget.

Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober, jf. brugerbetalingsbekendtgørelsen.

Udført af: Vivi Deer Lorenzen
Miljømedarbejder

Tel: 21396423
E-mail: vilo@haderslev.dk