

VIRKSOMHEDSTILSYN

Virksomhedsnavn: Ryomgård Autoteknik IVS (Ryom Autoteknik IVS)	Dato for tilsyn: 10. Juli 2025
Tilsynsadresse: Industrivej 15	Postnummer og by: 8550 Ryomgård
CVR-nr./evt. P-nummer: CVR nr.: 40069216	Matrikel: 1qv Ryomgård Hgd., Marie Magdelene
Kontaktperson: Michael Hansen	Planforhold: Lokalplan LP053 (2) Erhvervsområde (Industrivej), Ryomgård
Telefon nr.: 40229270	Tilstede ved tilsynet: Michael Larsen og Michael Hansen
E-mailadresse: info@ryomauto.dk	Tilsynsførende: Daniela Schmidt

Virksomhedstype: Autoværksted	Hovedaktivitet: Reparation af biler og salg af brugte biler
---	---

Baggrund for tilsynet - Tilsynskategori (sæt x):				
Basistilsyn (herunder relaterede)	X	Kampagnetilsyn		§ 9 tilsyn
Prioriteret tilsyn		Opstartstilsyn		Øvrige tilsyn

Tilsynstype (sæt x):			
Administrativt tilsyn		Fysisk tilsyn	X

Der er ført tilsyn med (sæt x):			
Støj – støjende maskiner og aktiviteter	X	Tanke	
Luft – emissioner, rensning og afkasthøjder	X	Affald – opbevaring, håndtering og bortskaffelse	X
Spildevand/afløbsforhold	X	Beskyttelse af jord og grundvand	X
Råvarer – opbevaring og håndtering	X	Andet	

Er der meddelt påbud, forbud, indskærpelser (ja/nej): Nej	Dato herfor: ---
--	-------------------------

Konklusion vedr. egenkontrol (sæt x)					Håndhævelser i forbindelse med egenkontrol (sæt x)						
OK		Ikke OK		Ikke relevant	X	Påbud		Forbud		Indskærpelse(-r)	

Jordforurening På tilsynet blev der ikke konstateret forhold, der tyder på jordforurening

Bemærkninger, samlet for hele tilsynet: Ingen

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning. Oplysningerne kan ses via Syddjurs Kommunes hjemmeside under "Åben Indsigt".

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr. 25/25083

1. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilskrøtbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Affaldstilsynsbekendtgørelsen?

2. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med: • Reparationer og service • Karosseriarbejde (lidt) • Slibning (vinkelsliber) • Salg af reservedele og af personbiler
Produktionsareal	Produktionsareal: 350 m ² værksted og 140 m ² mandskabsrum mv. Grundareal ca. 2300 m ² .
Indretning	Værkstedet er indrettet med: • 6 Lifte • 1 Kompressor • Svejseanlæg Udendørs findes • Parkerede biler
Etableret på nuværende adresse	Autoværkstedet er åbnet på adressen i januar 2019.
Udvidelse /ændringer	---
Antal ansatte	<i>De 2 ejere samt 1 svend og 2 lærlinge.</i>
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 7.00 til kl. 16.00. Fredag kl. 7.00 til kl. 13.00. Der foregår intet weekendarbejde.
Driftsforstyrrelser og uheld	---
Egenkontrol / driftsjournal	---
Bemærkning	---

¹ BEK nr 908 af 30/08/2019, Autoværkstedsbekendtgørelsen

² BEK nr 1536 af 09/12/2019, Miljøtilsynsbekendtgørelsen

³ BEK nr 1519 af 29/06/2021, Brugerbetalingsbekendtgørelsen

⁴ BEK nr 573 af 23/05/2024, Affaldsbekendtgørelsen

⁵ BEK nr 1654 af 29/12/2022, Bilskrøtbekendtgørelsen

3. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2019

- Virksomheden skal tilmelde sig Genbrugspladsen virksomhedsordning.
- OBS: Ordningen findes ikke længere og derfor er bemærkningen ikke længere relevant.

4. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Til – og frakørsel fra virksomheden	Udendørs
2	Kompressor	I et skur udenfor
3	Vinkelsliber	Indenfor
4	Udsugning	Udendørs
Bemærkninger		Der er til- og frakørsel af biler i dagtimerne. Kompressoren står inde på værkstedet. Der er endnu ikke opsat udsugning til udstødningsgasser og svejsning, men det har man planer om. Der arbejdes pt. med åbne porte. Virksomheden er opmærksom på, at al støjende arbejde skal ske for lukkede porte og døre af hensyn til støj til omgivelserne. Der skal derfor snarest muligt opsættes udsugning til udstødningsgasser og svejsning, så portene kan holdes lukket under arbejde. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener.

5. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Svejsning og udstødningsgasser	Ikke etableret endnu.	Intet
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		Ikke relevant	
Bemærkninger:		Der er endnu ikke opsat udsugning til svejsning og udstødningsgasser. Det er dog planen, at det snarest skal laves. Derudover er der alm. rumventilation. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener.	

Opvarmning

Type	Varmepumpe
Bemærkning	

6. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)		Nej
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår		Nej
Bemærkning	Der er ingen gulv afløb i hverken værkstedet eller på lageret. Der ledes derfor kun sanitært spildevand til den offentlige kloak. Der er ingen olieudskiller på ejendommen.	

7. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie, forskellige typer	Tromler á 208 liter	4 stk. af 208 liter	Lager
Kølevæske	60 liters dunke	3 stk. af 60 liter	Lager
Smørefedt og lignende	Dåser	Ca. 200 stk.	I kemikalieskab på lager
Bremsevæske	20 liters dunke	---	Lager
Gearolie	20 liters dunke	---	I kemikalieskab på lager
Benzin	5 liters dunk	5 liter	Lager
Diesel	5 liters dunk	5 liter	Lager
Bemærkning	Der er ingen gulv afløb på lageret og gulvet er af tæt belægning (malet beton) uden revner. Det er vurderet, at råvarerne står tilstrækkelig sikkert til at forhindre spild til jord og grundvand. Der blev på tilsynet gjort opmærksom på, at hvis der sker dryp fra dunkene med kølevæske, skal der stilles en spildbakke under hannerne til opsamling af spild. Der opbevares olieopsug på virksomheden.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet / over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Spildolie	Overjordisk	---	2019	Ja	Nej
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger	Der er blevet stillet en tank op af Avista som også henter spildolien. Label fra tankattest er på tanken. Den står meget fint og ren.					

8. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transpor tør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Oliefiltre	Ca. 20 stk. af gangen	Metalbeholder	Indendørs i værkstedet	Ejere	Genbrugsplads
Spildolie	---	Tromler eller dunke – Olie tank på sigt	Indendørs i værkstedet/ lager	Avista Oil	Avista Oil
Kølevæske	---	Tromler eller dunke	Indendørs i værkstedet/ lager	Ejere	Genbrugsplads
Bremsevæske	---	Tromler eller dunke	Indendørs i værkstedet/ lager	Ejere	Genbrugsplads
Spraydåser	---	---	Indendørs/ lager	Ejere	Genbrugsplads
Brændstoffiltre	---	---	Indendørs/ lager	Ejere	Genbrugsplads
<u>Øvrig affald:</u>					
Blandet brandbart	---	Container	Indendørs og udendørs	Abas	Abas
Dæk	75 stk.	---	Udendørs	Helstrup	Helstrup
Jern og metal	---	Plastcontainer	Indendørs	Abas	Abas
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt affald			Ja		
Bemærkning	Virksomheden afleverer farligt affald på genbrugspladsen. Avista Oil modtager spildolien fra virksomheden. Der er ingen afløb indendørs, hvor der bliver opbevares farligt affald. Der er ikke biler på virksomheden, hvor der plukkes af, og der er heller ingen planer om det. <i>Konklusion på Styrket Affalds Tilsyn:</i> <i>Virksomheden har stadig en container til blandet brandbart hvor der kommer både plast og pap/papir i også. Virksomheden er blevet oplyst om reglerne indenfor affaldsområdet og at de fraktioner som kan frasorteres, skal har en egen beholder. Michael oplyser at han undersøger dette med det samme.</i>				

9. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

- Der er ikke observeret spild på befæstede og ikke befæstede arealer
- Der er intet oplag af farligt affald og råvarer udendørs.

10. BELIGGENHED, AFSTAND TIL FORURENINGSFØLSOMME OMRÅDER

Overfladerecipienter	Indenfor 200 meter af virksomheden er der beliggende et åbent vandløb der er udpeget som værende i moderat økologisk tilstand og i afstanden 200 til 500 meter er der beliggende flere åbne vandløb og § 3 beskyttede søer.
Følsomme brugerområder	Indenfor 200 meter af virksomheden, er der et lokalplanlagt område til boliger beliggende

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER**Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på**

1. Virksomheden skal sørge for flere affaldsfraktioner for at frasortere som min. plast og papir/pap fra det blandede restaffald.
2. Der skal snarest muligt installeres udsugning fra udstødningsgasser og svejserøg, da der ikke må foregå støjende arbejde for åbne porte.