



DSE Test Solutions A/S
Sverigesvej 19
8700 Horsens

CVR: 32069878

Teknik og Miljø
Byg, Erhverv og BBR

CHR M Østergaards Vej 4
8700 Horsens
Telefon: 76292929

horsens.kommune@horsens.dk
www.horsenskommune.dk

Sagsnr.: 09.30.00-K08-49-14

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 11.02.2026 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens¹ § 65 på DSE Test Solutions A/S.

Denne tilsynsrapport viser de registreringer som tilsynsmyndigheden skal offentliggøre jf. tilsynsbekendtgørelsens² § 14, stk.1.

Virksomhedens listepunkt: A54, Elektrotek. virk., minus print og transformatorer

Baggrund for tilsynet	Tilsynet er udført som led i kommunens almindelige miljøtilsyn. Der er udført et basistilsyn - dvs. en samlet vurdering af virksomhedens miljøtilstand.
Blev der konstateret jordforurening?	Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening ved tilsynet
Konklusion på egenkontrol	Der er ikke stillet krav til virksomheden om indberetning af egenkontrol.

Tilsynet er udført af: Kirsten Albek

Såfremt der er spørgsmål eller kommentarer til tilsynsrapporten, kan der rettes henvendelse til den tilsynsansvarlige.

¹ Miljøministeriets [lbk nr. 5](#) af 3. januar 2023 af lov om miljøbeskyttelse.

² Miljøministeriets [bek. nr. 1536](#) af 9. december 2019 om miljøtilsyn.