



Miljøgodkendelse

Omlasteanlæg til rest- og madaffald

For:

Reno Djurs I/S



MILJØGODKENDELSE

Omlasteanlæg til rest- og madaffald

For: **Reno Djurs I/S**

Adresse: Nymandsvej 11, 8444 Balle
Matrikel nr.: 11d Hoed By, Hoed og 2k Glatved By, Hoed
CVR-nummer: 20217472
P-nummer: 1009572941
Listepunkt nummer: Hovedaktivitet:
5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af af-fald₂), som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)
Biaktivitet:
K212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste-punkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.
Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.
J. nummer: 2025-12269

Miljøgodkendelsen omfatter:

Omlastning af rest- og madaffald.

Dato: 26. september 2025

Godkendt: Peter Møller



Annonceres den 26. september 2025

Klagefristen udløber den 24. oktober 2025

Søgsmålsfristen udløber den 26. marts 2026

Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år fra godkendelsens dato.

Efter ibrugtagning vil godkendelsen bortfalde, hvis den ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 78 a.

Revurdering påbegyndes senest i 8 år fra afgørelsestidspunktet.

Indhold

Indholdsfortegnelse

1.	Indledning	1
2.	Afgørelse og vilkår	3
2.1	Vilkår for miljøgodkendelsen	3
A	Generelle forhold	3
B	Indretning og drift	4
C	Luftforurening	4
D	Spildevand, overfladevand mv.	5
E	Støj	5
F	Affald	5
G	Jord og grundvand	5
H	Egenkontrol	5
I	Ophør	6
3.	Vurdering og bemærkninger	7
3.1	Begrundelse for afgørelse	7
3.2	Vurdering	7
A	Generelle forhold	9
B	Indretning og drift	9
C	Luftforurening	9
D	Spildevand, overfladevand m.v.	10
E	Støj	10
F	Affald	10
G	Jord og grundvand	10
H	Egenkontrol	11
I	Ophør	11
3.3	Udtalelser/høringssvar	11
4.	Forholdet til loven	13
4.1	Lovgrundlag	13
4.2	Øvrige gældende godkendelser og påbud	15
4.3	Tilsyn med virksomheden	15
4.4	Offentliggørelse og klagevejledning	16
4.5	Liste over modtagere af kopi af afgørelsen	17

Bilag

- Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse/miljøteknisk beskrivelse
- Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000
- Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)
- Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

1. Indledning

Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle har den 18. februar 2025 søgt om etablering af et omlasteanlæg for rest- og madaffald. Omlastningen skal ske i de eksisterende indendørs faciliteter til affaldssortering (Bygning 6, Glatved deponi).

Årsagen til ansøgningen er, at i medfør af ny lovgivning skal Reno Djurs udbyde afsætning af forbrændingseget affald i EU-udbud, således at nye afsætningskontrakter har virkning senest 1. juli 2025. Der er derfor gennemført udbudsproces i efteråret 2024, og det vindende tilbud for restaffald er affaldsforbrændingsanlægget Nordværk i Aalborg med kontraktstart 1. juli 2025. Det er derfor nødvendigt at etablere omlastning af restaffald, da komprimatorbiler har en begrænset praktisk rækkevidde. Ved omlastning af restaffald er det også nødvendigt samtidig at omlaste madaffald, da komprimatorbiler ikke kan køre en længere distance med kun det ene kammer fyldt.

Projektet ændrer udelukkende den eksisterende håndtering og omlastning af affald ved at inkludere omlastning af husstandsindsamlet rest- og madaffald.

Denne omlastning vil ske i de eksisterende indendørs faciliteter (Bygning 6, Glatved deponi), som allerede er udlagt til og benyttes til affaldshåndtering, uden ændringer af belægnings, afvandingssystemer eller til- og frakørselsveje.

Den eneste fysiske ændring er opførelsen af en ca. 1 meter høj rampe foran eksisterende Bygning 6, så affaldsbiler kan tilgå portene i korrekt højde og aflæsse direkte ned i de indendørs placerede affaldscontainere.

Hele arealet i hallen samt et stort udendørs transportareal er asfalteret.

Det oplyses, at der forudsættes omlastning af ca. 11-15.000 tons restaffald og 5.500 tons madaffald om året.

Affaldet indsamles i den nuværende situation i 16 komprimatorbiler. Affaldet indsamles alle hverdage året rundt, samt på helligdage, der ikke falder en lørdag eller søndag. Der er således ca. 260 dage om året, hvor der skal kunne aflæsses restaffald og madaffald, svarende til et gennemsnit på op til ca. 50 ton restaffald og op til ca. 21 ton madaffald om dagen.

Der er dog ikke nødvendigvis samme mængde hver dag. Umiddelbart vurderes det, at i en spidsbelastningssituation, hvor alle skraldebilerne udnyttes maksimalt, kan der på én dag komme op til 70 ton restaffald og 40 ton madaffald.

Ved en forudsætning om 10 ton affald pr. container, der skal køres fra omlasteanlæg til forbrændingsanlæg og forbehandlingsanlæg for madaffald, vil der være tale om i størrelsesordenen 4-7 containere til restaffald og 2-4 containere til madaffald på en dag.

Affaldet aflæsses direkte i container placeret inden for porten. For at opnå tilstrækkelig højdeforskel opbygges der en hævet platform med rampeadgang foran portene. Platformen er hævet ca. 1. over terræn, så der opnås ca. 3 m niveauforskel. Transportcontainerne til mad- og restaffald er lukkede og tætte, således at fugle og rotter ikke har adgang.

Transportcontainerne har låg i toppen, der åbnes af renovationsmedarbejderne (med automatik) i forbindelse med aflæsning og lukkes igen umiddelbart efter aflæsningen. Containerne køres hver dag bort til anlæg for nyttiggørelse/forbrænding. Dvs. det organiske affald oplagres som udgangspunkt maksimalt på anlægget i et døgn.

Vedrørende støj fra aktiviteten vil den helt overvejende kilde hertil være kørsel til og fra virksomheden, kørsel på virksomheden samt aflæsning og håndtering af containere.

Til- og frakørsel foregår via den normale adgangsvej fra Nymandsvej. Der forventes omkring 40 lastbilkørsler pr dag. I spidsbelastninger kan der komme op til 45-50 lastbilkørsler pr. dag med affald med mad- og restaffald.

Det påregnes, at der i gennemsnit vil være max 4-6 træk af containere ud af virksomheden dagligt på hverdage (4 restaffald og 2 madaffald).

Reno Djurs har i juli 2025 fået udarbejdet en støjredegørelse der viser støjbidraget fra virksomheden indbefattet det ansøgte projekt.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af støjredegørelsen, at den nye aktivitet med omlastning af rest- og madaffald ikke vil give anledning til overskridelse af de gældende vilkår om støj.

Nærværende godkendelse vedrører en bilag 2 aktivitet (K 212), som er beliggende i forbindelse med en bilag 1 aktivitet (5.4). Omlastning af rest- og madaffaldet skal ske på befæstet areal inde i en eksisterende omlastehal, som er beliggende omgivet af stort befæstet areal med opsamling af overfladevand.

Det er generelt Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ved sin art, størrelse og placering vil kunne drives uden væsentlige gener for omgivelserne og indvirkning på miljøet, når driften sker i overensstemmelse med miljøgodkendelsen.

Basistilstandsrapport

Vi vurderer, at det ansøgte projekt er omfattet af listepunkt K212 på godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 og at det på baggrund af ovenstående beskrivelse kan udelukkes, at den ansøgte aktivitet er teknisk og forureningsmæssigt forbundet med deponeringsaktiviteten. Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at udarbejdelse af basistilstandsrapport i forbindelse med nærværende ansøgning ikke er nødvendig.

Miljøvurderingsloven

Virksomheden er opført på bilag 2 i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 3, og der er den 10. september 2025 truffet særskilt afgørelse herom. Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det anmeldte projekt med omlastning af madaffald ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligt), fordi det ud fra det i sagen oplyste, ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet.

2. Afgørelse og vilkår

På grundlag af oplysningerne i afsnit 3, ansøgning om miljøgodkendelse, samt bilagene til afgørelsen godkender Miljøstyrelsen hermed etablering af omlasteanlæg til rest- og madaffald på Reno Djurs I/S Glatved.

Miljøgodkendelsen meddeles i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven.

Afgørelsen gives på følgende vilkår, der som udgangspunkt er retsbeskyttede i en periode på 8 år fra afgørelsens dato. Afgørelsen tages dog op til revurdering i overensstemmelse med reglerne i miljøbeskyttelseslovens § 41a, stk. 2 og 3, herunder når EU-Kommissionen har offentliggjort en BAT-konklusion i EU-Tidende, der vedrører virksomhedens listepunkt.

I afgørelsen er anvendt populærnavne for love og bekendtgørelser. En samlet oversigt fremgår af bilag D.

2.1 Vilkår for miljøgodkendelsen

Listepunkt K 212 er omfattet af standardvilkårsbekendtgørelsen³, afsnit 21, punkt 21.2.1. Et antal standardvilkår er vurderet relevante i forhold til de ansøgte aktiviteter, de øvrige standardvilkår er ikke relevante for denne afgørelse. Desuden er suppleret med nogle vilkår, som etablerings- og miljømæssigt er relevante for den konkrete sag.

A Generelle forhold

A1 Godkendelsen skal være tilgængelig på virksomheden. Alle relevante personer skal kende godkendelsens indhold.

A2 Tilsynsmyndigheden skal straks underrettes, såfremt vilkårene i denne godkendelse ikke overholdes.

Hvis overskridelser af vilkår eller andre driftsforstyrrelser eller uheld medfører umiddelbar fare for menneskers sundhed, eller i betydelig omfang truer med at påvirke miljøet negativt, skal driften af anlægget i relevant omfang indstilles.

Virksomheden skal straks træffe de fornødne foranstaltninger til sikring af, at vilkårene igen overholdes.

A3 Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "befæstet areal" menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen "Tæt belægning" menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

B Indretning og drift

B1 Omlasteanlægget må være i drift:

Mandag - fredag (hverdage) mellem kl. 7-18,

Lørdage kl. 7-14

Der må dog forekomme enkelte afhentninger på søn- og helligdage op til 5 gange årligt.

B2 Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

B3 Virksomheden må kun modtage og opbevare de i tabel 1 nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder.

Affaldsfraktion	Maksimalt oplag
Madaffald	-
Restaffald	-

B4 Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede containere.

B5 Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmodtager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

C Luftforurening

Støv og lugt

C1 Virksomheden må ikke give anledning til lugtgener uden for virksomhedens område, som efter tilsynsmyndighedens vurdering er væsentlige for omgivelserne.

C2 Oplag af rest-og madaffald skal fjernes løbende. Der må oplagres op til 6 containere i op til 24 timer på hverdage og 72 timer over weekender og helligdage. Såfremt oplaget giver anledning til lugtgener i det eksterne miljø, skal oplaget dog fjernes.

C3 Belægningen, hvor der er risiko for spild ved omlastning og håndtering af dagrenovationslignende materiale, samt udstyr anvendt ved omlastning af dagrenovationslignende materiale skal ved behov spules ren.

- C4 Rest- og madaffald, skal opbevares i væsketætte containere med tætsluttende låg eller tilsvarende.

D Spildevand, overfladevand mv.

- D1 Overfladevand og vaskevand fra omlasteanlægget til mad- og restaffald skal afledes til kommunalt rensningsanlæg.

E Støj

Der stilles ikke nye vilkår om støj.

F Affald

- F1 Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. For dagrenovationslignende affald gælder, at spild skal opsamles straks.
- F2 Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.
- F3 Containere skal være forsynet med automatiseret lukning og hydraulisk lukkemekanismen.

G Jord og grundvand

- G1 Opbevaring og omlastning af rest- og madaffald skal ske i containere på befæstet areal med kontrolleret afledning.
- G2 Befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

H Egenkontrol

- H1 Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
- H2 Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Driftsjournal

- H3 Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer.

- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år, og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden. Driftsjournalen for det foregående år sendes ind med årsrapporten.

I Ophør

- I1 Ved ophør af driften skal tilsynsmyndigheden orienteres og virksomheden skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand i henhold til jordforureningsloven kapitel 4 b og for at bringe stedet tilbage i tilfredsstillende tilstand med hensyn til jord- og grundvandsforurening.

3. Vurdering og bemærkninger

3.1 Begrundelse for afgørelse

Miljøstyrelsen virksomheder vurderer, at aktiviteten med omlastning af rest- og madaffald kan drives på Reno Djurs I/S uden at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne ved overholdelse af godkendelses vilkår.

Reno Djurs I/S har i juli 2025 fået udarbejdet en ny støjredegørelse omfattende den udvidelse af driften, som omlasteaktiviteten giver anledning til. Støjredegørelsen viser, at støjgrænserne efter igangsætning af den nye aktivitet vil være overholdt med god margin til de nærmeste naboer.

For at reducere risikoen for lugtgener fra oplaget af rest- og madaffald, er der stillet krav til oplagsperiode og oplagsmåde.

Miljøstyrelsen vurderer, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af BAT, idet affaldet skal håndteres efter standardvilkårene.

3.2 Vurdering

3.2.1 Planforhold og beliggenhed

Reno Djurs I/S er omfattet af lokalplan LP 050-707 Norddjurs, Glatved Strand - Område til råstofindvinding, affaldsbehandling og deponering.

Reno Djurs ligger inden for kystnærhedszonen på 3 km fra Kattegat. Idet Reno Djurs ligger i landzone og inden for kystnærhedszonen er virksomheden omfattet af planlovens bestemmelser for kystnærhedszonen. Norddjurs Kommune har i sin udtalelse af 10. april 2025 til projektet oplyst, at der ikke er forhold i lokal- og Kommuneplan, der umuliggør projektet.

Projektet etableres inden for de områder, der er omfattet af gældende miljøgodkendelse af Reno Djurs.

Nærmeste §3 område i forhold til omlastningen er et stort §3 overdrevarsareal beliggende ca. 100 m syd for anlægget og en sø beliggende ca. 325 m øst for omlasteanlægget.

Markfirben og rensdyrlav er truffet på overdrevet.

Miljøstyrelsen vurderer, at der ikke er risiko for påvirkning af de beskyttede arter, idet projektet skal foregå i en eksisterende omlastehal omgivet af eksisterende befæstet areal.

Dette område vurderes ikke at være et egnet yngle- raste- eller levested for markfirben.

Den ansøgte ændrede anvendelse vurderes derfor ikke at påvirke markfirben.

Miljøstyrelsen vurderer ikke, at der er risiko for en påvirkning af de nævnte §3 områder, pga. aktivitetens art. Aktiviteten foregår på befæstet areal med afledning af overfladevand til kommunalt rensningsanlæg. I forhold til en evt. lugtemission i forbindelse med omlastning og oplag, er der stillet vilkår i miljøgodkendelsen til begrænsning af lugtemission. Det ansøgte projekt vurderes ikke at give anledning til øvrige emissioner, der kan påvirke de omkringliggende § 3 områder.

Der er ingen fredede områder i nærheden af Reno Djurs.

Det nærmeste N2000 habitatområde Nærmeste Natura 2000-område er N48, Stubbe Sø, der er beliggende omtrent 8,5 km sydvest for ansøgningsområdet. Udpenningsgrundlaget for N48 omfatter arter og naturtyper tilknyttet Stubbe Sø og grundet afstand og omfang vurderes projektet ikke at kunne påvirke Natura 2000-området.

Reno Djurs er beliggende i område uden drikkevandsinteresser. Området omkring omlastehallen er etableret med fast belægning og opsamling af overfladevand fra pladsen, som ledes til perkolatsystem og videre til kommunalt rensningsanlæg.

Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at det anmeldte projekt ikke vil give anledning til en påvirkning af grundvand, overfladevand, naturområder og bilag IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne.

3.2.2 Begrundelse for og bemærkninger til de enkelte vilkår

Projektet er omfattet af en K212 aktivitet:

Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af liste-punkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

For en K212 aktivitet er der standardvilkår jævnfør Standardvilkårsbekendtgørelsen. Det er imidlertid kun et mindre antal af standardvilkårene, som er relevante for det ansøgte projekt. Der er tilføjet nogle vilkår, som konkret omhandler væsentlige etablerings- og miljømæssige forhold for projektet. Øvrige standardvilkår for K212 er ikke relevante.

A Generelle forhold

Vilkår A1

Afgørelsen skal være tilgængelig på virksomheden og driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold og vilkår, således at det sikres at ansvarlige for driften er bekendte med virksomhedens miljøgodkendelse og sikrer at denne overholdes til enhver tid.

Vilkår A2

Vilkåret er fastsat med udgangspunkt i godkendelsesbekendtgørelsens § 21, stk. 1 nr. 6. Vilkåret skal sikre, at driftsherren straks indberetter til tilsynsmyndigheden, når vilkår ikke overholdes.

Vilkår A3

Standardvilkår 2 for listepunkt K 212.

B Indretning og drift

Vilkår B1

Der er fastsat vilkår om tilladt driftstid for at sikre, at afgørelsen tydeligt definerer, hvad virksomheden har godkendelse til, og dermed hvornår der vil være tale om en udvidelse af driftstiden, som udløser godkendelsespligt. En udvidelse af driftstiden vil altid udløse godkendelsespligt.

Det er fremgår af støjredegørelsen, at de ønskede aktiviteter kan finde sted i det ansøgte omfang, herunder også de få antal søn- og helligdagsafhentninger, uden at overskride de fastsatte støjgrænser i virksomhedens miljøgodkendelse, vilkår F1 i miljøgodkendelsen af 30. oktober 2006.

Vilkår B2

Standardvilkår 3 for listepunkt K 212.

Vilkår B3

Standardvilkår 4 for listepunkt K 212.

Vilkår B4

Standardvilkår 5 for listepunkt K 212.

Vilkår B5

Standardvilkår 6 for listepunkt K 212.

C Luftforurening

Vilkår C1

Standardvilkår 8 for listepunkt K 212.

Vilkår C2

Ifølge standardvilkår 9 for listepunkt K212 kan godkendelsesmyndigheden med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.

Det kan accepteres, at containeren er åben under selve omlastningen, men mellem de forskellige omlastninger, skal containeren være lukket, så der ikke kan komme skadedyr eller fugle til affaldet.

Vilkår C3

Ifølge standardvilkår 9 for listepunkt K212 kan godkendelsesmyndigheden med henblik på at forhindre lugtgener fastsætte vilkår om maksimal opbevaringstid, om oplagringsmåde og om omlastning og komprimering af dagrenovationsaffald og haveaffald.

Der stilles vilkår om at belægning og udstyr anvendt ved omlastning af dagrenovationslignende affald (rest- og madaffald) ved hver arbejdsdags afslutning spules ren, for at sikre, at der ikke ligger væsker og affaldsrester på arealerne, som både kan tiltrække skadedyr, fugle og give lugtgener.

Vilkår C4

Der stilles krav om, at dagrenovationslignende affald skal opbevares i væsketætte og lukkede containere eller tilsvarende, for at sikre minimal adgang til oplaget for skadedyr og fugle. Det bidrager også positivt til reduktionen af risiko for lugtgener, når der ikke er risiko for større fordampning af gasser samt udsivning af væske fra containeren.

D Spildevand, overfladevand m.v.

Vilkår D1

Der er stillet vilkår om, at overfladevand fra området ved omlasteanlægget samt anvendt vaskevand til rengøring af omlasteanlægget skal afledes til perkolatsystem og videre til kommunalt rensningsanlæg

E Støj

Vilkår F1 i miljøgodkendelsen af 30. oktober 2006 er gældende.

F Affald

Vilkår F1

I standardvilkår 13 er tilføjet, at dagrenovationslignende affald skal opsamles straks, da det vurderes nødvendigt for at sikre mod skadedyr og indirekte affaldsflugt via fugle.

Vilkår F2

Standardvilkår 14 for Listepunkt K 212.

Vilkår F3

For at minimere risikoen for skadedyr og affaldsflugt grundet fugle, stilles der krav om, at containere skal være forsynet med automatiseret lukning og hydraulisk lukkemekanisme.

G Jord og grundvand

Vilkår G1

For sikre at der sker nedsivning af væsker til jord og grundvand fra oplaget af affaldet, at affaldet kan opsamles tilstrækkeligt fra arealet, samt at der sker kontrolleret afledning af overfladevandet fra arealerne, stilles der krav om, at arealer til håndtering og opbevaring af dagrenovationslignende affald og stort og småt brændbart foregår på et befæstet areal med kontrolleret afledning.

Dette er også i tråd med standardvilkår 21 for listepunkt K212, som siger, at alt ikke inert affald som minimum skal opbevares på et befæstet areal med kontrolleret afledning af nedbør.

Vilkår G2
Standardvilkår 23 for Listepunkt K 212.

H Egenkontrol

Vilkår H1
Standardvilkår 26 for Listepunkt K 212.

Vilkår H2
Standardvilkår 27 for Listepunkt K 212.

Vilkår H3
Standardvilkår 28 for Listepunkt K 212.

I Ophør

Vilkår I1
Virksomheden skal i forbindelse med ophør træffe de nødvendige foranstaltninger for at imødegå fremtidig forurening af jord og grundvand, herunder skal virksomheden rydde op, rengøre lokaler og udstyr, samt bortskaffe affald, råvarer, kemikalier og olie i øvrigt. Foranstaltningerne skal gennemføres efter tilsynsmyndighedens nærmere anvisninger.

3.3 Udtalelser/høringssvar

3.3.1 Udtalelse fra andre myndigheder

Norddjurs Kommune har bl.a. udtalt følgende:

Den ansøgte omlastningsplads/rampe placeres på eksisterende befæstet areal, der i forvejen benyttes til arbejder med affaldssortering. Arealet vurderes grundet denne anvendelse, ikke at være en spredningskorridor for vilde dyr. Grundet dette og projektets omfang/placering vurderes spredningskorridorer ikke at blive påvirket.

Den ansøgte ændrede anvendelse vurderes ikke at påvirke omkringliggende § 3-arealer. (nærmeste § 3-område er et overdrev omtrent 75 meter syd for ansøgningsområdet.)

Nærmeste Natura 2000-område er N48, Stubbe Sø, der er beliggende omtrent 8,5 km sydvest for ansøgningsområdet. Udpegningsgrundlaget for N48 omfatter arter og naturtyper tilknyttet Stubbe Sø og grundet afstand og omfang vurderes projektet ikke at måtte påvirke Natura 2000-området.

Naturområderne i nærheden ansøgningsområdet og Glatved Strand rummer stor artsdiversitet. Området er en kendt lokalitet for markfirben. Den ansøgte omlastningsplads/rampe placeres på eksisterende befæstet areal, der i forvejen benyttes til arbejder med affaldssortering. Dette område vurderes ikke at være et egnet yngle- raste-, eller levested for markfirben. Den ansøgte ændrede anvendelse vurderes derfor ikke at påvirke markfirben.

Projektet medfører - i forhold til områdets eksisterende trafik – marginalt yderligere trafik. Projektets påvirkning i forhold til trafiksikkerheden vurderes derfor neutral.

3.3.2 Udtalelse fra borgere mv.

Ansøgningen om miljøgodkendelse har været annonceret på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk den 25. februar 2025. Der er ikke modtaget henvendelser vedrørende ansøgningen.

3.3.3 Udtalelse fra virksomheden

Virksomheden har haft udkast til miljøgodkendelse til udtalelse og har kun haft et par mindre justeringer i udkastet.

3.3.4 Udtalelse fra øvrige

Fødevarestyrelsen har haft ansøgningen til udtalelse og oplyser:

"Vi har ikke nogen bemærkninger til jeres høring. Omlastepladser af køkken- og madaffald skal godkendes af Fødevarestyrelsen inden ibrugtagning, som der også angives i notatet".

4. Forholdet til loven

4.1 Lovgrundlag

Der er i afgørelsen anvendt populærnavne for Love og Bekendtgørelser mv. En oversigt over det anvendte lovgrundlag findes i bilag D.

4.1.1 Miljøgodkendelsen

Miljøgodkendelse gives i henhold til § 33, stk. 1, i miljøbeskyttelsesloven. Miljøgodkendelsen gives som et tillæg til virksomhedens miljøgodkendelse af 30. oktober 2006 og gives under forudsætning af, at såvel de vilkår, der er anført i denne afgørelse som vilkår i førnævnte afgørelse overholdes.

4.1.2 Listepunkt

Virksomheden Reno Djurs' hovedlistepunkt er:

5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t 5.4. Deponeringsanlæg, som defineret i artikel 2, litra g) i Rådets direktiv 1999/31/EF om deponering af affald, som modtager over 10 tons affald om dagen eller har en samlet kapacitet på over 25.000 tons, undtagen deponeringsanlæg til inert affald. (s)

Det ansøgte er knyttet til en biaktivitet i form af et anlæg til omlastning af rest- og madaffald. Biaktivitetens listepunkt er: K 212 Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211.

Rekonditionering, herunder omlastning, omemballering eller sortering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m³, bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.1 d i bilag 1 eller listepunkt K 211.

4.1.3 Basistilstandsrapport

Nærværende godkendelse vedrører en bilag 2 aktivitet (K 212), som er beliggende i forbindelse med en bilag 1 aktivitet (5.4). Omlastning af dagrenovationen skal ske på et befæstet areal, som har opsamling af overfladevand med afledning til renseanlæg. Eventuelt overfladevand fra det befæstede areal ledes med kontrolleret afledning i lighed med deponiets perkolat til renseanlæg.

Da der er i nærværende ansøgning ikke tale om behandling af affald, der kan give anledning til en længerevarende jord- og grundvandsforurening, og da det på baggrund af ovenstående beskrivelse kan udelukkes, at de to aktiviteter er teknisk og

forureningsmæssigt forbundne, er det Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke er omfattet af krav om basistilstandsrapport.

4.1.4 BAT

Virksomheder, der forurener, skal ifølge miljøbeskyttelsesloven begrænse forureningen, så det svarer til de bedste tilgængelige teknikker. På engelsk "Best Available Techniques" eller BAT.

EU beslutter miljøkravene til de europæiske virksomheder ud fra, hvad der kan opnås med BAT. Miljøkravene bliver formuleret som BAT- konklusioner og indgår i de såkaldte BREF-dokumenter, som står for "BAT reference documents".

BREF-dokumenterne bliver revideret hvert 8. år, så nye teknikker kan blive del af lovgivningen.

Omlastning af madaffald er omfattet af bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen¹. Kriterierne i de gældende standardvilkår lægges derfor til grund for fastlæggelse af BAT.

4.1.5 Revurdering

Revurdering af denne miljøgodkendelse vil tidligst ske efter 8 år fra godkendelsestidspunktet.

4.1.6 Miljøvurderingsloven

Projektet er opført på bilag 2, pkt. punkt 11b) affaldsbehandling i miljøvurderingsloven. Miljøstyrelsen har foretaget en screening af anlæggets virkning på miljøet, jf. lovens bilag 6, og der er den 10. september 2025 truffet særskilt afgørelse herom.

Miljøstyrelsen har vurderet, at der primært vil miljøpåvirkning i form af støj-, lugt og støvgener, hvilket er i et omfang, der ikke medføre væsentlige påvirkninger af området omkring virksomheden.

Miljøstyrelsen vurderer derfor på baggrund af den udførte VVM-screening, at det planlagte projekt ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke er VVM-pligtigt. Dette set i relation til påvirkningernes omfang, grænseoverskridende karakter, grad af kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet. Det vurderes, at projektet ikke i sig selv eller i forbindelse med andre planer og projekter vil medføre nogen væsentlig påvirkning af grundvand, overfladevands-områder, udpegningsgrundlaget i det omkringliggende N2000 område nr. 48, Stubbe Sø eller påvirke bilag IV arter i området.

Projektet kan rummes inden for Norddjurs Kommunes plangrundlag for området.

¹ Godkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 1027 af den 2. september 2024

4.1.7 Habitatbekendtgørelsen

Projektet kan ikke påvirke Natura 2000 områder eller bilag IV arter, idet projektet hverken medfører depositioner, udledninger eller andre påvirkninger, der kan nå områderne eller påvirke arterne. For vurdering se afsnit 3.2.1.

4.2 Øvrige gældende godkendelser og påbud

Ud over denne afgørelse gælder følgende godkendelser til Reno Djurs fortsat:

Overgangsplan – påbud vedrørende nedlukning for Reno Djurs I/S, etape 1, Glatved, 30. oktober 2006

Reno Djurs I/S, Glatved – etape IIa, 30. oktober 2006

Komposteringsanlæg for have- og parkaffald, 23. januar 2009

Afledningstilladelse – Afledning af spildevand til det kommunale Kloaksystem, 3. februar 2009

Nedsivningstilladelse – Nedsivning af perkolat og overfladevand fra deponeringsanlæg etape IIa, 20. januar 2009

Tillæg til Miljøgodkendelse til opstilling af specialcontainer til farligt Affald, 2. januar 2013

Tillæg til Miljøgodkendelse til komposteringsanlæg, 7. maj 2013

Nedsivningstilladelse – Nedsivning af overskudsvand fra ny komposteringsplads for have- og parkaffald, 5. juli 2013

Ændring af vilkår 19 i Miljøgodkendelse til komposteringsanlæg af 7. maj 2013, 4. november 2013

Afgørelse om ikke godkendelsespligt for ændringer vedrørende recirkulationen af perkolat, 20. januar 2014

Tillæg til miljøgodkendelse til deponeringsenheden etape IIIa, 30. juni 2014

Påbud om vilkårsændringer for etablering af biocover-anlæg til imødegåelse af metan-emission fra deponigas på Glatved Deponi, 22. marts 2019

4.3 Tilsyn med virksomheden

Miljøstyrelsen er tilsynsmyndighed for virksomheden jf. Miljøbeskyttelseslovens § 66.

4.4 Offentliggørelse og klagevejledning

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Følgende kan klage over afgørelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed
- landsdækkende foreninger og organisationer i det omfang, de har klageret over den konkrete afgørelse, jf. miljøbeskyttelseslovens §§ 99 og 100.
- lokale foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø eller rekreative interesser som formål, og som har ønsket underretning om afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 100, stk. 1.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1.800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklage-naevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen.

[Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 24. oktober 2025.

Klage over afgørelsen om basistilstandsrapport

Miljøstyrelsens afgørelse om basistilstandsrapport kan påklages sammen med klage over afgørelsen om miljøgodkendelse.

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen om basistilstandsrapport til Miljø- og Fødevarerklagenævnet:

- afgørelsens adressat
- enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- kommunalbestyrelsen
- Styrelsen for Patientsikkerhed

Fremgangsmåde og klagefrist fremgår ovenfor.

Betingelser for miljøgodkendelsen mens en klage behandles

Virksomheden vil kunne udnytte afgørelsen om miljøgodkendelse, mens Miljø- og Fødevarerklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer noget andet. Udnyttes afgørelsen indebærer dette dog ingen begrænsning for Miljø- og Fødevarerklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen om miljøgodkendelse.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevarerklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 101. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

4.5 Liste over modtagere af kopi af afgørelsen

Reno Djurs I/S, cvr. nr. 2021 7472

Norddjurs Kommune, cvr. nr. 2918 9986

Danmarks Naturfredningsforening; dn@dn.dk

Dansk Ornitologisk Forening; dof@dof.dk

Friluftsrådet; fr@friluftsradet.dk

Styrelsen for patientsikkerhed; stps@stps.dk

Fødevarerstyrelsen; team-abp-nord@fvst.dk

Bilag

Bilag A. Ansøgning om miljøgodkendelse

Se efterfølgende

Bilag B. Kort over virksomhedens beliggenhed i 1:25.000

Se efterfølgende

Bilag C. Virksomhedens omgivelser (temakort)

Se efterfølgende

Bilag D. Lovgrundlag – Referenceliste

- Godkendelsesbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1027 af den 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed.
- Deponeringsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 1253 af den 21. november 2019 om deponeringsanlæg.
- Miljøbeskyttelsesloven: Lovbekendtgørelse nr. 1093 af den 11. oktober 2024 om miljøbeskyttelse.
- Standardvilkårsbekendtgørelsen: Bekendtgørelse nr. 2079 af den 15. november 2021 om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed.
- Bekendtgørelse nr. 927 af den 28. juni 2024 af lov om naturbeskyttelse.



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Norddjurs Kommune

Nymandsvej 11, 8444 Balle

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9109

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (18-02-2025 09:09)

Projekt: Glatved Omlastestation

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9494951

Matrikler: Matrikel nr.: 11d, Ejerlav: Glatved By, Hoed

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Morten Lundkvist CVR: 35660585 (Indsendt af)	Projektejer	Snedkervej 1, 6800 Varde ml@fuldendt.dk +45 51207414

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

20217472 - RENO DJURS I/S

P-nummer

1009572941 - Omlastningsanlæg

Nymandsvej 11
8444 Balle

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Reno Djurs I/S
Adresse	Nymandsvej 11, Hoed, 8444 Balle
Virksomhedens navn	Reno Djurs I/S
Adresse	Nymandsvej 11, Hoed, 8444 Balle
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Hardy Mikkelsen
Adresse	Nymandsvej 11, Hoed, 8444 Balle
Telefonnummer	87597777
Mailadresse	hmi@renodjurs.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Biaktiviteter

- Bilag 1, Listepunkt 0.2, Aktivitet med Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed

Oplys hvilke miljømæssige forhold ændringerne har indflydelse på

UDFYLDT

Nye oplysninger om virksomhedens art (type og status)?	Ja
Nye oplysninger om forholdet til VVM	Ja
Bygningsmæssige ændringer, tidspunkter for bygge- og anlægsarbejder, driftsstart og planlagte ændringer i fremtiden?	Ja
Ændringer til oversigtsplan og driftstid?	Ja
Skal der indsendes nyt tegningsmateriale?	Ja
Nye oplysninger om virksomhedens produktion?	Ja
Nye oplysninger om bedst tilgængelige teknik (BAT)?	Nej
Ændring i forhold til udledning til luft?	Nej
Ændring i forhold til spildevand?	Nej
Ændring i forhold til støj?	Ja
Ændring i forhold til affald?	Ja
Ændring i forhold til forurening af jord og grundvand?	Nej
Ændring af forslag til vilkår om egenkontrol?	Ja
Nye oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld?	Nej
Nye oplysninger om virksomhedens ophør?	Nej
Ændringer til det Ikke-teknisk resumé?	Nej

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
Hvis ja, angiv punktet på bilag 2	11b
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår	
K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot	Vilkåret kan ikke besvares	Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
		Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
			– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
		Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering, oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebrænding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
		Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
		Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedlagte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025 i tilføjelse til nedenstående beskrivelse

Projektet ændrer udelukkende håndteringen af affald ved at inkludere omlastning af husstandsindsamlet rest- og madaffald. Denne omlastning sker i de eksisterende indendørs faciliteter (Bygning 6, Glatved deponi - som allerede er udlagt til og benyttes til affaldshåndtering), uden ændringer af belægninger, afvandingssystemer eller til- og frakørselsveje. Den eneste fysiske ændring er opførelsen af en ca. 1 meter høj rampe foran eksisterende Bygning 6, så affaldsbiler kan tilgå portene i korrekt højde og aflæsse direkte ned i de indendørs placerede affaldscontainere

Bilag[Notat omlastning Glatved 13022025.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ændringen, der ansøges om, vedrører udelukkende tilføjelsen af omlastning af husstandsindsamlet rest- og madaffald, og denne ændring vurderes umiddelbart ikke at medføre nogen risiko.

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

UDFYLDT

Kræver det ansøgte bygnings- eller anlægsmæssige udvidelser eller ændringer?

Ja

Startdato for bygge- anlægsarbejde.

01.06.2025

Slutdata for bygge- anlægsarbejde.

30.06.2025

Ansøges om fremtidige udvidelser/ændringer, der opstartes senere?

Nej

Hvis ja, beskriv eller vedlæg dokumentation for de planlagte ændringer og udvidelser. Husk det forventede starttidspunkt.

Angiv startdato for virksomhedens drift eller idriftsættelse af ansøgte ændringer.

01.07.2025

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se vedlagte skitser omhandlende de ændringer der tilføjes med opbygning af rampe

Bilag[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)**Oversigtsplan af virksomhedens placering**

UDFYLDT

Bilag[Glatved Deponi.pdf](#)

Virksomhedens driftstid

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedlagte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025.

Driftstider og sæsonbetonede aktiviteter er beskrevet i Projektbeskrivelsen.

Ændrede driftstider kan opstå som følge af eks. vejrligssituationer hvor affaldsindsamling ikke har kunnet foregå i indsamlingsdistrikterne, og her kan så særskilt tages en weekend i brug for at indhente efterslæbet.

Sæsonbetonede aktiviteter omfatter øget indsamling i sommermånederne, da nogle af indsamlingsdistrikterne omfatter sommerhusområder.

Til- og frakørselsforhold

UDFYLDT

Redegørelse:

Overordnet benyttes eksisterende interne til- og frakørselsveje der er på Glatved Deponi - fra vejnet (Nymandsvej) til aflæsseramperne ved omlastehallen Bygning 6. Markeret med gult i vedlagte Bilag "Glatvej Deponi - adgangsveje".

Der forventes omkring 40 lastbilkørsler pr dag. I spidsbelastninger kan der komme op til 45-50 lastbilkørsler pr. dag.

Det vurderes ikke at give anledning til en væsentlig øget støjbeklastning for omkringliggende ejendomme ved kørsel på de interne adgangsveje. Særligt set i sammenhæng med de støjforhold der allerede eksisterer på området.

Kørslen vurderes samtidig ikke at give anledning til væsentlige gener for naboer og ejendomme langs offentlig vej (Nymandsvej) vej ved kørsel frem til indkørsel til deponi.

Vurderingen skal ses ud fra at der til og fra Glatved Deponi og grusgrav området allerede i forvejen/ idag kører en del tung trafik. Så den ekstra kørsel der tilgår fra omlastning af restaffald og madaffald vurderes ikke at give anledning til væsentligt forøgede gener.

Bilag[Glatved Deponi - adgangsveje.pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Dokumentationskravet vurderes ikke at være relevant særskilt ved dette punkt.

Der benyttes eksisterende interne transportveje fra offentlig vejnet (Nymandsvej) frem til omlastehal Bygning 6. Dette er vist på tidligere vedlagte bilag.

Vedlagt ansøgningen er ligeledes Oversigtstegning der viser virksomhedens fulde grundareal, Bygning 6 er her markeret særskilt.

Det er således kun omkring denne Bygning 6, at arbejder beskrevet i denne ansøgning omhandler. De tilpasninger der foretages med opbygning af en tilkørselsrampe foran Bygning 6 er således vist på vedlagte skitser andetsteds i ansøgningen.

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Bilag[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedlagte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025.

Virksomhedens procesforløb

UDFYLDT

Redegørelse:

Se medsendte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025

Oplysninger om energianlæg

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Projektet gennemføres i et eksisterende anlæg allerede udlagt til affaldshåndtering - hvor omlastehallen ikke er omvarmet hvorfor det vurderes at der ikke er behov for yderligere tilførsel af energi

Driftsforstyrrelser og uheld

UDFYLDT

Redegørelse:

Projektet gennemføres i et eksisterende anlæg til affaldshåndtering. Den benyttede omlastehal og de benyttede udendørs arealer råder allerede over de nødvendige faciliteter, afspærringsmuligheder og foranstaltninger til at håndtere/ afgrænse og afspærre eventuelle uheld og dermed minimere risikoen for væsentlig forurening.

Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Beskriv virksomhedens indretning som forklaring til tegningerne.

Projektet gennemføres på et eksisterende anlæg til affaldshåndtering, herunder gælder også alle benyttede udendørs og indendørs arealer omkring og i Bygning 6 som allerede er befæstede med tæt belægning.

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot og andet affald, der kan afgive olie eller væsker o.lign?

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af jern- og metalskrot, der ikke kan afgive olie?

Hvilken belægning anvendes på områder til opbevaring og håndtering af blandet bygnings- og nedrivningsaffald?

Hvilken belægning anvendes på områder til neddeling eller opskæring af jern- og metalskrot?

Hvilken belægning anvendes på områder for påfyldning af og aftapning fra tanke med fyringsolie og motorbrændstof.

Hvilken belægning anvendes på områder til oplagspladser for spildolie og andet farligt affald?

Hvilken belægning anvendes på pladser til oplag og omlæsning af slam og andet organisk affald?

Hvilken belægning anvendes på vaskepladser for materiel?

Oplys om indretning for gulve, befæstede eller impermeable udendørs arealer

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der henvises endvidere til vedlagte bilag som dokumentation

Bilag

[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)

Affald til modtagelse ved oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Se medsendte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025.
De angivne 30 ton maksimalt oplag sker i lukkede og tætte containere

Oplysninger om modtaget og oplagret affald			
Affaldsfraktion(er)	Forventet årlig mængde	Forventet maksimalt oplag af væsentlige affaldsfraktioner	Oplagringsmåde og -sted
Restaffald	15.000 ton	30 ton	Lukkede containere ved Bygning 6

Madaffald

5.500 ton

30 ton

Lukkede containere ved Bygning 6

Virksomhedens produktion- oplagring og rekonditionering

UDFYLDT

Oplys om, hvor spildevandsslammet stammer fra.	Der genereres ikke spildevandsslam ved omlastning af affaldet
Oplys om tørstofindhold, stabiliseringsform og eventuelle andre særlige karakteristika for det slam og andet organisk affald, der tilføres anlægget.	Organiske affald består af madaffald fra husstande
Angiv volumen af beholdere til slam og andet organisk affald.	Lukkede containere 30-35 m3
Angiv hvor lang tid slam og andet organisk affald højst skal oplagres på anlægget.	maksimalt 48 timer
Oplys om opførelsestidspunkt for brugte beholdere, der planlægges anvendt til oplagring af slam eller andet organisk affald.	-
Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til beholdere i det fri med slam og andet organisk affald	Lukkede, tætte containere
Oplys om, hvilken form for overdækning, der anvendes til øvrig oplag i det fri	Lukkede, tætte containere
Oplys om, hvilke maskiner og redskaber, der benyttes på virksomheden.	Der anvendes materiel/ gummiged til flytning af containere internt på pladsen ved og i Bygning 6.
Oplys om, hvordan de enkelte affaldsfraktioner håndteres	Se medsendte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025
Oplys om, hvad der neddeles, opskæres eller klippes	Ingen
Oplys om, hvordan der neddeles, opskæres eller klippes	Ingen
Oplys om, hvor der neddeles, opskæres eller klippes.	Ingen
Oplys om, på hvilke tidspunkter der neddeles, opskæres eller klippes.	Ingen
Oplys om, hvad der presses, balleteres eller komprimeres.	Ingen
Oplys om, hvordan der presses, balleteres eller komprimeres.	Ingen
Oplys om, hvor der presses, balleteres eller komprimeres.	Ingen
Oplys om, på hvilke tidspunkter der presses, balleteres eller komprimeres.	Ingen
Oplys om, hvad der knuses.	Ingen
Oplys om, hvordan der knuses.	Ingen
Oplys om, hvor der knuses.	Ingen
Oplys om, på hvilke tidspunkter der knuses.	Ingen
Oplys om, hvordan elskrot håndteres.	Ingen
Angiv hvilke typer af værkstedsaktiviteter, der forekommer på virksomheden.	Der er ingen værkstedsaktiviteter forbundet med omlastningen af rest- og madaffaldet
Oplys om størrelsen af overjordiske tanke eller beholdere til oplag af fyringsolie og motorbrændstof.	Ingen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:
Til omlastning af affaldet, anvendes godkendte containere, hvor låget kan lukkes. Containere er samtidig vandtætte. Se medsendte Skitser for nærmere beskrivelse af anvendte containere og se Projektbeskrivelse for arbejdsprocedurer - dette vurderes at være bedst tilgængelige teknik.

Bilag
[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1	Ja	Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2	Ja	Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3	Ja	Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.								
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4	Ja	Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse]. <table><tr><th>Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]</th><th>[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæs- sig begrundelse]</th></tr><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>-...</td><td></td></tr><tr><td>Etc.</td><td></td></tr></table>	Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæs- sig begrundelse]	-...		-...		Etc.	
Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæs- sig begrundelse]									
-...										
-...										
Etc.										

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5	Ikke relevant	Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6	Ikke relevant	Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7	Ja	Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ingen luftafkast.

(I taget på Bygning 6 vises langs kip en række ovenlys vinduer der kan åbnes - der er ikke tale om et egentlig luftafkast)

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer



UDFYLDT

Bilag

[Afløbsplan 65948-301-01, rev04.pdf](#)

Tegninger af oplagets spildevandsforhold



UDFYLDT

Bilag

[Afløbsplan 65948-301-01, rev04.pdf](#)

Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Nej

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der genereres ikke spildevand ved omlastningen der skal ledes via kloak eller til andre afledningsformer. Der forventes samtidig ikke spild af affald på terræn ved aflæsseramperne. Regnvand der lander på og ved aflæsseramperne ledes via eksisterende systemer.

Spulevand fra rensning af aflæsseslisker efter endt aflæsning ledes ned i affaldscontainerne. Se endvidere Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025.

Placering af virksomhedens støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Lastbiler der kører til og fra pladsen med affaldet langs adgangsvejen kan give anledning til øget støj, i og med det kommer flere lastbiler end i nuværende situation.

Derudover vil der være støj forbundet med den interne flytning af containere lige omkring Bygning 6.

Det vurderes ikke at omlastningen giver anledning til egentlige vibrationskilder.

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Lastbiler der kører til og fra pladsen med affaldet langs adgangsvejen kan give anledning til øget støj, i og med det kommer flere lastbiler end i nuværende situation.

Derudover vil der være støj forbundet med den interne flytning af containere lige omkring Bygning 6.

Det vurderes ikke at omlastningen giver anledning til egentlige vibrationskilder.

Eventuelle yderligere kommentarer

Støj- og vibrationskilder

UDFYLDT

Beskriv støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd)

Lastbiler der kører til og fra pladsen med affaldet langs adgangsvejen kan give anledning til øget støj, i og med det kommer flere lastbiler end i nuværende situation.

Derudover vil der være støj forbundet med den interne flytning af containere lige omkring Bygning 6.

Det vurderes ikke at omlastningen giver anledning til egentlige vibrationskilder.

Beskriv planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

Skulle en støjbegrænsende foranstaltning iværksættes, kan det være nedsat hastighed på lastbilernes kørsel på interne transportveje

Eventuelle yderligere bemærkninger

Støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger

UDFYLDT

Redegørelse:

Skulle en støjbegrænsende foranstaltning iværksættes, kan det være nedsat hastighed på lastbilernes kørsel på interne transportveje

Beregning af samlede støjniveau

UDFYLDT

Redegørelse:

Der er ikke foretaget støjberegninger, men det vurderes at omlastningspladsen kan drives på sin lokalitet uden at overskride de vejledende støjgrænser.

Ved indkomne klager eller øvrige uacceptable støjforhold efter tilsynsmyndighedens vurderinger, kan tilsynsmyndigheden forlange dokumentation for at støjgrænserne er overholdt.

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
-----------	-------------------	--------

Affald - sammensætning og mængde

UDFYLDT

Eventuelle yderligere bemærkninger

Affaldsammensætning og mængde

Affaldsfraktion	Mængde/år	Enhed
Restaffald	11-15.000	ton
Madaffald	5.500	ton
Farligt affald	0	ton

Affald - håndtering og opbevaring

UDFYLDT

Beskriv hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden

For håndtering og opbevaringsmetoder - se medsendte
Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025.

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der opbevares også andre affaldstyper på Glatved Deponi. Disse oplag
er godkendt i anden miljøgodkendelse.

Angiv mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden

Affaldsfraktion	Maksimal oplagret mængde	Enhed (mængde/år)	type (affald eller restprodukt)
Restaffald	30 ton	15.000 ton/ år	affald
Madaffald	30 ton	5.500 ton/ år	affald

Forslag til vilkår for affald

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13	Ja	Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14	Ja	Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald



UDFYLDT

Bilag

[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Bilag[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)**Basistilstandsrapport**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se medsendte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025. Det vurderes ikke at der i forbindelse med omlastningen af restaffald og madaffald er krav om udarbejdelse basistilstandsrapport.

Endvidere oplyses at data vedrørende basistilstandsrapport for Glatved Deponi ved tidligere lejlighed er leveret af Reno Djurs til Miljøstyrelsen - og herfra er der ikke tilgået nogen afgørelse.

Forslag til vilkår og egenkontrol

UDFYLDT

Redegørelse:

Foruden daglig kontrol og opsamling af tabte/ spildt affald.

Se desuden medsendte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025 omkring registrering af affaldsmængderne.

Virksomhedens forslag til vilkår om egenkontrol

UDFYLDT

Redegørelse:

Foruden daglig kontrol og opsamling af tabte/ spildt affald.

Se desuden medsendte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025 omkring registrering af affaldsmængderne.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

Se den fulde oversigt i bilaget i slutningen af dette dokument

Vilkårsid	Overholdes vilkår	Vilkår
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26	Ja	Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27	Ja	Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.
K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal	Ja	Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af: – Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv. – Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet. – Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer. Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen. Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

VVM - Arealanvendelse

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Det ansøgte ligger inden for eksisterende befæstede og bebyggede arealer. Derfor er der ikke angivet nogle mængder/ arealer i ovenstående

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Ingen

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Der genereres ikke spildevand som skal afledes via kloak

Der kommer spulevand fra spuling af affaldsslisker efter aflæsning af affald. Spulevandet løber ned i de tilhørende affaldscontainere

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Regnvand ledes til eksisterende kloak

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Ingen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Ingen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Ingen

Vand – mængde i driftsfasen

Vurderet max 50 m3 årligt til spuling af sliskerne

Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden

Ledes til kloak

Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?

Nej

Hvis ja, angiv og begrund omfanget	Der er ikke behov for supplerende belysning udover hvad der allerede idag er på området ved og i Bygning 6 samt langs de interne adgangsveje
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Der skal etableres supplerende vandforsyning/ hane ved affaldsramperne. Vandet benyttes til spuling af slisker efter aflæsning af affaldet. Vandforsyningen trækkes fra eksisterende netværk.

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der er ikke vurderet særskilt ift. de benyttede lastbiler der kører med affald til og fra pladsen
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Det vurderes at der ikke vil være overskridelser, ved at der kører ekstra lastbiler med affald til og fra pladsen. Dog er støjbelastningen fra de benyttede lastbiler ikke vurderet
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	Affaldet tilgår omlasthallen i lukkede komprimatorbiler. Affaldet omlastes herefter til og opbevares i lukkede og tætte containere.
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.	Det kan ikke udelukkes at der genereres ekstra støv i forbindelse med kørsel med flere lastbiler på området. Det vurderes dog ikke at give anledning til støvgener eller øgede støvgener. Al transport foregår på asfalterede veje og belagte pladser/ områder.
Eventuelle yderligere bemærkninger	

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter? Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner? Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening? Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål? Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer? Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer? Nej

Bemærkning til overstående

Der foretages ikke aktiviteter der begrænser anvendelsen af naboarealer. Affaldshåndteringen sker i eksisterende anlæg inde midt på området i et allerede etableret område til affaldshåndtering

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder? Nej

Bemærkning til overstående

Det vurderes utænkeligt at affaldshåndteringen får indflydelse på udlagte råstofområder

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen? Ja

Bemærkning til overstående

Bygning 6 ligger under 500 meter fra nærmeste kyst

Forudsætter projektet rydning af skov? Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag? Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.	100 meter syd for Bygning 6 ligger område med §3 overdrev
Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.	Markfirben og visse rensdyrlarver er truffet i overdrevete
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.	2,5 km nordøst for Bygning 6 og 2,25 km sydvest for Bygning 6
Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.	8,5 km syd vest Natura 2000 habitatområde Stubbe Sø
Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?	Ja
Bemærkning til overstående	Der udledes ikke ekstra vand fra området
Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke iflg. arealinfo
Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?	Nej
Bemærkning til overstående	
Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	Nej
Bemærkning til overstående	Ikke iflg. arealinfo
Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	Nej
Bemærkning til overstående	Der vurderes ingen kumulative forhold sammen med eksisterende
Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Øvrige forhold

IKKE UDFYLDT

Fortrolighed

IKKE UDFYLDT

Samlet oversigt over bilag**Bilag for 1. indsendelse (18-02-2025)**[Afløbsplan 65948-301-01, rev04.pdf](#)[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)**Dokumentationskrav**

Ansøgning: Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

Ansøgning: Tegninger af oplagets spildevandsforhold

Ansøgning: Bygningsmæssige ændringer/udvidelser

Ansøgning: Tegninger over oplagets indretning

Ansøgning: Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

Ansøgning: Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

Ansøgning: Tegninger over oplagets indretning

[Glatved Deponi - adgangsveje.pdf](#)[Glatved Deponi.pdf](#)[Notat omlastning Glatved 13022025.pdf](#)

Ansøgning: Belægning og indretning af udendørs arealer ved oplagring og rekonditionering

Ansøgning: Til- og frakørselsforhold

Ansøgning: Oversigtsplan af virksomhedens placering

Ansøgning: Beskriv det ansøgte projekt

Tidligere indsendelser

Der er ingen tidligere versioner

Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse



Miljøstyrelsen / Norddjurs Kommune

Nymandsvej 11, 8444 Balle

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9109

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (18-02-2025 09:09)

Projekt: Glatved Omlastestation

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9494951

Matrikler: Matrikel nr.: 11d, Ejerlav: Glatved By, Hoed

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Morten Lundkvist CVR: 35660585 (Indsendt af)	Projektejer	Snedkervej 1, 6800 Varde ml@fuldendt.dk +45 51207414

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

20217472 - RENO DJURS I/S

P-nummer

1009572941 - Omlastningsanlæg

Nymandsvej 11
8444 Balle

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Reno Djurs I/S
Adresse	Nymandsvej 11, Hoed, 8444 Balle
Virksomhedens navn	Reno Djurs I/S
Adresse	Nymandsvej 11, Hoed, 8444 Balle
Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
Bemærkning	
Kontaktperson	Hardy Mikkelsen
Adresse	Nymandsvej 11, Hoed, 8444 Balle
Telefonnummer	87597777
Mailadresse	hmi@renodjurs.dk
Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	

Vælg listebetegnelse for virksomhedens aktiviteter

(Obligatorisk)

UDFYLDT

Hovedaktivitet

Bilag 2, Listepunkt K 212, Nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, Anlæg for midlertidig oplagring eller rekonditionering af ikke-farligt affald eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse

Anvendelsesområde(r):

- Anlæg, der modtager ikke-farligt affald og/eller affald af elektrisk og elektronisk udstyr, og som oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer affaldet

Biaktiviteter

- Bilag 1, Listepunkt 0.2, Aktivitet med Miljøstyrelsen som godkendelsesmyndighed

Midlertidige aktiviteter

UDFYLDT

Er det ansøgte projekt midlertidigt

Nej

Angiv ophørsdato

Eventuelle yderligere bemærkninger

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag[Afløbsplan 65948-301-01, rev04.pdf](#)**Tegninger af oplagets spildevandsforhold**

UDFYLDT

Bilag[Afløbsplan 65948-301-01, rev04.pdf](#)**Andre relevante oplysninger**

IKKE UDFYLDT



Ansøgning for Miljøgodkendelse/anmeldelse

Miljøstyrelsen / Norddjurs Kommune

Nymandsvej 11, 8444 Balle

Fase: Ansøgning

BOM-nummer: MaID-2025-9109

Klassifikation: Ingen klassifikationer

Indsendelse nr.: 1 (18-02-2025 09:09)

Projekt: Glatved Omlastestation

Ansøgningstyper: VVM anmeldelse i forbindelse med miljøgodkendelse/anmeldelse
Miljøgodkendelse/anmeldelse til ændring på bestående virksomhed

Sted(er)

Ejendomme: BFE Nummer: 9494951

Matrikler: Matrikel nr.: 11d, Ejerlav: Glatved By, Hoed

Personer tilknyttet projektet

Navn	Projektrettighed	Kontaktoplysninger
Morten Lundkvist CVR: 35660585 (Indsendt af)	Projektejer	Snedkervej 1, 6800 Varde ml@fuldendt.dk +45 51207414

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Angiv CVR og P-nummer

UDFYLDT

CVR-nummer

20217472 - RENO DJURS I/S

P-nummer

1009572941 - Omlastningsanlæg

Nymandsvej 11
8444 Balle

Ansøger og ejerforhold

UDFYLDT

Ansøgers navn	Reno Djurs I/S
---------------	----------------

Adresse	Nymandsvej 11, Hoed, 8444 Balle
---------	---------------------------------

Virksomhedens navn	Reno Djurs I/S
--------------------	----------------

Adresse	Nymandsvej 11, Hoed, 8444 Balle
---------	---------------------------------

Angiv matrikelnummer, hvis det er forskelligt fra det fremsøgte	
---	--

Angiv P-numre, hvis der søges til flere P-numre	
---	--

Bemærkning	
------------	--

Kontaktperson	Hardy Mikkelsen
---------------	-----------------

Adresse	Nymandsvej 11, Hoed, 8444 Balle
---------	---------------------------------

Telefonnummer	87597777
---------------	----------

Mailadresse	hmi@renodjurs.dk
-------------	------------------

Er ejer forskellig fra ansøger?	Nej
---------------------------------	-----

Eventuelle yderligere bemærkninger	
------------------------------------	--

Forholdet til VVM

UDFYLDT

Er projektet opført på bilag 1 til VVM bekendtgørelsen	Nej
--	-----

Hvis ja, angiv punktet på bilag 1	
-----------------------------------	--

Er projektet opført på bilag 2 til VVM bekendtgørelsen	Ja
--	----

Hvis ja, angiv punktet på bilag 2

11b

Eventuelle yderligere bemærkninger

Beskriv det ansøgte projekt

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedlagte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025 i tilføjelse til nedenstående beskrivelse

Projektet ændrer udelukkende håndteringen af affald ved at inkludere omlastning af husstandsindsamlet rest- og madaffald. Denne omlastning sker i de eksisterende indendørs faciliteter (Bygning 6, Glatved deponi - som allerede er udlagt til og benyttes til affaldshåndtering), uden ændringer af belægninger, afvandingssystemer eller til- og frakørselsveje. Den eneste fysiske ændring er opførelsen af en ca. 1 meter høj rampe foran eksisterende Bygning 6, så affaldsbiler kan tilgå portene i korrekt højde og aflæsse direkte ned i de indendørs placerede affaldscontainere

Bilag[Notat omlastning Glatved_13022025.pdf](#)**Er din virksomhed en risikovirksomhed?**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Ændringen, der ansøges om, vedrører udelukkende tilføjelsen af omlastning af husstandsindsamlet rest- og madaffald, og denne ændring vurderes umiddelbart ikke at medføre nogen risiko.

Oversigtsplan af virksomhedens placering

UDFYLDT

Bilag[Glatved Deponi.pdf](#)**Tegninger over virksomhedens indretning**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Dokumentationskravet vurderes ikke at være relevant særskilt ved dette punkt.

Der benyttes eksisterende interne transportveje fra offentlig vejnet (Nymandsvej) frem til omlastehal Bygning 6. Dette er vist på tidligere vedlagte bilag.

Vedlagt ansøgningen er ligeledes Oversigtstegning der viser virksomhedens fulde grundareal, Bygning 6 er her markeret særskilt.

Det er således kun omkring denne Bygning 6, at arbejder beskrevet i denne ansøgning omhandler. De tilpasninger der foretages med opbygning af en tilkørselsrampe foran Bygning 6 er således vist på vedlagte skitser andetsteds i ansøgningen.

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Bilag[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)**Virksomhedens produktionskapacitet og råvareforbrug**

UDFYLDT

Redegørelse:

Se vedlagte Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025.

Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

UDFYLDT

Redegørelse:

Til omlastning af affaldet, anvendes godkendte containere, hvor låget kan lukkes. Containere er samtidig vandtætte. Se medsendte Skitser for nærmere beskrivelse af anvendte containere og se Projektbeskrivelse for arbejdsprocedurer - dette vurderes at være bedst tilgængelige teknik.

Bilag[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)**Tegninger med placering og nummerering af virksomhedens luftafkast**

UDFYLDT

Markeret ikke relevant:

Der er ingen luftafkast.

(I taget på Bygning 6 vises langs kip en række ovenlys vinduer der kan åbnes - der er ikke tale om et egentlig luftafkast)

Tegninger over spildevandsforhold og befæstede arealer

UDFYLDT

Bilag[Afløbsplan 65948-301-01, rev04.pdf](#)**Tegninger af oplagets spildevandsforhold**

UDFYLDT

Bilag[Afløbsplan 65948-301-01, rev04.pdf](#)**Spildevand: Oplysning om, hvor spildevand fra produktionen ønskes afledt til**

UDFYLDT

Er der spildevand, der skal afledes til kloaksystemet?

Nej

Er der spildevand, der udledes direkte til vandløb, søer, havet?

Nej

Er der spildevand, der afledes på en anden måde?

Nej

Angiv hvilken anden afledningsform der benyttes

Afledes der kølevand fra virksomheden?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Der genereres ikke spildevand ved omlastningen der skal ledes via kloak eller til andre afledningsformer. Der forventes samtidig ikke spild af affald på terræn ved aflæsseramperne. Regnvand der lander på og ved aflæsseramperne ledes via eksisterende systemer.

Spulevand fra rensning af aflæsseslisker efter endt aflæsning ledes ned i affaldscontainerne. Se endvidere Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025.

Tegninger over placering af råvarer, hjælpestoffer og affald

UDFYLDT

Bilag[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)

Tegninger over oplagets indretning

UDFYLDT

Bilag[Reno Djurs Omlastning - Glatved Februar 2025.pdf](#)**VVM - Arealanvendelse**

UDFYLDT

Angiv det fremtidige samlede bebyggede m2

Angiv det fremtidige samlede befæstede areal m2

Angiv om der er behov for grundvandssænkning

Nej

Hvis ja, angiv hvor mange m3 der er behov for at udpumpe

Angiv projektets samlede grundareal i ha eller m2

Angiv måleenhed ha eller m2

Angiv projektets samlede bebyggede areal i m2

Angiv projektets samlede befæstede areal i m2

Angiv projektets samlede bygningsmasse i m3

Angiv projektets maksimale bygningshøjde i m

Angiv om projektet berører flere kommune end beliggenhedskommunen

Eventuelle yderligere bemærkninger

Det ansøgte ligger inden for eksisterende befæstede og bebyggede arealer. Derfor er der ikke angivet nogle mængder/ arealer i ovenstående

VVM - Karakteristika for driftsfasen og anlægsperioden

UDFYLDT

Angiv anlægsperioden

Angiv vandmængde i anlægsperioden

Angiv affaldstype og mængder i anlægsperioden

Ingen

Angiv spildevandsmængde og type i anlægsperioden

Der genereres ikke spildevand som skal afledes via kloak

Der kommer spulevand fra spuling af affaldsslisker efter aflæsning af affald. Spulevandet løber ned i de tilhørende affaldscontainere

Angiv håndtering af regnvand i anlægsperioden

Regnvand ledes til eksisterende kloak

Råstoffer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Ingen

Mellemprodukter – oplys om type og mængde i driftsfasen

Ingen

Færdigvarer – oplys om type og mængde i driftsfasen

Ingen

Vand – mængde i driftsfasen	Vurderet max 50 m3 årligt til spuling af sliskerne
Angiv håndtering af regnvand i driftsperioden	Ledes til kloak
Er der behov for belysning, som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne?	Nej
Hvis ja, angiv og begrund omfanget	Der er ikke behov for supplerende belysning udover hvad der allerede idag er på området ved og i Bygning 6 samt langs de interne adgangsveje
Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	Nej
Eventuelle yderligere bemærkninger	Der skal etableres supplerende vandforsyning/ hane ved affaldsramperne. Vandet benyttes til spuling af slisker efter aflæsning af affaldet. Vandforsyningen trækkes fra eksisterende netværk.

VVM - Miljøforhold

UDFYLDT

Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Der er ikke vurderet særskilt ift. de benyttede lastbiler der kører med affald til og fra pladsen
Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	Det vurderes at der ikke vil være overskridelser, ved at der kører ekstra lastbiler med affald til og fra pladsen. Dog er støjbelastningen fra de benyttede lastbiler ikke vurderet
Giver projektet anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden og/eller i driftsfasen?	Nej
Hvis ja, angiv omfang og forventet udbredelse	Affaldet tilgår omlasthallen i lukkede komprimatorbiler. Affaldet omlastes herefter til og opbevares i lukkede og tætte containere.
Beskriv de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge eller begrænse væsentlige skadelige virkninger for miljøet	
Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	Nej
Hvis ja, angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser.	
Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil det samlede anlæg kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	Ja
Hvis nej, angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden eller i driftsfasen?	Nej
	Det kan ikke udelukkes at der genereres ekstra støv i forbindelse med

Hvis ja, angives omfang og forventet udbredelse.

kørsel med flere lastbiler på området. Det vurderes dog ikke at give anledning til støvgener eller øgede støvgener. Al transport foregår på asfalterede veje og belagte pladser/ områder.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Forhold til BREF

UDFYLDT

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BREF-dokumenter?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke.

Vil anlægget kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BREF-dokumenter, der ikke kan overholdes.

Er anlægget eller dele af anlægget omfattet af BAT-konklusioner?

Nej

Vil anlægget kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?

Hvis nej, angiv og begrund hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.

Eventuelle yderligere bemærkninger

VVM - Projektets placering

UDFYLDT

Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

Nej

Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?

Ja

Hvis nej, angiv hvorfor.

Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?

Nej

Hvis ja, angiv hvilke

Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?

Nej

Bemærkning til overstående

Der foretages ikke aktiviteter der begrænser anvendelsen af naboarealer. Affaldshåndteringen sker i eksisterende anlæg inde midt på området i et allerede etableret område til affaldshåndtering

Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?

Nej

Bemærkning til overstående

Det vurderes utænkeligt at affaldshåndteringen får indflydelse på udlagte råstofområder

Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?

Ja

Bemærkning til overstående

Bygning 6 ligger under 500 meter fra nærmeste kyst

Forudsætter projektet rydning af skov?

Nej

Bemærkning til overstående

Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?

Nej

Bemærkning til overstående

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.

100 meter syd for Bygning 6 ligger område med §3 overdrev

Rummer § 3 området beskyttede arter? Angiv i givet fald hvilke.

Markfirben og visse rensdyrlarver er truffet i overdrevete

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.

2,5 km nordøst for Bygning 6 og 2,25 km sydvest for Bygning 6

Angiv afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste Habitatområde.

8,5 km syd vest Natura 2000 habitatområde Stubbe Sø

Vil projektet kunne overholde kvalitetskravene for vandområder og krav til udledning af forurenende stoffer til vandløb, søer eller havet?

Ja

Bemærkning til overstående

Der udledes ikke ekstra vand fra området

Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.

Nej

Bemærkning til overstående

Ikke iflg. arealinfo

Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?

Nej

Bemærkning til overstående

Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?

Nej

Bemærkning til overstående

Ikke iflg. arealinfo

Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?

Nej

Bemærkning til overstående

Der vurderes ingen kumulative forhold sammen med eksisterende

Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?

Nej

Eventuelle yderligere bemærkninger

Andre relevante oplysninger

IKKE UDFYLDT

Bilag vilkår

Udfyld ansøgning

Den dokumentation der skal vedlægges ansøgningen når den indsendes.

Oplysninger om væsentlige miljøforhold

IKKE UDFYLDT

K 212 - 21.2.1 Anlæg, der oplagrer, omlaster, omemballerer eller sorterer ikke-farligt affald og elskrot

Type: Branchers og aktiviteters miljøforhold

VilkårsID: VK0000000024

Version: 7

Beskrivelse

Væsentligste miljøforhold	Kilder til forurening eller gene
Støj	– Kørsel til og fra virksomheden samt intern transport. – Aflæsning og håndtering af især jern- og metalskrot, murbrokker, beton, sten, glas og opbrudt asfalt. – Aflæsning og håndtering af containere.
	– Brug af gaffeltrucks og entreprenørmateriel. – Neddeling og klipning. – Presning, komprimering og balletering. – Knusning.
Luftforurening	– Støv fra modtagelse, håndtering, sortering, neddeling, knusning, oplag og afhentning af bygnings- og nedrivningsaffald og andet støvende affald. – Diffust støv, der kan indeholde jern og metal, fra presning, neddeling og anden håndtering af jern- og metalskrot. – Støv fra modtagelse, sortering oplagring, sikkerhedsmakulering og presning eller balletering af papir og pap. – Røg og lugtgener fra skærebrænding. – Lugt fra oplag og komprimering af dagrenovation.
Risiko for forurening af jord, grundvand eller overfladevand	– Spild af olie i forbindelse med oplag og håndtering af olieholdigt affald. – Metalbelastning som følge af støv og metaldele som rust og spåner, afskallede malingsrester, rustbeskyttelse mv. – Overfladevand fra befæstede arealer. – Utætte belægninger. – Utætte oplag af fyringsolie og motorbrændstof og spild i forbindelse med påfyldning og aftapning. – Uheld med udslip af olie fra transportmateriel og maskiner. – Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet hertil. – Spildevand fra rengøring af lastbiler, containere, trucks, mobilkraner og andet materiel.
Affald	– Affald, herunder farligt affald, der tømmes eller sorteres ud af affaldet. – Filterstøv. – Forurenede absorptionsmateriale.

Vilkåret kan ikke besvares

Forslag til generelle vilkår

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 1**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000571**Version:** 7**Beskrivelse**

Ved driftsophør skal virksomheden forinden orientere tilsynsmyndigheden herom og træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand.

Vilkåret kan overholdes: Ja**K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 2****Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000572**Version:** 3**Beskrivelse**

Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »befæstet areal« menes en fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsen »tæt belægning« menes en fast belægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på arealet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**Kommentar**

Omlastningen af affald sker i Bygning 6, som i forvejen er godkendt til at omlaste andre affaldsfraktioner. Der er tætte belægningshvor afledning af nedbør kan kontrolleres.

Forslag til vilkår til indretning og drift

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 3**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000573**Version:** 6**Beskrivelse**

Virksomheden skal udarbejde en driftsinstruks, der beskriver, hvordan personalet skal foretage fornøden modtagekontrol, og hvordan de skal forholde sig i tilfælde af driftsforstyrrelser og uheld. Driftsinstruksen skal altid være tilgængelig for og kendt af personalet.

Vilkåret kan overholdes: Ja**Kommentar**

Ved hver omlastning fra komprimatorbiler til containere, skal der foretages en opsamling af evt. spildt affald.

Ved hver omlastning fra komprimatorbiler til containere, skal aflæsseramper spules rene, spulevand løber ned i affaldscontainerne.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 4**Type:** Standard vilkår**VilkårsID:** VK0000000574

Version: 5

Beskrivelse

Virksomheden må kun modtage og opbevare de nedenfor nævnte affaldsfraktioner i de angivne mængder [fastsættes af godkendelsesmyndigheden ved afgørelse].

Affaldsfraktion [Fastsættes af godkendelsesmyndigheden]	[Godkendelsesmyndigheden fastsætter kun maksimalt oplag, hvis der er en særlig miljømæssig begrundelse]
...	
...	
Etc.	

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

For så vidt angår de her ansøgte forhold kan vilkårene overholdes. Hvad angår virksomhedens øvrige håndteringer af affald indgår dette ikke i denne nærværende vurdering

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 5

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000575

Version: 3

Beskrivelse

Affaldet skal kontrolleres ved modtagelsen og hurtigst muligt, dog senest inden ophør af næstfølgende arbejdsdag, og placeres i de dertil beregnede affaldsområder, containere, båse eller beholdere.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Affaldet kontrolleres ikke. Komprimatorbilerne aflæsser direkte ned i de for fraktionen tilhørende containere.

Se Projektbeskrivelse dateret 13. februar 2025 for registrering af affaldsmængderne.

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 6

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000576

Version: 3

Beskrivelse

Hvis virksomheden modtager affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og som det ikke umiddelbart er muligt at afvise eller

henvise til en anden affaldsmottager, skal affaldet placeres i et særskilt oplagsområde. Virksomheden skal herefter hurtigst muligt kontakte tilsynsmyndigheden og orientere om affaldet.

Vilkåret kan overholdes: Ikke relevant

Kommentar

Affaldet er husstandsindsamlet af professionel operatør - der ikke indsamler andre fraktioner end restaffald og madaffald (vedrørende denne ansøgning)

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 7

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000577

Version: 3

Beskrivelse

Containere med lette materialer så som papir, plast og lignende skal være lukkede eller overdækkede for at hindre, at materialer giver anledning til flugt.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Der anvendes godkendte containere hvor låget kan lukkes

Forslag til vilkår for støj

IKKE UDFYLDT

Forslag til vilkår for affald

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 13

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000583

Version: 3

Beskrivelse

Affald, der spildes, skal opsamles samme dag og anbringes i de dertil indrettede containere eller affaldsområder. Filterstøv skal opsamles straks og opbevares i en tæt lukket beholder, der er mærket med indhold.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Forslag til vilkår. Affald der spildes i forbindelse med omlastning fra komprimatorbiler, opsamles med det samme og området rengøres inden komprimatorbilen forlader området

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 14

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000584

Version: 3

Beskrivelse

Spild af olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende anvendt til opsugning) skal opsamles straks og opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Kommentar

Ved spild af olie (fra komprimatorbiler) følges Glatved Deponi generelle procedurer med opsamling herunder med spærring af afvandingsinstallationer.

Forslag til standard vilkår for egenkontrol

UDFYLDT

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 26

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000596

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal løbende og mindst 1 gang årligt gennemføre en kontrol for revner, lunger og andre skader af befæstede arealer og tætte belægninger, kar, gruber og sumpe. Utætheder skal udbedres, så hurtigt som muligt efter at de er konstateret.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 27

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000597

Version: 3

Beskrivelse

Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage kontrollen, dog højst 1 gang hvert tredje år.

Vilkåret kan overholdes: Ja

K 212 - 21.4.1 Standardvilkår 28 - Driftsjournal

Type: Standard vilkår

VilkårsID: VK0000000598

Version: 3

Beskrivelse

Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:

- Dato for og resultat af inspektioner samt eventuelt foretagne udbedringer af befæstede arealer og tætte belægninger, gulve, gruber mv.
- Dato for hvornår der er modtaget affald, der ikke er omfattet af virksomhedens miljøgodkendelse, og hvordan det blev håndteret og bortskaffet.
- Tidspunkter for vedligeholdelse og servicering af filter, herunder udskiftning af filterposer.

Ved udgangen af hvert kvartal registreres mængden af hver af de oplagrede affaldsfraktioner jf. vilkår 4. Oplysningerne indføres i journalen.

Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsyns- myndigheden.

Vilkåret kan overholdes: Ja

Notat:**Beskrivelse af omlasteanlæg for madaffald og restaffald hos Reno Djurs på Glatved Deponi.****1 Baggrund**

Reno Djurs I/S er et fælleskommunalt affaldsselskab ejet af Norddjurs og Syddjurs kommuner. Reno Djurs varetager kommunernes affaldsopgaver, herunder henteordninger for flere affaldstyper samt genbrugsstationer.

Restaffald indsamles i beholdere rundt om på Djursland i to-kammer komprimatorbiler sammen med madaffald, således at der er restaffald i det ene kammer og madaffald i det andet. I den nuværende situation kører komprimatorbilerne direkte fra indsamlingsdistrikterne på Djursland til Kredsløbs affaldsanlæg i Lisbjerg. Her aflæsses restaffald direkte i siloen på forbrændingsanlægget og madaffald aflæsses på separat omlasteanlæg for madaffald, hvorfra det transporteres til forbehandlingsanlæg i Trige.

I medfør af ny lovgivning skal Reno Djurs udbyde afsætning af forbrændingseget affald i EU-udbud, således at nye afsætningskontrakter har virkning senest 1. juli 2025. Der er derfor gennemført udbudsproces i efteråret 2024, og det vindende tilbud for restaffald er affaldsforbrændingsanlægget Nordværk i Aalborg med kontraktstart 1. juli 2025. Det er derfor senest fra 1. juli 2025 nødvendigt at etablere omlastning af restaffald, da komprimatorbiler har en begrænset praktisk rækkevidde. Ved omlastning af restaffald er det også nødvendigt samtidig at omlaste madaffald, da komprimatorbiler ikke kan køre en længere distance med kun det ene kammer fyldt.

Reno Djurs planlægger derfor at etablere en omlastestation til restaffald og madaffald. Omlastestationen etableres i eksisterende omlastehal, bygning 6, i Glatved Deponi beliggende Nymandsvej 11, 8444 Balle. Affaldet omlastes i lukkede affaldscontainere.

Omlastestationen skal være klar til anvendelse senest fra 1. juli 2025.

2 Dimensionering og anvendelse

Omlastestationen skal anvendes til at omlaste restaffald og madaffald indsamlet i 2- og 3 akslede komprimatorbiler med to kamre til større transportcontainere, der kan transporteres videre. Disse transportcontainere forudsættes at være tætte og med låg, der kan lukkes tæt af hensyn til rotter og fugle, og kun åbnes i forbindelse med omlastning fra komprimatorbilerne.

Reno Djurs forudsætter, at der skal omlastes ca. 11-15.000 ton restaffald og 5.500 ton madaffald om året. Affaldet indsamles i den nuværende situation i 16 komprimatorbiler, herunder 12 stk. 2-akslede og 4 stk. 3-akslede.

Affaldet indsamles alle hverdage året rundt, og indsamles også på helligdage, der ikke falder en lørdag eller søndag. Der er således ca. 260 dage om året, hvor der skal kunne aflæsses restaffald og madaffald, svarende til et gennemsnit på op til ca. 50 ton restaffald og op til ca. 21 ton madaffald om dagen.

Der er dog ikke nødvendigvis samme mængde hver dag. Umiddelbart vurderes det, at i en spidsbelastningssituation, hvor alle skraldebilerne udnyttes maksimalt, på én dag kan komme op til 70 ton restaffald og 40 ton madaffald.

Ved en forudsætning om 10 ton affald pr. container, der skal køres fra omlasteanlæg til forbrændingsanlæg og forbehandlingsanlæg for madaffald, vil der være tale om i størrelsesordenen 4-7 containere til restaffald og 2-4 containere til madaffald på en dag.

Omlasteanlægget er bemanded, således at fyldte containere løbende flyttes til lokalitet bag bygningen og udskiftes med tom container.

Når der er to fyldte containere for en given fraktion, afhentes containerne og køres til behandlingsanlægget. Transport til behandlingsanlæggene sker således løbende og på alle hverdage, samt på helligdage der falder på en hverdag. I weekender foretages der som udgangspunkt ikke indsamling og omlastning, men det kan undtagelsesvist forekomme, f.eks. ved vejrligssituationer, der giver forsinkelser og forskydninger i indsamlingen.

3 Myndighedsgodkendelser

Glatved Deponi, inklusive sorteringshallen, er udlagt til affaldshåndtering og omlastning og er både lokalplangodkendt og miljøgodkendt hertil.

Det forventes derfor at det også er muligt at opnå myndighedsgodkendelse til omlastning af mad- og restaffald i sorteringshallen.

Da omlastningen finder sted indendørs på et areal, hvor der ikke deponeres, er det forventningen at anlægget ikke kræver, at der udarbejdes basistilstandsrapport.

Det antages, at det er mest hensigtsmæssigt at søge miljøgodkendelserne som tillæg til eksisterende godkendelser.

Spildevandstilladelse/nedsivningstilladelse:

Spildevand (fra omlastehallens velfærdsfaciliteter) ledes til perkolattank hvorfra det pumpes til kommunalt rensningsanlæg.

Regnvand fra sorteringspladsen syd for sorteringshallen ledes via sandfangsbrønd til nedsivning. Ved behov kan afledning til nedsivningsanlægget spærres med en ventil i sandfangsbrønden og vandet kan via pumpebrønd ledes til perkolattanken og herfra til rensning.

Godkendelse af Fødevarestyrelsen: Anlæg til omlastning af madaffald skal godkendes af Fødevarestyrelsen.

4 Anlægsbeskrivelse

Omlastningen etableres i den eksisterende omlastehal på et dedikeret areal i bygningens vestlige ende. Omlastehallen er i dag disponeret med en række porte på bygningens nordvendte langside, hvorfra affald aflæsses ind på hallens gulv. Hallens gulv er sænket ca. 2m i forhold til tilkørselsarealet. Bygningens sydlige langside er forsynet med en række åbninger i facaden som forbinder hallens gulv niveau frit med det bagvedliggende areal.

Komprimatorbilerne kører til bygningens nordfacade og aflæsser affaldet i hallen. Restaffald og madaffald aflæsses igennem hver sin port.

Affaldet aflæsses direkte i container placeret indenfor porten. For at opnå tilstrækkelig højdeforskel opbygges der en hævet platform med rampeadgang foran portene. Platformen er hævet ca. 1. over terræn, så der opnås ca. 3m niveauforskel.

Transportcontainerne til mad- og restaffald er lukkede og tætte, således at fugle og rotter ikke har adgang. Transportcontainerne har låg i toppen, der åbnes af skraldemændene (med automatik) i forbindelse med aflæsning og lukkes igen umiddelbart efter aflæsningen. Transportcontainere til madaffald mærkes med "KAT. 3 materiale – ikke til konsum" samt et unikt containernummer.

På platformen, hvorfra komprimatorbilerne aflæsser affald ned i transportcontaineren, etableres der stålskiver, der ved aflæsning sænkes ned til transportcontaineren, således at affaldet ledes ned i denne, og så der ikke spildes på platform eller gulv. Systemet er velafprøvet, og drives efter samme principper som et tilsvarende godkendt omlasteanlæg i Favrskov kommune, hos Hammel Fjernvarme AMBA, Irlandsvej 6, 8450 Hammel – se datablad.

Ved aflæsning skal personalet åbne låget på transportcontaineren. Sliske føres herefter ned til transportcontainer og bilen bakker til. Herefter tømmes restaffaldet fra kammeret med restaffald ned i transportcontaineren.

Efter aflæsning kører komprimatorbilen frem. Slisken fejes eller spules med vand, herefter lukkes slisken.

Madaffald tømmes af separat i egen lukket container, efter samme procedure som beskrevet ovenfor. Når både kammer til restaffald og kammer til madaffald er tømte, efter eventuel rengøring og efter at containere er lukkede, forlader komprimatorbilen omlastehallen.

Fyldte transportcontainere flyttes af omlastehallens personale til afhentningsområde på hallens sydside. Afhentning af transportcontainere sker med ophaling af de lukkede transportcontainere på lastvogn og anhænger.

Deponiet er indhegnet og lukket med porte uden for åbningstiden. Der er ikke offentlig adgang til deponiet.

Deponiet har bemandet åbningstid for virksomheder således:

Mandag - fredag	Kl. 07.00-16.00
Lørdag	Lukket
Søndag og helligdage	Lukket

Omlastning af affald samt bortkørsel af transportcontainere kan foregå i tidsrummet 6-18 på hverdage, samt på helligdage der falder på hverdage, hvor omlastehallen er bemandet samt undtagelsesvist i weekender jf. ovenfor, hvor der i givet fald også vil være bemanning i omlastehallen.

Der er toilet og håndvask i omlastehal med direkte adgang fra tilkørselsareal, som personale på komprimatorbiler kan benytte.

Driftsbeskrivelse og registrering på deponiet

Hver enkelt af komprimatorbilerne indsamler i et veldefineret distrikt hver dag. Når et af bilernes to kamre er fyldte, kører de til omlasteanlægget. Ved indkørsel til deponiet scannes alle nummerplader, så tidspunkt for indkørsel af den enkelte komprimatorbil registreres og kan dokumenteres.

Herudover påtænkes det, at personale på komprimatorbilerne skal registrere indsamlingsdistrikt samt containernummer på transportcontainer for såvel madaffald som restaffald før der aflæsses. Denne registrering påtænkes at skulle ske ved indtastning i en mobilapp, som personalet i forvejen anvender i forbindelse med indsamlingen.

Transportcontainerne med madaffald køres til aflæsning på forbehandlingsanlæg for madaffald på Høgemosevænget 11, 8380 Trige. Kørslen registreres i en mobilapp, der kan dokumentere transporten, men der forudsættes ikke udført handelsdokumenter og fortegnelser efter forordningen om animalske biprodukter, da der er tale om transport af madaffald fra et omlasteanlæg til et forbehandlingsanlæg.

Containere med restaffald køres direkte til forbrændingsanlæg i Aalborg.

Efter aflæsning på forbehandlingsanlægget og forbrændingsanlæg kører lastbilerne tilbage til omlasteanlægget og sætter transportcontainerne på afhentningsarealet bag omlastehallen.

Håndtering af regn- og spildevand

Udvendige arealer omkring omlastehallen samt hallens gulv er belagt med asfalt. I hallen, langs sydfacaden, er desuden placeret en række regnvandsriste. Regnvand afledes til sandfangsbrønd og herfra til nedsivning.

Håndtering af spildevand:

Der vil blive udarbejdet udførlig driftsinstruks for aflæsning og rengøring. Proceduren er principielt som følger: Efter aflæsning af affald skal slikken der leder affaldet ned i containeren rengøres. Der etableres vandforsyning og slanger på platformen til brug for dette. Spildevand fra denne aktivitet ledes direkte til de tætte containere via slikken. Umiddelbart efter tømning efterses platformen for evt. spild, som fejes op og anbringes i container. I sjældne tilfælde kan der sidde rester som forhindrer køretøjets låge i at lukke. Dette materiale fjernes og anbringes ligeledes i container.

Der forventes ikke at være spild på gulvet i omlastehallen i forbindelse med den daglige drift, da containere er tætte og slikker sikrer at der ikke spildes på gulvet. Skulle der opstå spild ved decideret uheld håndteres dette efter samme retningslinjer som er gældende i forbindelse med slukning af brand i oplag på den bagvedliggende sorteringsplads: afledning til nedsivningsanlægget spærres med en ventil i sandfangsbrønden og vandet kan via pumpebrønd ledes til perkolattanken og herfra til rensning.

Vask af komprimatorbiler foregår hos operatøren. Operatør kan ved behov anvende vaskeanlæg placeret umiddelbart nord for omlastehallen.

Håndtering af regnvand:

Regnvand fra platform, rampe og eksisterende asfaltbelægning afledes til nedsivning som i den nuværende situation.

5 Bilag

Skitsemappe A3 [Reno Djurs Omlastning - Glatved 04.02.2025

[Afløbsplan 65948-301-01 rev.04], dat. 08.07.2008 (med noter januar 2025)

Datablad [Hammel – Omlastestation – Kundecase 1. pfd]

Notat slut

13.02.2025


Schönherr/rkh


RENO DJURS - OMLASTNING GLATVED

04.02.2025


schönherr


INDHOLD:
S 2: FOTOS AF OMLASTEHAL
S 3-4: DISPONERING AF ANLÆG
S 5-6: PRINCIPSNIT
S 7-9: CONTAINERTYPER















RESTAFFALDSCONTAINER



MICODAN AS
 Dansk Miljø- og Containerteknik
 INDUSTRIMARKEN 4, DK 9530 STØVRING
 Tlf: +45 98372700, Fax: +45 98373885
 E-mail: micodan@post.tele.dk

Målestok:	Tegnet:	060711	BM
Kontrol:	Revideret:	240811	BM
Revideret:	Revideret:	180314	MH
Revideret:	Revideret:	200314	MH
Revideret:	Revideret:	080217	BM

Samlingstegn. container
 tp. 8/6430-2430 36m³

Erstattet af: 68494 D





Denne tegning er vor ejendom og må ikke kopieres eller forevises konkurrende firma eller person

2/5 2022, T401 er med boremaskinepumpe!!

Indvendigt 2 x alcyd grunder ca. 60my
 Sandblæsning samt:
 2 x tokomponent tykfilms polyurethane primer/slutstrygning
 i blå RAL 5013 ca 120my (Sigmafast 210)
 (alle hjørner, hængsler m.m. udstikkes med pensel før lakering)
 Reno Djurs interne nr. males på

MADAFFALDSCONTAINER

ngt væsketæt bagklap



**MICODAN AS**
Industrimarken 4 - DK 9530 Støvring
Tlf: 98372700, Fax: 98373885
www.micodan.dk - salg@micodan.dk

Målestok :	Tegnet :	161224	MH
	Vægt :		
	Revideret		
	Revideret		
	Revideret		

4/6000 cont. Salgsskitse/forslag
Spec. for Renodjurs, madaffald


erstattet af:
69559S

erstatning for :

DENNE TEGNING ER VOR EJENDOM OG MÅ IKKE KOPIERES ELLER FOREVISES KONKURRERENDE FIRMA ELLER PERSON



EKSEMPLER PÅ LUKKEDE CONTAINERE TIL
OMLASTNING OG TRANSPORT.



**Miljø- og
Ligestillingsministeriet**
Miljøstyrelsen

Reno Djurs

Målforhold

1:25000

Dato

05-09-2025

