

Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Tilsynsdato	12. april 2022
CVR-nummer	37 13 80 02
edoc journal nr.	13/027268 (Miljøsagsnr.: 3239)
Virksomhed	Trepcø A/S
Adresse	Østhavnsvej 35
Postnummer og by	8000 Aarhus C
Telefonnummer	8931 6590 (mob. 8177 0445)
email	msj@trepcø.eu
Hjemmeside	(?)
Kontaktperson	Morten Skov Jensen, Afdelingsleder
Branchekode	Autobranche virksomhed
Opstartsdato	22. oktober 1979. Etableret på denne adresse i 2001.
Udvidelser/ændringer	Vaskehallen drives i dag særskilt af anden virksomhed. Virksomheden blev tidligere drevet af Dania Trucking.
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Morten Skov Jensen
Aarhus Kommune	Lars Stenvang Hansen, Teknik og Miljø

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift og affald gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger, som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 908 af 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen).

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Virksomheden ejer desuden en tilstødende vaskehal, der drives af virksomheden Megawash. Der er udarbejdet spildevandstilladelse af 23. marts 2001.

Gebyrpligtig virksomhed

Virksomheden er omfattet af § 2, stk. 1, nr. 1 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen (BEK nr. 1519 af 2021). Dette betyder, at der opkræves brugerbetaling for miljøtilsyn, miljøsagsbehandling m.m. Opkrævning sker én gang årligt i november måned for perioden 1. november til 31. oktober.

Anden lovgivning m.v.

Relevant lovgivning siden sidste tilsyn:

- Ny miljøbeskyttelseslov (LBKG nr. 1218 af 2019)
- Ny tilsynsbekendtgørelse (BEK nr. 1536 af 2019)
- Ny Autobranchebekendtgørelse (BEK nr. 908 af 2019)
- Ny brugerbetalingsbekendtgørelse (BEK nr. 1519 af 2021)

Tilsyn med miljøzonemærker

Aarhus Kommune har vedtaget en miljøzoneordning, som trådte i kraft den 1. september 2010. Ordningen skal sikre bedre luftkvalitet i byen og gælder lastbiler og busser over 3.500 kg. Disse skal inden for miljøzonen være forsynet med et miljøzonemærke. Virksomheden ligger uden for miljøzonen.

EGENKONTROL

Virksomheden har ingen krav til egenkontrol.

MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER

Virksomheden har ikke noget formaliseret miljøstyringssystem som fx ISO 14001 eller EMAS.

BELIGGENHED

Virksomheden er beliggende på havnen i kommuneplanens delområde 05.04.03ER. Der er ingen lokalplaner. Området har ingen drikkevandsinteresser.

Anvendelsen er fastlagt til havneformål og sådanne industri-, værksteds-, håndværks-, handels-, oplags-, kontor- og kantinevirksomheder samt offentlige forsyningsvirksomheder, som har naturlig tilknytning til en masseogs-, stykgods-, container- og ro-ro-havn.



INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

På værkstedet repareres hovedsageligt lastbiler og trailere fra Dania Trucking, men også for andre. Trailere udgør hovedparten af opgaverne. Trepco er et datterselskab til Dania Trucking, som tidligere drev såvel værksted som vaskehal. Vaskehallen drives i dag af Megawash.

Situationsplan over virksomheden og dens areal

Se Beliggenhed.

Virksomhedens maskinpark og –anlæg

3 stk. smøregrave
1 stk. kompressor
1 stk. dækmaskiner
2 stk. svejseapparater
1 stk. vaskehal
Diverse håndværktøj

Virksomhedens areal

Produktionsareal: Ikke relevant.

Antal ansatte

Der er ansat 3-4 personer i værkstedet.

Driftstid

Hverdage inden for normal arbejdstid.

Råvarer

Der opbevares diverse olier som motorolie og hydraulisk olie i 50 og 200 l tromler.

Opfølgning fra sidste tilsyn

Der er ingen opfølgningspunkter.

STØJ

Virksomhederne er placeret i et område, der i kommuneplanen er udlagt til erhvervsområde. Afstanden fra virksomhederne til nærmeste bolig er > 1.500 meter.

De største potentielle støjkloder vurderedes at være vinkelsliber, bankelyde, motorafprøvning m.v. samt til og fra kørsel til værkstedet.

Der foreligger ingen klager over støj, og virksomheden vurderes umiddelbart ikke at give anledning til støjgener.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	Marselisborg Renseanlæg
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	Separatkloakeret
Overfladevand	Overfladevand går i havnen nord for virksomheden
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af:	Der afledes spildevand fra vaskehal. Spildevandstilladelse af 23. marts 2001.*

*Som nævnt driver Trepco ikke vaskehallen længere, men det var Trepco, der ved det seneste tilsyn i 2016 foranstaltede analyser af spildevandet jævnfør vilkår 13 i spildevandstilladelsen. Der er siden seneste tilsyn kommet ny afdelingsleder, der oplyser, at man ikke gennemfører denne kontrol, som aktuelt påhviler Mega-Wash som driftsherre.

I smøregravene er der etableret pumpe-sumpe, som ved behov tømmes for smeltevand m.m. fra køretøjerne – tømning sker med dykpumpe som placeres og aktiveres manuelt efter kontrol for indhold af olie. Kondensvand fra kompressor aftappes i lille bakke og bortledes til spildevandsystemet.

Der findes én olieudskiller, som er tilmeldt tømningensordningen.

AFFALD

Oversigt over farligt affald

Affald	Opbevaring	Transportør / indsamler	Modtager
Spildolie + olieholdigt affald fra rensebar	1.000 l godkendt palletank i skur	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Blyakkumulatorer	Plastkasse med låg uden for værksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Batterier	50 l plastbeholder	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Spraydåser	200 l stålbeholder i værksted	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Affald fra olieudskiller	I udskilleren	Jysk Kloakservice	Kommunal tømningensordning
Affald fra sandfangsbrønde (olieholdigt)	I sandfangsbrønd	Jysk Kloakservice	Kommunal tømningensordning

Man opbevarer ikke længere oliefiltere. Der gøres opmærksom på, at affald i form af lysstofrør, olieholdigt fast affald (klude, kattegrus eller svasmuld), kølervæske samt filterstøv fra svejsesugning betragtes som farligt affald og skal bortskaffes som farligt affald. Ligeledes gøres der opmærksom på, at filterstøv fra højtryksudsugning skal emballeres forsvarligt, således at det ikke kan blæse bort under opbevaring og transport.

Oversigt over øvrigt affald

Affald	Opbevaring	Transportør / indsamler	Modtager
Dagrenovation (uhygienisk) + brændbart affald	Lukket containere	Marius Pedersen	Marius Pedersen
Jern	Åben container	Marius Pedersen	Marius Pedersen

Det er tidligere oplyst, at der ikke fremkommer affald i form af plastdele (kofangere, spoilere m.m.), autoruder eller dæk. Der gøres opmærksom på, at hvis der fremkommer elektronikskrot fra enten køretøjer eller kontor, så skal dette bortskaffes som elektronikskrot.

LUFT

Oversigt over luftafkast

Aktivitet	Filter	Afkasthøjde	Bemærkninger
10 stk. punktudsug med samlet afkast: <ul style="list-style-type: none">• Svejsning med MIG/MAG• Skæring med vinkelsliber• En båndsliber	Posefilter	2 meter over tagryg	Højtryksanlæg, som efter AT's anbefalinger overvejes udskiftet til et lavtryksanlæg (oplysning fra 2010) Filteret renses automatisk ved trykluft. Filterstøv opsamles i støvbeholder.
5 stk. punktudsug: <ul style="list-style-type: none">• Udstødningsgas	-	2 meter over tagryg	

Komponentvaskemaskine og rensebar findes ikke længere.

Foruden ovennævnte er der almindelig rumventilation, som er etableret med varmegenvinding (GenVex). Filtre i GenVex og posefilter i højtryksudsugning serviceres/udskiftes én gang om året af et eksternt firma (YIT).

Opvarmning

Virksomheden opvarmes med fjernvarme.

Tankoversigt

Indhold	Størrelse (l)	Årstal	Placering	Standeranlæg	Tank nr.	Producent	Bemærkninger
Dieselolie til tankning	1.500	1988	Overjordisk	Ja	Anbragt i skur med opsamlingssump og uden afløb. Årstal er registreret ved tilsyn i 2006. Tanknr. og producent er ikke registreret.		
Spildolie	1.000 l palle-tank	2001	Overjordisk	Nej	115024	Roug	Anbragt i skur med opsamlingssump og uden afløb.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af flydende farligt affald

Virksomheden opbevarer farligt affald på værkstedet således, at evt. spild ikke vurderes at kunne løbe i kloak eller ud på jord samt i skure med tæt grav, der kan opsamle evt. spild. Opbevaringen vurderes at opfyldes kravene i Autobranchebekendtgørelsens § 13.

Opbevaring af flydende råvarer

Flydende råvarer opbevares i værkstedet i spildsystem i betonbefæstet rum. Det vurderes, at alle disse oplag opfylder kravene i Aarhus Kommunes regulativ om opbevaring af olier og kemikalier.

Belægninger på øvrige pladser og arealer

Belægning på udendørs arealer er SF-sten.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser. Nedenfor er der kommenteret på enkelte forhold.

Spildolie

I skuret for tanken til spildolie var der spild af olie i spildsystemet. Jeg skal henstille, at olien fjernes og bortskaffes som farligt affald.

Spildevandsprøver

Seneste spildevandsanalyse jf. vilkår 13 i spildevandstilladelsen er fra 2016. Trepcø har indtil da varetaget spildevandskontrollen, da de er ejer af vaskehallen. Det gør de ikke længere, og pligten påhviler Megawash, der drifter vaskehallen.

Affald

Der blev ikke fremvist kvitteringer på afhentning af affald, men I skal gemme kvitteringerne, så de kan fremvises på anmodning. Det skal fremgå af kvitteringerne, hvor meget affald der afhentes.

Aftale/påmindelse

- Rydde op efter oliespild ved spildolietanken.
- Vi aftalte, at du skal sende mig kontaktoplysninger på den person, der har ansvaret for vaskehallen.

Jeg skal anmode om, at ovennævnte er gennemført senest den 11. maj 2022.

Jævnfør reglerne i tilsynsbekendtgørelsen, skal tilsynsrapporten offentliggøres, og virksomheden har haft 14 dage til at komme med kommentarer til denne rapport. Der er ikke fremsendt bemærkninger.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 12. maj 2022.



Lars Stenvang Hansen
Miljø­sagsbehandler