



§16b Miljøtilladelse af husdyrbrug
Ved Åen 9, 6270 Tønder

INDHOLDSFORTEGNELSE

INDLEDNING	2
AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE	3
MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING.....	4
A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD	4
B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE.....	5
1) Indretning og drift af anlæg	5
2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer.....	6
3) Forbindelse til andre husdyrbrug	6
4) Lokalisering og landskab	6
5) Ammoniak	7
6) Lugt	7
7) Øvrige emissioner og gener	8
8) Reststoffer, affald og naturressourcer	10
9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak.....	10
10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger	11
C. ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER	11
VILKÅR	12
HØRINGER	15
KLAGEVEJLEDNING	15
BILAG	15

INDLEDNING

Jan Outzen har 31. marts 2025 søgt om miljøtilladelse på ejendommen Ved Åen 9, 6270 Tønder.

Tilladelsen bygger på ansøgers miljøredegørelse med tilhørende bilag, herunder skema 248810. Se bilag 1.

Tilladelsen indeholder først en miljøteknisk beskrivelse og vurdering af ejendommen, herunder afsnit der vedrører husdyrbrugets påvirkning af omgivelserne. Til sidst er vilkårene for afgørelsen om miljøtilladelse.

Der gives 6 års frist for fuld udnyttelse af miljøtilladelsen.

Historik

Ejendommen har en 10 år gammel accept (fra 2015) til et mindre dyrehold svarende til 1 avlstyr, 3 kvier (0-6 mdr.), 3 kvier (6-28 mdr.), 2 ammekøer samt 2 heste (u. 300 kg) og 5 heste (500-700 kg). Denne accept bortfalder, når der meddeles miljøtilladelse efter § 16b.

Miljøtilladelse § 16b – 2025

Ansøgningen om miljøtilladelse indsendes for at få tilladelse til at indrette flere dybstrøelsesarealer i de eksisterende stalde 1 og 2, til en mere fleksibel produktion. Ansøgningen indeholder ud over eksisterende produktionsarealer:

- Inddragelse af 206 m² stald til alle kvæg, heste, får og geder (i stald 1)
- Inddragelse af 63 m² stald til alle kvæg, heste, får og geder (i stald 2)
- Større udnyttelse af møddingspladsen.

AFGØRELSE OM MILJØTILLADELSE

Tønder Kommune meddeler 24. november 2025 miljøtilladelse til husdyrbruget på Ved Åen 9 med de stillede vilkår.

Tilladelsen er meddelt jf. § 16b i husdyrloven¹. Vurderinger og vilkårsfastsættelse er foretaget efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen² og husdyrgødningsbekendtgørelsen³. Der tillades følgende:

Produktionsareal (det staldareal hvor dyrene kan afsætte gødning):
206 m² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.
65 m² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.
28 m² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.
63 m² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.

Gødningsareal:

188 m² gødningsareal til fast husdyrgødning (møddingsplads).

Projekterede anlæg:

Produktionsareal udvides i eksisterende bygninger. Det er oplyst, at staldbygningerne er lukket af med en mur ind mod ridehallen. Der er tale om lukkede staldafsnit.

Dispensation:

Der er søgt om at udvide produktionsarealerne i de eksisterende bygninger - stald 1 og 2. Produktionsarealerne i de eksisterende bygninger ønskes udvidet, så afstandskravene på 15 m til hhv. vej og beboelse på samme ejendom ikke kan overholdes. Dermed er der søgt om dispensation fra afstandskravet på 15 m.

Da dybstrøelsesboksene ønskes udvidet i eksisterende bygninger, vurderes det at være tale om en minimal ekstra forurening – og mulighed for at overholde de gældende afstandskrav vil ikke være muligt, netop fordi udvidelsen sker i allerede eksisterende bygninger.

Tønder Kommune meddeler derfor dispensation fra afstandskravet på 15 m til vej og 15 m til beboelse på samme ejendom jf. § 9 i Husdyrloven.

Tilladelsen bygger ansøgers miljøredegørelse med tilhørende bilag, herunder skema nr. 248810 version 3 indsendt via husdyrgodkendelse.dk. Se bilag 1.

Det er Tønder Kommunes vurdering, at husdyrbruget har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen. Herunder, at husdyrbruget kan drives på stedet under hensyn til omgivelserne, og ikke vil påvirke Natura 2000 områder negativt eller ødelægge plantearter, yngle- eller rastekområder for bilag I og IV arter.

Afgørelsen kan skriftligt påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet jf. vejledning sidst i tilladelsen.

Helle H. Iversen
Miljømedarbejder

Kvalitetssikring:

¹ Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019 om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

² Bekendtgørelse nr. 1089 af 16. oktober 2024 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug.

³ Bekendtgørelse nr. 2243 af 29. november 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning.

Per Hendriksen
Miljømedarbejder

MILJØTEKNISK BESKRIVELSE OG VURDERING

A. OPLYSNINGER OM ANSØGER OG EJERFORHOLD

1) Bedriftsoplysninger:

Ved Åen 9, 6270 Tønder

BFE nummer: 9020383

CVR: -

CHR: 50413

2) Kontaktoplysninger:

Navn: Jan Outzen

Adresse: Ved Åen 9, 6270 Tønder

Mobil: 40850180

E-mail: jan@hestesalg.com

3) Ejer af gården: Erling Hoyer

4) Rådgiver:

Rikke Kyhn – Landbrugsrådgivning Syd I/S

Mobil: 20245052

E-mail: rky@lrs.dk

5) Andre husdyrbrug der drives sammen med det ansøgte
Ingen.

B. OPLYSNINGER OM HUSDYRBRUGET OG DET ANSØGTE

1) Indretning og drift af anlæg

Stald og anlæg

Oplysninger om ejendommens indretning og drift fremgår af nedenstående figur og tabel.



Figur: Placering af stald og gødningsanlæg mv. Umarkeret driftsbygning indeholder rytterstue og garage/lager.

Staldafsnit	Stald m ²	Produktionsareal, staldsystem og dyretype	
Stald 1	548 m ²	206 m ² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.	
		65 m ² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.	
Stald 2	181 m ²	28 m ² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.	
		63 m ² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.	
Opbevaringslagre		Lagertype/gødningstype	Areal m ²
Møddingsplads 188 m ²		Fast	188 m ²
Ajlbeholder 95 m ³		Flydende	-

Tabel: Ansøgt drift.

Produktionsarealer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 2, om stalde og produktioner samt af vedlagt situationsplan (bilag 3).

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkeligt for produktionsarealerne i 8-årsdrift, i nudrift og i ansøgt drift. Der stilles vilkår til produktionsarealernes udformning og maksimale størrelse i ansøgt drift.

Gødningsopbevaring og -håndtering

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 3, om overblik over husdyrgødning samt af bilag 2, afsnit om gødningsopbevaring

Tønder Kommune vurderer:

Det er beskrevet af ansøger, at der både anvendes halm og spåner som strøelse, og der muges ud ca. 6 gange årligt i de store bokse og fra enkeltbokse tages klatter ud dagligt. Gødning placeres på møddingspladsen.

Det fremgår af ansøgers kapacitetsberegning, at der forventes en årlig mængde dybstrøelse/gødning på 180 tons svarende til 306 m³ (1,7 m³/tons), og dermed er der tilstrækkelig kapacitet på møddingspladsen. Møddingspladsen er angivet til 188 m².

Den eksisterende opsamlingsbeholder (på 95 m³) samt gyllekummer under stald 1(100 m³) bruges til at opsamle møddingssaft/regnvand fra møddingspladsen samt vaskevand.

Tønder Kommune vurderer, at der med ansøgers redegørelse og de stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til omkringboende, så gødningsopbevaring og -håndtering ikke er til væsentlig gene for omgivelserne.

2) Anlægsarbejder og bygningsmæssige ændringer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 - afsnit om historik.

Tønder Kommune vurderer:

Ansøger har oplyst, at der ved udvidelsen vil blive etableret 206 m² ekstra bokse i den gamle stald (stald 1) samt 63 m² ekstra bokse i stald 2. Det forudsættes at dybstrøelsesboksene samt gangene imellem belægges med betongulv og afløb, hvilket der stilles vilkår om. Det samlede produktionsareal bliver 271 m². På baggrund af ansøgers oplysninger vurderes det, at der er redegjort tilstrækkeligt for de bygningsmæssige ændringer.

3) Forbindelse til andre husdyrbrug

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 - afsnit om ikke teknisk resume.

Tønder Kommune vurderer:

På baggrund af ansøgers oplysninger vurderer vi, at anlægget på Ved Åen 9 ikke har forbindelse til andre husdyrbrug.

4) Lokalisering og landskab

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om beliggenhed og planmæssige forhold.

Tønder Kommune vurderer:

Alle afstandskrav i husdyrgodkendelseslovens §§ 6 og 7 er overholdt for de områder der inddrages til ekstra produktionsarealer i stald 1 og 2.

Afstandskravene i § 8 er også overholdt på nær kravet om 15 m til vej og 15 m til beboelse på samme ejendom. Tønder Kommune har vurderet, at der kan

meddeles dispensation, da udvidelserne foregår i eksisterende driftsbygninger. Dispensationerne fra afstandskravene fremgår på side 3.

De landskabelige værdier vil ikke blive påvirket ved udvidelsen, da udvidelsen vil foregå i allerede eksisterende bygninger. Der stilles derfor ingen vilkår.

5) Ammoniak

Ammoniakfølsom natur (kategori 1, 2 og 3)

Nærmeste kategori 1 natur – Hasberg Sø - ligger ca. 3,7 km øst/sydøst for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauets nedre grænse på 0,2 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 2 natur er et surt overdrev ca. 4,8 km nord/nordøst for husdyrbruget, overdrevet ligger i Soldaterskoven nord for Tønder. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år totalt.

Nærmeste kategori 3 natur er et moseområde ca. 640 m syd-sydvest for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at merdepositionen fra husdyrbruget er 0,0 kg N/ha/år, hvilket er under beskyttelsesniveauet på 1,0 kg N/ha/år.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Inden for en afstand af 500 m fra husdyrbrugets anlæg ligger 2 vandhuller, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Det fremgår af beregninger i ansøgningssystemet husdyrgodkendelse.dk, at det nærmeste vandhul vil modtage en merdeposition på 0,1 kg N/ha/år. En merdeposition af denne størrelse forventes ikke at vil give anledning til en tilstandsændring af søen.

Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund, ikke at give anledning til tilstandsændringer af naturområderne.

6) Lugt

Der er foretaget en beregning af lugtgeneafstanden, resultaterne af beregningen kan ses herunder.

Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Ved Åen 7	0	FMK	33,5*	33,5*	66	Ja
 Villegårdsvej 1	0	FMK	59,5	59,5	1648,9	Ja
 Sønderby, Møgeltønder	0	FMK	105,9	105,9	1678,7	Ja
 Tved under Tønder	0	FMK	105,9	105,9	1817,8	Ja

Tabel: Lugtberegning

Tønder Kommune vurderer:

Beregningerne viser, at lugtgenekriteriet er overholdt.

Ejendomme med landbrugspligt er ikke omfattet af lugtbeskyttelsen.

Da nærmeste nabo til husdyrbruget kan blive generet af lugt ved håndteringen af husdyrgødningen, stilles der vilkår om, at der ikke må transporteres husdyrgødning til eller fra ejendommen på lørdage samt søn- og helligdage. Ligeledes skal markstakke med dybstrøelse overholde en afstand på mindst 100 m til beboelser.

Under forudsætning af, at vilkårene overholdes, vurderer vi, at der er taget tilstrækkelige hensyn til de omkringboende.

7) Øvrige emissioner og gener

Støj

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om støjgener og vibrationer.

Tønder Kommune vurderer:

For at sikre de nærmeste nabobeboelser mod væsentlige støjgener stilles der vilkår til det maksimale bidrag til den samlede støjbelastning.

Vi vurderer, at vilkåret er tilstrækkeligt til at sikre omgivelserne mod væsentlige støjgener.

Støv

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om støvgener.

Tønder Kommune vurderer:

Vi vurderer, at de nærmeste naboer er tilstrækkeligt sikret mod væsentlige daglige støvgener, og at støv kun i sjældne tilfælde, f.eks. i forbindelse med høst, vil forekomme uden for ejendommen, Ved Åen 9. Der stilles derfor ingen vilkår.

Fluer og skadedyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om flue- og rottegener.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om hygiejneniveau og bekæmpelse, så risiko for tilhold af skadedyr reduceres.

Det vurderes, at husdyrbruget vil sørge for god staldhygiejne, forsvarlig foderopbevaring, fjernelse af affald, foder og gødningsrester, så skadedyrsangreb forebygges.

Til- og frakørsel

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om transportgener.

Tønder Kommune vurderer:

At udvidelsen ikke vil give anledning til væsentlige anderledes transporter til og fra husdyrbruget. Der kan ved enkelte leverancer medtages større træk, men overvejende vil der være tale om mindre transporter.

På den baggrund vurderes det, at transporterne ikke er til væsentlig gene for omgivelserne eller udgør en unødigt risiko for miljøet.

Lys

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om lysgener.

Tønder Kommune vurderer:

Der stilles vilkår om, at ejendommens drift ikke må medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Vi vurderer, at der med det stillede vilkår er taget tilstrækkeligt hensyn til de omkringboende.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om mulige uheld.

Tønder Kommune vurderer:

For at minimere risikoen for forurening i forbindelse med den almindelige daglige drift, stilles der vilkår til at tagnedløbsbrønde og lignende, der ligger inden for 15 m fra møddingspladsen skal sikres, så der i forbindelse med uheld ikke kan afledes møddingssaft til drænsystemet.

Vi vurderer på den baggrund, at der er taget tilstrækkelige hensyn til omgivelserne ved håndtering af husdyrgødning, affald og brændstof.

Kemikalier og pesticider

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om ressourceforbrug.

Tønder Kommune vurderer:

Det er oplyst, at der ikke opbevares pesticider på bedriften – kun minimale mængder kemi til bekæmpelse af fluer og vask af udstyr og inventar.

Såfremt det på et tidspunkt bliver relevant at opbevare kemikalier stilles vilkår om, at kemikalier opbevares indendørs på fast og tæt bund uden afløb.

Med det stillede vilkår vurderer vi, at husdyrbruget opbevarer kemikalier og pesticider forsvarligt.

Olie og brændstof

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om ressourceforbrug.

Tønder Kommune vurderer:

Opbevaring af olie og brændstof reguleres af olietanksbekendtgørelsen, der i høj grad sikrer mod forurening. For at undgå olieforurening, er der stillet vilkår om, at påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkeme-kanisme, og at brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles.

Der er jf. seneste tilsyn 2 tanke på ejendommen, én dieseltank fra 2002, samt én fyringsolietank fra 1993. Det er oplyst, at dieseltanken allerede står på fast bund.

Egenkontrol

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om management/egenkontrol.

Tønder Kommune vurderer:

Der er stillet vilkår om egenkontrol på ejendommen, således at der føres regnskab over forbruget af ressourcer: Energi, vand og indkøbt foder.

Vi vurderer, at der anvendes godt landmandsskab med hensyn til management/egenkontrol.

8) Reststoffer, affald og naturressourcer

Spildevand

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om spildevand.

Tønder Kommune vurderer:

Den eksisterende opsamlingsbeholder på 95 m³ aftager møddingssaft/regnvand fra møddingspladsen på 188 m². Mængden af møddingssaft/regnvand er pr. år beregnet til: 188 m² x 0,4 m³/m² = 75 m³.

Under staldene er der ca. 100 m³ gyllekummer (oplyst af ansøger), hvori vaskevand mm. opbevares.

På den baggrund vurderes der at være tilstrækkelig opbevaringskapacitet til møddingssaft og vaskevand. Forhold vedr. tagvand er uændret.

På den baggrund vurderes det, at husdyrbrugets opbevaring og håndtering af spildevand er forsvarlig.

Affald og døde dyr

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om affald.

Tønder Kommune vurderer:

Under forudsætning af, at vilkårene om affaldshåndtering, egenkontrol og ressourceforbrug overholdes, og affald i øvrigt bortskaffes ifølge kommunens affaldsregulativ, vurderer vi, at der tages tilstrækkelige hensyn til omgivelserne, og at mulighederne for genanvendelse og recirkulation udnyttes.

Naturressourcer

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om foder.

Tønder Kommune vurderer:

Det er oplyst, at strømforbruget forventes at ligge på ca. 3500 kWh/år, som overvejende anvendes på strøm til el-hegn og belysning.

Vandforbruget forventes efter udvidelsen at ligge på ca. 950 m³ vand. Husdyrbruget forsynes med vand fra vandværk.

Det vurderes, at det skønnede forbrug af vand, olie og el er i overensstemmelse med husdyrbrugets produktion og størrelse. For at sikre en god udnyttelse af ressourcerne, stilles der vilkår om vedligeholdelse af drikkevandssystemer, samt om udskiftning af lyskilder til LED, der er energibesparende.

På baggrund af ansøgers oplysninger og de stillede vilkår vurderes det, at husdyrbruget anvender naturressourcerne forsvarligt.

9) Bedste tilgængelige teknik (BAT) - Ammoniak

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 1 – afsnit 5 om BAT.

Tønder Kommune vurderer:

Da ammoniakemissionen er under grænsen på 750 kg NH₃-N pr. år er ejendommen ikke omfattet af BAT-krav.

Der stilles derfor ingen vilkår i forhold til bedste tilgængelige tekniker.

10) Eventuelle grænseoverskridende virkninger

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om beliggenhed og planmæssige forhold.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at der ikke er grænseoverskridende virkninger.

11) Erhvervsmæssig nødvendighed

Ansøgers oplysninger fremgår af bilag 2 – afsnit om ikke teknisk resume.

Tønder Kommune vurderer:

Tønder Kommune er enig i ansøgers vurdering om, at udvidelsen er erhvervsmæssig nødvendig for husdyrbruget, idet bygningerne kan udnyttes bedre og dermed er der mulighed for at forbedre driftsøkonomien.

C. ØVRIGE RELEVANTE OPLYSNINGER

Habitatvurdering

Nærmeste Natura 2000-område er Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkøgen, der ligger ca. 1,2 km syd for husdyrbruget. Beregninger i ansøgningssystemet viser, at totaldepositionen fra husdyrbruget vil udgøre 0,0 kg N/ha/år efter udvidelsen.

Vi vurderer, at det ansøgte projekt ikke kan få negativ virkning på Natura 2000 området, herunder de arter og naturtyper, som området er udpeget for at beskytte. Vi vurderer også, at det ansøgte projekt ikke i kumulation med andre projekter vil få negativ virkning på udpegningsgrundlaget for området som følge af ammoniak.

Tønder Kommune konkluderer, at det ikke er nødvendigt at foretage en miljøkonsekvensvurdering.

Bilag I arter

Husdyrbrugets anlæg ligger ikke i fuglebeskyttelsesområde. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandsøen, der ligger ca. 1,2 km mod syd. I området har der tidligere været overvåget og konstateret Lille Kobbersnepe (og Alm. Ryle), men det vurderes ikke at projektet på Ved Åen 9 vil kunne påvirke bilag I-arter, idet udvidelsen sker i eksisterende stalde.

Bilag IV arter

Der foreligger ikke konkrete feltobservationer af bilag IV-arter i projektområdet eller i dets umiddelbare nærhed. Der er ikke indberettet observationer til www.naturdata.dk om observationer i projektområdet eller dets umiddelbare nærhed.

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke vil have en negativ indflydelse på de forskellige bilag IV-arter, da der ikke ændres på vandhuller eller andre potentielle levesteder. Der fjernes ikke gamle bygninger og fældes ikke store træer, der kunne være levested for flagermus.

Det vurderes på den baggrund, at projektet ikke vil medføre, at yngle- og rasteområder for bilag IV arter beskadiges eller ødelægges.

VILKÅR

Når tilladelsen meddeles skal vilkårene overholdes. Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

1. Det tilladte produktionsareal må maksimalt være som angivet i nedenstående tabel. Staldsystem og dyretypen skal være som angivet i tabellen (placering fremgår af figuren med situationsplan under tabellen).

Staldafsnit	Stald m²	Produktionsareal, staldsystem og dyretype	
Stald 1	548 m²	206 m² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.	
		65 m² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.	
Stald 2	181 m²	28 m² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.	
		63 m² dybstrøelse til flexgruppe: Alle kvæg, heste, får og geder.	
Opbevaringslagre		Lagertype/gødningstype	Areal m²
Møddingsplads 188 m²		Fast	188 m²
Ajlebeholder 95 m³		Flydende	-



Figur: Situationsplan.

2. Projektet skal gennemføres som beskrevet i ansøgningsmaterialet og med de ændringer, der fremgår af miljøtilladelsen.

Stalde og anlæg

3. Udvidelsen skal foregå i eksisterende stalde, og anlæg skal placeres som angivet på situationsplanen i vilkår 1.
4. Samtlige stalde skal være med dybstrøelse på betongulv eller spalter med kummer under, der er bestandigt og uigennemtrængeligt for fugt. Der skal være afløb til opsamling af flydende husdyrgødning eller restvand, og det skal ledes til samlebeholder.
5. Møddingspladsen må maksimalt være på 188 m².

Gødningsopbevaring og -håndtering

6. Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.

Landskabelige hensyn

Der stilles ingen vilkår.

Ammoniak

Der stilles ingen vilkår.

Lugt

7. Hvis der forekommer spild af husdyrgødning skal det straks opsamles.

Støj

8. Den eksterne støjbelastning fra husdyrbrugets bygningsparcel, herunder fra stalden og møddingsplads, må ikke overstige følgende værdier, målt på nærmeste naboejendom med tilhørende udendørs arealer i tilknytning til boligen:

	Kl.	Midlingstiden	dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8 timer	55
Lørdag	07-14	7 timer	55
Lørdag	14-18	4 timer	45
Søn- og helligdage	07-18	8 timer	45
Alle dage	18-22	1 timer	45
Alle dage	22-07	0,5 timer	40
Spidsværdi	22-07	-	55

Tabel: Støjgrænser.

De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).

Markarbejde med traktorer og landbrugsmaskiner er ikke omfattet af ovennævnte støjgrænser. I forbindelse med høst og korntørring kan grænseværdien om aftenen og om natten forhøjes med 5 dB(A) i høstperioden, dog i højst 6 uger.

9. Målinger eller beregninger til kontrol af, at vilkår 8 er overholdt, skal udføres når tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Dog kan målingerne kun forlanges 1 gang årligt, såfremt målingerne viser, at støjgrænserne er overholdt.

Fluer og skadedyr

10. Der skal udføres en effektiv flue- og skadedyrsbekæmpelse i overensstemmelse med gældende retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi.
11. Arealerne omkring bygninger og tilkørselsveje skal holdes fri for affald, gødning og foderrester.

Lys

12. Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for omboende og omgivelserne.

Driftsforstyrrelser og uheld

13. Tagnedløbsbrønde og lignende, der ligger inden for 15 m fra møddingspladsen skal sikres, så der i forbindelse med uheld ikke kan afledes møddingssaft til drænsystemet.

Kemikalier og pesticider

14. Kemikalier skal opbevares indendørs, hvor underlaget har fast bund og er uden afløb.

Olie og brændstof

15. Påfyldningspistol for olie skal være forsynet med automatisk lukkemekanisme.
16. Brændstoftanke skal stå på fast og tæt bund, så spild kan opsamles, og der ikke er mulighed for afløb til jord, kloak, overfladevand eller grundvand.

Egenkontrol og management

17. Der skal føres driftsjournal over følgende:
 - Forbrug af el, vand og energi.Oplysningerne skal gemmes i minimum 5 år.

Affald

18. Fast farligt affald skal opbevares indendørs på fast og tæt bund.

Naturressourcer

19. Drikkevandssystemet skal vedligeholdes så vandspild minimeres.
20. Når pære er udtjente og skal skiftes, skal der anvendes LED lyskilder, der er energibesparende.

HØRINGER

Høring af parter, naboer og andre berørte

Tønder Kommune vurderer, at de personer, som skal høres i sagen, er ansøger og ejer af ejendommen, samt nærmeste beboelse der bor inden for konsekvenszonen på 108 m. De har derfor modtaget et brev om projektet og fået mulighed for at indsende bemærkninger.

Nabo- og partshøringen har ikke givet anledning til bemærkninger.

KLAGEVEJLEDNING

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Bemærk at klagenævnet 1. februar 2017 har skiftet navn, så der kan være flere steder, hvor det stadig står navngivet som Natur- og Miljøklagenævnet. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. som privatperson og 1.800 kr. som virksomhed eller organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest mandag den 22. december 2025.

Du kan vælge at få denne afgørelse prøvet ved domstolen. Retssagen skal være anlagt inden 6 måneder fra den dag, afgørelsen er meddelt.

Hvis afgørelsen påklages, kan klagemyndigheden beslutte at ændre vilkårene i tilladelsen eller helt at ophæve tilladelsen. Hvis tilladelsen udnyttes inden klagefristens udløb – og inden en eventuel klage er afgjort af klagemyndigheden – sker udnyttelsen på virksomhedens ansvar.

BILAG

Bilag 1: Ansøgning fra husdyrgodkendelse.dk, skema nr. 248810.

Bilag 2: Tekstdel til ansøgningen.

Husdyrgodkendelse.dk

Ansøgningsskema (248810)

Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Versionsnummer:
3

Indsendelsesdato:
31-03-2025

Genereringsdato:
18-09-2025

Husdyrbruget

Husdyrbrugets CVR-nummer	
Husdyrbrugets navn	Ved Åen 9
Beliggenhedsadresse	Ved Åen 9
Postnummer	6270
By	Tønder

Ansøger

Ansøger navn	Jan Outzen
Ansøger adresse	Ved åen 9
Ansøger postnummer	6270
Ansøger by	Tønder
Ansøger telefon	40850180
Ansøger email	jan@hestesalg.com

Ejer

Ejer navn	Erling Hoyer
Ejer adresse	
Ejer postnummer	
Ejer by	
Ejer telefon	
Ejer email	

Konsulent

Konsulent Cvr	30719131
Konsulent virksomhedsnavn	Landbrugsrådgivning Syd I/S
Konsulent navn	Rikke Kyhn
Konsulent adresse	Rådhusstræde 2
Konsulent postnummer	6240
Konsulent by	Løgumkloster
Konsulent telefon	20245052
Konsulent email	rky@lrs.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9020383
CHR numre	

Kort beskrivelse:
Der søges om tilladelse til udvidelse af husdyrprodukton på ejendommen Ved Åen 9, 6270 Tønder

Ansøgning (248810) | Gennemse & indsend ?

Her er alle indtastninger og beregningsresultater samlet på en side, der kan udskrives som en samlet PDF.
Dette er en ansøgning om en tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b.

Typen af IE-husdyrbrug:
Ikke IE-brug

Lugtberegningen er erstattet af en konkret OML-beregning:
Ikke angivet

Omfatter flere husdyrbrug (§16c):
Nej

Kort beskrivelse:
Der søges om tilladelse til udvidelse af husdyrprodukton på ejendommen Ved Åen 9, 6270 Tønder

Versionsnummer:
3

1. Basisoplysninger

Husdyrbruget

Bedrift Cvr	
Husdyrbrugets navn	Ved Åen 9
Beliggenhedsadresse	Ved Åen 9
Postnummer	6270
By	Tønder

Ansøger

Ansøgersnavn	Jan Outzen
Ansøgeradresse	Ved åen 9
Ansøgerpostnummer	6270
Ansøgerby	Tønder
Ansørgertelefon	40850180
Ansøger-email	jan@hestesalg.com

Ejer

Ejersnavn	Erling Hoyer
Ejeradresse	
Ejerpostnummer	
Ejerby	
Ejertelefon	
Ejer-email	

Konsulent

Konsulent Cvr	30719131
Konsulent virksomhedsnavn	Landbrugsrådgivning Syd I/S
Konsulentnavn	Rikke Kyhn
Konsulentadresse	Rådhusstræde 2
Konsulentpostnummer	6240
Konsulentby	Løgumkloster
Konsulenttelefon	20245052
Konsulent-email	rky@lrs.dk

Ejendom

Ejendomsnummer	9020383
CHR numre	

Matrikler på ejendomsnummer

Matrikel: 149 - Ved Åen, Møgeltønder
Matrikel: 515 - Sønderby, Møgeltønder

2. Overblik over stalde og produktioner

Stalde og produktioner							
Staldnavn		Staldstørrelse (m²)	Ventilation	Kildehøjde	Produktion	Antal måneder udegående	Produktionsareal (m²)
Ansøgt drift							
Stald 1	548	Naturlig ventilation	3 m	(#765464) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	206	
				(#765415) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	65	
Stald 2	181	Naturlig ventilation	3 m	(#774516) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	28	
				(#765418) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	0	63	
Sum						362	
Nudrift							
Stald 1	548	Naturlig ventilation	3 m	(#765416) Heste. Dybstrøelse	0	65	
Stald 2	181	Naturlig ventilation	3 m	(#765432) Avlstyre (over 440 kg tung race/328 kg øvrige racer)	0	5	
				(#765426) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	3	
				(#765425) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	20	
Sum						93	
8 års drift							
Stald 1	548	Naturlig ventilation	3 m	(#765417) Heste. Dybstrøelse	0	65	
Stald 2	181	Naturlig ventilation	3 m	(#765431) Avlstyre (over 440 kg tung race/328 kg øvrige racer)	0	5	
				(#765428) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	0	3	
				(#765427) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	0	20	
Sum						93	

2.1 Overblik over flexgrupper

Dyretype og staldsystemer som indgår i flexgruppen	
Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	
Malkekøer, kvier og stude. Dybstrøelse	
Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	
Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	
Heste. Dybstrøelse	
Får og geder. Dybstrøelse	

3. Overblik over husdyrgødning

Opbevaringslagre					
Navn	Lagertype	Yderligere oplysninger	Bedste tilgængelige opbevaringsteknik	Dimension	Areal (m ²)
Ansøgt drift					
Mødding	Fast				188
Nudrift					
Mødding	Fast				188
8 års drift					
Mødding	Fast				188

Gødningsandele			
Lagernavn	Gødningstype	Øvrige oplysninger	Areal (m ²)
Ansøgt drift			
Mødding	Kvæg, heste, får og geder		180
Nudrift			
Mødding	Kvæg, heste, får og geder		80
8 års drift			
Mødding	Kvæg, heste, får og geder		80

4. Ammoniakemission

4.1 Samlet ammoniakemission fra husdyrbruget (stald og lager)

Drifttype:	Ammoniakemission fra staldafsnit (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra lagre (kg NH ₃ -N/år)	Ammoniakemission fra husdyrbruget (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift	304,1	64,8	368,9
Nudrift	54,2	28,8	83,0
8 års-drift	54,2	28,8	83,0

4.2 Resultater fra staldafsnit

4.2.1 Ammoniakemission og reducerende tiltag på staldafsnit og produktioner

Navn på staldafsnit: <i>Stald 1</i>					
Produktion	Produktionsareal (m ²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#765464) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	206	173,0	0,0	0,0	173,0
(#765415) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	65	54,6	0,0	0,0	54,6
Sum	271	227,6	0,0	0,0	227,6
Nudrift					
(#765416) Heste. Dybstrøelse	65	37,0	0,0	0,0	37,0
8 års-drift					
(#765417) Heste. Dybstrøelse	65	37,0	0,0	0,0	37,0

Navn på staldafsnit: Stald 2					
Produktion	Produktionsareal (m²)	Ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)	Reduktion, udegående dyr (kg NH ₃ -N/år)	Effekt, miljøteknologi (kg NH ₃ -N/år)	Faktisk ammoniakemission (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
(#774516) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	28	23,5	0,0	0,0	23,5
(#765418) Flexgruppe: Alle kvæg, Heste, Får og Geder; Dybstrøelse	63	52,9	0,0	0,0	52,9
Sum	91	76,4	0,0	0,0	76,4
Nudrift					
(#765425) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	20	13,4	0,0	0,0	13,4
(#765426) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	3	2,5	0,0	0,0	2,5
(#765432) Avlstyre (over 440 kg tung race/328 kg øvrige racer)	5	1,2	0,0	0,0	1,2
Sum	28	17,1	0,0	0,0	17,1
8 års-drift					
(#765427) Ammekøer, slagtekalve (over 6 mdr.). Dybstrøelse	20	13,4	0,0	0,0	13,4
(#765428) Kalve, (under 6 mdr.). Dybstrøelse	3	2,5	0,0	0,0	2,5
(#765431) Avlstyre (over 440 kg tung race/328 kg øvrige racer)	5	1,2	0,0	0,0	1,2
Sum	28	17,1	0,0	0,0	17,1

4.3 Resultater for lagre

4.3.2 Andele af gødningstyper i og ammoniakemission fra lagre med fast husdyrgødning

Lagre med fast husdyrgødning					
Lagernavn	Grundareal for lager (m ²)	Gødningstype for andel	Areal af andel af gødningstype (m ²)	Areal af andel udgør af samlet grundareal (%)	Ammoniakemission fra andel (kg NH ₃ -N/år)
Ansøgt drift					
Mødding	188	Kvæg, heste, får og geder	180	95,7	64,8
Nudrift					
Mødding	188	Kvæg, heste, får og geder	80	42,6	28,8
8 års-drift					
Mødding	188	Kvæg, heste, får og geder	80	42,6	28,8

4.3.3 Oversigt over husdyrgødningstyper produceret i ansøgt drift

Gødningstyper produceret fra de valgte dyretype og staldsystemer <i>Gødningstype fra produktion: Kvæg, heste, får og geder</i>
Angivne gødningstyper i indtegnede lagre <i>Gødningstype fra lager: Kvæg, heste, får og geder</i>

5. BAT



Du er under grænsen for BAT på 750 Kg NH3-N/år og dette afsnit er derfor ikke relevant for din ansøgning på nuværende tidspunkt.

6. Nabopåvirkning



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

Mink, heste, får og geder indgår heller ikke i beregningen af konsekvenszonen, der er baseret på lugtenheder (LE) fra FMK-modellen.

6.1 Samlet resultat af lugtberegning

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand	Korrigeret geneafstand	Vægtet gennemsnits- afstand	Genekriterie overholdt
Ved Åen 7	0	FMK	33,5*	33,5*	66	Ja
Villegårdsvej 1	0	FMK	59,5	59,5	1648,9	Ja
Sønderby, Møgeltønder	0	FMK	105,9	105,9	1678,7	Ja
Tved under Tønder	0	FMK	105,9	105,9	1817,8	Ja

Forklaring til samlet resultat af lugtberegning

* Geneafstanden fra NY modellen er 0, selvom der er en faktisk lugt fra staldgruppen. Dette skyldes at lugten er for lav til at lugtspredningen kan beregnes.

6.2 Konsekvenszone

Konsekvenszone: 108 m

6.3 Lugtgeneberegninger - detaljer om staldafsnit

Bebyggelse: Ved Åen 7 Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Villegårdsvej 1 Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 1	62,9	Nej	Stald 2	1617,5	Nej
Stald 2	75,5	Ja	Stald 1	1659,4	Nej

Bebyggelse: Sønderby, Møgeltønder Opretter: Ansøger			Bebyggelse: Tved under Tønder Opretter: Ansøger		
Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader	Staldafsnit	Afstand(m)	Placering 300-60 grader
Stald 2	1647,4	Nej	Stald 2	1798,3	Nej
Stald 1	1689,2	Nej	Stald 1	1824,3	Nej

6.4 Lugtemission fra produktioner

Ansøgt drift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	765464	0	638,6	2678,0*	0	638,6	2678,0*	206
	765415	0	201,5	845,0*	0	201,5	845,0*	65
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	774516	0	86,8	364,0*	0	86,8	364,0*	28
	765418	0	195,3	819,0*	0	195,3	819,0*	63
Sum			1122,2	4706*		1122,2	4706*	

*Lugten kommer fra flexgrupper, hvor den højeste lugt fra hver flexgruppe er valgt.

Nudrift								
Staldafsnit								
Stald 1	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	765416	0	0,0	448,5	0	0,0	448,5	65
Stald 2	Produktionsld	Antal måneder udegående	Lugt (LE/s)	Lugt (OU/s)	Effekt af teknologi (%)	Faktisk lugt (LE/s)	Faktisk lugt (OU/s)	Produktionsareal (m²)
	765432	0	7,5	32,5	0	7,5	32,5	5
	765426	0	9,3	39,0	0	9,3	39,0	3
	765425	0	62,0	260,0	0	62,0	260,0	20
Sum			78,8	780		78,8	780	

7. Naturområder

7.1 Samlet resultat af ammoniakberegninger

Samlet emission: 368,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (8 års-drift) 285,9 (kg NH₃-N/år)

Meremission (nudrift) 285,9 (kg NH₃-N/år)

7.2 Overblik over naturpunkter

Naturpunkt: Mose - øst	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose Nord	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Mose - sydvest	
Kategori	Kategori 3
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med middel bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: Mose - øst			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose Nord			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Mose - sydvest			
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition (nudrift)	Merdeposition (8 års-drift)
		(kg N/ha/år)	Totaldeposition (kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0

Naturpunkt: kat 2 natur - overdrev	
Kategori	Kategori 2
Opretter	Ansøger
Ruhed	Blandet natur med lav bevoksning
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturpunkt: Kat 1 natur område	
Kategori	Kategori 1
Opretter	Ansøger
Ruhed	Skov
Beskrivelse	
Kumulation	Nul ejendomme (0)
Merdeposition (8 års-drift)	0,0 kg N/ha/år
Merdeposition (nudrift)	0,0 kg N/ha/år
Total deposition	0,0 kg N/ha/år

Naturlinjer til punkt: kat 2 natur - overdrev				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

Naturlinjer til punkt: Kat 1 natur område				
Naturlinje fra	Ruhed opland	Merdeposition	Merdeposition	Totaldeposition
		(nudrift)	(8 års-drift)	
		(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)	(kg N/ha/år)
S: Stald 1	Landbrug	0,0	0,0	0,0
S: Stald 2	Landbrug	0,0	0,0	0,0
G: Mødding	Landbrug	0,0	0,0	0,0

8. Afstande

8.1 Afstande angivet

Off. vej - Offentlig vej og privat fællesvej			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	47	-
Staldbygning	Stald 1	13	-
Gødningslager	Mødding	39	-

Egen beboelse - Beboelse på samme ejendom			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	20	-
Staldbygning	Stald 1	4	-
Gødningslager	Mødding	23	-

Naboskel - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	30	-
Staldbygning	Stald 1	39	-
Gødningslager	Mødding	57	-

Vandløb - Vandløb og søer over 100 kvm			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	82	-
Staldbygning	Stald 1	94	-
Gødningslager	Mødding	80	-

Nabobeboelse - Nabobeboelse			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	42	-
Staldbygning	Stald 1	56	-
Gødningslager	Mødding	73	-

Naboskel Syd - Naboskel			
Type	Navn	Afstand [m]	Minimumsafstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	58	-
Staldbygning	Stald 1	24	-
Gødningslager	Mødding	50	-

8.1.1 Yderligere informationer og specielle forhold

Den eksisterende staldbygning der er beliggende syd, ligger i en afstand af ca. 13 meter fra vej og 24 meter fra naboskel.

Kommentar til afstandsangivelser	Naboskellet er dog på modsatte side af vejen og arealet er drevet agerjord. Der søges dog om dispensation til at fravige afstandskrav fra naboskellet mod syd, med begrundelse i at det drejer sig om eksisterende staldbygning og arealet er agerjord, så der bør ikke være nogle der generes af dette. Der søges også om fravigelse af afstandskrav til vej, med begrundelse i at det er en eksisterende bygning, hvor produktionen blot ændres lidt i og den ligger ikke til gene for udsyn i forhold til vej.
----------------------------------	---

8.2 Afstande til naturområder og nabobebyggelser

Kat 1 natur område - Naturområde (kategori 1)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal	11410
Staldbygning	Stald 2	11436
Gødningslager	Mødding	11471

kat 2 natur - overdrev - Naturområde (kategori 2)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal	4829
Staldbygning	Stald 2	4855
Gødningslager	Mødding	4891

Mose - sydvest - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	652
Staldbygning	Stald 1	643
Gødningslager	Mødding	647

Mose Nord - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal	1923
Staldbygning	Stald 2	1937
Gødningslager	Mødding	1956

Mose - øst - Naturområde (kategori 3)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	2416
Staldbygning	Stald 1	2430
Gødningslager	Mødding	2449

Sønderby, Møgeltønder - Nabo (Byzone)		
Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal	1618
Staldbygning	Stald 2	1637
Gødningslager	Mødding	1665

Tved under Tønder - Nabo (Byzone)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal	1762
Staldbygning	Stald 2	1789
Gødningslager	Mødding	1818

Villegårdsvej 1 - Nabo (Samlet bebyggelse)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Maskinhal	1589
Staldbygning	Stald 2	1607
Gødningslager	Mødding	1635

Ved Åen 7 - Nabo (Enkelt bolig)

Type	Navn	Afstand [m]
Driftsbygning	Ridehal	40
Staldbygning	Stald 1	55
Gødningslager	Mødding	71

8.3 Forureningsmæssigt forbundet



I et eller flere staldafsnit er angivet en dyretype med mink, heste, får og geder. Vær opmærksom på at mink, heste, får og geder ikke har nogen lugtenheder (LE) i FMK-modellen, derfor angives geneafstanden til nul ved FMK-modellen.

50 pct. af den ukorrigerede geneafstand for lugt til enkelt bolig er beregnet til 17 m (model: FMK).
Et husdyrbrug er forureningsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, hvis afstanden mellem husdyrbrugene er 100 m eller derunder. Minimumsafstanden for forureningsmæssigt forbundet er derfor 100 m.

8.3.1 Yderligere informationer om forureningsmæssigt forbundet

Kommentar til forureningsmæssigt forbundet	husdyrbruget er ikke forureningsmæssigt forbundet med andet husdyrbrug
--	--

9. Supplerende oplysninger

Typen af IE-brug:
Ikke IE-brug

Oplysninger om IE-bruget:
ikke angivet

Generelle oplysningskrav:
se vedhæftet dokument

Oplysninger om ventilationsforhold:
Der er naturlig ventilation i alle stalde


Samlet opbevaringskapacitet:
95,00

9.2 Bilag

Bilag		
Filnavn	Fil størrelse (KB)	Beskrivelse
2025.09.09 Beskrivelse ansøgning Ved Åen 9 Tønder.docx	31,399	Beskrivelse ansøgning Ved Åen 9 Tønder
fuldmagt.pdf	548,29	fuldmagt
Situationsplan.pdf	1170,21	Situationsplan
Afløbsplan.pdf	1169,758	Afløbsplan
tegninger stalde fra Jan.pdf	150,366	tegninger stalde

10. Kortuddrag

Staldafsnit og opbevaringslagre (automatisk)



Kortkreditering: (CC BY) Klimadatastyrelsen (link: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da>).

Ansøgning om Miljøtilladelse til husdyrhold på Ved Åen 9, 6270 Tønder

Ikke teknisk resume

På bedriften beliggende på adressen Ved Åen 9, 6270 Tønder søges ændring af tilladelse husdyrhold med heste efter stiplads modellen. På bedriften er der et hestehold og lidt ammekvæg, og der søges om udvidelse på produktionsarealer til disse.

Ejendommen har en ældre tilladelse, hvor der er givet tilladelse til 2 ammekøer med opdræt, 1 avlstyr og 7 heste.

Til ejendommen hører et stuehus, en garage/lager, en ældre stald, et maskinhus, en ridehal inkl. Rytterstue, samt en ladebygning.

Ved udvidelsen søges om tilladelse til at udnytte eksisterende stald fuldt ud til hestebokse, samt anvende lade nord for ridehal, og indrette med store fælles bokse med dybstrøelse. Boksen skal anvendes både til heste og kvæg. Der søges om fleksibel udnyttelse, så alle ansøgte produktionsarealer kan anvendes til alle slags kvæg, heste, får og geder.

Der søges om tilladelse til at anvende produktionsarealet i stalde på 362 kvm.

Husdyrbruget vil ikke er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med andre husdyrbrug. Der leveres dog en del af dybstrøelsesgødning til andet landbrug, eller der vil kunne leveres til biogas.

Bedriften ønskes godkendt efter nyeste lovgivning, hvor der stilles vilkår til produktionsareal og gulvtype. Der er ønske om at udvikle bedriften, og udnytte faciliteterne på bedriften, da der er stigende efterspørgsel på opstaldning til heste.

Afstand fra gammel stald til vej afviger fra krav på 15 meter, der er 13 meter, der er dog tale om eksisterende stald, og denne ændres ikke på det udvendige i bygningen.

Afstand mellem stald og egen beboelse afvigere også, der er dog tale om eksisterende staldbygning, som er indrettet med sadelrum i hjørnet ind mod stuehus, så der er lidt afstand mellem beboelse og stald.

Anlægget er i øvrigt placeret, så afstandskrav til bl.a. byzone, bebyggelser, vandløb, natur, søer og andet er overholdt. Da der er tale om eksisterende stalde, har der ikke være drøftet alternativer.

Udvidelsen er begrundet i behovet for tilpasning til fremtidige krav, og er erhvervsmæssig nødvendigt for at kunne opretholde en landbrugsbedrift med en forhåbning om fornuftig økonomi.

Produktionen overholder desuden gældende regler for opbevaring, håndtering samt udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støjbelastning af omgivelserne mv. og det er ligeledes undersøgt og vurderet at dette fremadrettet kan holdes.

Det vurderes derfor at det beskrevne projekt virkning på miljøet kan anses for acceptable.

Ved eventuelt ophør af driften vil forurenende dele i produktionsanlægget blive fjernet. Herunder tømmes beholdere og siloer. Rester af foder og øvrige stoffer afhændes evt. til destruktion.

Historik

Husdyrbruget har en ældre tilladelse til heste (8,6 DE), og i 2015 blev der lavet en ændret af dyrehold (Tønder kommune gav accept af anmeldelse), hvor dyreholdet blev anmeldt ændret til 1 avlstyr, 3 kvier 0-6 mdr., 3 kvier 6-28 mdr., 2 ammekøer (alle er racen Dexter) samt 2 heste under 300 kg og 5 heste 500-700 kg, svarende til i alt 4,8 dyreenheder (DE).

Det er tilladelsen fra 2015 der er anvendt i nu drift og som 8-års drift. Produktionsareal er her opgjort til 65 kvm til heste og 28 kvm til kvæg.

Ved ansøgt drift søges om tilladelse til at udnytte stalden syd for ridehus til indretning med flere hestebokse, samt til udnyttelse af bygning på modsat side af ridehal, som indrettes med store dybstrøelsesbokse til både kvæg og heste.

Der søges om tilladelse til husdyrhold efter de nugældende regler til produktion på et godkendt produktionsareal. Ved udvidelsen vil der blive etableret 206 kvm ekstra til bokse i gl. stald, og 63 kvm ekstra i bygningen nord for ridehal. Der søges dertil om fleksibilitet så der i alle bokse kan indsættes alle slags kvæg, heste, får og geder på dybstrøelse.

Det samlede produktionsareal bliver på 362 kvm, fordelt med 271 kvm i gl. stald og 91 kvm i den anden stald.

Stalde og gødningsopbevaring

Den eksisterende ældre stald er indrettet med bokse til heste. Der er fra tidligere stald, gyllekumme i den ene side. Denne udnyttes bl.a. i forbindelse med vask osv. I den tidligere tilladelser har stalden ikke været fuldt udnyttet, dette søges der dog om nu.

Arealet til bokse i denne stald omfatter 271 kvm.

I bygning nord for ridehal, er der indrettet med bokse til kvæg, og denne bygning ønskes også udnyttet, så her søges om tilladelse til udnyttelse af 91 kvm til større fællesbokse med dybstrøelse. Det samlede produktionsareal i stalde bliver på i alt 362 kvm.

Der er naturlig ventilation i hestestaldene.

Der anvendes både halm og spåner som strøelse, og der muges ud ca. 6 gange årligt i de store bokse og fra enkeltboksene tages klatter dagligt, og dette lægges på møddingsplads.

Gødning fra bokse muges ud og lægges på møddingsplads eller køres direkte ud. Møddingspladsen er overdækket med plastik og er indrettet med randzoner og afløb som

ledes til forbeholder. Den forventede produktion af gødning bliver på ca. 180 tons årligt, og dermed er kapaciteten på møddingspladsen tilstrækkelig.

Oplag af gødning sker i overensstemmelse med reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, med hensyn til placering, opbevaring og bortskaffelse.

Produktionen overholder desuden gældende regler for opbevaring, håndtering samt udbringning af husdyrgødning, håndtering af spildevand og affald, støv-, lugt-, og støjbelastning af omgivelserne mv. og det er ligeledes undersøgt og vurderet at dette fremadrettet kan holdes.

Hvis husdyrbruget ophører helt, vil stalde og foderanlæg bliver tømt for dyr, gødning og foder og efterfølgende rengjort. Rester af affald vil blive bortskaffet iht. Kommunens affaldsregulativ.

BELIGGENHED OG PLANMÆSSIGE FORHOLD

Ejendommen Ved Åen 9 er beliggende i landzone i Tønder kommune, og ligger ca. 1,7 km syd for Møgeltønder.

Nærmeste beboelse er Ved Åen 6, som ligger ca. 515 meter sydøst fra bedriften.

Ejendommen ligger ikke i områder, som i henhold til kortlægningen på Danmarks Miljøportal og Kommuneplan, er omfattet af øvrige fredninger, udpegninger eller bygge- og beskyttelseslinjer.

Ejendommen ligger ca. 1,75 km fra den dansk-tyske grænse, det er dog ikke forventeligt at projektet har grænseoverskridende virkninger af negativ karakter.

Det er vurderingen at anlægget ikke påvirker landskabelige værdier eller er i konflikt med lokalplaner eller kommuneplanen.

Management/egenkontrol

I det årlige regnskab opgøres det registrerede forbruget af energi, vand og indkøbte foder- og øvrige hjælpemidler der anvendes.

Dyrene og anlæg tilses dagligt, og anlæg holdes løbende vedlige, og skader udbedres så hurtigt muligt.

Foder

Wrap og halm opbevares udenfor bygningerne. I garage/lager opbevares strøelse.

Foder leveres på palle med lastbil ca. 1 gang månedligt. Afhænger dog af hvor mange dyr der er i anlægget, og ved fuld udnyttelse, kan der være behov for lidt større leveringer.

Hestene kommer på fold/græs i dagtimerne hele året rundt (i vinterhalvåret i de lyse timer), og i sommermånederne er dyrene en del på græs, dette er dog ikke indregnet i ansøgning i forhold til ammoniak emission osv. fra anlægget.

Affald

Døde dyr, hvis de forekommer (er sjældent) lægges så de ikke er synlige for forbi passerende. De holdes overdækket og tilmeldes til afhentning hurtigst muligt.

Afhentning sker efter behov og med dags varsel. Døde dyr afhentes af DAKA. Antal døde dyr er ca. 1 styk årligt.

Det tilstræbes at opbevare og bortskaffe affald så det sikrer mindst mulig belastning af miljøet.

Der er på ejendommen containere til erhvervsaffald, brændbart og der sorteres i de forskellige fraktioner.

Opbevaringen sker således, at der ikke kan ske forurening af det omgivende miljø herunder jord, overfladevand og grundvand. Affaldet bortskaffes efter gældende bestemmelser, herunder enten til genanvendelse/genbrug, forbrænding med nyttiggørelse af energien eller deponering.

Spildevand

Der ændres ikke på tagvand fra eksisterende anlæg/driftsbygninger.

Der afledes ikke sanitært spildevand fra stalden.

Vaskevand fra stalde samt overfladevand fra møddingsplads afledes kanal under gulv i stald 1 (ca. 100 kbm) samt til forbeholder og opsamles og udbringes efter reglerne. Forbeholder er 95 kbm.

Der opsamles ca. 175 kbm overflade+ vaskevand årligt.

Emissioner og gener

Lugtgener

Husdyrproduktion kan give anledning til lugt inden for de nærmeste omgivelser.

Lugt stammer primært fra staldene og overflader. Desuden kan lugt forekomme i forbindelse med udbringning af husdyrgødning.

Gødning fra dyrene udtages fra stalde ca. hver 1 gang ugentligt, og lægges på møddingsplads.

Gødning der opsamles på møddingsplads afsættes på arealer. Fra de store dybstrøelsebokse udbringes i sæsonen direkte ud på mark. På sigt kan det komme på tale at levere til biogas.

Husdyrbruget kan i øvrigt give anledning til gener som støj, støv, fluer, skadedyr, lys og affald.

Det fremgår af lugtgener beregninger i ansøgningen, at lugtgeneafstanden til omkringliggende boliger, bebyggelser og byzoner er overholdt.

Støjgener og vibrationer

Der vil kunne forekomme støj fra dyrene og maskiner der anvendes i driften.

Det meste maskinstøj er dog mest i forbindelse med udmugning af gødning fra stalden, og når der leveres halm og foder.

Der vil forekomme transporter af biler og hestetransportere til ejendommen, og enkelte transporter i weekenden hestetransporter/hestetrailere kan forekomme.

I den daglige drift anvendes ikke stort maskineri, dog anvendes traktor til diverse landbrugsmæssige aktiviteter, og brug af denne foregår hovedsageligt i dagtimerne.

Ud over ovennævnte vil det være begrænset, hvor meget støj, der kommer fra produktionen, og hovedparten vil være i forbindelse med fodring og håndtering af dyrene.

Vibrationer og lavfrekvent støj vurderes at være af et omfang, der ikke vil kunne genere naboer.

Umiddelbart forventes det, at miljøstyrelsens vejledende støjgrænser kan overholdes. Det vurderes derfor at støjniveauet dagligt er minimalt og ikke at være til gene for naboer.

Ansøger vurderer på den baggrund at der ikke er behov for at foretage støjreducerende tiltag.

Støvgener

Der kan dog forekomme støvgener ved transport og strøning, samt ved transport til og fra ejendommen på grusveje i tørre perioder.

Foderhåndtering forventes ikke at være forbundet med væsentlige støvgener, da det er minimalt og sker inde i bygningerne.

Kørsel på vejen er især koncentreret i de perioder, hvor der bliver transporteret dyr samt stråfoder og strøelse til, samt hver 2 måned, når der udtages husdyrgødning og dette fragtes væk.

Flue- og rottegener

Der foretages som minimum skadedyrsforebyggelse og bekæmpelse efter statens og kommunens retningslinjer.

God gødningshåndtering og en generel god staldhygiejne med fjernelse af gødnings- og foderrester sikrer, at der kun er minimalt med fluer.

Ansøger gør brug af den kommunale ordning i forbindelse med rottebekæmpelse, så de tilkaldes ved behov.

Dertil tilstræbes at der på bedriften holdes rent og ryddeligt, så tilhold af skadedyr (rotter osv.) minimeres.

Transportgener

Transporter ind til ejendommen sker ad indkørsel fra offentlig vej.

Der er 3 indkørsler til ejendommen.

Den ene vej indtil ejendommen går op langs den østlige side, og leder først ind til stuehus, og dertil er etableret vej øst om bygninger, om til driftsbygninger. Den anden føres op til stalden med hestebokse, og den tredje ligger vest for og går op mod møddingsplads og areal vest for stald. De 2

Det vurderes at der i fremtidig drift vil blive lidt flere transporter end nuværende, da der udvides på dyrehold og produktionsareal. Der har dog hidtil ikke været mange tunge transporter ind til ejendommen, og det vurderes at enkelte steder kan leveres større træk, som f.eks. større mængde foder pr gang. Transporter med strøelse, wrap og gødning forventes dog at være de væsentligste der stiger med ca. 20 %.

Det tilstræbes at tunge transporter foregår hovedsageligt i dagtimerne.

Affaldscontainer til driften afhentes efter behov.

Det vurderes dog, at der ikke vil være væsentlige gener fra transporter til og fra ejendommen.

Lysgener

Der tændes lys i stalde ved behov, dvs. ved tilsyn, daglig pasning og håndtering af dyrene.

På facader og læskure er der enkelte steder opsat lyskilder med bevægelsessensor, så de tænder og slukker automatisk. De forventes ikke at være til gene for omkring boende, da lyskilde er meget begrænset.

Det vurderes at der ikke vil være væsentlige lysgener fra det ansøgte projekt.

Det vurderes at støv, støj, lugt, lys eller andet ikke vil være til gene for naboer eller omkringboende

Ressourceforbrug

På ejendommen anvender ressourcer som bl.a. el, vand og fossile brændstoffer.

Husdyrbruget forsynes med vand fra vandværk

Vandforbruget forventes at stige proportionelt, med udvidelsen som vurderes at være forholdsvis minimal. Vandforbruget forventes at ligge på ca. 950 kbm vand i ansøgt drift.

Energiforbrug forventes at stige proportionelt som følge af udvidelsen.

Energiforbrug består primært af strøm til lys og el-hegn. Strømforbrug forventes at ligge på 3500 kWh/år.

Det tilstræbes at der opsættes lyskilder med god energimærkning bl.a. ved udskiftning.

På ejendommen er en godkendt dieselolietank som anvendes til maskiner på bedriften.

Dieselolietanken står på fast bund.

Der opbevares ikke pesticider på bedriften.

Kemikalier er minimale mængder til bekæmpelse af fluer og vask af udstyr og inventar.

Beskrivelse af mulige uheld

På ejendommen kan der være risici inden for primært følgende områder:

Brand

Strømsvigt

Lækage på vandrør

Anlæg og tekniske installationer tilses, de rengøres, vedligeholdes og udskiftes ved behov

Alle elinstallationer efterses løbende. Ved brand kontaktes brandmyndighederne

Ved strømsvigt kontaktes udbyder.

Ved lækage på vandrør afbrydes på stop hane – og skade udbedres.

Naturbeskyttelse

Af habitatdirektivets bilag IV fremgår en række særlige dyre- og plantearter, der kræver streng beskyttelse. Disse kan have levested, fødesøgningsområde eller sporadisk levested på eller omkring husdyrbruget. I forbindelse med miljøvurderingen af husdyrbruget skal der ske en særlig vurdering mht. forekomst af bilag IV-arter. Vurderingen skal tage udgangspunkt i anlæggets påvirkning af omgivelserne.

HNV score på arealerne omkring bedriften er lav, dog har mosen sydvest for bedriften en HNV score på 5, der er dog ikke registreret rødlistede arter eller planteindikatorer på arealet.

Da udvidelse er minimal, og sker i eksisterende bygninger, forventes det ikke vil have negativ indflydelse på arter eller deres yngle- eller rastesteder.

Afstanden fra ejendommen til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000 område), nr. 89 Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen er ca. 1000 meter. Natura 2000 området består af fuglebeskyttelsesområde (F60) og EU-habitatområde (H89). Områderne i Natura 2000 området, er eng og mose arealer, som ligger i sammenhæng med Vidåen der løber langs den dansk tyske grænse ud mod Vadehavet.

Afstand til naturområde i kategori 1, er et område ved Draved Skov, som ligger Nord for bedriften. Hertil er husdyrbrugets ammoniakdeposition er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, så bedriften overholder de beskyttelsesniveauer, der er fastlagt i lovgivningen.

Afstand til nærmeste særligt beskyttet naturområde i kategori 2, er et overdrev beliggende inden i Nørreskov/Soldaterskoven, nord for bedriften. Afstand hertil er ca. 4900 meter fra ejendommen. Hertil er husdyrbrugets ammoniakdeposition er beregnet til 0,0 kg N/ha/år, så bedriften overholder de beskyttelsesniveauer, der er fastlagt i lovgivningen.

Nærmeste naturareal, beskyttet efter naturbeskyttelseslovens §3, er et mosearealet sydvest for ejendommen. Her er ammoniakdeposition beregnet til 0,0 kg N/ha/år, og dermed overholdes denne også beskyttelsesniveau, der er fastlagt i lovgivningen.

Det vurderes at ansøger har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen fra anlægget, og at husdyrbruget i øvrigt er drevet på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne.

Ved husdyrbrugets ophør

Ved ophør af husdyrproduktionen vil produktionsanlæg, husdyrgødnings- og foderopbevaringsanlæg tømmes og rengøres grundigt.

Stoffer der kan forurene jord, undergrund og overfladevand, samt affald vil blive bortskaffet efter gældende regler. Gødning afsættes på arealer/biogasanlæg i forhold til regler for udnyttelse.

