

Revurdering af miljøgodkendelse på husdyrbruget på adressen Søndervig Landevej 12, 6950
Ringkøbing
20. juli 2026

Returadresse
Land, By og Kultur – Land og Vand
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ejer af husdyrbruget på
Søndervig Landevej 12
6950 Ringkøbing

Sagsbehandler
Emma Moldrup Boll
Mikkelsen
Direkte telefon
9974 1911
E-post
emma.mikkelsen@rksk.dk
Dato
20.07.2026
Sagsnummer
26-010361

Revurdering af §16a miljøgodkendelse

gældende for husdyrbruget på adressen

Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing



Virksomhedens art:	Slagtesvineproduktion, IE-Brug
Matrikel nr.:	22a m.fl., Strandgårde, Gammelsogn
Betegnelse:	Husdyrbrug omfattet af §16a i husdyrbrugloven
Tilsynsmyndighed:	Ringkøbing-Skjern Kommune
Kvalitetssikret af:	PB

Indholdsfortegnelse

Stamblad:	3
Oplysninger om husdyrbruget:	3
Revurdering af miljøgodkendelse.....	3
Baggrund	3
Meddelte godkendelser	4
Revurdering	5
Afgørelsen	6
Generelt	7
Nye og renoverede stalde	8
Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier	8
Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand	12
Beskyttelse i forhold til naboer	12
Tilsyn, kontrol og egenkontrol.....	15
Uheld og risici	15
Ophør.....	16
Særregler gældende for IE- husdyrbruget (Søndervig Landevej 12)	16
Formalia	17
Lovgrundlag	17
Høring og offentliggørelse	17
Klagevejledning	18
Udnyttelse, kontinuitet og revurdering	19
Miljøteknisk vurdering	20
Påvirkning af natur.....	20
Ammoniakemission fra stald og lager.	22
Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen.....	23
Lugtemission	24
Samlet vurdering.....	25
Bilag 1: Oversigtskort, samlet anlæg.....	26
Bilag 2: Anlæg, natur	27

Stamblad:

Bedriftens ejer og driftsansvarlig	Ejer af husdyrbruget på adressen Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing
Bedriftens adresse	Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing
Kommune	Ringkøbing-Skjern Kommune
Ejendomsnummer (BFE)	9163756
Bedriftens betegnelse	Husdyrbrug omfattet af §16a i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug
Revurderingsskema nr.	262029, oprettet d. 21.05.2026, ver. 0

Oplysninger om husdyrbruget:

Stalde og produktioner:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi
Eksisterende staldafsnit					
1. Nyere slagtesvinestald	1235	840	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33% / 67%)	Hyppig gylleudslusning
2. Nyere slagtesvinestald	1006	745	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 – 75 % fast gulv	-
4. Hestestald	268	200	Heste	Dybstrøelse	-
5. Ny stald	1494	1310	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	Gyllekøling

Opbevaringslagre

Navn	Lagertype	Størrelse (m ³)	Overfladeareal (m ²)	Miljøteknologi
Gyllebeholder	Flydende	300	702	Flydelag*
Møddingsplads	Dybstrøelse		106	

*I miljøgodkendelsen dateret 23.07.2018 er gyllebeholderen godkendt med teltoverdækning. I tillæg 1 dateret 5.12.2022 er gyllebeholderen godkendt med to forskellige scenarier: et med flydelag og et med teltoverdækning. Ved tidspunktet for revurdering er der flydelag på gyllebeholderen.

Revurdering af miljøgodkendelse

Baggrund

Visse miljøgodkendelser af husdyrbrug meddelt efter *Husdyrbrugloven* skal regelmæssigt tages op til revurdering.

Det væsentligste formål med den regelmæssige revurdering er, at det sikres, at husdyrbrugets indretning og drift følger den teknologiske udvikling og dermed fortsat er baseret på anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Revurderingen betyder, at kommunen gennemgår vilkårene i en godkendelse og evt. skærper vilkårene ved at meddele påbud.

Den første revurdering sker 8 år efter miljøgodkendelsen er meddelt, og de efterfølgende revurderinger skal ske mindst hvert 10. år. Kommunen skal dog tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis EU-Kommissionen offentliggør en BAT-konklusion, som vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter.

En revurderingsafgørelse er ikke en ny godkendelseshandling. Derfor kan en revurdering ikke indebære en udvidelse eller ændring af den oprindelige godkendelse, der kan medføre forøget forurening.

Meddelte godkendelser

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 23.07.2018 miljøgodkendt husdyrbruget på Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing.

Husdyrbruget på Søndervig Landevej 12 er et IE-brug og er omfattet af EU-direktivet, som med virkning fra den 7. januar 2013 er udmøntet i dansk lovgivning.

Husdyrbruget er et IE-husdyrbrug, fordi det har en husdyrproduktion på over 2.000 stipladser til slagtesvin.

Miljøgodkendelsen er givet i henhold til §16a, stk. 2 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og omfatter hele husdyrbruget, herunder staldanlæg og dyrehold.

Husdyrbruget blev miljøgodkendt med følgende produktionsarealer, dyretyper og staldsystemer:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi
Eksisterende staldafsnit					
1. Nyere slagtesvinestald	1235	840	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33% / 67%)	Hyppig gylleudslusning
2. Nyere slagtesvinestald	1006	745	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 – 75 % fast gulv	-
4. Hestestald	268	200	Heste	Dybstrøelse	-
5. Ny stald	1494	1310	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 25 – 49 % fast gulv	Gyllekøling

Ringkøbing-Skjern Kommune har den 5.12.2022 meddelt tillæg nr.1 til husdyrbruget på Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing. Tillægsgodkendelsen er givet i henhold til §16a, stk. 4 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og omfatter hele husdyrbruget, herunder staldanlæg og dyrehold. I tillægget sker ingen ændringer i forhold til staldbygninger og produktionsarealer, men en ændring i husdyrbrugets miljøteknologier. Tillægget godkender to scenarier:

1. Gyllekøling 9,2 % + teltoverdækning (oprindeligt godkendt i miljøgodkendelsen)
2. Gyllekøling 15%, minus teltoverdækning

Denne revurdering tager udgangspunkt i ejendommens miljøgodkendelse, dog med inddragelse af vilkår vedr. gyllekøling fra tillæg 1, samt de supplerende oplysninger revurderingsskemaet.

Revurderingen er baseret på oplysningerne og beregninger i revurderingsskemaet som er oprettet d. 21.05.2026.

De eksisterende staldbygninger på ejendommen er fuldt udnyttet til husdyrproduktion og anvendes i overensstemmelse med miljøgodkendelsen og tilhørende tillæg.

1. Nyere slagtesvinestald består af en nyere slagtesvinestald med et samlet staldareal på 1.235 m² og et produktionsareal på 840 m². Stalden anvendes til produktion af slagtesvin og er indrettet med drænet gulv og spalter (33 % / 67 %). Der benyttes miljøteknologi i form af hyppig gylleudslusning til reduktion af lugt.
2. Nyere slagtesvinestald er ligeledes en slagtesvinestald med et samlet areal på 1.006 m² og et produktionsareal på 745 m². Stalden anvendes til slagtesvin og er indrettet med delvist spaltegulv med 50–75 % fast gulv.
4. Hestestald anvendes til heste og har et samlet areal på 268 m², hvoraf 200 m² udgør produktionsareal. Stalden er indrettet med dybstrøelse.
5. Ny stald består af en stald til slagtesvin med et samlet areal på 1.494 m² og et produktionsareal på 1.310 m². Stalden er indrettet med delvist spaltegulv med 25–49 % fast gulv og er forsynet med gyllekøling som miljøteknologi. Gyllekøling er i miljøgodkendelsen fastsat til 9,2 % ammoniakreduktion pr. år. Både vilkår vedrørende teltoverdækning og gyllekøling fra miljøgodkendelsen er ændret i tillæg 1.

Revurdering

I henhold til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 48 skal godkendelser meddelt efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Første gang dog efter 8 år, hvor retsbeskyttelse udløber. Kommunen skal derudover tage en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, som vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter.

Igangsættelse af denne revurdering skyldes, at det er 8 år siden miljøgodkendelsen blev meddelt.

Ringkøbing-Skjern Kommune indledte denne revurdering den 18. maj 2026. På baggrund af et oplæg sendt til landmanden, uden respons, har Ringkøbing-Skjern Kommune den 21.05.2026 oprettet et revurderingsskema via www.husdyrgodkendelse.dk, med skema nr. 262029.

Den gældende godkendelse dateret 23.07.2018 er meddelt på baggrund af produktionsareal. Der er i forbindelse med revurderingen foretaget beregninger af emissioner fra produktionen ud fra husdyrbrugets gældende produktionsarealer, opbevaringslagre og miljøteknologier for revurderingstidspunktet. Det betyder at der i revurderingsskemaet i Husdyrgodkendelse.dk er indsat 15% gyllekøling i stald (5) og ingen teltoverdækning på gyllebeholderen.

I forbindelse med revurderingen er følgende **produktionsarealer** oplyst:

Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktionsareal (m ²)
Eksisterende staldafsnit		
1. Nyere slagtesvinestald	1235	840
2. Nyere slagtesvinestald	1006	745
4. Hestestald	268	200
5. Ny stald	1494	1310

Følgende **opbevaringslagre** til husdyrgødning er oplyst:

Navn	Lagertype	Størrelse (m ³)	Overfladeareal (m ²)	Miljøteknologi
Gyllebeholder	Flydende	300	702	Flydelag*
Møddingsplads	Dybstrøelse		106	

*I miljøgodkendelsen dateret 23.07.2018 er gyllebeholderen godkendt med teltoverdækning. I tillæg 1 dateret 5.12.2022 er gyllebeholderen godkendt med to forskellige scenarier: et med flydelag og et med teltoverdækning. Ved tidspunktet for revurdering er der flydelag på gyllebeholderen.

Revurderingen giver ikke tilladelse til at øge eller ændre husdyrbrugets produktionsarealer, og der er derfor ikke tale om nogen merpåvirkning af omgivelserne som følge af revurderingen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har revurderet miljøgodkendelsen af husdyrbruget Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing og meddeler afgørelse om, at vilkårene ændres som angivet i afsnittet 'revurdering af vilkår'. Revurdering fastsætter de vilkår, der skal gælde for den fortsatte drift af husdyrproduktionen på Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing.

Vilkår, som ikke videreføres i en denne revurdering, bortfalder. At vilkår bortfalder skyldes, at de enten fremgår af generel lovgivning, eller ikke er aktuelle længere.

Afgørelsen

Ringkøbing-Skjern Kommune meddeler afgørelse om revurdering af §16a miljøgodkendelsen fra 2018 af husdyrbruget på ejendommen matr.nr. 22a, Strandgårde, Gammelsogn beliggende på adressen Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing.

Kommunen har vurderet, at:

- Krav til totaldeposition af ammoniak til kategori 1 og kategori 2 natur er overholdt.
- Geneniveauerne for lugt er overholdt
- Ammoniakemission fra stald og lager er reduceret til et niveau svarende til anvendelsen af bedste tilgængelige teknik (BAT)

Der påbydes derfor ikke nye vilkår om reduktion af ammoniakemissionen.

Kommunen har gennemgået og ajourført eksisterende vilkår, for at husdyrbruget lever op til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik samt overholder kravene i husdyrgodkendelsesbekendtgørelses §26, §27-28, §44 og §45 stk. 1 nr. 9-13.

Der meddeles således afgørelse om ændringer i husdyrbrugets vilkår. Afgørelsen træffes med hjemmel i henhold til § 39, jævnfør § 41 i *Husdyrbrugloven*.

Revurderingen er en tilladelse til, at virksomheden fortsat kan producere på de gældende eller ændrede vilkår, meddelt ved påbud (jf. afsnit 'Revurdering af vilkår').

Kommunen har desuden vurderet, at der ikke er grundlag for, at påbyde supplerende vilkår på baggrund af husdyrbruglovens § 40 stk. 2.

Husdyrbrugets ejer er forud for afgørelse forvarslet om påbuddet og har modtaget udkastet til afgørelse.

Afgørelse om revurdering sker på baggrund af revurderingsskema nr. 262029, oprettet den 21.05.26, version 0.

Afgørelsen om revurdering af §16a miljøgodkendelse af husdyrbruget på Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing meddeles på baggrund af, at Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, at ansøger fortsat begrænser forurening ved anvendelse af bedst tilgængelige teknik og at ammoniakemissionen begrænses mest muligt under hensyn til, hvad der er teknisk og økonomisk muligt at gennemføre i husdyrbrugets staldanlæg.

Revurdering af vilkår

Generelt

Eksisterende vilkår 1) fastholdes uændret	Husdyrbruget skal placeres, indrettes og drives i overensstemmelse med de oplysninger, der fremgår af ansøgningen og med de eventuelle ændringer, der fremgår af miljøgodkendelsen.
--	---

Eksisterende vilkår 2+3)	Godkendelsen skal være udnyttet inden 6 år fra afgørelsen er meddelt. Hvis godkendelsen kun bliver delvist udnyttet bortfalder den del der ikke er udnyttet. Udnyttelse anses for, at foreligge når byggeriet faktisk er afsluttet eller ved konstatering af, at det der er truffet afgørelse om, faktisk er gennemført. Se i øvrigt afsnit om udnyttelse, kontinuitet og revurdering i 3. Formalia.
Vilkåret påbydes ophævet.	Vilkåret ophæves fordi det ikke længere er relevant (se beskrivelse under meddelte godkendelser)

Eksisterende vilkår 4) fastholdes uændret	De vilkår, der vedrører driften, skal være kendt af de ansatte, der er beskæftiget med den pågældende del af driften
--	--

Eksisterende vilkår 5) fastholdes uændret	Ved manglende overholdelse af miljøgodkendelsens vilkår, skal den driftsansvarlige straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og underrette Ringkøbing-Skjern Kommune.
--	---

Eksisterende vilkår 6) fastholdes uændret	Drifts-, indretnings-, eller bygningsmæssige ændringer, skal anmeldes til kommunen inden de påbegyndes. Kommunen vurderer, om de aktuelle planer for ændring/udvidelse/renovering kan ske indenfor rammerne af denne miljøgodkendelse.
--	--


Nye og renoverede stalde

Eksisterende vilkår 7)	Der må opføres en slagtesvinestald på i alt 1494 m ² , hvor af produktionsarealet udgør 1310 m ² . Stalden skal etableres med delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv.
Vilkår fastholdes uændret	Ny stald (5) er opført.

Eksisterende vilkår 8)	Det nye byggeri skal opføres således, at valg af byggemateriale og farver vil falde i harmoni med de eksisterende bygninger og det omgivende landskab. Farver skal derfor være afdæmpede nuancer og materialer skal være ikke reflekterende.
Vilkåret fastholdes uændret	Ny stald (5) er opført.

Eksisterende vilkår 9) Fastholdes uændret	Den eksisterende slørende beplantning omkring bygningerne skal bevares og beplantningen skal vedligeholdes.
--	---

Godkendte stalde, produktioner og miljøteknologier

Eksisterende vilkår 10) fastholdes uændret	Dyrehold på ejendommen må etableres i de med rødt markerede stalde på kortet nedenfor: 
---	---

Eksisterende vilkår 11) fastholdes uændret	I stalde med dyrehold skal dyretype og staldkategori på arealer der anvendes til produktion være i overensstemmelse med oversigten nedenfor.					
	Staldnavn	Staldstørrelse (m ²)	Produktions areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem	Miljøteknologi
	Eksisterende staldafsnit					
	1. Nyere slagtesvine stald	1235	840	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33% / 67%)	Hyppig gylleudslusning
	2. Nyere slagtesvine stald	1006	745	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	-

	4. Hestestald	268	200	Heste	Dybstrøelse	-
	5. Ny stald	1494	1310	Slagtesvin	Delvist spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Gyllekøling

Eksisterende vilkår 12)	På husdyrbruget skal der anvendes teknologier til reduktion af ammoniakemission som angivet i tabellen nedenfor.			
	Enhed	Miljøteknologi	Driftstimer pr. år	Effekt NH ₃ -N %
	Ny slagtesvinestald (5)	Gyllekøling	8760	9,2
	Gylletank	Teltoverdækning	8760	50
Vilkåret er ændret i tillæg 1 (vilkår 5)	På husdyrbruget skal der anvendes teknologier til reduktion af ammoniakemission som angivet i tabellen nedenfor.			
	<i>Scenarie 1 (godkendt i miljøgodkendelse af 23. juli 2018)</i>			
	Enhed	Miljøteknologi	Driftstimer pr. år	Effekt NH ₃ -N %
	Ny slagtesvinestald (5)	Gyllekøling	8760	9,2
	Gylletank	Teltoverdækning	8760	50
	<i>Scenarie 2 (Godkendt i Tillæg nr. 1)</i>			
Enhed	Miljøteknologi	Driftstimer pr. år	Effekt NH ₃ -N %	
Ny slagtesvinestald (5)	Gyllekøling	8760	15	

Eksisterende vilkår 13) fastholdes uændret	På husdyrbruget skal der anvendes teknologier til reduktion af lugt som angivet i tabellen nedenfor.			
	Enhed	Miljøteknologi	Driftstimer pr. år	Lugtenheder, reduktion i %
	Ny slagtesvinestald (1)	Hyppig gylleudslusning	8760	20

Eksisterende vilkår 14) fastholdes uændret - med undtagelse af Driftsvilkår - Gyllekøling	Miljøteknologierne skal drives som anført i tabellen nedenfor. <table> <tr> <th>Enhed</th><th>Driftsvilkår - Gyllekøling</th></tr> <tr> <td>Ny stald (5)</td><td>I den ny slagtesvinestald skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne jf. BAT-blad fra Miljøstyrelsen "Køling af gyllen i svinestalde".</td></tr> <tr> <td>Varmepumpe</td><td></td></tr> </table>	Enhed	Driftsvilkår - Gyllekøling	Ny stald (5)	I den ny slagtesvinestald skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne jf. BAT-blad fra Miljøstyrelsen "Køling af gyllen i svinestalde".	Varmepumpe	
Enhed	Driftsvilkår - Gyllekøling						
Ny stald (5)	I den ny slagtesvinestald skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne jf. BAT-blad fra Miljøstyrelsen "Køling af gyllen i svinestalde".						
Varmepumpe							

	Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der som årsgennemsnit opnås en ammoniakreduktion på 9,2 % i den nye stald. Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, der registrerer den årlige køleydelse målt i kWh. Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget. Ved udskiftning af varmepumpen, skal dokumentation for køleeffekt på gyllekøleanlægget indsendes til tilsynsmyndigheden før anlægget tages i drift. Enhver type af driftsstop noteres i driftsjournalen sammen med årsagen hertil. Før ibrugtagning af staldanlægget skal bygherren indsende teknisk dokumentation for, at det installerede gyllekølingsanlæg kan opnå en reduktionskrav på 9,2 %, i form af følgende oplysninger: • Arealer med gyllekummer, forsynet med gyllekøleslanger, ____ m², • Varmepumpens køleeffekt, kW, dokumenteret ved datablad og driftspunkt for den valgte varmepumpe. • Beregning af specifik køleeffekt pr m² gyllekumme med køleslanger, ____ Watt/m² • Beregning af specifik N-reduktionsprocent • Beregning af antal nødvendig kWh køleenergi / år for at opnå den krævede N-reduktionsprocent						
	<table><tr><th>Enhed</th><th>Driftsvilkår – Hyppig gylleudslusning</th></tr><tr><td>Nyere slagtesvinestald (1)</td><td>Stald nr. 1 nyere slagtesvinestald med drænet gulv + spalter (33%/67%) skal drives med hyppig gylleudslusning.</td></tr><tr><td>Hyppig gylleudslusning</td><td> Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Egenkontrol: Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkåret om hyppig gylleudslusning. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende. </td></tr></table>	Enhed	Driftsvilkår – Hyppig gylleudslusning	Nyere slagtesvinestald (1)	Stald nr. 1 nyere slagtesvinestald med drænet gulv + spalter (33%/67%) skal drives med hyppig gylleudslusning.	Hyppig gylleudslusning	Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Egenkontrol: Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkåret om hyppig gylleudslusning. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.
Enhed	Driftsvilkår – Hyppig gylleudslusning						
Nyere slagtesvinestald (1)	Stald nr. 1 nyere slagtesvinestald med drænet gulv + spalter (33%/67%) skal drives med hyppig gylleudslusning.						
Hyppig gylleudslusning	Gyllen i gyllekanalerne skal udsluses mindst hver 7. dag. Udslusning skal foretages mellem kl. 8 og 16 og må ikke foretages på lørdage eller søn- og helligdage. Egenkontrol: Der skal føres logbog over at hyppigheden af udslusningen udføres i overensstemmelse med vilkåret om hyppig gylleudslusning. Registreringen skal opbevares på husdyrbruget i mindst fem år og forevises tilsynsmyndigheden på forlangende.						

	Enhed	Driftsvilkår - Teltoverdækning
	Teltoverdækning	Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. Skader på den faste overdækning skal repareres straks, således at overdækningen altid er helt tæt. Såfremt en skade ikke kan repareres inden for en uge, skal der inden to hverdage efter skadens opståen indgå aftale om reparation. Kommunen underrettes straks herom. Pumpning af gylle til gyllebeholder med teltoverdækning skal ske via et dykket indløb, eller lignende, således at gyllen ikke "plaskes" ned i beholderen. Indløbet skal sikres mod tilbageløb.
Vilkåret vedr. driftsvilkår - gyllekøling er ændret i tillæg 1 (vilkår 6)	Enhed	Driftsvilkår - Gyllekøling
	Stald (5) Varmepumpe	I slagtesvinestald (5) skal der være gyllekøling i gyllekanalerne jf. BAT-blad fra Miljøstyrelsen "Køling af gyllen i svinestalde". 1018 m² kanalbund i stald 5 skal forsynes med køleslanger, der forbindes til en varmepumpe. Gyllekummerne er med linespil. Effekten i % beregnes efter formlen $1,66 \cdot x - 0,02 \cdot x^2$. <i>Scenarie 1 (Miljøgodkendelse af 23. juli 2018)</i> 9,2 % ammoniakreduktion + teltoverdækning af gylletank Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 9,2 % i den nye stald. Varmepumpens køleeffekt: 1018 m²·6 $W/m^2 \cdot 1/1000 \cdot 8760$ driftstimer = 53506 kW Årligt krav til køleydelse er: 53506 kW <i>Scenarie 2 (Tillæg nr. 1)</i> 15 % ammoniakreduktion Gyllekølingsanlægget skal dimensioneres således, at der opnås en ammoniakreduktion på 15 % i den nye stald. Varmepumpens køleeffekt: 1018 m²·12,3 $W/m^2 \cdot 1/1000 \cdot 8760$ driftstimer = 91852 kW Årligt krav til køleydelse er: 91852 kW Der skal monteres en typegodkendt energimåler på varmepumpen. Energimåleren skal være forsynet med automatisk datalogger, eller der skal føres logbog, der registrerer den årlige køleydelse målt i KWh. Der skal føres en logbog over varmepumpernes årlige driftstid. Gyllekølingsanlægget skal være forsynet med et trykovervågningssystem, en alarm samt en

	sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage stopper gyllekølingsanlægget. Gyllekølingsanlægget må ikke kunne genstarte automatisk. Vedligeholdelse af gyllekølingsanlægget skal ske i overensstemmelse med producentens vejledning. Vejledningen skal opbevares på husdyrbruget.
--	--

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

Eksisterende vilkår 15) fastholdes uændret	Der skal til beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand træffes foranstaltninger som anført i tabellen nedenfor.	
	Vask af landbrugsmaskiner	Vask af landbrugsmaskiner og redskaber skal ske på fast vaskeplads med bortledning af vaskevandet til opsamlingsbeholder. Alternativt kan vask af landbrugsmaskiner ske på udbringningsarealerne.
	Rengøring af arealer	Affald, foderrester, gødningsspild mv. skal fjernes fra befæstede arealer, som har afledning af overfladevand til nedsivning eller recipient.
	Vedligeholdelse af anlæg	Afløb, beholdere, pumper og andet, som anvendes til afledning af spildevand, restvand og saftafløb, skal altid være i driftsklar stand. Ændret håndtering af spildevand, restvand og saftafløb skal anmeldes til kommunen.
	Håndtering af gylle	Håndtering af gylle skal foregå under opsyn og eventuelt spild skal straks opsamles. Påfyldning af gyllevogne skal ske med vognmonteret pumpe der har returløb til tanken eller på fast plads med afløb til opsamlingsbeholder.
	Oplag af olie og medicin	Eventuelt spild af olie skal straks opsamles af velegnet absorptionsmateriale – eks. kattegrus. Spildolie skal opbevares på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for forurening. Medicin skal opbevares forsvarligt og utilgængeligt for uvedkommende.
	Affald	Affald skal opbevares og bortskaffes, efter kommunens til en hver tid gældende affaldsregulativ.

Beskyttelse i forhold til naboer

Eksisterende vilkår 16) fastholdes uændret, med undtagelse af vilkår vedr. støj	Der skal til beskyttelse imod væsentlige nabogener træffes foranstaltninger, som anført i tabellen nedenfor.	
	Fluer og skadedyr	Der skal på ejendommen foretages effektiv fluebekæmpelse - som minimum i overensstemmelse med de nyeste retningslinjer fra Aarhus Universitet, Institut for Agroøkologi. Opbevaring af foder skal ske på en sådan måde, at der ikke opstår risiko for tilhold af skadedyr (rotter m.v.). På

		forlangende skal indgås kontrakt med autoriseret rottebekæmpelsesfirma																																			
	Lugt	Der skal til stadighed opretholdes en god staldhygiejne, herunder renholdelse og tørhed på den faste del af staldgulvet, renholdelse for at hindre støv- og smudsbelægninger i stalden samt renholdelse af fodringssystem m.v.																																			
	Støj	Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt <table><tr><td>Dag</td><td>Tidsrum</td><td>dB(A)</td><td>Midlingstid</td></tr><tr><td>Man – fre</td><td>07.00 – 18.00</td><td>55</td><td>8 timer</td></tr><tr><td>Man – fre</td><td>18.00 – 22.00</td><td>45</td><td>1 time</td></tr><tr><td>Lør.</td><td>07.00 – 14.00</td><td>55</td><td>7 timer</td></tr><tr><td>Lør.</td><td>14.00 – 18.00</td><td>45</td><td>4 timer</td></tr><tr><td>Lør.</td><td>18.00 – 22.00</td><td>45</td><td>1 time</td></tr><tr><td>Søn – helligdag</td><td>07.00 – 22.00</td><td>45</td><td>1 time</td></tr><tr><td>Alle dage</td><td>22.00 – 07.00</td><td>40</td><td>0.5 time</td></tr></table>				Dag	Tidsrum	dB(A)	Midlingstid	Man – fre	07.00 – 18.00	55	8 timer	Man – fre	18.00 – 22.00	45	1 time	Lør.	07.00 – 14.00	55	7 timer	Lør.	14.00 – 18.00	45	4 timer	Lør.	18.00 – 22.00	45	1 time	Søn – helligdag	07.00 – 22.00	45	1 time	Alle dage	22.00 – 07.00	40	0.5 time
Dag	Tidsrum	dB(A)	Midlingstid																																		
Man – fre	07.00 – 18.00	55	8 timer																																		
Man – fre	18.00 – 22.00	45	1 time																																		
Lør.	07.00 – 14.00	55	7 timer																																		
Lør.	14.00 – 18.00	45	4 timer																																		
Lør.	18.00 – 22.00	45	1 time																																		
Søn – helligdag	07.00 – 22.00	45	1 time																																		
Alle dage	22.00 – 07.00	40	0.5 time																																		
	Lavfrekvens støj	Nedenstående grænser er for lavfrekvent støj og infralyd [dB re 20 µPa], målt indendørs. Støjgrænserne gælder for ækvivalentniveauet over et tidsrum på 10 minutter, hvor støjen er kraftigst. Grænserne er gældende for impulsagtig lavfrekvent støj og infralyd. For støj/lydgrænser hvor der ingen impulser forekommer, skal der lægges 5 dB til nedenstående skema. <table><tr><td colspan="2"></td><td>Lavfrekvens støj</td></tr><tr><td colspan="2">Anvendelse</td><td>A.vægtet lydtrykniveau (10-160 HZ), dB</td></tr><tr><td rowspan="2">Beboelsesrum</td><td>Aften/nat kl. 18.00-07.00</td><td>15</td></tr><tr><td>Dag kl. 07.00-18.00</td><td>20</td></tr><tr><td colspan="2">Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum</td><td>25</td></tr><tr><td colspan="2">Øvrige rum</td><td>30</td></tr></table> Måling for lavfrekvent støj skal følge anvisningerne i afsnit 3.4 i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9 af 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø".						Lavfrekvens støj	Anvendelse		A.vægtet lydtrykniveau (10-160 HZ), dB	Beboelsesrum	Aften/nat kl. 18.00-07.00	15	Dag kl. 07.00-18.00	20	Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum		25	Øvrige rum		30															
		Lavfrekvens støj																																			
Anvendelse		A.vægtet lydtrykniveau (10-160 HZ), dB																																			
Beboelsesrum	Aften/nat kl. 18.00-07.00	15																																			
	Dag kl. 07.00-18.00	20																																			
Kontorer, undervisningslokaler og andre støjfølsomme rum		25																																			
Øvrige rum		30																																			
	Vibrationer	Nedenstående grænser er for vibrationer, dB re 10⁻⁶ m/s. Vibrationsgrænserne gælder for det maksimale KB-vægtede accelerationsniveau med tidsvægtning Slow. <table><tr><td>Anvendelse</td><td>Tidsrum</td><td>Vægtet acc. Niv L_{aw} i dB</td></tr><tr><td>Boliger i boligområde</td><td>Hele døgnet</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Boliger i blandet bolig/erhvervsområde</td><td>Aften/ nat kl. 18.00-07.00</td><td>75</td></tr><tr><td>Dag kl. 07.00-18.00</td><td>80</td></tr><tr><td>Institutioner</td><td>Hele døgnet</td><td>75</td></tr><tr><td>Erhvervsbebyggelse</td><td>Hele døgnet</td><td>85</td></tr></table>				Anvendelse	Tidsrum	Vægtet acc. Niv L _{aw} i dB	Boliger i boligområde	Hele døgnet	75	Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	Aften/ nat kl. 18.00-07.00	75	Dag kl. 07.00-18.00	80	Institutioner	Hele døgnet	75	Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85															
Anvendelse	Tidsrum	Vægtet acc. Niv L _{aw} i dB																																			
Boliger i boligområde	Hele døgnet	75																																			
Boliger i blandet bolig/erhvervsområde	Aften/ nat kl. 18.00-07.00	75																																			
	Dag kl. 07.00-18.00	80																																			
Institutioner	Hele døgnet	75																																			
Erhvervsbebyggelse	Hele døgnet	85																																			

		Ved måling til dokumentation for overholdelse af vibrationsgrænserne, skal anvisningerne i afsnit 4.3 i Miljøstyrelsens Orientering nr. 9 af 1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø" anvendes.																																
	Kontrol og målinger for støj/vibrationer	Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støj- og vibrationsvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt medmindre den seneste kontrol viser, at vilkårene ikke er overholdte. Måle- og beregningspunkter fastsættes efter nærmere aftale med tilsynsmyndigheden. Hvis de fastsatte støjgrænser overskrides, skal der sammen med rapport om målinger/ beregninger fremsendes forslag til støj- og/eller vibrationsreduktion ned til de fastsatte grænseværdier og med tidsplan for gennemførelse. Ved målinger/beregninger for støj og/eller vibrationer, udarbejdelse af afrapportering og gennemførelse af eventuelle tiltag for støj- og/eller vibrationsreduktion, skal udgifterne hertil alene afholdes af virksomheden.																																
	Lys	Driften må ikke medføre væsentlige lysgener for de omkringboende. Såfremt tilsynsmyndigheden vurderer, at bedriften giver anledning til væsentlige lysgener, skal bedriften lade udarbejde en handlingsplan og derefter gennemføre denne. Handlingsplanen skal godkendes af tilsynsmyndigheden.																																
	Støv	Driften må ikke medføre støvgener uden for ejendommens eget areal, som af tilsynsmyndigheden skønnes at være væsentlige. Fodersiloer skal indrettes således, at støvgener i forbindelse med indblæsning af foder undgås, f.eks. med melcykloner, eller anden støvbegrænsende foranstaltninger.																																
	Døde dyr	Døde dyr skal bortskaffes til godkendt destruktionsvirksomhed. Animalsk affald, herunder selvdøde dyr skal opbevares og afhændes i overensstemmelse med den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opbevaring af døde dyr.																																
Vilkår vedr. støj påbydes ændret til	Støj	Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer. Husdyrbruget skal for egen regning dokumentere, at støjvilkår overholdes, hvis tilsynsmyndigheden finder det påkrævet. Kravet om dokumentation af støjforholdene kan højst fremsættes en gang årligt <table><tr><td>Dag</td><td>Tidsrum</td><td>dB(A)</td><td>Midlingstid</td></tr><tr><td>Man- fre</td><td>07.00-18.00</td><td>55</td><td>8 timer</td></tr><tr><td>Man - fre</td><td>18.00-22.00</td><td>45</td><td>1 time</td></tr><tr><td>Lør.</td><td>07.00-14.00</td><td>55</td><td>7 timer</td></tr><tr><td>Lør.</td><td>14.00-18.00</td><td>45</td><td>4 timer</td></tr><tr><td>Lør.</td><td>18.00-22.00</td><td>45</td><td>1 time</td></tr><tr><td>Søn- helligdag</td><td>07.00-22.00</td><td>45</td><td>1 time</td></tr><tr><td>Alle dage</td><td>22.00-07.00</td><td>40</td><td>0.5 time</td></tr></table> Støjens maksimalværdi må i tidsrummet 22.00 – 07.00 ikke overstige 55 dB(A) ved boliger.	Dag	Tidsrum	dB(A)	Midlingstid	Man- fre	07.00-18.00	55	8 timer	Man - fre	18.00-22.00	45	1 time	Lør.	07.00-14.00	55	7 timer	Lør.	14.00-18.00	45	4 timer	Lør.	18.00-22.00	45	1 time	Søn- helligdag	07.00-22.00	45	1 time	Alle dage	22.00-07.00	40	0.5 time
Dag	Tidsrum	dB(A)	Midlingstid																															
Man- fre	07.00-18.00	55	8 timer																															
Man - fre	18.00-22.00	45	1 time																															
Lør.	07.00-14.00	55	7 timer																															
Lør.	14.00-18.00	45	4 timer																															
Lør.	18.00-22.00	45	1 time																															
Søn- helligdag	07.00-22.00	45	1 time																															
Alle dage	22.00-07.00	40	0.5 time																															

Begrundelse	En præcisering af det oprindelige vilkår, så det er i overensstemmelse med almindelig miljøretlig praksis for ekstern støj.

Tilsyn, kontrol og egenkontrol

Eksisterende vilkår 18) fastholdes uændret	Dokumentation i form af logbog, kvitteringer, opbevaringsaftaler, forpagtnings- og overførelsesaftaler (af mindst 1 års varighed) opbevares i mindst 5 år og forevises tilsynsmyndighed efter anmodning.
---	--

Eksisterende vilkår 19) fastholdes uændret	Dokumentation for fasefodring og mængden af fytase i svinefoderet skal kunne fremvises ved tilsyn.
---	--

Eksisterende vilkår 20) fastholdes uændret	Dokumentation for miljøpolitik, miljømål, samt årlig evaluering af miljøarbejdet skal kunne fremvises ved tilsyn.
---	---

Eksisterende vilkår 21) fastholdes uændret	Efter tilsynsmyndighedens anmodning skal der forevises beregninger for, at de niveauer for ammoniakemission fra stald og lager, ammoniakdeposition og lugtgeneafstande fra staldanlæg, der ligger til grund for miljøgodkendelsen, er overholdt. Hvis forudsætningerne for miljøgodkendelsen ændres, skal der foretages nye beregninger af gene- og miljøpåvirkningen.
---	--

Uheld og risici

Eksisterende vilkår 22) fastholdes uændret	På IE-husdyrbruget gælder for stoffer og produkter, som er mærket med akut toksicitet eller fare for vandmiljøet, må ikke uden forudgående tilladelse fra Ringkøbing-Skjern Kommune anvendes i større mængder end det fremgår af vejledningen til de pågældende produkter eller til formål der ikke er normale på et husdyrbrug.
---	--

Eksisterende vilkår 23+24) fastholdes uændret	Ved driftsuheld, hvor der opstår risiko for forurening af miljøet, er der pligt til at anmelde dette til tilsynsmyndigheden, Ringkøbing-Skjern Kommune den først kommende hverdag. Er der behov for øjeblikkelig indsats ringes 112. Senest 14 dage efter driftsuheld skal driftsansvarlig fremsende en skriftlig orientering, der beskriver uheldets omfang og indsatsen mod miljømæssige skader, samt beskriver forebyggende foranstaltninger, der begrænser risiko for nye uheld.
---	--

Eksisterende vilkår 25) fastholdes uændret	Ejendommens beredskabsplan/driftsforskrift skal til en hver tid være ajourført.
---	---

Ophør

Eksisterende vilkår 20) fastholdes uændret	Senest 4 uger efter driftsophør af IE-husdyrbruget skal dette anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune med et oplæg til vurdering efter §38 k, stk.1, i lov om forurenet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering for menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.
---	---

Særregler gældende for IE- husdyrbruget (Søndervig Landevej 12)

Miljøledelse, oplæring af personale, plan for regelmæssig kontrol, fodringskrav vilkår m.m. til IE-husdyrbrug er blevet omfattet af generel lovgivning i forbindelse med ændring af godkendelsesbekendtgørelsen pr. 1. januar 2020. Herunder gælder, at IE-brugene jf. §51 årligt skal indsende informationer til kommunen om følgende:

Krav om indberetning	• Logbøger for miljøteknologi • Dokumentation for miljøledelsessystem (§51, stk. 3) • Logbog for gennemførte kontroller (§53, stk. 5) • Dokumentation for overholdelse af fodringskrav (§55, stk. 1-3)
-----------------------------	--

Da husdyrbruget på Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing er et IE-brug skal ovennævnte særregler overholdes på det tidspunkt hvor revurderingen meddeles.

Nedenfor er særregler, der gælder for IE-brug kort beskrevet (Kapitel 17 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Krav til IE-brug	IE-brug skal være opmærksom på særlige regler: • Krav om miljøledelse skal være opfyldt fra det tidspunkt hvor revurderingen meddeles. • Krav om oplæring af personale og udarbejdelse af oplæringsmateriale. • Krav om udarbejdelse af plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. • Krav om fasefodring. • Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. • Krav om reduktion af støvemissioner fra staldanlægget. • Underretningspligt ved manglende overholdelse af miljøgodkendelses vilkår. Den driftsansvarlige skal straks træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vilkårene igen overholdes og straks underrette Ringkøbing-Skjern Kommune. • Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes logbøger for eventuel miljøteknologi, dokumentation for miljøledelsessystem, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav • Særlige krav ved ophør af IE-brug.
-------------------------	---

Formalia

Lovgrundlag

Revurderingen af miljøgodkendelsen er givet på baggrund af husdyrbrugloven, hvor krav efter VVM-direktivet, habitatdirektivet og IE-direktivet samt i et vist omfang regler fra miljøbeskyttelsesloven og planlovens landzoneregler varetages.

Revurderingen suppleres af generelle regler i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen og den generelle regulering i husdyrgødningsbekendtgørelsen.

Grundlaget for revurdering var på afgørelsestidspunktet:

- Husdyrbrugloven, Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug nr. 1572 af 20. december 2006 senest ændret i bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. nr. 1065 af 21. august 2025.
- Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1089 af 16. oktober 2024
- Husdyrgødningsbekendtgørelsen, bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning nr. 2243 af 29. november 2021
- EU-BAT-konklusioner for intensivt opdræt af fjerkræ og svin af 21. februar 2017
- Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse, nr. 927 af 28. juni 2024 (Naturbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter nr. 1058 af 22. august 2025.

Høring og offentliggørelse

Som indledning til denne revurdering er der sendt et oplæg til husdyrbrugets ejer om opstart i brev af 11. maj 2026, samt indhentning af oplysninger via revurderingsskema nr. 262029.

I sager om revurdering skal kommunen lade offentligheden vide, når den indleder en revurdering.

Denne indledning af revurderingen har været annonceret på kommunens hjemmeside

www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug i perioden fra den 18.05.2026 til den 08.06.2026.

Når et udkast til revurderingen af miljøgodkendelsen foreligger, vil enhver, der har bedt om udkastet under den indledende annoncering, få lejlighed til at kommentere dette indenfor en frist på 3 uger efter modtagelse af udkastet. Ingen har i offentlighedsfasen anmodet om at få udkastet tilsendt.

Ansøger har modtaget udkastet til revurdering i perioden fra 29.06.26 til den 13.07.26. Dette betragtes som et forudgående varsel vedrørende påbud om vilkårsændringer.

Ringkøbing-Skjern Kommune har vurderet, hvorvidt der er parter, der er individuelt berørt af afgørelsen jf. Forvaltningslovens § 19. Det er vurderet, at der ikke er parter ud over ansøger i den aktuelle afgørelse, idet der ikke er nogen merpåvirkning med emissioner.

Afgørelse om revurdering vil blive offentliggjort mandag den 20. juli 2026 på Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside på www.rksk.dk/om-kommunen/annoncering/landbrug.

Klagevejledning

I henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug kapitel 7, kan der klages over afgørelsen af ansøgeren, Miljøministeriet, samt enhver, der må antages, at have en individuel væsentlig interesse i sagens udfald. Der kan desuden klages af de myndigheder og organisationer, der angivet i lovens § 85-87.

En eventuel klage over et påbud efter §39 i Husdyrbrugloven, har opsættende virkning, med mindre Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Ansøgeren vil få besked, hvis der klages over afgørelsen.

For behandling af klager, der indbringes for nævnet, herunder anmodning om genoptagelse, betaler klager et gebyr på 900 kr. for privatpersoners og 1.800 kr. for virksomheders og organisationers vedkommende.

Klagegebyret tilbagebetales, hvis du får helt, eller delvis medhold i din klage, hvis den påklagede afgørelse ændres, eller ophæves, eller klagen afvises, som følge af overskredet frist, manglende klageberettigelse, eller fordi klagen ikke er omfattet af klagenævnets kompetence.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge § 90 i Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug være anlagt inden 6 måneder efter, at sagen er offentliggjort.

Klagefristen er 4 uger og regnes fra datoen for offentliggørelsen. Klagen skal være modtaget og registreret senest den 17.08.2026.

Indsendelse af klage

Det er obligatorisk for klager, at bruge Miljø- og Fødevareklagenævnets digitale Klageportal, med mindre, du har fået en tilladelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, der fritager dig for, at anvende den digitale Klageportal. I nedenstående tekst kan du se, hvordan du skal bruge den digitale Klageportal.

Digital Klageportal

Hvis du ønsker, at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på dette link: <https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenævnet/>

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er indsendt til Miljø- og Fødevareklagenævnet, og når du har indbetalt klagegebyret. Du betaler gebyret via elektronisk overførsel eller ved giroindbetaling.

Anmodning om fritagelse for indsendelse, via klageportal

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal, som udgangspunkt, afvise en klage, der ikke er indsendt via Klageportalen. Hvis du ønsker, at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende din klage og en begrundet anmodning til Ringkøbing-Skjern Kommune, Smed Sørensen Vej 1, 6950 Ringkøbing. Ringkøbing-Skjern Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Hjælp til klage

Miljø- og Fødevareklagenævnet stiller i et vist omfang, en supportfunktion til rådighed ved oprettelse af en klage. Supportfunktionen kan kontaktes pr. tlf.: 7240 5600, eller på mail: nh@naevneneshus.dk.

De kan kontaktes på følgende tidspunkter: man.-fre. 9.00-15.00.

Udnyttelse, kontinuitet og revurdering

De nye vilkår er gældende fra tidspunktet for meddelelse af revurderingen. Vilkår meddelt i forbindelse med revurderingen har ingen retsbeskyttelse.

Revurderingen ændrer ikke regelgrundlaget for kontinuitetsbrud for miljøgodkendte husdyrbrug.

Bedriftens miljøgodkendelse skal, jf. § 48 i Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug regelmæssigt og mindst hvert 10. år tages op til revurdering. Den næste regelmæssige revurdering for husdyrbruget forventes at finde sted i 20236.

Da husdyrbruget er et IE-husdyrbrug skal godkendelsen uanset ovenstående tages op til revurdering, hvis der offentliggøres en BAT-konklusion, der vedrører den væsentligste af husdyrbrugets aktiviteter. Ringkøbing-Skjern Kommune skal tilrettelægge en revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde de på baggrund af BAT-konklusionen ajourførte vilkår senest fire år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen i EU-tidende.

På vegne af Ringkøbing-Skjern Kommune

Emma Moldrup Boll Mikkelsen
Miljøsagsbehandler
Land og Vand, Landbrug
Ringkøbing- Skjern Kommune

Kopi af udkast til afgørelse er sendt til:

Ansøger: Ejer af husdyrbruget på Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing

Kopi af afgørelse inkl. bilag er sendt til:

- Ringkøbing Fjord Museer / Arkæologi Vestjylland. E-mail: post@arkvest.dk
- Dansk Ornitologisk Forening, e-mail: natur@dof.dk, ringkoebing-skjern@dof.dk
- Styrelsen for Patientsikkerhed, e-mail: stps@stps.dk
- Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark, e-mail: formand@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
- Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite for Ringkøbing-Skjern Kommune, e-mail: dnringkoebing-skjern-sager@dn.dk
- Danmarks Sportsfiskerforbund, e-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk
- Friluftsrådet Midt-Vest, e-mail: Ringkoebing-skjern@friluftsraadet.dk og lokalraad@friluftsraadet.dk

Miljøteknisk vurdering

De regelmæssige revurderinger skal sikre, at husdyrbrugets indretning og drift følger den teknologiske udvikling. Desuden er husdyrbruget omfattet af krav, som er gældende uanset om retsbeskyttelsesperioden fortsat er gældende.

Det følger af husdyrbruglovens §41 stk. 3, jf. § 43a, at tilsynsmyndigheden skal meddele påbud eller forbud i de nedenstående tilfælde jf. lovens § 40 stk. 2:

1. der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning,
2. forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse,
3. forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse,
4. væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissionerne, eller
5. det af hensyn til driftssikkerheden i forbindelse med processen eller aktiviteten er påkrævet, at der anvendes andre teknikker.

Der har siden meddelelsen af miljøgodkendelsen ikke været grundlag for påbud/forbud efter husdyrlovens §40 stk. 2.

Forureningen fra produktionsanlægget på et husdyrbrug består primært af:

- Ammoniakemission
- Lugtemission
- Udledning af stoffer til grundvand og overfladevand

Ammoniakemission:

Ammoniakemission fra husdyrproduktionen bliver vurderet som en del af denne revurdering i afsnittene påvirkning af natur og emission fra stald og lager.

Lugt:

Lugtemission fra husdyrproduktionen genberegnes, som en del af denne revurdering. Beregningen benyttes til vurdering af overholdelse af geneniveauerne for lugt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §32-34.

Udledning af stoffer til grundvand og overfladevand:

Beskyttelsen af grundvand og overfladevand imod udledning af stoffer fra husdyrbrugets stalde og opbevaringsanlæg reguleres primært af bestemmelserne i husdyrgødningsbekendtgørelsen, som jævnligt bliver opdateret som følge af bl.a. ny viden.

Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer derfor ikke, at der i forhold til grundvand og overfladevand er sket ændringer som falder ind under de 5 punkter til husdyrlovens §40 stk. 2. Derfor er der fortsat ikke grundlag for påbud/forbud i forhold til udledning af stoffer til grundvand og overfladevand.

Påvirkning af natur.

Det fremgår af § 26, jf. §48 i *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen* at for husdyrbrug, der på revurderingstidspunktet ikke lever op til kravet om totaldeposition for ammoniak til kategori 1 og 2 natur, skal kommunen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud.

Hvis kommunen ikke finder grundlag for at påbyde kravet til totaldeposition opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.

Kategori 1-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 1, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper beliggende inden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. De Natura 2000-naturtyper, som omfattes af § 7, stk. 1, nr. 1, er afgrænset til de ammoniakfølsomme Natura 2000-naturtyper, som indgår i udpegningsgrundlaget for området og er kortlagte af Naturstyrelsen i forbindelse med Natura 2000 planlægningen. Desuden omfatter § 7, stk. 1, nr. 1 heder og overdrev indenfor Internationale Naturbeskyttelsesområder, som er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven § 3.

Kategori 2-Natur

§ 7, stk. 1, nr. 2, omfatter nærmere bestemte ammoniakfølsomme naturtyper, der er beliggende uden for Internationale Naturbeskyttelsesområder. Det drejer sig om naturtyperne: Højmoser, lobeliesøer, samt heder større end 10 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3 og overdrev større end 2,5 ha, som er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3.

Kravene til ammoniakdepositionen er forskellige i de to kategorier. Kravene fremgår af nedenstående tabel. Med »totaldeposition« menes den samlede kvælstofdepositionen som følge af ammoniakemissionen fra stalde og lagre fra hele husdyrbruget.

Naturtyper	Fastsat beskyttelsesniveau
Kategori 1. § 7 stk. 1, nr. 1	Max. totaldeposition afhængig af antal husdyrbrug i nærheden*): 0,2 kg N/ha/år ved > 1 husdyrbrug 0,4 kg N/ha/år ved 1 husdyrbrug 0,7 kg N/ha ved 0 husdyrbrug.
Kategori 2. § 7 stk. 1, nr. 2	Max. totaldeposition på 1,0 kg N/ha pr. år

Påvirkningen af nærmeste Kategori 1-Natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):	Totaldeposition (kg N/ha/år):	
					8-års drift	Nudrift:	
Overdrev NV	Kategori 1	Sagsbehandler	1	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev N	Kategori 1	Sagsbehandler	2	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev SV	Kategori 1	Sagsbehandler	0	Mk	0,0	0,0	0,0

Der ligger 3 kategori 1-naturområder indenfor en radius af 6100 meter af husdyrbrugets anlæg, henholdsvis sydvest, nord og nordvest for ejendommen (bilag 2). Naturområdet sydvest for ejendommen er et overdrev på 2,4 Ha. Området er en del af habitatområde nr. 62 – Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Naturområdet nordvest for ejendommen er et overdrev på 8,3 Ha beliggende indenfor habitatområde nr. 59 – Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Der sidste naturområde nord for husdyrbruget er et surt overdrev med kortlagt naturtype 6230. Området er en del af habitatområde nr. 59 – Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord.

Da den totale kvælstofdeposition på kategori 1 naturområderne, som følge af ammoniakfordampningen fra det samlede husdyrbrugs anlæg ligger under 0,2 kg N pr. ha. år, er det ikke påkrævet, at vurdere nærmere på eventuel kumulation med andre husdyrbrug.

På baggrund af ovenstående vurderer kommunen, at husdyrbruget ikke vil medføre påvirkning af naturområderne.

Påvirkningen af nærmeste Kategori 2-Natur

Navn:	Kategori:	Opretter:	Kumulation:	Ruhed natur:	Merdeposition (kg N/ha/år):		Totaldeposition (kg N/ha/år):
					8-års drift	Nudrift:	
Overdrev V	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0
Overdrev SV	Kategori 2	Sagsbehandler	0	Bn	0,0	0,0	0,0

Der ligger to kategori 2 naturområder indenfor 3100 meter af husdyrbrugets anlæg (bilag 2). Overdrev V ligger ca. 3100 meter vest for husdyrbruget. Området er et overdrev på 3,9 Ha. Ca. 2200 meter sydvest for husdyrbrugets anlæg ligger et andet overdrev på 3,1 Ha (Overdrev SV).

En beregning af ammoniakdepositionen til de to områder viser, at totaldepositionen til områderne fra det samlede produktionsanlæg maksimalt vil være på 0,0 kg N/ha/år.

Beskyttelsesniveauet for Kategori 2-Natur er fastsat til en samlet belastning fra husdyrbruget på maksimalt 1,0 kg N/ha/år. Da totalbelastningen af naturområdet vil ligge under 1,0 kg N/ha/år, er beskyttelsesniveauet til de konkrete naturområder overholdt.

Det er på baggrund af overstående ammoniakdepositioner Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering, at husdyrbruget lever op til kravene for totaldeposition til kategori 1- og kategori 2- natur og der fastsættes derfor ingen nye vilkår herom.

Ammoniakemission fra stald og lager.

Det fremgår af § 25, jf. §40 i *Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen* at ammoniakemissionen fra husdyrbruget (stald og lager) skal reduceres til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT). For husdyrbrug, der på revurderingstidspunktet ikke lever op til kravet om reduktion af emission, skal kommunen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud.

Anvendelse af bedste teknik til reduktion af ammoniakemissionen

Ved en revurdering skal det sikres, at husdyrbruget fortsat anvender den bedste tilgængelige teknik og der skal i den sammenhæng foretages en vurdering af den faktiske ammoniakemission i forhold til det BAT-krav, der fastsættes med udgangspunkt i den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 26, og bilag 3 punkt A. BAT-kravet er beregnet ud fra de eksisterende stalde, dyretyper, staldsystemer, og ammoniakemissionen ud fra det fastlagte produktionsareal i miljøgodkendelsen.

Kravet til den maksimale emission af $\text{NH}_3\text{-N}$ pr. år (BAT) omfatter hele husdyrbruget, men kravet til det enkelte staldafsnit afhænger af, om staldafsnittet betragtes som nyt eller eksisterende.

BAT-krav er i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen angivet som den maksimale ammoniakemission i $\text{kg NH}_3\text{-N}$ pr. m^2 produktionsareal pr. år for de forskellige dyretyper og staldsystemer.

Emissionsgrænseværdi for ammoniak

BAT-krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde:

BAT krav opnåelig ved anvendelse af BAT for nye og eksisterende stalde ? i				
Staldnavn	Navn på dyretype og staldsystem eller flexgruppe	Forudsætning for BAT-beregning	BAT krav ved ny stald ($\text{kg NH}_3\text{-N} / (\text{m}^2 \cdot \text{år})$)	BAT krav ved eksisterende stald ($\text{kg NH}_3\text{-N} / (\text{m}^2 \cdot \text{år})$) ^c
1: Nyere slagtesvinestald	Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	2,30
4: Hestestald	Heste. Dybstrøelse	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	0,57	0,57
2: Nyere slagtesvinestald > 50 % fast gulv	Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	1,40
5: Ny stald	Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	Eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse	1,06 - 1,62 ^b	1,90

^b BAT-kravet ved ny stald er progressivt og afhænger af det samlede areal for husdyrtypen i nye staldafsnit

^c BAT krav ved eksisterende stald er tabelværdien for staldtypen. BAT kravet kan være lavere i den aktuelle situation, hvis der fastsættes vilkår til eksisterende stald i en tidligere godkendelse.

I ansøgningssystemet er der beregnet ammoniaktabet pr. produktion, som er opnåelig ved anvendelse af BAT på husdyrbruget.

Ammoniaktab pr. produktion opnåelig ved anvendelse af BAT ? i				
Produktion	Areal (m^2)	BAT krav ($\text{kg NH}_3\text{-N} / (\text{m}^2 \cdot \text{år})$)	Korrektionsfaktor for udegående	Vejl. sum ($\text{kg NH}_3\text{-N} / \text{år}$)
(#960003) Slagtesvin. Drænet gulv + spalter (33 %/ 67%)	840	2,30	1	1932
(#960005) Heste. Dybstrøelse	200	0,57	1	114
(#960007) Slagtesvin. Delvist spaltegulv, 50 - 75 % fast gulv	745	1,40	1	1043
(#960009) Slagtesvin. Delvis spaltegulv, 25 - 49 % fast gulv	1310	1,62	1	2116

Det samlede BAT-krav for bedriften er 5521 kg NH₃-N/år.

Ammoniakemissionen ved revurderingen er ifølge revurderingsskemaet 5521 kg NH₃/år. Der anvendes følgende ammoniakreducerende tiltag:

- Gyllekøling – Stald 5: 15 %

Den beregnede BAT-emissionsgrænseværdi er således overholdt.

Samlet BAT beregning ? i			
	Stalde	Lagre	Total
Samlet BAT krav (kg NH ₃ -N /år)	5205	317	5521
Faktisk emission (kg NH ₃ -N /år)	5205	317	5521
Forskel (kg NH ₃ -N /år)	-	-	0
Vejledende BAT Overholdt?	-	-	Ja

Det fremgår af beregningerne, at husdyrbrugets samlede ammoniakemission ikke er større end det fastsatte krav til BAT. BAT-kravet er dermed overholdt, og husdyrbruget på Søndervig Landevej 12, 6950 Ringkøbing anvender derfor fortsat den bedste tilgængelige teknik for så vidt angår ammoniakemission.

Det er Ringkøbing-Skjern Kommunens vurdering, at husdyrbrugets ammoniakemission svarer til niveauet ved anvendelse af den bedste teknik (BAT) og der fastsættes derfor ikke nye vilkår herom.

Lugtemission

Lugtgenekriterierne betragtes som den maksimale, miljømæssige acceptable lugtgenebelastning fra en given kilde ved den pågældende områdetype.

Genekriterierne for lugt må maksimalt være:

- 5 OUE pr. m³ og 1 LE pr. m³ i byzone og sommerhusområder og fremtidigt byzone- eller sommerhusområde der er med i kommuneplanens rammedel.
- 7 OUE pr. m³ og 3 LE pr. m³ til samlet bebyggelse og i områder i landzone, der i lokalplan er udlagt til:
 - Boligformål
 - Blandet bolig og erhvervsformål
 - Offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- 15 OUE pr. m³ og 10 LE pr. m³ ved beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften.

Kumulation af lugt

Der ligger andre husdyrbrug nærmere end 300 meter fra følgende:

- Eksisterende eller ifølge kommuneplanens rammedel fremtidig byzone- eller sommerhusområde.

- Områder i landzonen, der i lokalplan er udlagt til boligformål, blandet bolig- og erhvervsformål, offentlige formål med henblik på beboelse, institutioner, rekreative formål og lign.
- Samlet bebyggelse

Der ligger ikke andre husdyrbrug nærmere end 100 meter fra nabobeboelse (beboelsesbygninger på ejendomme uden landbrugspligt, der ikke ejes af den ansvarlige for driften).

Geneafstanden skal derfor ikke forøges.

Beregninger

I revurderingsskemaet beregnes en nødvendig geneafstand efter såvel Miljøstyrelsens lugtmodel og FMK-modellen på grundlag af produktionsarealets størrelse i m² i de enkelte staldafsnit og emissionsfaktorerne for de forskellige dyretyper og staldsystemer. Geneafstand korrigeres i forhold til placering af omboende og antal husdyrbrug i nærheden (kumulation).

I ansøgningen er der lavet følgende beregninger:

Bebyggelse	Kumulation	Model	Ukorrigeret geneafstand (m)	Korrigeret geneafstand (m)	Vægtet gennemsnitsafstand (m)	Genekriterie overholdt
 Søndervig Landevej 16	0	NY	319,2	319,2	450,7	Ja
 Søndervig Landevej 18	0	NY	319,2	319,2	528,6	Ja
 Søndervig Landevej 7	0	NY	319,2	255,4	553,9	Ja
 Lokalplan	0	NY	637	573,3	609,6	Ja
 Søndervig Landevej 24	0	NY	637	637	668,8	Ja
 Søgård Hgd., Nysogn	2	NY	826,5	991,8	1541,3	Ja

Den korrigerede geneafstand angiver den maksimale afstand, hvor geneniveauet kan overholdes, hvilket kan overholdes for nærmeste samlede bebyggelse, byzone og nærmeste nabobeboelse uden landbrugspligt.

Det er Ringkøbing-Skjern kommunes vurdering at der ikke skal stilles yderligere vilkår til overholdelse af lugtgenekriterierne, idet lugtemissionen allerede er overholdt efter kriterierne for revurdering.

Samlet vurdering


Ringkøbing-Skjern kommunen vurderer sammenfattende, at husdyrbruget, ved efterlevelse af vilkårene i gældende miljøgodkendelse og revurdering og de generelt gældende miljøregler, lever op til principperne om anvendelse af BAT, overholdelse af lugtgenekriterierne samt overholdelse af krav om totaldeposition til kategori 1 og 2-natur.

Bilag 1: Oversigtskort, samlet anlæg



Bilag 2: Anlæg, natur

Nærmeste kategori 1-natur:



Nærmeste kategori 2-natur:

