


Revurdering af Miljøgodkendelse
af den 1. maj 1995

Tillæg til Miljøgodkendelse
af den 1. maj 1995

Liste over samlede vilkår
for

Øster Grønning Kyllingefarm Aps
Øster Grønningvej 12
7870 Roslev



Sundsøre Kommune

John Østergaard
Sundsørevej 33
7870 Roslev

Dato for revurdering
26. november 2003

Revurdering af Miljøgodkendelse

af den 1. maj 1995

Øster Grønning Kyllingefarm Aps
Øster Grønningvej 12, 7870 Roslev
Mtr.nr. 5g, Ø. Grønning By, Grønning

Indholdsfortegnelse

Indledning	3
Revurdering af miljøgodkendelsen af 1. maj 1995.....	4
Vilkår	5
Klagevejledning.....	8
Beskrivelse samt vurdering af virksomheden.....	8
Konklusion.....	16
Offentliggørelse	18
Underskrift.....	19

Indledning

Ejendommen, Øster Grønning Kyllingefarm Aps., Øster Grønningvej 12, Øster Grønning, 7870 Roslev er et godkendelsespligtigt anlæg med en produktion af mere end 100 DE (dyreenheder) i slagtekyllinger¹. Der blev således meddelt endelig miljøgodkendelse den 1. maj 1995 for produktionen af slagtekyllinger på ejendommen.

Virksomhedstyper der i bilag 1 til godkendelsesbekendtgørelsen¹ er i-mærket, herunder godkendelsespligtige husdyrbrug, skal regelmæssigt og mindst hvert 10. år, have taget miljøgodkendelsen op til revision. Dog 1. gang, når der er forløbet 8 år.

I forbindelse med revurderingen af en miljøgodkendelse skal tilsynsmyndigheden vurdere om virksomheden medfører væsentlig forurening og kan i så tilfælde meddele påbud om, at forureningen skal nedbringes, herunder at der skal gennemføres bestemte foranstaltninger efter § 41 i Miljøbeskyttelsesloven², bl.a. hvis:

- der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning
- forureningen medfører miljømæssige skadevirkninger, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse
- forureningen i øvrigt går ud over det, der blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse
- væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik der skaber mulighed for en betydelig nedbringelse af emissioner, uden at det medfører uforholdsmæssigt store omkostninger

På baggrund af de i sagen foreliggende oplysninger vil der blive udarbejdet et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse, idet Steen Lauersen, Landbrugets Rådgivningscenter, på vegne af John Østergaard, Øster Grønning Kyllingefarm Aps. den 21. maj 2003 har ansøgt om miljøgodkendelse af halmfyringsanlæg knyttet til ejendommens produktion af slagtekyllinger. Anlægget er på 750 kW og blev taget i brug i 2000. Godkendelsen af fyringsanlægget udarbejdes som et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse.

¹ Bek. nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed.

² Bek. nr. 753 af 25. august 2001 af lov om miljøbeskyttelse

Revurdering af miljøgodkendelsen af 1. maj 1995

Ejendommen er godkendt til at producere 1.000.000 slagtekyllinger pr. år, hvor kyllingerne indsættes daggamle og afhentes til slagtning senest når de er 42 dage gamle. Denne mængde af slagtekyllinger svarede efter dagældende beregningsregler til 400 DE. Iht. den i dag gældende husdyrgødningsbekendtgørelse svarer antallet til 370,4 DE.

Driftsændringer

I 1997 brændte et af farmens kyllingehuse ned og der blev genopført en ny bygning. Dette medførte at der bl.a. blev installeret nyt og mere tidssvarende ventilationsanlæg. Ventilationsprincippet er nu undertryk, hvor det tidligere også blev reguleret med ligetryk. Det bevirker at emissioner via diffuse kilder nu er minimal.

Ifølge John Østergaards oplysninger produceres der nu ca. 942.000 kyllinger pr. år og vækstperioden er nu normalt 38 til 39 dage, hvor den tidligere normalt var 42 dage. Dette har ikke medført at der indsættes flere hold, men at perioden, hvor staldene står tomme mellem hvert hold øges med 3 til 4 dage.

Derudover er der blevet opstillet et halmfyr til opvarmning af kyllingehusene. Anlægget medfører en anden type forurening i forhold til tidligere, hvor der blev opvarmet med fyringsolie. Halmfyringsanlægget vil som tidligere nævnt blive godkendt ved udarbejdelse af et tillæg til den eksisterende miljøgodkendelse.

Klager over virksomheden

Efter miljøgodkendelsen blev meddelt, har der været klaget over virksomheden i forbindelse med

- lugtgener stammende fra selve produktionen af slagtekyllinger
- lugt- og røggener i forbindelse med halmfyret
- støj i forbindelse med afhentning og levering af kyllinger.
- støj i forbindelse med levering af foder.
- spild af dybstrøelse, når det køres bort til modtagere
- mistanke om udtynding af kyllinger i produktionsperioden
- mistanke om afbrænding af animalsk affald

Vurderingen af disse klager er indgået ved revurderingen og dermed udarbejdelsen af nye vilkår.

Vilkår

I forbindelse med revurderingen er der udover udarbejdelse af nye vilkår også udgået vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse.

Nye vilkår

I det nedennævnte er de vilkår beskrevet, som Sundsøre Kommune vil påbyde. Disse vilkår er et supplement til den eksisterende godkendelse.

1. Hvert år, seneste 1. marts, skal der til Sundsøre Kommune for det foregående kalenderår indsendes dokumentation for
 - Dato for indsættelse af daggamle kyllinger samt antal.
 - Dato og klokkeslæt for påbegyndelse af afhentning af kyllinger og dato og klokkeslæt for afslutning. Samt antal afhentede kyllinger.
 - Datoer og klokkeslæt for levering af foder.
 - Dato for bortkørsel af gødning samt mængden af gødning.
2. Uregelmæssigheder i forbindelse med produktionen, der kan have medført gener for naboer skal ligeledes registreres og indsendes sammen med dokumentationen beskrevet i vilkår 1. Årsag samt afhjælpende foranstaltninger skal beskrives.
3. Affaldsregistreringen udført i henhold til affaldsbekendtgørelse skal indsendes til Teknisk Forvaltning i Sundsøre Kommune sammen med registreringer i hht. vilkår 1.
4. Virksomhedens samlede bidrag til det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i dB(A), målt i ethvert punkt på opholdsarealer ved nabobeboelse, må ikke overstige:

	Tidspunkt	Referencetidsrum*	Støjgrænseværdi
Dag	Kl. 07-18	8 timer	55
Aften	Kl. 18-22	1 time	45
Nat	Kl. 22-07	½ time	40

**Grænseværdierne skal overholdes i de mest støjbelastende otte timer i dagperioden, den mest støjbelastende time i aftenperioden og den mest støjbelastende ½ time i natperioden.*

Støjens spidsbelastninger må om natten ikke overstige 55 dB(A).

Det tillades dog at ovenstående støjgrænser overskrides i forbindelse med indfangning og afhentning af slagtekyllinger, der dog skal foretages, så der støjmæssigt tages mest muligt hensyn til de omkringboende.

5. Af hensyn til omkringboende må der kun ske udmugning, bortkøres gødning samt strøes i tidsrummet fra kl. 7.00 til kl. 18.00 på hverdage.
6. Der må på lørdage efter 14.00 og på søn- og helligdage ikke tilkøres foder eller ske indfangning og bortkørsel af kyllinger til slagteri, med mindre ganske særlige forhold med hensyn til driftens tilrettelæggelse og aftaler om leveringstidspunkt med slagteri gør indfangning og bortkørsel nødvendig om natten mellem søndag og mandag og i så fald maksimalt to gang om året. I disse undtagelsessituationer skal naboer orienteres forud for den pågældende weekend/helligdag

Udgåede Vilkår

Nedenstående vilkår udgår af godkendelsen fra 1. maj 1995.

Siden godkendelsen blev meddelt er *Bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.* blevet ændret. Den bekendtgørelse der i dag er den gældende på området er bek. nr. 604 af 15 juli 2002. Regler der i forvejen er omfattet i bekendtgørelser skrives ikke ind i godkendelsen, idet virksomheden til enhver tid skal overholde disse regler.

Ved den nye husdyrgødningsbekendtgørelse er regler vedr. tilsynet med overholdelse af harmoniregler bl.a. blevet ændret. Det er i dag Plantedirektoratet der er tilsynsmyndighed på dette område.

Derudover er Sundsøre Kommunes regulativ for erhvervsaffald blevet ændret siden godkendelsen blev meddelt.

Vilkår 4.2 vedr. reduktion af overkørsler er udført.

2.0 Det fra virksomheden hidrørende eksterne støjniveau, angivet som det ækvivalente, konstante, korrigerede lydniveau i dB(A) må ikke overstige nedenstående grænser:

2.1

Dag	Kl. 07.00 – 18.00	55 dB(A)	Målt i skel ved nærmeste nabobeboelse
Aften	Kl. 18.00 – 22.00	45 dB(A)	Målt i skel ved nærmeste nabobeboelse
Nat	Kl. 22.00 – 07.00	40 dB(A)	Målt i skel ved nærmeste nabobeboelse

2.2 Støjens spidsværdier må om natten ikke overstige 55 dB(A) målt i skel ved nærmeste nabobeboelse.

- 2.3 Der må på lørdage efter 14 og på søn- og helligdage ikke tilkøres foder, strøes halm, udmuges og bortkøres gødning. Endvidere må der i de nævnte tidsrum ikke ske indfangning og bortkørsel af kyllinger til slagteri, med mindre ganske særlige forhold med hensyn til driftens tilrettelæggelse og aftaler om leveringstidspunkt med slagteri gør indfangning og bortkørsel nødvendig om natten mellem søndag og mandag og i så fald maksimalt to gange om året. I disse undtagelsessituationer skal naboer orienteres forud for den pågældende weekend/helligdag.
- 3.0. Regler i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1121 af 15.12 1992 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning m.m. skal overholdes.
- 3.2. Gødning skal udbringes på landbrugsarealer svarende til maksimalt 2,0 dyreenheder pr. ha pr. år.
- 3.3 Opsamlingsbeholderne for vaskevand skal have en kapacitet svarende til tilledning fra mindst én afvaskning af staldene. Vaskevandet skal udbringes på landbrugsjord i overensstemmelse Bekendtgørelse nr. 1159 af december 1994 om erhvervsmæssig dyrehold, husholdningsgødning, ensilage mv.
- 3.4. Der skal fremsendes skriftlige aftaler, der sikrer, at overskydende gødning afsættes og anvendes på anden ejendom.
- 3.5. Der skal mindst en gang om året fremsendes en fortegnelse over aftagere af gødning og vaskevand. Fortegnelsen skal indeholde oplysninger om modtagerens navn, adresse, mængde af det modtagne, oplysninger om modtagerens eget jordareal og antal dyr samt en beregning til eftervisning af hver enkelt aftagers mulighed for, indenfor lovens rammer, at kunne udnytte gødningsmængden og/eller vaskevandet.
- 4.1 Der skal afsættes en gødningsmængde, herunder vaskevand, svarende til mindst 195 ha.
- 4.2. Antallet af overkørsler (ud- og indkørsler) til kommunevejen skal reduceres, således at der til virksomhedens bygninger kun forefindes en overkørsel ud over den til beboelsen. Denne ændring skal være foretaget senest 3 måneder efter godkendelsens dato. Hver overkørsel må ikke være bredere end 8 m. Forud for ændringen skal forslag fremsendes til forvaltningens godkendelse.

- 4.9 Alt forekommende olie- og kemikalie affald skal opbevares forsvarligt og afleveres til modtagestationen i Kåstrup, jf. i øvrigt regulativ for indsamling og bortskaffelse af olie og kemikalieaffald fra virksomheder, godkendt i kommunalbestyrelsen den 08.06.93.
- 5.1 Virksomheden skal til enhver tid kunne dokumentere, at der til ejendommens dyrehold er tilsikret arealer for udspreddning af husdyrgødning og vaskevand i et omfang svarende til 2,0 dyreenheder pr. ha pr. år.
- 5.2 Der skal til enhver tid overfor tilsynsmyndigheden, kunne fremlægges | sædskifte- og gødningsplaner, som kan dokumentere, at gødningen udbringes miljømæssigt forsvarligt.

Klagevejledning

Kommunens afgørelse kan i henhold til kapitel 11 i Lov om miljøbeskyttelse påklages af virksomheden.

Klageberettiget er i øvrigt amtsrådet og embedslægeinstitutionen samt enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt visse organisationer, som angivet i lovens §§ 99-100.

Klagemyndighed er Skov- og Naturstyrelsen.

Eventuel klage skal være skriftlig og sendes til Sundsøre Kommune, Teknisk Forvaltning, Skolevej 5, Breum, 7870 Roslev. Klagen vil herfra blive sendt videre til Skov- og naturstyrelsen med sagens akter.

Ansøgeren vil få besked, hvis andre klager over afgørelsen.

Klagen skal være kommunen i hænde senest 4 uger efter offentliggørelse, dvs. senest den 27. december 2003.

Ønskes afgørelsen prøvet ved domstolene, skal søgsmål ifølge lovens § 101 være anlagt inden 6 måneder efter afgørelsens meddelelse, dvs. senest den 26. maj 2003.

Beskrivelse samt vurdering af virksomheden

Virksomheden

Øster Grønning Kyllingefarm Aps.

Adresse	Øster Grønningvej 12 7870 Roslev
Ejer	Øster Grønning Kyllingefarm Aps.
Kontaktperson	John Østergaard Sundsørevej 33 7870 Roslev
Telefon	97 57 81 14
Mobiltlf.	40 44 81 14
P-nr.	1.001.198.828
CVR-nr.	16-98-95-33
Mtr. nr.	5g, Ø. Grønning By, Grønning
Ejendomsnr.	0039168

Virksomhedens art

Øster Grønning Kyllingefarm er med den nuværende produktion en kyllingefarm med en produktion på i alt 370,4 DE og tilhører dermed listepunkt I01b på bilag 1 til "Godkendelsesbekendtgørelsen": *Anlæg til husdyrproduktion for mere end 100 dyreenheder i slagtekyllinger*³.

Dyreholdets størrelse

Godkendelsen giver tilladelse til en produktion af 1.000.000 42-dags kyllinger, hvilket på godkendelsestidspunktet svarede til 400 DE. Ved de i dag gældende omregningsregler svarer det til 370,4 DE. Ejeren forventer at han fremover fortsat vil producere 38-39-dages kyllinger. Derudover er produktionen nedsat til i alt ca. 942.000 slagtekyllinger pr. år. Hvilket vil medføre at produceres ca. 303,9 DE pr. år.

Derudover bliver dyreholdets størrelse også reguleret af "Lov om hold af slagtekyllinger" idet der her er regler om maksimal belægning pr. m². Fødevareregionerne meddeler påbud efter denne lov.

³ Bek. nr. 652 af 3. juli 2003 om godkendelse af listevirksomhed

Ejendommens placering

Zonestatus	Stalden er placeret i landzone
Lokalplan	Der er ikke udarbejdet lokalplan for området
Kommuneplan	Ejendommen er beliggende i primært jordbrugsområde

De tre nærmeste naboer er beliggende vest og sydvest for kyllingehusene. Afstanden til den nærmeste nabo er ca. 85 m og nærmeste sommerhusområde er beliggende i en afstand på knapt en km.

Virksomhedens anlæg

Bygningsanlægget består af tre stalde. De to største stalde er hvert opdelt i to, således der i alt er 5 kyllingehuse.

Hus ⁴	Nettoproduktions areal	Antal kyllinger	Antal afkast
1	850 m ²	16.000 stk.	1 trinløst og 8 on/off
2	1875 m ²	34.500 stk.	1 trinløst og 13 on/off
3	1875 m ²	34.500 stk.	1 trinløst og 13 on/off
4	1.250 m ²	24.800 stk.	1 trinløst og 10 on/off
5	1.250 m ²	24.800 stk.	1 trinløst og 10 on/off

Herudover er der et maskinhus samt hus hvori virksomhedens halmfyringsanlæg er opstillet.

Ved hvert hus er opstillet 2 siloer til opbevaring af hhv. foderblanding og hvede. Alle er monteret med cykloner til reduktion af støvforekomst.

Siden virksomheden fik meddelt miljøgodkendelse er udsugningsanlægget blevet udskiftet. I dag er ventilationen udelukkende undertryksanlæg, hvilket medfører at ventilation via diffuse kilder er minimal. Anlægget er multistep-reguleret. Ved multistepregulering er en af udsugningsventilatorerne trinløst hastighedsregulerede og de øvrige kobles on/off efter behov. Dette sikrer at hastigheden i afkastluften er maksimal, hvilket giver den bedste spredning. Alle afkast er ført ca. 0,75 m over kip.

Virksomhedens produktion

Virksomhedens produktion er faldet fra 1.000.000 slagtekyllinger til 942.000 pr. år. Derudover er produktionsperioden reduceret fra 42 dage til mellem 38 og 39 dage. Der produceres fortsat 7 hold pr. år. Alle kyllinger indsættes og afhentes samtidig. Ejerne forventer at slagtealderen fremover normalt vil være ca. 38 -39 dage.

⁴Stald 1 består af hus 2 og 3 og Stald 2 af hus 4 og 5

Kyllingerne vejer her ifølge Landbrugets rådgivningscenter i gennemsnit ca. 1850-1930 g.

Kyllingerne får foderblanding i tre faser. I 2. og 3. fase fodres yderligere med hvede. Der leveres som regel foder 8 gange i løbet af et hold kyllinger.

Afhentningen af kyllingerne foretages normalt fra kl. 03.00 og strækker sig normalt over ca. 1½ døgn. Kyllingehus nr. 1,2,4 tømmes af hensyn til de nærmeste naboer ikke om natten. Efter afhentningen er afsluttet, rengøres staldene. Udmugning af gødning tager ca. en dag. Herefter vaskes og desinficeres kyllingehusene, hvilket varer ca. 2 døgn. Herefter står husene tomme i ca. 10-11 dage inden næste hold daggamle kyllinger indsættes.

En vognmand kører normalt gødningen bort umiddelbart efter udmugningen. Det køres ud til de landmænd, der er indgået gødningsaftaler med.

Ud fra normproduktionen af husdyrgødning er den årlige produktion af dybstrøelse beregnet til ca. 1740 tons. Dødeligheden for kyllingerne er ca. 2-3 % i produktionsperioden.

Areal- og harmoniregler

Der må på en landbrugsbedrift, hvor mindst 2/3 af landbrugsbedriftens dyreenheder udgøres af fjerkræ, må husdyrgødningsmængden, fra disse dyr fra egen bedrift, indtil 1. august 2004 udbringe en mængde svarende til 1,7 dyreenheder pr. ha. pr. planperiode. Efter 1. august 2004 skærpes harmoniarealet til 1,4 DE pr. ha.

For Øster Grønning Kyllingefarm Aps. betyder dette, at ejendommens harmoniareal er 2 64,6 ha hvis godkendelsen udnyttes fuldt ud. Med den produktion der er i dag er harmoniarealet 249,21 ha. Plantedirektoratet kontrollerer at harmonikravene overholdes.

Kontrol af arealkrav er en opgave der ligger hos Jordbrugskommissionen.

Støj

Ventilationsanlægget bidrager til støj fra virksomheden. Derudover kommer der støj ved transport til og fra virksomheden samt ved påfyldning og tømning af fodersiloer. Derudover har der været klaget over støj i forbindelse med afhentning af kyllingerne, hvor burene har slået mod hinanden og lastbiler har holdt i unødvendig tomgang.

Alt ventilationsanlæg er blevet udskiftet siden virksomheden blev miljøgodkendt i 1995. Danmarks Jordbrugsforskning foretog i 1999 en støjmåling med henblik på

ventilationsanlægget. I rapporten blev det konkluderet at støjkravene fortsat ville kunne overholdes, når den nedbrændte stald blev genopført. Der er herefter ikke blevet foretaget en støjmåling, men Sundsøre Kommune har mulighed for at kræve dokumenteret at godkendelsens støjvilkår overholdes, hvis der opstår behov herfor.

Miljøcenter Vestjylland I/S vil udføre en vejledende støjmåling mht. støj fra ventilationsanlægget. Herefter vil det blive vurderet hvorvidt en akkrediteret måling er relevant.

For at minimere støjgener fra foderleverancerne overvejer John Østergaard at lade opstille en ekstra fodersilo ved hver kyllingehus, hvilket vil medføre at antallet af foderleverancer vil blive reduceret med én pr. hold samt at tømningen af slutfoder ikke længere vil være nødvendig. Det vil betyde at støjen fra foderlevering/afhentning vil blive reduceret med et par timer pr. hold. Det vil i alt blive en omkostning på i alt 15-30.000 kr. pr silo. D.v.s. i alt ca. 75-150.000 kr. Der foretages i dag 8 foderleveringer pr. hold. I alt ca. 86 tons foder.

John Østergård har oplyst at der er sket overskridelser af vilkår i miljøgodkendelse mht. foderleveringer, idet der er blevet leveret foder i weekender uden for de tilladte tidspunkter. Ved møde med bl.a. salgschefen ved Hedegaard A/S, Svend Erik Olesen, blev det oplyst at det vil kunne lade sig gøre ved bedre planlægning, at få leveret foder inden for de tidspunkter, der er stillet som vilkår i miljøgodkendelsen. Normalt vil leveringen fremover blive foretaget inden for almindelig arbejdstid.

John Østergaard har oplyst vognmænd, der færdes på ejendommen, at lastbiler ikke må holde med motoren i unødvendig tomgang, da det er til gene for naboer. Ligeledes at al håndtering af kyllingekasser m.m. ved hhv. levering og afhentning skal håndteres hensynsfuldt for at minimere støjen herfra.

Derudover har John Østergaard lavet skriftlige aftaler med hhv. rugeriet og slagteriet om hensynsfuld adfærd i forbindelse med hhv. levering og afhentning. Vilkåret vedr. støjgrænser er blevet skærpet, så det fremover ikke kun gælder for nærmeste naboer, men for alle naboer. Derudover er der stillet krav til at udmugning kun må finde sted på hverdage mellem kl. 7.00 og kl. 18.00.

Der er dog foretaget en lempelse af vilkåret, så det er tilladt at der sker overskridelser af støjgrænserne ved indfangning og afhentning af kyllinger. Det skal dog af hensyn til naboer forgå således støjgenerne er mindst mulige.

Lugt

Selve kyllingeproduktionen vil i perioder bidrage med lugt til omgivelserne. Derudover vil halmfyringsanlæg kunne bidrage med lugt, hvis det i en periode ikke kører optimalt.

Til vurdering af lugtgener fra kyllingeproduktionen er beregningsmodellen i ”Vejledende retningslinier for vurdering af lugt og begrænsning af gener fra stalde” anvendt. Vejledningen er udgivet af FMK (Foreningen af Miljømedarbejdere i Kommunerne).

Landbrugets Rådgivningscenter har oplyst at den vejledende gennemsnitlige vægt for en slagtekylling på 39 dage er 1,93 kg. For 42-dags kyllinger er den gennemsnitlige slagtevægt ca. 2,15 kg.

Der er for kyllingeproduktionen udført en beregning efter vejledningen, hvor der produceres 39-dags kyllinger på hold á ca. 134.570 stk. (hvilket er hvad der produceres på tidspunktet for revurderingen) samt 42-dages kyllinger på hold af á ca. 142.857 stk. (som miljøgodkendelsen tillader).

Ifølge vejledningen vil der:
ved en temperatur på 8°C være en:

- Geneafstand på ca. 120-130 m og konsekvensafstanden vil være ca. 600-700 m.

og ved en temperatur på >20°C vil der være en:

- Geneafstand på ca. 150-170 m og konsekvensafstanden vil være ca. 800-850 m.

Indenfor geneafstanden ligger ejendommene

- Øster Grønningvej 10
- Øster Grønningvej 13
- Øster Grønningvej 15

Inden for konsekvensafstanden ligger derudover

- Øster Grønningvej 17
- Øster Grønningvej 14
- Øster Grønningvej 16
- Øster Grønningvej 18
- Øster Grønningvej 20
- Grønningvej 12
- Grønningvej 14
- Grønningvej 18
- Grønningvej 20
- Grønningvej 22

Konsekvensområdet betegner området, hvor der erfaringsmæssigt har vist sig at lugt kan observeres. Der vil dog undtagelsesvis også kunne registreres lugt i en lidt større afstand fra kilden

Lugt fra produktionen afhænger bl.a. af det totale antal kg dyrevægt i kyllingehusene. Det vil sige, at der vil være stor variation i lugt fra produktionen. I de dage hvor staldene står tomme og i den første del af vækstperioden vil lugten fra husene derfor være meget begrænset.

Vejr og vindforhold vil også bidrage til at lugten vil variere. I varme perioder vil genen være større end i de kølige perioder. Spidsbelastningen mht. lugt vil derfor oftest forekomme i sommerperioderne umiddelbart inden kyllingerne sendes til slagting.

Landbrugets Rådgivningscenter har oplyst at fugten i strølsen også har indflydelse på lugten samt fordampningen af ammoniak fra stalden. Jo mere fugtig strølsen, jo mere lugt samt fordampning af ammoniak vil der komme fra stalden. Dette er der ikke taget højde for i beregningsmodellen i FMK's vejledning.

Justitsministeriets Lov nr. 336 af 16. maj 2001 om hold af slagtekyllinger stiller krav til at strølesmåtten skal holdes tør. Fugtig strøelse vil påvirke tilstanden af kyllingernes trædepuder. Hvis trædepuderne er påvirkede kan Fødevareregionen påbyde producenten at nedsætte belægningen i stalde ned til 25 kg/m^2 , hvilket er et incitament for at sikre en tør strølesmåtte.

Staldene holdes så frie for fugt som muligt ved at kyllingerne drikker af nipler med skåle til opsamling af spild. Under afkastene er der opsat bakker, der vil opsamle vand. Staldenen rengøres og desinficeres efter hvert hold kyllinger.

Ovennævnte lov stiller derudover krav til belægningen i kyllingehusene. På nuværende tidspunkt er den maksimale tilladte belægning 43 kg/m^2 . Kravet vil blive skærpet med et kg pr. år, indtil 1. januar 2006, hvor det maksimalt er tilladt at have en belægning på 40 kg/m^2 . Hvilket også vil have en positiv effekt på miljøet.

Siden sommeren 2002 er der blevet anvendt foder med en anden sammensætning end tidligere for at minimere gener fra produktionen. Nabo har fortsat registreret lugtgener fra produktionen og ændringen har sandsynligvis ikke medvirket til forbedring. Ifølge Landbrugets Rådgivningscenter er der på nuværende ingen dokumentation for at ændring i fodersammensætningen kan bidrage til færre lugtgener.

Døde kyllinger opbevares i lukkede containere fra DAKA. Containeren er anbragt på tæt underlag af beton. Der er ved miljøtilsynene ikke registreret uhygiejniske forhold. Tilsynene har været anmeldte såvel som uanmeldte. Der er ligeledes dokumenteret

for aflevering til DAKA og dermed er der ingen grund til at tro at kyllingerne brændes i halmfyringsanlæg.

Siden godkendelsen blev meddelt er ventilationssystemet blevet skiftet ud til multistepreguleret undertryksanlæg, hvilket sikrer at afkastluften har en høj hastighed samt at der ikke kommer lugt fra diffuse kilder. Dermed er der nu en bedre spredning af afkastluften end tidligere. Alle haller reguleres med én trinløs ventilator og resten er on/of-ventilatorer. Skov A/S, der er leverandør af anlægget oplyser at hastigheden i afkastene vil være ca. 10 m/s, hvilket er bedre end de vejledende krav fra Miljøstyrelsen. Ved godkendelsestidspunktet tog det ca. 42 dage at producere kyllinger til slagting. I dag slagtes kyllingerne efter 38-39 dage. Samtidig med at kyllingerne hurtigere øger deres vægt er antallet af producerede kyllinger faldet med ca. 60.000 pr. år. Resultatet af at kyllingerne slagtes tidligere er, at perioden hvor der ikke er kyllinger i stalden er øget med 21-28 dage pr. år, hvilket må betragtes som en væsentlig forbedring for de omkringboende.

Kommunen vurderer at produktionen drives således, at der ikke opstår lugtgener der kan undgås i forbindelse med den tilladte produktion med den teknologi virksomheden råder over.

Normalt er det maksimale ventilationsbehov 4,3 m³/h/kylling, hvilket i alt vil svare til ca. 580.000 m³/h. Men i sommerperioden kan ventilationsbehovet være helt oppe på 6 m³/h/kylling, hvilket svarer til 800.000 m³/h. I forhold til andre dyrehold kræver kyllingeproduktion et væsentligt større luftskifte.

Martin Glintborg, Skov A/S, har til sagen oplyst, at der normalt ikke foretages luftrensning i forbindelse med kyllingeproduktion, da behovet for ventiler ved kyllingeproduktion netop er meget stort og derfor er forbundet med meget store omkostninger. Da der kommer en del støv fra kyllingeproduktion er ikke alle anlægstyper lige velegnede. Syrebaseret luftrensning ville være en type der vil kunne anvendes ved kyllingeproduktion. Anlægsomkostningerne for et sådant luftrensningsanlæg vil ifølge Skov A/S være ca. 3.392.000 kr. for Øster Grønning Kyllingefarm. Derudover vil der være øgede udgifter til drift og vedligeholdelse af anlægget. El-udgifterne vil bl.a. være 4 gange større end det er til det eksisterende udsugningsanlæg, hvilket vil sige at de årlige omkostninger vil stige med ca. 1.000.000 kr. pr. år.

Ifølge Skov A/S vil lugten reduceres med 50-65 %. Lugt fra produktionen vil efter rensning af afkastluften for de nærmeste naboer fortsat kunne opfattes som generende.

Sundsøre Kommune vurderer, at man ikke kan pålægge Øster Grønning Kyllingefarm at etablere luftrensning, da der vil være så relativt store anlægs- samt driftsomkostninger forbundet hermed samtidig med at gevinsten i form af reducerede lugtgener sandsynligvis ikke vil være væsentlige.

Virksomheden har erstattet de oliefyrede varmeanlæg med et halmfyr. Den miljøtekniske beskrivelse samt vurdering af anlægget fremgår af det udarbejdede tillæg til godkendelsen. Dette vil indgå i den samlede konklusion af revurderingen.

Andet

John Østergaard har oplyst vognmænd der afhenter gødning fra ejendommen om kravene ved transport med gødning i ”bek. om husdyrhold og arealkrav m.v.”⁵ Hvis denne bekendtgørelse evt. ikke overholdes, da vil det være vognmanden der vil blive holdt ansvarlig herfor.

Ved produktionsperiodens slutning er der kyllinger der vejer væsentligt under den gennemsnitlige slagtevægt. Disse kyllinger foræres til lokale, der er interesseret i at modtage dem. Det drejer sig om et par hundrede kyllinger pr. hold. Dette betragter kommunen ikke som udtynding.

Der er ved tilsyn dokumenteret for aflevering af animalsk affald til DAKA. Udgifterne hertil er steget i forbindelse med kød- og benmelsproblematikken og dermed ikke reduceret efter virksomheden har etableret halmfyringsanlægget. Animalsk affald er ikke velegnet som brændsel og er samtidig meget ubehageligt samt uhygiejnisk at håndtere. Virksomheden skal udføre affaldsregistrering i henhold til affaldsbekendtgørelsen. Der er i godkendelsen stillet vilkår til at affaldsregistreringen skal indsendes en gang årligt sammen med øvrig dokumentation.

Konklusion

Sundsøre Kommune og Miljøcenter Vestjylland I/S har udført tilsyn med virksomheden i forbindelse med klager samt regelmæssige tilsyn jf. miljøbeskyttelsesloven. Tilsynene er blevet udført anmeldt såvel som uanmeldt. På tidspunktet for revurderingen vurderes det at produktionen drives i overensstemmelse med miljøgodkendelsens vilkår. Det vurderes at produktionsanlægget er tidssvarende samt drives på bedste vis med det anlæg der er på ejendommen.

Sundsøre Kommune har vurderet at man ikke vil pålægge Øster Grønning Kyllingefarm at etablere luftrensning, da det vil være forbundet med så relativt store anlægs- samt driftsomkostninger og samtidig med at gevinsten i form af reducerede lugtgener sandsynligvis ikke vil være væsentlige.

⁵ Bek. nr. 824 af 2. oktober 2002.

Mht. lugt vurderer kommunen at forholdene er væsentlige forbedret, idet at antallet af dage, hvor der er kyllinger i husene, er blevet reduceret med mellem 21 og 28 dage om året. Svarende til mellem 7 og 11 %. Derudover er ventilationsanlægget blevet udskiftet således, at der i dag er undertryksanlæg i alle husene samt multistepregulering. Dette betyder at gener for de nærmeste naboer sandsynligvis er blevet reduceret siden miljøgodkendelsen blev meddelt i 1995.

Det forventes ligeledes at halmfyringsanlægget vil kunne fungere uden væsentlige gener for omgivelserne, hvis tillægsgodkendelsen herfor overholdes.

For fremover hurtigere at kunne bekræfte eller afkræfte klager over hvorvidt produktionen drives i overensstemmelse med lovgivningen samt vilkår i godkendelsen, har Sundsøre Kommune valgt at stille krav om en gang årligt samlet at indsende dokumentation for det foregående år mht.:

- Dato for indsættelse af daggamle kyllinger samt antal.
- Dato og klokkeslæt for påbegyndelse af afhentning af kyllinger og dato og klokkeslæt for afslutning. Samt antal.
- Datoer for afhentning af animalsk affald samt de samlede omkostninger pr. år.
- Datoer for levering af foder.
- Tidspunkt for afhentning af gødning samt mængden af gødning.

Sundsøre Kommune finder på baggrund af den gennemførte revurdering af eksisterende miljøgodkendelse, samt udarbejdelse af godkendelse af halmfyringsanlægget, at virksomheden fortsat kan drives på stedet ved overholdelse af de i godkendelsen – og i denne revurdering – fastlagte vilkår samt vilkår, der er stillet i forbindelse med godkendelse af halmfyringsanlægget.

Der er indenfor de sidste par år blevet produceret kyllinger, der har været 42 dage ved slagtning. Virksomheden bibeholder derfor retten til at producere kyllinger der først slagtes ved 42 dage, idet markedet til forskellige tider har forskellige ønsker til kyllingernes størrelse. D.v.s. at der fortsat må produceres 370,4 DE efter de nuværende beregningsregler. Kyllingerne skal dog fortsat sendes til slagtning senest, når de er 42 dage gamle.

Dyrevelfærdsreglerne foreskriver at der maks. må være 40 kg levende kylling/m² pr. 1. januar 2006. Med det pågældende anlæg vil det ca. svare til der vil kunne produceres 994.000 kyllinger i 7 hold med en gennemsnitlig slagtevægt på ca. 2 kg.

I forbindelse med revurderingen stilles de angivne vilkår, der gives som påbud i henhold til § 41b i Miljøbeskyttelsesloven. For disse vilkår er der ingen retsbeskyttelsesperiode. Næste regelmæssige revurdering skal senest finde sted 10 år efter udarbejdelsen af denne revurdering.

Kommunalbestyrelsen skal dog tage godkendelsen op til revurdering og om nødvendigt meddele påbud eller forbud, hvis der fremkommer nye oplysninger om

skadevirkning ved forurening og dette ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse eller hvis forureningen er væsentlig større eller anderledes end forudsat i godkendelsen, jf. lovens § 41 a, stk. 1 og 2.

Offentliggørelse

Kopi af revurderingen bliver samtidig sendt til:

- Embedslægeinstitutionen for Viborg Amt, Ll. Sct. Mikkelsgade 4, 1., 8800 Viborg
- Viborg Amt, Teknik- og Miljøforvaltningen, Skottenborg 26, 8800
- Miljøcenter Vestjylland I/S, Novem Park 51, 7500 Holstebro
- Per Gravesen og Annemette Lütken, Grønningvej 14, 7870 Roslev

Oplysning om at godkendelsen er givet, sendes til:

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Reventlowsgade 14, 2. sal, 1651 København
- Forbrugerrådet, Fiolstrædet 17, Postboks 2188, 1017 København K


Godkendelsen er udarbejdet af :

- Sundsøre Kommune, Teknisk Forvaltning, Skolevej 5, Breum, 7870 Roslev og
- Miljøcenter Vestjylland I/S, Novem Park 51, 7500 Holstebro


Afgørelsen offentliggøres ved annoncering i Annonce Bladet onsdag den 26. november 2003

Underskrift

På Sundsøre Kommunes vegne
Breum, den 26. november 2003



Jens Peter Hedevang
Udvalgsformand



Finn Dissing
Teknisk Chef