

Returadresse
Landbrug
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



Ringkøbing-Skjern Kommune

margit@mtanderup.dk

Sagsbehandler
Jonna Kristensen

E-post
jonna.kristensen@rksk.dk

Tilsynsbrev og rapport for landbrugstilsyn den 14-11-2017

Ernst Stensig Kristensen
Skovvejen 1
6900 Skjern

Repræsentant fra landbrug:	Skovvejen 1
Tilsynsførende:	Jonna Kristensen Ringkøbing Skjern Kommune

Telefon	61284330
CVR nr.	61869719
P. nr.	1002142406
E-Mail	margit@mtanderup.dk

Åbningstider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

9.30 – 15.00

9.30 – 16.45

9.30 – 13.00

Telefontider
mandag – ons-
dag
torsdag
fredag

8.00 – 15.30

8.00 – 17.00

8.00 – 13.30

Hjemmeside
www.rksk.dk

Telefon 99 74 24 24

Tilsynsbrev

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Spjæld skal fjernes i gyllebeholder.
- Olietank skal sløjfes og BBR skal ajourføres.
- Logbog føres ikke.

Håndhævelser

Det indskræpes:

- at spjældet i gyllebeholderen fjernes således at kravene i Landbrugets byggeblad nr. 103.04-31 efterkommes. Indskærpelsen gives i henhold til Bekendtgørelse om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 23 stk. 2. Gyllebeholderen må kun fyldes til terrænniveau indtil overstående indskærpelse er efterkommet. Spjældet skal være fjernet senest den **1. januar 2018**.
- at olietankene anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune således at kravene i Bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines bekt. 1611 af 10. december 2015 efterkommes.
Formålet med anmeldelsen er, at der kan ske en registrering af hvert enkelt tank samt at det sikres, at olietankene er godkendt til opbevaring af olie.
Anmeldelsen skal ske digital via <https://www.byggomiljoe.dk>.
- at logbog for gyllebeholdere føres, således at kravene i Bekendtgørelse om erhvervs-mæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. bek. nr. 865 af 23. juni 2017 § 22 stk. 5 efterkommes.

Seneste 6 års håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
17-11-2017	Indskærpelse, Miljø	Spjæld skal fjernes i gyllebeholder.
17-11-2017	Indskærpelse, Miljø	Olietank skal udskiftes og BBR skal ajourføres.
17-11-2017	Indskærpelse, Miljø	Der føres ikke logbog.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelig offentliggørelsen på SAS: <http://opengov.cloudapp.net/Cases/rksk/>
Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. For Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2017 er den 318,04 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til:

Ernst Stensig Kristensen

Cvr. Nr.:61869719

Aktindsigt:

Der skal gøres opmærksom på, at du som part i sagen har mulighed for aktindsigt.

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	
Godkendelsesdato	
Sidste tilladelse	02-02-2001
Tilladte dyreenheder	133,77

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Antal mdr. på græs - vilkår	Ca. 6 mdr.

Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	15	4,05	14-11-2017	
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	78	104,00	14-11-2017	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	54	25,71	14-11-2017	

Animalsk produktion registeret ved tilsynet

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Sengestald m.spalt, linespil	73	99,98	2.173,51	0,00
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	6	8,22	0,00	158,52
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	22	5,83	0,00	69,30
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	36	0,40	0,00	4,13
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Sengestald m.spalt, linespil	39	17,33	234,04	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,88	0,00	17,36
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	1	0,27	0,00	3,25
Slagtekalv st.r. 0-6mdr.(220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	3	0,38	0,00	5,32
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	2	0,62	0,00	11,37
Ammeko400-600 kg uden opdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	3	1,88	0,00	48,91

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold (evt. kommentar)	I gødningsregnskabet 2015-2016 fremgår tallene oplyst i skemaet. Tallene blev gennemgået ved tilsynet. På tilsynsdagen var der 62 køer, 4 ammekøer og 73 kvier. Dyrehold er vurderet ok i henhold til tilladt dyrehold. Ejer forventer at lægge produktionen om til ammekøer. Omlægningen kræver en anmeldelse i skift af dyretype til kommunen.
Fluebekæmpelse	Muger ved kalvene. Økologisk landbrug.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	01-01-1980	324	810		Plansiloen er delt i 3. Afløb til gylletanken.
Ensilageplads	01-01-2000	420	840		Ingen afløb
Ensilageplads	01-01-2009	350	700		Ingen afløb

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageplads/silo (afløb, randzoner mv)	Ensilageplansiloen, som er opdelt i 3 siloer har afløb til gylletanken. Det midterste rum bruges som møddingsplads. De 2 andre ensilagepladser har ingen afløb. Må kun bruges til ikke-saftgivende ensilage. Pladserne var overdækket med plast. Ok.
Møddingsplads (afløb, randzone mv)	Møddingspladsen er nedlagt, og i dag bruges ensilageplansiloen som møddingsplads. Ok.

Markstakke med husdyrgødning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar	Antal ved tilsyn
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Der er en markstak, som er overdækket. Som vi drøftede, må dybstrøelse fra kalve ikke lægges i markstak. Skal opbevares på møddingspladsen eller evt. gylletanken.	1

Markstakke med ensilage

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak. Har kun wrapballer.

Beholdere

Type	Bygge- dato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Over- dæk- nings- type	Bemærkning
Gyllebehol- der	02-01- 1980	06-03- 2009	135	530		Arbejde der skal udfø- res, spjæld skal fjer- nes. Beholderkontrol udført den 06-03-2009
Gyllebehol- der	01-01- 1989	06-03- 2009	180	710		Beholderkontrol udført den 06-03-2009
Gyllekanaler	01-01- 1800		0	360		
Fortank t. gyllebeh.	01-01- 1997		0	21		

Opbevaringskapacitet, flydende gød-
ning (mdr.): 8,08

Opbevaringskapacitet, fast gødning
(mdr.): _____

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav.
Vold omkring gyllebe- holder	Ingen krav.
Interval gødningsskraber - udgår	Kører hver anden time.
Opbevaringskapacitet	Ok, der er opbevaring til 8 måneder.
Gyllebeholder (Flydelag, logbog, dykket	Gyllebeholderen på 530 m ³ . Beholderkontrol ok. Kontrol skal laves igen i 2019. Aftalt at spjæld fjernes nu. Flydelag ok. Dykket indløb. Logbog føres ikke. Aftalt at det føres fremover.
Gyllebeholder 2 (Flydelag, logbog, dykk	Gyllebeholderen på 710 m ³ . Beholderkontrol ok. Kontrol skal laves igen i 2019. Beholder var tom på tilsynsdagen. Dykket indløb. Logbog føres ikke. Aftalt at det føres fremover.
Modtages der gylle, andet steds fra	Nej.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kemikalier (opbev.)	Ingen, da ejendommen drives økologisk.
Hvor påfyldes marksprøjte	Sprøjter ikke.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vaskeplads - læsseplads	Der vaskes ved ensilageplansiloen. Ok.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til faskine og noget ledes ud i grøft.

BBR tankoplysninger

Bemærk:

Det altid grundejers ansvar, at oplysningerne om olietanke i BBR stemmer overens med de faktiske forhold.

Du kan gå ind på: <https://www.bygogmiljoe.dk>. Her kan du anmelde/afmelde dine olietanke til Kommunen

Fabr. år	Fabr. nr	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjf. frist
	1		1980	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs	
	2	01-5313	2008	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §6, stk. 1 nr. 13)		Indendørs	31-12-2038

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Den forældede tank fra 1980 skal udskiftes og BBR skal ajourføres.
Olie (opbevaring)	Opbevares i maskinhuset.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Erhvervsaffald (plast, brændbart, kanyle)	Samles sammen og bringes til genbrugspladsen.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter og overdækkes med presenning.
Slam (bruger)	Modtager ikke slam.

Generelle bemærkninger


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vandindvinding, Drikkevand	Ejendommen har egen boring. Får fortaget vandprøve hvert år. Kort med boringens placering er indsendt til kommunen.
Vandindvinding, Mark	Egerisvej 31 - tilladelsen udløber i 2024. Skovvejen 1 - ny tilladelse er lige givet og udløber først i 2032. Indberetter oppumpede vandmængder.
Vilkår om beplantning	Beholderne kan ikke ses fra vejen.
Beredsskabsplan	Ingen plan. Ok.
5m zone omkring boring	Sprøjter ikke.

Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.
----------------	--

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Med venlig hilsen



Jonna Pind Kristensen
f. Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing

Bilag: Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	17-11-2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	1
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	2,98
Vægtet score	3,99