

## Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Adresse:  | Bjerregårdsvej 1, 6893 Hemmet                                            |
| CVR:      | 26944708                                                                 |
| Type:     | §12 med > 2.000 stipladser til slagtesvin                                |
| Tilsyn:   | Basis tilsyn – d. 10-04-2025                                             |
| Baggrund: | Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn. |

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Ved tilsynet er der ved at blive klargjort til at opstille klimacontainere.
  - Vær opmærksom på, at der ikke er miljømæssig tilladelse til at opstille klimacontainere. **Opstilling af klimacontainere er en udvidelse af produktionsareal og kræver en ny miljøgodkendelse af ejendommen.**

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Godkendelsestype                     | Godkendelse §12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Godkendelsesdato                     | 07-06-2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sidste anmeldelse/skift i dyretype   | 08-03-2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tilladte dyreenheder                 | 208,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Udnyttelse af godkendelse/anmeldelse | Ejendommens §12-miljøgodkendelse er revurderet i 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Staldtype                            | Delvis spaltegulv, 25-49% fast gulv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Miljøteknologi - gyllekøl            | <p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- I to sektioner af den eksisterende slagtesvinestald skal der etableres gyllekøling i gyllekanalerne.</li> <li>- I nævnte to sektioner skal gyllekanalerne forsynes med gyllekølingsanlæg, i alt 365 m<sup>2</sup>. For at opnå en reduktion i ammoniakemissionen på 20 procent, skal der i gennemsnit over året være en køleeffekt på mindst 22 W/m<sup>2</sup>.</li> <li>- Varmepumpen skal kunne levere en køleeffekt på mindst 22 W/m<sup>2</sup> * 365 m<sup>2</sup> gyllekummeareal = 8 kW.</li> <li>- Anlægget for gyllekøling skal være i drift 8760 timer pr. år.</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Oplysninger om gyllekølingsanlæggets størrelse og driftstimer er ikke aflæst ved tilsyn.<br/>Kompressor er oplyst til at være i stuehus.</p> |
| Miljøteknologi - forsuring (stald)   | Intet krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Miljøteknologi - luftrensning        | Intet krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Miljøteknologi - teltoverdækning     | Intet krav.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Miljøledelse IE-husdyrbrug           | <p>Ejendommen er godkendt som et IE-husdyrbrug, da der tidligere har været mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.</p> <p><u>Ved evt. ophør:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Senest 4 uger efter driftsophør af IE-husdyrbruget skal dette anmeldes til Ringkøbing-Skjern Kommune med et oplæg til vurdering efter §38 k, stk.1, i lov om forurennet jord. Vurderingen skal indeholde en risikovurdering for menneskers sundhed og miljøet. Viser risikovurderingen, at det ikke kan afvises, at forureningen udgør en væsentlig risiko for menneskers sundhed eller miljøet, skal vurderingen tillige indeholde et oplæg til foranstaltninger, der sikrer, at forureningen ikke udgør en sådan risiko.</li> </ul>                                                                                     |
| Miljø - Hyppig gylleudslusning       | Krav ved slagtesvin:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg.</li> <li>- Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. Den ansvarlige for driften skal opbevare logbogen i 5 år og kunne forevise den på forlangende i forbindelse med kontrol.</li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Gældende tilladelser    |                                |           |          |                 |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------------|
| Dyreart                 | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Tilladelsesdato |
| Slagtesvin (30-110 kg.) | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 2.400     | 65,66    | 29-01-2019      |
| Smågrise (10-30 kg.)    | Toklimast., delvis spaltegulv  | 36.750    | 142,54   | 29-01-2019      |

| Registreret produktion ved tilsyn |                                |           |          |                                |      |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|--------------------------------|------|
| Dyreart                           | Staldtype                      | Antal dyr | Antal DE | Gødningsproduktion (m³ pr. år) |      |
|                                   |                                |           |          | Gylle                          | Fast |
| Slagtesvin, 30-115 kg.            | Delvis spaltegulv, 25-49% fast | 530       | 15,7     | 281,8                          | 0,0  |
| Smågrise, 9-30 kg.                | Toklimast., delvis spaltegulv  | 35.500    | 144,6    | 3.906,0                        | 0,0  |

| Dyrehold/produktionsareal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dyrehold                  | <p><u>Ifølge CHR-register 09-04-2025:</u> Smågriseopdrætsbesætning: 5.600 smågrise.</p> <p><u>Ifølge <a href="https://svineflyt.fvst.dk/">https://svineflyt.fvst.dk/</a></u> er der i perioden 01-08-2023 til 31-07-2024 flyttet ca. 41.000 grise væk fra ejendommen</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2023/2024: 35.500 smågrise (9-30 kg.) og 530 slagtesvin (30-115 kg.)</li> <li>- 2022/2023: 33.250 smågrise (10-29,5 kg.)</li> <li>- 2021/2022: 9.000 smågrise (10-30 kg.) og 200 slagtesvin (31-120 kg.)</li> </ul> <p><u>Vurdering:</u><br/>Dyreholdet giver ikke anledning til bemærkninger.</p> |
| Produktionsareal          | <p>Ved tilsynet er der ved at blive klargjort til at opstille klimacontainere.</p> <p><b>Vær opmærksom på, at der ikke er miljømæssig tilladelse til at opstille klimacontainere.</b></p> <p><b>Opstilling af klimacontainere er en udvidelse af produktionsareal og kræver en ny miljøgodkendelse af ejendommen.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Opbevaringsanlæg                         |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.) | Ingen møddingsplads på ejendommen. |

| Markstakke                               |                                     | Antal |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Kompost - overdækning, saft, afstand mv. | Ingen dybstrøelse fra produktionen. | 0     |

| Beholderoversigt     |            |                            |    |                            |                           |                       |                                  |
|----------------------|------------|----------------------------|----|----------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Type                 | Bygge-dato | Kontrol- Dato/<br>interval |    | Areal<br>(m <sup>2</sup> ) | Vol.<br>(m <sup>3</sup> ) | Overdæk-<br>ningstype | Bemærkning                       |
| Gyllebeholder        | 01-01-2008 | 02-05-2018                 | 10 | 962                        | 4.000                     | Flydelag              | Beholder kontrolleret 02-05-2018 |
| Gyllekælder          | 02-01-1800 |                            |    | 0                          | 450                       |                       |                                  |
| Fortank t. gyllebeh. | 01-01-2008 |                            |    |                            | 30                        | Fast låg              |                                  |

| Beholdere              |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opbevaringskapacitet   | Der er tilstrækkelig gyllekapacitet til dyreholdet på ejendommen.                                                                                                                                                                                  |
| Alarm på gyllebeholder | Der er ikke krav om alarm, da afstanden til åben vandløb/sø er større end 100 meter.                                                                                                                                                               |
| Gyllebeholder 1        | Gyllebeholder på 4.000 m <sup>3</sup> .<br>Beholderkontrol sidst udført i 2018. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dykket indløb: Ok.</li> <li>- Flydelag: Delvist - omrørt i forbindelse med gyllekørsel.</li> <li>- Logbog: Ok.</li> </ul> |

| Aftaler om opbevaring af gødning |               |                         |                         |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| Aftaletype                       | Adresse       | Fast m <sup>3</sup> /år | Flyd m <sup>3</sup> /år |
| Modtage til opbevaring           | Nørhedevej 54 |                         | 1.000                   |

| BBR - oplysninger |           |                     |          |          |                          |           |                       |             |                 |
|-------------------|-----------|---------------------|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------------------|-------------|-----------------|
| Fabr. år          | Fabr. nr. | Klassifi-<br>kation | Type nr. | Etab. år | Indhold                  | Størrelse | Placering             | Sløjf<br>et | Sløjf.<br>frist |
|                   |           | Tank                |          | 1968     | Mineralske olieprodukter |           | Over terræn, udendørs |             |                 |
|                   |           | Tank                |          | 1968     | Mineralske olieprodukter |           | Over terræn, udendørs |             |                 |

| Olie og kemikalier  |                                                                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Olie-/dieseltanke   | Stuehus opvarmes ifølge BBR med flydende brændsel.<br>Olie-/dieseltanke, der er registreret i BBR på adressen, er ikke set ved tilsynet. |
| Kemikalier (opbev.) | Opbevaring af kemikalier og påfyldning af marksprøjte er ikke set ved tilsynet.                                                          |

| Håndtering af vand                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vandindvinding, Mark + Zoner        | Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding: 1 boring (DGU nr. 102.1007): 63.000 m <sup>3</sup> /år. Tilladelse bortfalder i 2032.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>- Zone rundt om boring: Ok.</li> <li>- Boring overdækket: Ok.</li> </ul> |
| Vandindvinding, Drikkevand og Zoner | Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.<br>Havevandingsboring er ikke set ved tilsynet.                                                                                                                                                                     |
| Vaskeplads - læsseplads             | Ingen vaskeplads.                                                                                                                                                                                                                                                |

| Affald                                 |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Døde dyr opbevaring/bortskaffelse      | I smågrisecontainer, afhentes af Daka.             |
| Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt) | Affald vedr. dyrehold tages med til Nørhedevej 54. |

| Generelle bemærkninger |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rotter                 | Se mere om rotte-forebyggelse på <a href="https://rotteangreb.dk/">https://rotteangreb.dk/</a> |
| Jordforurening         | Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.                                           |

| Miljørisikovurdering |            |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering   | 10-04-2025 |
| A. Miljøledelse      | 3          |
| B. Regelefterlevelse | 1          |
| C. Oplagret gødning  | 3          |
| D. Størrelse         | 5          |
| E. Sårbarhed         | 1          |
| Vægtet sandsynlighed | 1,80       |
| Vægtet konsekvens    | 2,98       |
| Vægtet score         | 2,39       |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*