



# Rapport for miljøtilsyn hos Flamstedvej 41, 9260 Gistrup

## Overordnede oplysninger

Ejer				
Boet efter: Ewald Lars Skaarup	Østre Havnegade 12		9000 Aalborg	v/Adv. Birte Rasmussen
Jeppe Skaarup Pedersen	Flamstedvej 41	9260 Gistrup		
<b>Tilsynsdato</b>	21-04-2022			
<b>Baggrund for tilsyn</b>	Prioriteret tilsyn - varslet			
<b>Telefon</b>		<b>CHR nr.</b>	30796	
<b>Mobiltelefon</b>		<b>CVR nr.</b>	41943955	
<b>E-mail</b>		<b>P. nr.</b>	1026591143	
<b>Samkøring</b>				

<b>Godkendelsestype</b>	
<b>Godkendelsesdato</b>	
<b>Tilladte dyreenheder</b>	115,54 DE

<b>Kategori</b>	2
-----------------	---

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-10-2017	Aftale	Efterkommet	Der lå vand på møddingspladsen, hvilket manuelt skal pumpes op i gyllebeholderen fra samlebrønd. Dybstrøelse på møddingspladsen skal dækkes ned.
26-10-2017	Aftale	Efterkommet	Gyllebeholderen ligger inden for 100 meter af vandløb, og er dermed omfattet af krav om beholderkontrol hvert 5. år.
17-12-2018	Indskærpelse	Efterkommet	Spjæld skal fjernes. Arbejdet forventes udført medio september 19
21-04-2022	Aftale	Meddelt	Spildolie skal opbevares på spildbakke.
22-04-2022	Aftale	Meddelt	Der skal være 2 meter randzone fra jordvold i nordlige ende af plansiloen til ensilagen.

## Gældende tilladelser (dyrehold)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato	Udløbsdato
Ammeko ov. 600 kg uden opdr.	Bindestald, gødningsriste	50	35,71	04-11-2005	
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Spaltegulvbokse	150	38,46	04-11-2005	
Slagtekalv st.r. 0-6mdr. (220 kg)	Dybstrøelse (hele arealet)	150	17,65	04-11-2005	
St.r. årsopdr. 0-6mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	12	3,24	04-11-2005	
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Spaltegulvbokse	43	20,48	04-11-2005	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Ingen.

## Opbevaringsanlæg

### Pladser

Type	Byggedato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækn. (m <sup>2</sup> )	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1800	0	825		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Møddingsplads, tæthed	Møddingsplads vurderes at være ok.
Møddingsplads, sidebegrænsning	Ok.
Møddingsplads, afløb	Møddingspladsen har afløb til gyllebeholder
Møddingsplads, overdækning	På tilsynstidspunktet var der ingen mødding på møddingspladsen.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Tagrender omkring møddingspladsen ser ok ud og ingen overfladevand render ind på møddingspladsen.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaringskapacitet fast møg	Opbevaringskapaciteten vurderes at være ok.
Møddingsplads, øvrige	Det blev oplyst der kun ligger mødding på møddingpladsen i vinterhalvåret.
Ensilage, sidebegrænsning	Sidebegrænsning på 2 sider. Jordvold i den nordlige ende af plansiloen skal der holdes 2 meter randzone til. Det blev aftalt på tilsynet, at når der ikke er mere ensilage i siloen, lægges ensilage fremadrettet 2 meter fra jordvolden.
Ensilage, afløb	Løber til gyllebeholderen.

### Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdækningstype	Bemærkning
Gyllebeholdere	01-01-1800	06-12-2017	0	452		
Gyllekana-ler	01-01-1800		0	50		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Ok
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Flydelag ok.
Gyllebeholder, dykket indløb	Ok
Gyllebeholder, spjæld fjernet	Spjæld er blevet fjernet i 2019 og dokumentation er fremsendt.
Gyllebeholder, anlæg til tømming	Ok
Gyllebeholder, tilledning	Tilledning fra stald og fra møddingsplads
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Alarm installeret.
Opbevaringskapacitet til gylle	Ok
Gyllebeholder, beholderkontrol	Beholderen skal have beholderkontrol hvert 5. år, da den ligger inden for 100 meter af et åbent vandløb. Sidste beholderkontrol var i 2017, næste beholderkontrol skal laves i 2022.

### Oplag af affald og olier

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Spildolie skal opbevares på spildbakke. Ejer oplyste, at han er ved at rydde op i det og få kørt det på genbrugspladsen. Maskinstation sørger for olie til maskinerne.

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej
Olietanke	Olietank fra 2008, gnr: 505023, placeret på fast bund er ok og registreret i BBR.