

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Dejbjergvej 13, 6900 Skjern
CVR:	38251546
Type:	H §16a, IE Slagtesvin
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 23-09-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Frøtørring i maskinhus ved Andrup Engvej 3: Bygningen er godkendt (BBR) til maskinhus, ikke til lade med afgrøder.

Kommunens byggesagsbehandler vurderer:

- Der er tale om ændret anvendelse af bygning ved Andrup Engvej 3. Det er muligt, at anvendelsesændringen kan udføres uden byggetilladelse, da det ikke nødvendigvis ændrer de brandmæssige forudsætninger. Men ud fra den anvendelse, der er i dag, skal bygningen i BBR ændres fra maskinhus til lade med afgrøder eller lignende.
 - **Det er ejer af bygningens ansvar at få ændret BBR: fra maskinhus til "lade med afgrøder eller lignende".**
 - Vær opmærksom på de generelle støjrænser.
 - Støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier, målt ved nabobeboelser eller deres opholdsarealer:

Støj	Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer.			
	Dag	Tidsrum	db(A)	Midlingstid
	Mandag - fredag	07.00 - 18.00	55	8 timer
	Mandag - fredag	18.00 - 22.00	45	1 time
	Lørdag	07.00 - 14.00	55	7 timer
	Lørdag	14.00 - 18.00	45	4 timer
	Lørdag	18.00 - 22.00	45	1 time
	Søn- og helligdag	07.00 - 22.00	45	1 time
	Alle dage	22.00 - 07.00	40	½ time

- Ledingvej 5: **Gyllebeholder på 803 m3. skal have udført beholderkontrol i 2024 (Det er brugerens ansvar).**

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a, 2
Godkendelsesdato	10-01-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse er udnyttet i eksisterende stalde. <ul style="list-style-type: none"> - Ny gyllebeholder: Ikke etableret.
Staldtype	<ul style="list-style-type: none"> - Slagtesvin: Drænet gulv + spalter - Smågrise: Toklimastald. - Der er etableret et mindre areal med hestebokse og areal til får i maskinhus.
Miljøteknologi - gyllekøl	Intet krav.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Miljøteknologi - luftrensning	Intet krav.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Ved etablering af miljøgodkendt gyllebeholder: Krav om teltoverdækning.
Foder	<p><u>IE-husdyrbrug, generelt krav:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. <p>Der anvendes fasefodring, reduceret råprotein (gennemsnit af foderblandinger) samt tilsættes fodertilsætningsstof.</p>
Antal stipladser	Samlet ejendom (samme ejendomsnummer): Dejbjergvej 13 og Nr Vognbjergvej 10 har sammenlagt mere end 2.000 stipladser til slagtesvin.
Beplantning	<p><u>Vilkår:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Der skal senest et halvt år efter ny gyllebeholders opførelse, plantes slørende beplantning på nord og østsiden af beholderen i en afstand af ca. 10 m fra beholderens kant. - Alternativt skal beplantningen ske senest førstkomende efterår. Beplantningen skal bestå af egnskarakteristiske træer og buske.
Miljøledelse IE-husdyrbrug	<ul style="list-style-type: none"> - Krav om miljøledelse/-mål. - Krav om oplæring af personale/oplæringsmateriale. - Krav om plan for reparation og vedligeholdelse af udstyr. - Krav om fasefodring, reduceret råprotein eller fodertilsætningsstoffer. - Krav om anvendelse af energieffektiv belysning. - Krav om reduktion af støvemission. - Krav om årlig indberetning, hvor der skal indsendes dokumentation for miljøledelse/-miljømål, logbog for gennemførte kontroller og dokumentation for overholdelse af fodringskrav. - Særlige krav ved ophør af IE-brug.

	<p><u>Oplyst ved tilsynet:</u> Miljømål 2023: Reducere strømforbrug (5%) og foderforbrug (5%).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Opnået: <ul style="list-style-type: none"> o Der er skiftet til LED i 90% af armaturer. o Foderforbrug er reduceret fra 2,7 FEsv til 2,6 FEsv. <p>Fodring: Ok. Kontrolplan: Ikke set ved tilsynet. Kontrolplan skal føres fremadrettet.</p>
Miljø - Hyppig gylleudslusning	<ul style="list-style-type: none"> - I alle staldafsnit til slagtesvin skal gylle udsluses fra staldafsnit, når der er en gyllehøjde på 10 cm, dog oftest hver 7. dag. Udslusning kan ske enten ved manuel eller automatisk udslusning. Udslusningen skal sikre, at gyllen tømmes ud af staldafsnittet til et udendørs opsamlings- eller opbevaringsanlæg. - Den ansvarlige for driften skal føre logbog over udslusning. <p><u>Ifølge ejer:</u> Gylle udsluses ugentligt. Der føres logbog over udslusningen.</p>

Bygninger godkendt til dyrehold		
Bygningsnr.	Navn	Bygningsareal (m ²)
3	D13 Bygning 3	346
5	D13 Bygning 5	240
8	D13 Bygning 8	540
9	D13 Bygning 9	460

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet

Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m ²)	Dyretype	Staldsystem
3	D13 Bygning 3, smågr	Ja	346	Smågrise	Toklimastald, delvis spaltegulv
5	D13 Bygning 5, sl sv	Ja	240	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
8	D13 Bygning 8, sl sv	Ja	540	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)
9	D13 Bygning 9, sl sv	Ja	460	Slagtesvin	Drænet gulv + spalter (33 %/ 67 %)

Dyrehold/produktionsareal

Dyrehold	<p><u>Ifølge CHR-register 10-09-2024:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Svinebesætning: 1.600 grise over 30 kg. - Øvrig hestehold: 2 heste. - Hobbyfårehold: 2 voksne hundyr. <p><u>Ifølge gødningsregnskab:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022/2023: 4.818 slagtesvin (32,6-113,5 kg.), 3 får. <p><u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.</p>
Produktionsareal	Produktionsarealer er i drift.

Opbevaringsanlæg

Støj - landbrug	<p>Frøtørring i maskinhus ved Andrup Engvej 3: Bygningen er godkendt til maskinhus, ikke til lade med afgrøder.</p> <p>Kommunens byggesagsbehandler vurderer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Der er tale om ændret anvendelse af bygning. Det er muligt, at anvendelsesændringen kan udføres uden byggetilladelse, da det ikke nødvendigvis ændrer de brandmæssige forudsætninger. Men ud fra den anvendelse, der er i dag, skal bygningen i BBR ændres fra maskinhus til lade med afgrøder eller lignende. <p>Det er ejer af bygningens ansvar at få ændret BBR fra maskinhus til "lade med afgrøder eller lignende".</p> <p><u>Vær opmærksom på de generelle støjgrænser:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer.
-----------------	--

	Støj	Husdyrbrugets bidrag til støjbelastningen i omgivelserne må ikke overstige nedenstående værdier, målt ved nabobeboelser, eller deres opholdsarealer.			
		Dag	Tidsrum	db(A)	Midlingstid
		Mandag - fredag	07.00 - 18.00	55	8 timer
		Mandag - fredag	18.00 - 22.00	45	1 time
		Lørdag	07.00 - 14.00	55	7 timer
		Lørdag	14.00 - 18.00	45	4 timer
		Lørdag	18.00 - 22.00	45	1 time
		Søn- og helligdag	07.00 - 22.00	45	1 time
		Alle dage	22.00 - 07.00	40	½ time
Møddingsplads	Ingen møddingsplads.				

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Vaskeplads	01-06-2021	150	1	0	

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning	
Gyllebeholder	01-01-1983	13-12-2016	10	237	900	Flydelag	Beholderkontrol udført den 13.12.2016
Gyllebeholder	01-01-1991	23-02-2023	10	387	1.548	Flydelag	Beholderkontrol udført 23-02-2023
Gyllekanaler	02-01-1983			0	250		
Gyllekanaler	01-01-1994			0	548		
Fortank t. gyllebeh.	03-01-1983			0	20		

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der er tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 900 m³.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2016. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Ok - tilført halm. - Logbog: Ok.

Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.548 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Dykket indløb: Ok. - Flydelag: Tom - Logbog: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.650 m3. ved LL. Skindbjergvej 3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Tom ifølge ejer.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Ledingvej 5: Gyllebeholder på 803 m3. <ul style="list-style-type: none"> - Beholderkontrol hver 5. år pga. afstand til sø. Krav om alarm. - Beholderkontrol sidst udført i 2019 – skal udføres i 2024 - Flydelag: Tom ifølge lejer.
Modtages der husdyrgødning	Der modtages ikke gylle til opbevaring.

Aftaler om opbevaring af gødning

Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til udspredning	Gl. Dejbjergvej 2		
Afgive til opbevaring	Ringkøbingvej 25		2.000
Afgive til opbevaring	Ledingvej 5		300
Afgive til opbevaring	Ll Skindbjergvej 3		1.650

BBR - oplysninger

Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1994	4674901	Tank		1994	Mineralske olieprodukter	1.200	Indendørs		30-12-2024
	0303547	Tank	51-5023	2006		4.000	Over terræn, udendørs		30-12-2046

Olie og kemikalier

Olie-/dieseltanke	<ul style="list-style-type: none"> - Dieseltank fra 2006 står på fast bund. - Olietank fra 1994 står på fast bund. Tanken skal tages ud af drift med udgangen af 2024.
Olie (opbevaring)	Motorolie mm. opbevares på beton i værksted/maskinhus.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier opbevares i container ved maskinhus.
Hvor påfyldes marksprøjte	Vand påfyldes ved ejendommen. Kemikalier påfyldes på vaskeplads.

Håndtering af vand

Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkøbt almen vandforsyning.
-------------------------------------	--

Vandindvinding, Mark + Zoner	Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 5 boringer (DGU nr. 93.723, 93.305, 93.559, 93.702 og 93.780): 209.000 m ³ /år. Tilladelsen bortfalder i 2028. - Boringer ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Afløb til olieudskiller, hvorefter vandet løber med regnvand til dræn. Ved påfyldning af sprøjte på vaskeplads eller ved vask af maskiner med kvælstof (fx gyllevogn), skal haner drejes, så vandet fra pladsen ledes til gylle.
Overfladevand (tage og store flader)	Ledes til bæk.

Affald

Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares på spalter, overdækkes med kappe/i container, Daka afhenter.
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Container til småt brændbart.

Generelle bemærkninger

Beredskabsplan	Udarbejdet i forbindelse med miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	23-09-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	1
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	1,80
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	2,73

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.